

158511.352019.103764.4489.5608963986



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguaína

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2019 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 19 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Nº 1445/2019/IFTO/REITORIA de 11/12/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23237017728201911, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2019. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos para Laboratórios de Ciências da Saúde e Laboratórios de Biologia .. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL TOUCHSCREEN, VOLTAGEM 110/220V V, TEMPO MEDIÇÃO 2 S, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.646,2000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 3.020,0000 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 2

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.753,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 3

Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO BIORREATOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL AGITAÇÃO BIAIXIAL ATÉ 35 RPM, CAPACIDADE ATÉ 25 L, TEMPERATURA ATÉ 50 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28.800,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: BLOCO DIGESTOR

Descrição Complementar: BLOCO DIGESTOR, TIPO KJELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de

ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.478,6600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 5

Descrição: EXTRATOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45 CM, COMPONENTES C/ CERCA DE 5 EXTRATORES DE JUNTA CÔNICA, ACESSÓRIOS C/ CERCA DE 5 CONDENSADORES SERPENTINA/REBOILERS, CAPACIDADE ATÉ 200 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.900,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: Modelo anatômico para fins didáticos, modelos anatomicos para fins didaticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 9

Valor Máximo Aceitável: R\$ 597,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, **pelo melhor lance de R\$ 365,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 7

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: Modelo anatômico para fins didáticos, modelos anatomicos para fins didaticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 9

Valor Máximo Aceitável: R\$ 596,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 367,4100 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 8

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: Modelo anatômico para fins didáticos, modelos anatomicos para fins didaticos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 409,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: N. C. CARVALHO EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 249,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 9

Descrição: BOMBA VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO CARBONO, VÁCUO MÁXIMO 700 MMHG, VAZÃO LIVRE 20 L/ MIN, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR HERMÉTICO 1/6HP A BASE DE ÓLEO, POTÊNCIA 150 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.003,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.003,6400 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 10

Descrição: COLUNA CROMATOGRÁFICA

Descrição Complementar: COLUNA CROMATOGRÁFICA, COMPRIMENTO 250 MM, DIÂMETRO 4,60 MM, APLICAÇÃO EM CROMATOGRAFIA LÍQUIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FASE ESTACIONÁRIA FASE REVERSA C18, TAMANHO PARTÍCULAS 5 MICRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 410,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: BOMBA PERISTÁLTICA / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Complementar: Bomba peristáltica , peças e acessórios, bomba peristaltica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.108,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.880,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 12

Descrição: TERMOCICLADOR

Descrição Complementar: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100°C, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 6°C/SEG

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 43.407,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 13

Descrição: FOTÔMETRO

Descrição Complementar: Fotômetro, fotometro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.126,8000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,0001 G, DIÂMETRO PRATO 90 MM, TEMPO MEDIÇÃO 2 S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 13

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.099,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: AQUECEDOR

Descrição Complementar: AQUECEDOR, TIPO CHAPA AQUECEDORA, POTÊNCIA 1.500 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ALUMÍNIO 30X50 CM, TEMPERATURA 50 A 300 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 980,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, **pelo melhor lance de R\$ 940,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 16

Descrição: BANHO MARIA

Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 120 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.456,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, **pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.456,8800 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 17

Descrição: MISTURADOR

Descrição Complementar: MISTURADOR, TIPO HOMOGENEIZADOR TIPO HORIZONTAL, TIPO AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA ATÉ 40 RPM, CAPACIDADE 1 CERCA DE 30 TUBOS, APLICAÇÃO 1 P/ HEMATOLOGIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.059,1100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IRENE SARABIA LUQUETTI, pelo melhor lance de R\$ 1.059,0000 e a quantidade de 6 Unidade .

Item: 18

Descrição: AGITADOR MECÂNICO

Descrição Complementar: AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99 °C, ADICIONAL COM TEMPORIZADOR E OPERAÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES P/ TUBOS E MICROPLACAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 477,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 446,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 19

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 500 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8.200,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.019,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 20

Descrição: CROMATÓGRAFO

Descrição Complementar: CROMATÓGRAFO, TIPO GASOSO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, PROGRAMÁVEL, TIPO DE ANÁLISE C/ DETECTOR FOTOMÉTRICO DE CHAMA, COMPONENTES ATÉ 2 INJETORES, OUTROS COMPONENTES C/ INJETOR AUTOMÁTICO (SS, OC, PTV), ADICIONAL C/ GRADIENTE, SISTEMA SEGURANÇA, ALARMES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.866,2100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.907,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 21

Descrição: CENTRÍFUGA

Descrição Complementar: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 32 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 5, 10, 15, 50 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.729,9900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IRENE SARABIA LUQUETTI, pelo melhor lance de R\$ 3.723,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 22

Descrição: DISPENSADOR DE PARAFINA

Descrição Complementar: DISPENSADOR DE PARAFINA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 5 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C, COMPONENTES COM FILTRO DE PARTÍCULAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.400,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 23

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO* RETENTOR, APLICAÇÃO* P/ EVAPORADOR ROTATIVO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.374,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 24

Descrição: AGITADOR MECÂNICO

Descrição Complementar: AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99 °C, ADICIONAL COM TEMPORIZADOR E OPERAÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES P/ TUBOS E MICROPLACAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.716,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 926,0000 e a quantidade de 8 Unidade .

Item: 25

Descrição: MICROPIPETA

Descrição Complementar: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 50 MCL, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 14

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.010,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000 e a quantidade de 14 Unidade .

Item: 26

Descrição: MICROPIPETA

Descrição Complementar: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 300 MCL, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 14

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.010,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000 e a quantidade de 14 Unidade .

Item: 27

Descrição: MICROPIPETA

Descrição Complementar: MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1250 MCL, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 14

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.010,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 28

Descrição: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PLACA REFRIGERADA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 100 CASSETES, TEMPERATURA ATÉ -20 °C, APLICAÇÃO P/ HISTOLOGIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.340,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, pelo melhor lance de R\$ 5.340,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 29

Descrição: SISTEMA ELETROFORESE

Descrição Complementar: SISTEMA ELETROFORESE, TIPO VERTICAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, CAPACIDADE ATÉ 4 GÉIS, DIMENSÕES 0,75 MM, ADICIONAL ATÉ 10 POÇOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.393,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 30

Descrição: SISTEMA ELETROFORESE

Descrição Complementar: SISTEMA ELETROFORESE, TIPO HORIZONTAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, ADICIONAL ATÉ 20 POÇOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.236,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 31

Descrição: CUBA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE ATÉ 60 LÂMINAS, TIPO HORIZONTAL, ACESSÓRIOS C/ TAMPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.700,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.650,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 32

Descrição: TRANSILUMINADOR

Descrição Complementar: TRANSILUMINADOR, TIPO UV, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, COMPRIMENTO ONDA 312/ 365 NM, DIMENSÕES FILTRO CERCA DE 20 X 25 CM, COMPONENTES COM TAMPA ACRÍLICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.918,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO, **pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 33

Descrição: AGITADOR MECÂNICO

Descrição Complementar: AGITADOR MECÂNICO, TIPO P/ HIBRIDIZAÇÃO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99 °C, ADICIONAL ATÉ 12 AMOSTRAS, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.873,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 34

Descrição: CAMA HOSPITALAR

Descrição Complementar: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS RODA DE BORRACHA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 1,00 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, COMPONENTES SUPORTE DE SORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.309,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 35

Descrição: CUBA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE ATÉ 60 LÂMINAS, TIPO HORIZONTAL, ACESSÓRIOS C/ TAMPA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.390,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 36

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 3.000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.044,9800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 890,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 37

Descrição: CENTRÍFUGA

Descrição Complementar: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 32 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 5, 10, 15, 50 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.999,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.203,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 38

Descrição: ELETRODO MEDIÇÃO PH

Descrição Complementar: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO VIDRO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC/ JUNÇÃO CERÂMICA, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO PHMETRO MARCA QUALXTRON

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 26

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.527,3100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, pelo melhor lance de R\$ 1.369,0000 e a quantidade de 26 Unidade .

Item: 39

Descrição: COLORÍMETRO

Descrição Complementar: COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS MEMÓRIA INTERNA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.510,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 40

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA RÍGIDA, TIPO ARTICULAÇÃO OMBRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLAVÍCULA, ESCÁPULA, CABEÇA ÚMERO, OUTROS COMPONENTES LIGAMENTOS ARTICULARES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.015,9400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 41

Descrição: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Complementar: MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA RÍGIDA, TIPO ARTICULAÇÃO COTOVELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTE DO ÚMERO, CÚBITO E RÁDIO, OUTROS COMPONENTES LIGAMENTOS ARTICULARES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.206,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 42**Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA RÍGIDA, TIPO ARTICULAÇÃO QUADRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTE DO FÊMUR E OSSO DO QUADRIL, OUTROS COMPONENTES LIGAMENTOS ARTICULARES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 122,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 120,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 43****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA, FINALIDADE FUNCIONAL DE ARTICULAÇÃO DE JOELHO FLEXÍVEL, TIPO PATELA, PARTES DO FÊMUR, TÍBIA E FÍBULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MENISCOS, TENDÕES E LIGAMENTOS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 136,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 44****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** Modelo anatômico para fins didáticos, modelos anatomicos para fins didaticos**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 27.985,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MARIA FERNANDA DA CRUZ, pelo melhor lance de R\$ 27.985,3400 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 45****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** Modelo anatômico para fins didáticos, modelos anatomicos para fins didaticos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.836,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 46****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** Modelo anatômico para fins didáticos, modelos anatomicos para fins didaticos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.182,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 47****Descrição:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**Descrição Complementar:** Modelo anatômico para fins didáticos, modelos anatomicos para fins didaticos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.201,7100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 48****Descrição:** AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO**Descrição Complementar:** Autoclave descontaminação, autoclave descontaminacao**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 11**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.677,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: UNO COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e a quantidade de 11 Unidade .**

Item: 49

Descrição: CADEIRA DE RODAS

Descrição Complementar: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, ESPORTIVA, TIPO CONSTRUTIVO ESTRUTURA RÍGIDA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, NYLON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS 3 ´, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 26 ´, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.192,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.192,9800 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 50

Descrição: CADEIRA DE RODAS

Descrição Complementar: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MOTORIZADA, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOLCHOADO E ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 COMPUTADORIZADO COM CONTROLE E BUZINA, ACESSÓRIOS CINTO DE SEGURANÇA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.192,9800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.192,9800 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 51

Descrição: MACA CLÍNICA

Descrição Complementar: MACA CLÍNICA, MATERIAL TUBULAR EM FERRO, TIPO CARRO MACA, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO DAS RODAS RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5 ´, FREIO NOS 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,60 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 150 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 PARA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES LATERAIS REBATÍVEIS, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.442,8300

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 52

Descrição: CESTO P/ESTERILIZAÇÃO

Descrição Complementar: CESTO P/ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 15 CM,FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 803,6700

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 53

Descrição: ESTETOSCÓPIO

Descrição Complementar: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO ´Y´ PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 70,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 70,3300 e a quantidade de 15 Unidade .**

Item: 54

Descrição: BALANÇA MECÂNICA

Descrição Complementar: Balança mecânica, balança mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.066,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: METALURGICA BRIAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 999,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 55

Descrição: CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO

Descrição Complementar: CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR 1', TAMPO, PRATELEIRA C/ VARANDA, TIPO RODÍZIO RODÍZIOS DE 2', 2 COM FREIOS, 2 GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA BALDE E BACIA, OUTROS COMPONENTES BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.333,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 56

Descrição: ESCADA

Descrição Complementar: Escada, escada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 493,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 57

Descrição: FRIGOBAR

Descrição Complementar: FRIGOBAR, CAPACIDADE 79 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA REVERSÍVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.077,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.077,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 58

Descrição: GAVETEIRO FIXO

Descrição Complementar: GAVETEIRO FIXO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 76CM, LARGURA 45 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORREDIÇAS/ ROLDANAS EM PVC E PUXADORES EM AÇO INOX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 475,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 59

Descrição: ARMÁRIO VITRINE

Descrição Complementar: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA EPOXI, ELETROSTÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,60, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO, TIPO PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS, COMPONENTES ADICIONAIS LATERAIS DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 3MM ESPESSURA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 957,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELIAS DA SILVA, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado a R\$ 957,8300 e a quantidade de 7 Unidade .

Item: 60

Descrição: KIT ELEVACAO - SALVAMENTO

Descrição Complementar: Kit elevacao - salvamento, kit elevacao - salvamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.508,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.508,5600 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 61

Descrição: OTOSCÓPIO

Descrição Complementar: OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA E LENTE DE AUMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 370,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 62

Descrição: OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Complementar: Oxímetro digital, oxímetro digital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 9

Valor Máximo Aceitável: R\$ 347,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 347,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**

Histórico

Item: 1 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.592.183/0001-87	MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Marca: Urano Fabricante: Urano Indústria de Balanças Modelo / Versão: UA 220/0,0001-BALANÇA ANALÍTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica UA 220/0,0001 Capacidade: 220g Divisão: 0,0001 Oferece alta precisão e confiabilidade na pesagem. Detalhes A balança UA 220/0,0001 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção. Em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do INMETRO. Vantagens pelo uso: - Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade. - Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo. - Função TARA. - Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB. - Realiza a contagem de peças. - Fonte multivoltagem automática (110-250V). Características Técnicas Capacidade 220g. Divisão 0,0001g. Material da plataforma Aço inox. Material da estrutura Gabinete plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor LCD com backlight. Pés reguláveis Sim. Câmara de vidro Sim. Funcionalidades Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. Tamanho da plataforma de pesagem Φ 90mm. Dimensões do equipamento (LAP) 210 x 350 x 280mm. 22.31.001.0053	Sim	Sim	15	R\$ 4.200,0000	R\$ 63.000,0000	09/12/2019 16:17:51
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: ATY224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA, MARCA SHIMADZU, MODELO ATY224. BALANÇA ANALÍTICA DE ESCALA ÚNICA PROJETADA COM A TECNOLOGIA UNIBLOC, PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS.FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS.DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO. CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 220 G SENSIBILIDADE: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,1 MG LINEARIDADE: +/- 0,2 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS, PERMITIDAS PELO INMETRO: G, MG, CT (QUILATE). VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 90 A 240 V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 40°C TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 3 SEGUNDOS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 213X356X338 MM (CXLXA) DIÂMETRO DO PRATO: 91 MM CONSUMO DE ENERGIA:	Sim	Sim	15	R\$ 5.640,0000	R\$ 84.600,0000	13/12/2019 09:09:02

7VA PESO DO EQUIPAMENTO: 6,0 KG POSSUI SAÍDA RS232C MODELO APROVADO PELO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 0059, DE 24 DE ABRIL DE 2014.

29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 5.646,0000	R\$ 84.690,0000	16/12/2019 10:09:53
Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214AIH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA CALIBRAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA –MOD. M214AIH – MARCA BEL – PROCEDENCIA ITALIANA Balança Analítica Marca Bel, Modelo M214AiH. Capacidade 220g; Resolução 0,0001g; Prato Ø 80 mm; Calibração Automática; Peso Interno; Homologado Inmetro (H); Fonte de Alimentação BiVolt. Repetibilidade 0,0002g; Linearidade ± 0,0003g; Tempo de Resposta = 4 segundos. Pesagem mínima 0,0010g. Características: LCD retro iluminado com regulagem de contraste; Capela com vidros de correr; Saída serial RS232. Funções: Unidade de pesagem selecionável, Contagem de peças, Limites, Pesagem percentual, Soma pesos, Pesagem animais, Função Densidade sólidos e líquidos, Função carga de ruptura, Capa plástica de proteção. Acessórios Opcionais: Kit para pesagem hidrostática (sólidos e líquidos), Impressora serial TLP-50 com, Cabo serial, Especificações: 110-230Vac; 345x215x345h (mm), Aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994. OBS: MODELO M214Ai POSSUI O SELO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INMETRO.							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	15	R\$ 5.646,0000	R\$ 84.690,0000	18/12/2019 21:14:13
Marca: BEL Fabricante: BEL Modelo / Versão: M214i Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALÍTICA M - 0,0001g, MODELO M214i Uma série de Balanças Analíticas de alta qualidade que combinam elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Características Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética Calibração automática, peso interno Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados Capa de plástico Funções: Contagem de peças; Determinação da densidade; Max carga; Pesagem de animais; Pesagem percentual; Restauração de Força Eletromagnética; RS232 Data Interface; Soma pesos; Unidades de medição; Verifique Peso. Dados técnicos: Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 3ppm/°C Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345 Tamanho câmara de pesagem CxLxA(mm): 160x140x330 Alimentação bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA Modelos com calibração automática peso interno Peso Líquido: 6,6Kg Dimensões e Peso da Caixa 53x43x64 (CxLxA) Peso: 8,950Kg							
08.730.771/0001-46	MARCOS LIMA PEREIRA	Sim	Sim	15	R\$ 5.646,2000	R\$ 84.693,0000	11/12/2019 10:20:59
Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: ATY 224 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE: 220G.PRECISÃO DE LEITURA: 0,0001G. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, AUTOMÁTICA, 60HZ. TECLAS DE COMANDO DE LIGA/DESLIGA, FUNÇÃO TARA, TROCA E IMPRIME. CÂMARA DE PESAGEM COM JANELAS CORREDIÇAS, MOLDADAS EM VIDRO TEMPERADO COMPOSTA POR 03 PORTAS, SENDO DUAS LATERAIS E UMA SUPERIOR, PARA A PROTEÇÃO DURANTE A PESAGEM. ESTRUTURA EXTERNA BASE EM METAL COBERTO POR PINTURA EPÓXI E INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AMORTECEDOR DE CHOQUES NO SUPORTE DO PRATO DE PESAGEM. INDICADOR DE ESTABILIDADE. INDICADOR DE NÍVEL, PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. PESAGEM EM G, MG E KG. CALIBRAÇÃO POR MEIO DE PESO EXTERNO.							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	15	R\$ 5.646,2000	R\$ 84.693,0000	18/12/2019 12:59:20
Marca: Bel Fabricante: Bel Modelo / Versão: Ma214 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica 220 gramas Características ■ Sistema de pesagem com Bloco Eletromagnético ■ Calibração automática peso interno ■ Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste ■ Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens being weighed ■ Capa de plástico Acessórios ■ Impressora Bluetooth DPP-250-BT para sistema BEL Tablet (AC013) ■ Impressora serial TLP-50, com data/ hora(C054) ■ Impressora serial DPP-250(AC007) ■ Kit para pesagem hidrostática (sólidos e líquidos)(AC002) ■ Teclado alfanumérico externo (AC005) ■ Conversor RS232 a USB (E1002) ■ Cabo serial para saída serial para impressora ou PC (E743) ■ Certificado de Calibração RBC ■ Conformity Declaration (Verification) Dados técnicos Características comuns ■ Span drift (+ 10...+ 30 °C): +/- 3ppm/°C ■ Tamanho CxLxA (mm): 345x215x345 ■ A (mm): 160x140x330 ■ Alimentação bi-volt automatico 110- 230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA. Modelos calibração interna ■ Peso Líquido: 6,6Kg Marca Bel Modelo MA 214-							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.646,2000	R\$ 84.693,0000	18/12/2019 18:01:48
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL PHOTONICS Modelo / Versão: BALANÇA ANALITICA - M254 Ai - 250G X 0,0001G C/ IN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA - M254 Ai - 250G X 0,0001G C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta 74s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO							
11.541.499/0001-60	ORTONUTRE -	Sim	Sim	15	R\$ 5.646,2000	R\$ 84.693,0000	19/12/2019

COM. DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: ATY-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE: 220G.PRECISÃO DE LEITURA: 0,0001G. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, AUTOMÁTICA, 60HZ. TECLAS DE COMANDO DE LIGA/DESLIGA, FUNÇÃO TARA, TROCA E IMPRIME. CÂMARA DE PESAGEM COM JANELAS CORREDIÇAS, MOLDADAS EM VIDRO TEMPERADO COMPOSTA POR 03 PORTAS, SENDO DUAS LATERAIS E UMA SUPERIOR, PARA A PROTEÇÃO DURANTE A PESAGEM. ESTRUTURA EXTERNA BASE EM METAL COBERTO POR PINTURA EPÓXI E INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AMORTECEDOR DE CHOQUES NO SUPORTE DO PRATO DE PESAGEM. INDICADOR DE ESTABILIDADE. INDICADOR DE NÍVEL, PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. PESAGEM EM G, MG E KG. CALIBRAÇÃO POR MEIO DE PESO EXTERNO.

18.214.465/0001-00	SOLAB	Sim	Sim	15	R\$ 5.900,0000	R\$ 88.500,0000	18/12/2019
	LABORATORIO						13:48:43
	INDUSTRIA E						
	COMERCIO EIRELI						

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: ATX-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows7/8. （pdf/324KB）. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) ≤0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 × P=356 × A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA	Sim	Sim	15	R\$ 6.000,0000	R\$ 90.000,0000	16/12/2019
	E EQUIPAMENTOS						15:44:50
	EIRELI						

Marca: Edutec

Fabricante: Edutec

Modelo / Versão: Eeq9003f-b

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE: 220G.PRECISÃO DE LEITURA: 0,0001G. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, AUTOMÁTICA, 60HZ. TECLAS DE COMANDO DE LIGA/DESLIGA, FUNÇÃO TARA, TROCA E IMPRIME. CÂMARA DE PESAGEM COM JANELAS CORREDIÇAS, MOLDADAS EM VIDRO TEMPERADO COMPOSTA POR 03 PORTAS, SENDO DUAS LATERAIS E UMA SUPERIOR, PARA A PROTEÇÃO DURANTE A PESAGEM. ESTRUTURA EXTERNA BASE EM METAL COBERTO POR PINTURA EPÓXI E INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AMORTECEDOR DE CHOQUES NO SUPORTE DO PRATO DE PESAGEM. INDICADOR DE ESTABILIDADE. INDICADOR DE NÍVEL, PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. PESAGEM EM G, MG E KG. CALIBRAÇÃO POR MEIO DE PESO EXTERNO."

10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO	Sim	Sim	15	R\$ 6.000,0000	R\$ 90.000,0000	19/12/2019
	IMPORTACAO E						07:33:33
	EXPORTACAO DE						
	EQUIPAMENTOS						

Marca: Bel Photonics

Fabricante: Bel Photonics

Modelo / Versão: M214Ai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica marca Bel Photonics modelo M214Ai BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL TOUCHSCREEN, VOLTAGEM 110/220V V, TEMPO MEDIÇÃO 2 S, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

21.340.859/0001-10	DSYSLAB	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/12/2019
	PRODUTOS E						14:36:15
	EQUIPAMENTOS						
	PARA						
	LABORATORIOS,						
	CLÍN						

Marca: BEL EQUIPAMENTOS

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: M214AiH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, 220g, calibração interna automática, mod.: M214AiH (Bel)

33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/12/2019
	LICITACOES EIRELI						17:22:15

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: ATY224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE: 220G.PRECISÃO DE LEITURA: 0,0001G. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, AUTOMÁTICA, 60HZ. TECLAS DE COMANDO DE LIGA/DESLIGA, FUNÇÃO TARA, TROCA E IMPRIME. CÂMARA DE PESAGEM COM JANELAS CORREDIÇAS, MOLDADAS EM VIDRO TEMPERADO COMPOSTA POR 03 PORTAS, SENDO DUAS LATERAIS E UMA SUPERIOR, PARA A PROTEÇÃO DURANTE A PESAGEM. ESTRUTURA EXTERNA BASE EM METAL COBERTO POR PINTURA EPÓXI E INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AMORTECEDOR

DE CHOQUES NO SUPORTE DO PRATO DE PESAGEM. INDICADOR DE ESTABILIDADE. INDICADOR DE NÍVEL, PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. PESAGEM EM G, MG E KG. CALIBRAÇÃO POR MEIO DE PESO EXTERNO

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/12/2019 17:34:11
Marca: BIOSCALE Fabricante: BIOSCALE Modelo / Versão: FA-2204B-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• BALANÇA ANALITICA 0,0001 G CAPACIDADE DE 220 G - foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades laboratórios ou outros segmentos. Esta série de balanças possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. - Principais características: Nível bolha; Função contagem de peças, WindowsTM Direct; É possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t"; Capacidade (g): 220; Tara: 0~220g; Legibilidade: 0.0001g; Linearidade: ≤±0.2mg; Reprodutibilidade: ≤0.1mg; Tempo de resposta: até 2,5 segundos; Modo de calibração: Calibração interna ou Calibração externa com peso padrão; Saída de dados: Interface RS232; Tamanho da bandeja: Φ90 mm; Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade); BIVOLT. - Acompanha o Equipamento: 01 Balança; 01 Câmara de pesagem com capela em vidro transparente e portas corredeiras; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado; 01 Peso Padrão. GARANTIA 12 MESES. "							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 10.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/12/2019 18:39:08
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: BALANÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 220G.PRECISÃO DE LEITURA: 0,0001G. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, AUTOMÁTICA, 60HZ. TECLAS DE COMANDO DE LIGA/DESLIGA, FUNÇÃO TARA, TROCA E IMPRIME. CÂMARA DE PESAGEM COM JANELAS CORREDIÇAS, MOLDADAS EM VIDRO TEMPERADO COMPOSTA POR 03 PORTAS, SENDO DUAS LATERAIS E UMA SUPERIOR, PARA A PROTEÇÃO DURANTE A PESAGEM. ESTRUTURA EXTERNA BASE EM METAL COBERTO POR PINTURA EPÓXI E INTERNA EM AÇO INOXIDÁVE AMORTECEDOR DE CHOQUES NO SUPORTE DO PRATO DE PESAGEM. INDICADOR DE ESTABILIDADE. INDICADOR DE NÍVEL, PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO. PESAGEM EM G, MG E KG. CALIBRAÇÃO POR MEIO DE PESO EXTERNO.							
28.960.006/0001-20	PRISMALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 15.000,0000	R\$ 225.000,0000	19/12/2019 08:50:46
Marca: OHAUS Fabricante: OHAUS Modelo / Versão: PR224BR/E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL TOUCHSCREEN, VOLTAGEM 110/220V V, TEMPO MEDIÇÃO 2 S, FREQUÊNCIA 50/60 HZ							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	28.960.006/0001-20	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.000,0000	33.423.000/0001-53	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 6.000,0000	10.806.205/0001-12	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.900,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.646,2000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.646,2000	08.730.771/0001-46	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.646,2000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.646,2000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.646,0000	06.925.910/0001-61	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.646,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.640,0000	68.886.605/0001-65	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 4.200,0000	23.592.183/0001-87	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 4.795,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:05:22:637
R\$ 4.970,0000	06.925.910/0001-61	19/12/2019 09:05:48:230
R\$ 3.900,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:06:16:107
R\$ 4.850,0000	10.806.205/0001-12	19/12/2019 09:08:16:853
R\$ 5.640,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:11:06:447
R\$ 5.150,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:12:54:440
R\$ 3.890,0000	68.886.605/0001-65	19/12/2019 09:14:09:017
R\$ 4.980,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:14:21:933

R\$ 3.885,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:14:50:427
R\$ 3.850,0000	68.886.605/0001-65	19/12/2019 09:15:26:567
R\$ 4.700,0000	28.960.006/0001-20	19/12/2019 09:15:46:970
R\$ 3.800,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:15:57:340
R\$ 3.840,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:16:04:610
R\$ 3.750,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:16:16:147
R\$ 3.020,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:16:22:927
R\$ 3.350,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:17:02:483
R\$ 5.601,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:25:13:047
R\$ 5.300,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:26:35:980
R\$ 3.100,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 15:19:01:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:05:08	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.020,0000 e R\$ 3.850,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:53	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 4.200,0000 R\$ 4.700,0000 R\$ 4.795,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:53	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:53	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 15:25:53	Item teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	02/03/2020 16:15:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.020,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/06/2020 10:23:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/06/2020 10:46:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Habilitado	01/07/2020 09:07:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.020,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	10	R\$ 982,0000	R\$ 9.820,0000	17/12/2019 14:42:09
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-0854 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO – MARCA TECNAL, MODELO TE-0854 - PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: até 20 litros de solução Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 – diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220 Volts Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Para trabalhos laboratoriais na homogeneização com opção de aquecimento de amostras líquidas de baixa viscosidade e para auxílio durante titulações, proporcionando uniformidade. Referência: viscosidade da água a 25 °C: 0,891 cP. Vantagens e benefícios: - Equipamento compacto e de fácil manuseio que possui aquecimento, mas pode ser utilizado apenas como agitador magnético; - Possibilidade de agitação de até 20 litros, utilizando-se diferentes tipos de recipientes como: becker, erlenmeyer e frascos, proporcionando agilidade e facilidade; - Acompanha barra magnética de teflon, a qual é inerte não interferindo na amostra; - Acompanha barra magnética e há a opção de selecionar o tipo de acordo com a necessidade do cliente: a barra magnética é revestida em teflon resistente a produtos químicos, de grande durabilidade, sem soldas, mono-molde, impedindo a penetração de produtos no seu interior (impermeável), não descartável, com imã em alnico V de alta intensidade, resistente a temperaturas de -270 a +260 °C; - Barras Lisas/Triangulares: utilização em recipientes com a superfície plana/lisa (sem imperfeições); - Barras Ovais: utilização em balões volumétricos; - Barras Com Anel Central/Octogonal/Angular: utilização em recipientes com a superfície irregular (com imperfeições - concavidade); - Possui display com indicação da porcentagem de velocidade e de temperatura utilizados, podendo ser usado como referência de processo, proporcionando praticidade; - Base (chapa) de alumínio maciço, o que proporciona maior distribuição e conservação da temperatura; - Possui resistência blindada em aço inox, proporcionando segurança e robustez; - Após um tempo sem uso o equipamento na intensidade 0% de velocidade entra em stand by, o que contribui para o aumento da vida útil do mesmo; - Possui plug IEC, proporcionando flexibilidade de uso e agilidade, por ser universal; - Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem							

o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente; - Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias; - Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	10	R\$ 1.700,0000	R\$ 17.000,0000	18/12/2019 15:49:50
Marca: Diab Fabricante: Diab Modelo / Versão: MSH380 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO Agitador aquecido magnético com LED - Em conformidade com padrões e regulamentos internacionais de segurança; - Motor DC livre de manutenção e a prova de explosão; - Construção em alumínio com alta nível de proteção IP42; - O sensor de temperatura consiste de 2 circuitos de segurança independentes, que se desligam em casos de aumento de temperatura; - Aviso de segurança de temperaturas quentes para evitar queimaduras, até mesmo quando desligado; - Temperatura até 420 oC; - Precisão de controle: +/- 0.2 oC; - Precisão de controle de temperatura excelente na hotplate: +/- 1 (menor que 100 oC) +/- 1% (maior que 100 oC); - Controle de velocidade eletrônico com velocidade máxima de 1500 rpm; - Visor de LCD com luz de fundo, que exibe as temperaturas atuais e velocidade; - Identifica automaticamente o sensor de temperatura PT1000 e se transfere para o modo de operação PT1000; - Hotplate de 5" fabricada em aço inoxidável com revestimento de cerâmica permite a transferência de calor imediata para rápido tempo de aquecimento, resistente a químicos e a prova de riscos; - Um PC pode controlar e documentar todos os parâmetros através da interface RS 232; - Utilizado com uma ampla variedade de acessórios; - Força: 550W; - Voltagem: 100-120/200-240 VAC; - Frequência: 50/60 Hz; - Volume máximo de agitação: 5 Litros; - Velocidade: 200 - 1500 rpm; - Saída de aquecimento: 500 W; - Faixa de temperatura de aquecimento: Temp. ambiente -280, incremento de 1; - Temperatura de segurança: 380 oC; - Sensor de temperatura externo: PT1000; - Controle remoto: interface RS232; - Dimensões: 320 x 180 x180 mm (L x P x A); - Peso: 2.2 kg; - Umidade relativa permitida: 80%. - Dimensão da placa de trabalho: 140x140mm; COD: MSH-380 MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	10	R\$ 1.750,0000	R\$ 17.500,0000	18/12/2019 12:59:20
Marca: Global Fabricante: global Modelo / Versão: GT-AMB 10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento 10Volume Máximo Agitação (H2O): 10L; Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulagem eletrônica; Temperatura regulável até 380°C na placa de aquecimento; Modo de funcionamento contínuo; Tensão 110v ou 220v - 60Hz. Modelo GT-AMB 10L							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.750,0000	R\$ 17.500,0000	18/12/2019 18:40:15
Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 21020012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADO MAGNETICO COM AQUECIMENTO AGITAÇÃO DE 1 A 10 L Gabinete construído em chapa de aço carbono com pintura em epóxi, montado sobre pés de borracha. Plataforma em alumínio 17 X 17cm com 12mm de espessura. Temperatura regulável até 300° C. Resistência 400 W Controlador de velocidade através de sistema eletrônico modular com saída de 0 a 12 com regulagem. Velocidade do eixo livre 3500 rpm. Controlador de aquecimento através de sistema eletrônico modular com saída variável de tensão de 0 a 100%. Painel de controle com dois controladores um de aquecimento e outro de velocidade com dois botões liga e desliga. Capacidade de agitação de até 10 litros de água ou densidade semelhante Dimensões: Altura 135mm – Largura 170 mm – Profundidade 210 mm Garantia de um ano contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente.							
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.750,0000	R\$ 17.500,0000	18/12/2019 22:27:38
Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/AM-10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, Ø DA PLACA 18CM - 220 VOLTS. EM ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI PARA MAIOR DURABILIDADE E ROBUSTEZ, COM PLACA AQUECEDORA DE ALUMÍNIO. RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA, ATINGINDO TEMPERATURA UNIFORME EM TODA A PLACA, TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C, CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO E LÂMPADA PILOTO. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC (EVITA DANOS À REDE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA). OPCIONAL: HASTE TRASEIRA DE 30 CM. FAIXA DE VELOCIDADE: 120 A 1800 RPM; CAPACIDADE:10 LITROS; DIMENSÃO DA PLACA: 18CM; ALTURA: 11,5CM; WATTS: 1050W; ACOMPANHA BARRAS MAGNÉTICAS Ø X COMP.: 9 X 25MM, 11 X 37MM, 11 X 52MM; VOLTAGEM: DISPONÍVEL EM 110 OU 220V, 50-60 HZ							
09.038.030/0001-61	NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.750,0000	R\$ 17.500,0000	19/12/2019 08:39:51
Marca: DIAGTECH Fabricante: DIAGTECH COM E IMP Modelo / Versão: DT-3120H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento, Cap. 15L, Marca Diagtech, Ref. DT-3120H. Pintura eletrostática em epóxi bege. Regulagem dos parâmetros analógica por meio de botões de seleção giratórios. Acompanha barra magnética 8x40 mm. Especificações técnicas: Número de posições de agitação: 1; Capacidade máxima de agitação: 15L (H2O); Motor de indução com mancal (sem rolamento); Escala de velocidade: 50 ~2500 rpm; Potência de aquecimento: 650 W; Escala de temperatura: temp. ambiente a 400°C; Circuito de segurança fixo: 450°C; Material da placa de aquecimento/ agitação: alumínio; Dimensões da placa: 180 x 180 mm; Temperatura ambiente permissível: 5 a 40°C; Umidade relativa permissível: 80%; Voltagem: 110 ou 220V; Frequência: 60 Hz. Manual de Instruções em CD. Acompanha: 03 barras magnéticas Ø x comp.: 9 x 25, 11 x 37 e 11 x 52mm.							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.753,0000	R\$ 17.530,0000	16/12/2019 10:12:53

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-01/09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO - MOD. LUCA-01/09 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Indicado para trabalhos laboratoriais na homogeneização de amostras líquidas de baixa viscosidade e auxílio à titulação; - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Plataforma em alumínio puro redonda de Ø = 150mm; - Controle de temperatura analógico com referência entre pontos de 1 a 10; - Controle de rotação analógico com referência entre pontos de 1 a 10; - Termostato Capilar de 50 a 360°C; - Potência de resistência: 450 Watts; - Rotação 120 a 1800 RPM; - Motor de indução com rolamento e mancal; - Capacidade de agitação até 15 litros de água ou viscosidade similar; - Potência: 500 Watts; - Alimentação: 110 ou 220 Volts; 56-60 Hz - Cabo de energia com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, em borracha conforme NBR 14136; - Chave liga/desliga - Dimensão total L = 170 x P = 245 x A = 145mm; - Peso 3 Kg; - Acompanha: 03 barra magnética (peixinho) revestida de teflon 9 x 25mm, 11 x 37mm e 11 x 52mm

18.214.465/0001-00	SOLAB	Sim	Sim	10	R\$ 1.753,0000	R\$ 17.530,0000	18/12/2019
	LABORATORIO						13:48:43
	INDUSTRIA E						
	COMERCIO EIRELI						

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-91

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Ímã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 360°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.900 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 1050 watts. - Alimentação: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido), 50/60Hz. - Dimensão da plataforma: Ø 180 mm. - Dimensões externas: L=200 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 3 barras magnéticas com anel central 9x25, 11x37 e 11x52mm revestidas em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

06.925.910/0001-61	LABMACHINE	Sim	Sim	10	R\$ 1.753,0000	R\$ 17.530,0000	18/12/2019
	EQUIPAMENTOS						21:24:22
	PRODUTOS E						
	MATERIAIS PARA						
	LABOR						

Marca: G.T. TECHNOLOGY**Fabricante:** G.T. TECHNOLOGY**Modelo / Versão:** gt-AMB10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento 10L, modelo GT-AMB10L O agitador magnético com aquecimento é um equipamento utilizado em diferentes rotinas laboratoriais que permite simular e/ou monitorar um ambiente ideal para diferentes tipos de amostras. Dados Técnicos Principais: Gabinete externo de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó; Plataforma/placa de aquecimento de aço Inox AISI 304; Velocidade de até 2.000 rpm com regulação eletrônica; Temperatura regulável até 380°C na placa de aquecimento; Volume De Agitação (L H2O): 10 litros; Dimensões da Plataforma (mm): 170 x 170; Dimensões Externas (mm): 265 x 185 x 190 Modo de funcionamento contínuo; Tensão 110v ou 220v - 60Hz. Embalagem: Agitador magnético com aquecimento; Manual de instruções; 1 barra magnética.

11.541.499/0001-60	ORTONUTRE -	Sim	Sim	10	R\$ 1.753,0000	R\$ 17.530,0000	19/12/2019
	COM. DE						00:51:20
	PRODUTOS						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: SHIMADZU**Fabricante:** SHIMADZU**Modelo / Versão:** SSAGDA 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, Ø DA PLACA 18CM - 220 VOLTS. EM ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI PARA MAIOR DURABILIDADE E ROBUSTEZ, COM PLACA AQUECEDORA DE ALUMÍNIO. RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA, ATINGINDO TEMPERATURA UNIFORME EM TODA A PLACA, TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C, CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO E LÂMPADA PILOTO. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC (EVITA DANOS À REDE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA). OPCIONAL: HASTE TRASEIRA DE 30 CM. FAIXA DE VELOCIDADE: 120 A 1800 RPM; CAPACIDADE: 10 LITROS; DIMENSÃO DA PLACA: 18CM; ALTURA: 11,5CM; WATTS: 1050W; ACOMPANHA BARRAS MAGNÉTICAS Ø X COMP.: 9 X 25MM, 11 X 37MM, 11 X 52MM; VOLTAGEM: DISPONÍVEL EM 110 OU 220V, 50-60 HZ.

26.517.495/0001-14	VIDENTE	Sim	Sim	10	R\$ 1.755,0000	R\$ 17.550,0000	19/12/2019
	CONSTRUÇOES E						07:54:46
	COMERCIO LTDA						

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SAE 1020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, Ø DA PLACA 18CM - 220VOLTS. EM ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI PARA MAIOR DURABILIDADE E ROBUSTEZ, COM PLACA AQUECEDORA DE ALUMÍNIO. RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA, ATINGINDO TEMPERATURA UNIFORME EM TODA A PLACA, TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C, CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO E LÂMPADA PILOTO. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC (EVITA DANOS À REDE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA). OPCIONAL: HASTE TRASEIRA DE 30 CM. FAIXA DE VELOCIDADE: 120 A 1800 RPM; CAPACIDADE: 10 LITROS; DIMENSÃO DA PLACA: 18CM; ALTURA: 11,5CM; WATTS: 1050W; ACOMPANHA BARRAS MAGNÉTICAS Ø X COMP.: 9 X 25MM, 11 X 37MM, 11 X 52MM; VOLTAGEM: DISPONÍVEL EM 110 OU 220V, 50-60 HZ.

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/12/2019
	E EQUIPAMENTOS						15:44:50
	EIRELI						

Marca: Safra**Fabricante:** Safra

Modelo / Versão: Hj-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, Ø DA PLACA 18CM - 220 VOLTS. EM ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI PARA MAIOR DURABILIDADE E ROBUSTEZ, COM PLACA AQUECEDORA DE ALUMÍNIO. RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA, ATINGINDO TEMPERATURA UNIFORME EM TODA A PLACA, TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C, CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO E LÂMPADA PILOTO. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC (EVITA DANOS À REDE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA). OPCIONAL: HASTE TRASEIRA DE 30 CM. FAIXA DE VELOCIDADE: 120 A 1800 RPM; CAPACIDADE:10 LITROS; DIMENSÃO DA PLACA: 18CM; ALTURA: 11,5CM; WATTS: 1050W; ACOMPANHA BARRAS MAGNÉTICAS Ø X COMP.: 9 X 25MM, 11 X 37MM, 11 X 52MM; VOLTAGEM: DISPONÍVEL EM 110 OU 220V, 50-60 HZ."

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	17/12/2019 13:41:33
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA**Modelo / Versão:** NT 100 D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 100 D - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO DIGITAL. Agitador magnético com aquecimento DIGITAL com plataforma em alumínio e capacidade de agitação para até 10 litros. Sistema de agitação magnética com velocidade regulável, utiliza barra magnética revestida em teflon para agitação. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 100 a 1500 rpm, com referência entre pontos de 10% a 100%. Controlador microprocessado digital de aquecimento. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 400°C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 500W, blindada em aço inox embutida em plataforma de alumínio. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Barra magnética revestida em PTFE medindo 9 x 25 mm (outras medidas de barra sob consulta). Defletor em inox AISI 304. Plataforma em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma de Ø180 mm. Dimensão externa (LxPxAl) de 185 x 220 x 140 mm. Motor de indução com potência de 1/40 Hp. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 530 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Barra magnética revestida em PTFE medindo 9 x 25 mm e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 100 D. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	19/12/2019 07:33:33
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Solid stell**Fabricante:** Solid stell**Modelo / Versão:** SSAGa 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnetico marca Solid stell modelo SSAGa 10L AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C

21.340.859/0001-10	DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	18/12/2019 14:36:16
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FISATOM**Fabricante:** FISATOM**Modelo / Versão:** 753

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético sem aquecimento, 12 litros, 100 a 1800rpm, mod.: 753 (Fisatom)

13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	18/12/2019 18:39:08
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: FISATOM**Fabricante:** fisatom**Modelo / Versão:** AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, Ø DA PLACA 18CM - 220 VOLTS. EM ALUMÍNIO INJETADO E ACABAMENTO EM EPÓXI PARA MAIOR DURABILIDADE E ROBUSTEZ, COM PLACA AQUECEDORA DE ALUMÍNIO. RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA, ATINGINDO TEMPERATURA UNIFORME EM TODA A PLACA, TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C, CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO E LÂMPADA PILOTO. CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC (EVITA DANOS À REDE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA). CHAVE LIGA-DESLIGA (TRASEIRA). OPCIONAL: HASTE TRASEIRA DE 30 CM. FAIXA DE VELOCIDADE: 120 A 1800 RPM; CAPACIDADE:10 LITROS; DIMENSÃO DA PLACA: 18CM; ALTURA: 11,5CM; WATTS: 1050W; ACOMPANHA BARRAS MAGNÉTICAS Ø X COMP.: 9 X 25MM, 11 X 37MM, 11 X 52MM; VOLTAGEM: DISPONÍVEL EM 110 OU 220V, 50-60 HZ.

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/12/2019 17:34:11
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SATRA**Fabricante:** SATRA**Modelo / Versão:** HJ-10-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR MAGNÉTICO 2400 RPM COM AQUECIMENTO DE 50 °C A 400 °C com capacidade para até 10 litros. Esse equipamento possui aquecimento estabilizado, ajuste de velocidade. - Principais características: Tipo de controle: Digital; Capacidade de agitação: 10 litros; Velocidade de agitação: 30 até 2400 RPM; Capacidade de aquecimento: Da chapa é de 50 °C A 400 °C e a capacidade máxima de aquecimento da solução é de 100 °C; Dimensões: 150 x 250 x 110 mm; Peso: 2,5 Kg; Voltagem: 220 volts; Placa: ~15 cm. -

Acompanha o Equipamento: 01 Sonda para medir a temperatura da amostra; 01 Suporte para sonda; 01 fusível; 01 cabo de força; 01 manual de instruções (em português). GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.000,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.000,0000	61.012.811/0001-05	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.000,0000	10.806.205/0001-12	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.755,0000	26.517.495/0001-14	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.753,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.753,0000	06.925.910/0001-61	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.753,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.753,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.750,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.750,0000	65.001.430/0001-73	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.750,0000	35.257.760/0001-63	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.750,0000	09.038.030/0001-61	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.700,0000	20.146.697/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 982,0000	02.257.207/0001-71	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 800,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:06:20:893
R\$ 1.260,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:06:36:467
R\$ 1.270,0000	06.925.910/0001-61	19/12/2019 09:06:38:533
R\$ 1.500,0000	20.146.697/0001-10	19/12/2019 09:07:36:077
R\$ 950,0000	10.806.205/0001-12	19/12/2019 09:08:30:500
R\$ 1.750,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:11:41:553
R\$ 1.035,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:13:11:530
R\$ 1.000,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:13:33:570
R\$ 1.380,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:14:38:190
R\$ 1.749,9700	26.517.495/0001-14	19/12/2019 09:20:54:750
R\$ 1.259,6400	06.925.910/0001-61	19/12/2019 09:20:57:307
R\$ 799,0000	09.038.030/0001-61	19/12/2019 09:21:06:477
R\$ 750,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:22:14:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:05:36	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 750,0000 e R\$ 950,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:53	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 982,0000 R\$ 1.035,0000 R\$ 1.000,0000.
Reinício da Disputa Fechada	12/02/2020 15:34:41	Reinício da etapa fechada. Justificativa: Atendendo disposto no Art. 33, § 5º do Decreto nº 10.024/2019.. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.260,0000 R\$ 1.380,0000 R\$ 1.259,6400.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:43:08	Encerrada etapa fechada do item. Justificativa: Fora realizada tentativa de reinício frustrada..
Encerrado	12/02/2020 15:43:08	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 15:43:08	Item teve empate real para o valor 1.750,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	02/03/2020 16:15:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitado	01/07/2020 09:07:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/12/2019 08:49:26
Marca: MS Tecnopon Fabricante: MS Tecnopon Modelo / Versão: FT-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Biorreator/Fermentador Especificação técnica: Cuba em vidro borossilicato encamisada para receber refrigeração ou aquecimento; Volume nominal de 5 litros; Reator com saída de fundo para coleta de amostra sem contaminação tipo válvula stop-flow; Dispositivo para receber chicanas (Aço inox ou PTFE); Tampa em aço inox AISI 304 com 5 bocais (uma central e quatro periféricas) Para receber agitação e acoplamento de equipamentos auxiliares; Bocal central constituído de um selo mecânico para acoplamento de haste de aço inox com hélices ajustáveis em várias alturas; Válvula de aço inox de ¼", com vedação para termômetro; Válvula de aço inox com vedação para eletrodo de pH; Válvula de aço inox com vedação para eletrodo de oxímetro; Válvula de aço inox de ¼", com vedação para duto de alimentação de nutrientes; Válvula de aço inox com vedação para passagem de tubo aerador com microfuros para dispersão de microbolhas; Equipamentos auxiliares inclusos Motor de agitação tipo indução, com controle de velocidade e indicação digital através de conversor de frequência, rpm entre 100 a 600, com apoio tipo tripé e engate rápido no cabeçote de eixo de agitação; Termômetro com indicação digital PT100 tipo sonda; Equipamento para medição de pH (phmetro); Equipamento para medição de oxigênio dissolvido (oxímetro); Bomba peristáltica microprocessada para introdução dos nutrientes, ajuste de 4 a 4000 ml/hora; Bomba dosadora de ar com regulador de fluxo; Banho ultratermostático com bomba de demanda, MA184, para aquecimento ou refrigeração da jaqueta em trabalho com temperatura de -10 a 150°C; Base: aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; Haste de sustentação em aço inox AISI 304; Mufas e suportes dos instrumentos em aço aisi304, mais "O"Ring de Viton; Mangueiras e cabos elétricos diversos; Características Gerais Dimensões: L800 x P800 x A1500mm; Consumo: 300W; Alimentação: 220v;							
13.273.660/0001-98	BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 90.000,0000	R\$ 180.000,0000	18/12/2019 17:54:53
Marca: BIOFOCO Fabricante: BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Modelo / Versão: RUBIA BASIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIORREATOR DE BANCADA, VASO DE REAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO DE PAREDE SIMPLES COM FUNDO TORIESFÉRICO. VOLUME OPERACIONAL MÁXIMO 5L. TAMPAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FECHAMENTO POR MANÍPULOS DE BAQUELITE. POÇO PARA PT- 100, PH, O2, 1 ENTRADA SIMPLES E 1 ENTRADA TRIPLA (PARA ADIÇÃO DE ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE E NUTRIENTES), ASPERSOR DE AR TIPO DISCO PERFURADO, SENSOR DE NÍVEL DE ESPUMA REGULÁVEL, AMOSTRAGEM REGULÁVEL. SOFTWARE DE MONITORAMENTO E CONTROLE EM PORTUGUÊS PARA MALHA DE CONTROLE DE NÍVEL DE ESPUMA, MALHA DE CONTROLE DE PRESSÃO, MALHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA, MALHA DE CONTROLE DE OXIGÊNIO E MALHA DE CONTROLE DE PH. INTERFACE AMIGÁVEL, VIA PLATAFORMA WINDOWS, COM ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA TODAS AS VARIÁVEIS LISTADAS, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL VIA GRÁFICOS.							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/12/2019 18:39:08
Marca: TECNOPON Fabricante: TECNOPON Modelo / Versão: BIORRETOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIORREATOR DE BANCADA, VASO DE REAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO DE PAREDE SIMPLES COM FUNDO TORIESFÉRICO. VOLUME OPERACIONAL MÁXIMO 5L. TAMPAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FECHAMENTO POR MANÍPULOS DE BAQUELITE. POÇO PARA PT- 100, PH, O2, 1 ENTRADA SIMPLES E 1 ENTRADA TRIPLA (PARA ADIÇÃO DE ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE E NUTRIENTES), ASPERSOR DE AR TIPO DISCO PERFURADO, SENSOR DE NÍVEL DE ESPUMA REGULÁVEL, AMOSTRAGEM REGULÁVEL. SOFTWARE DE MONITORAMENTO E CONTROLE EM PORTUGUÊS PARA MALHA DE CONTROLE DE NÍVEL DE ESPUMA, MALHA DE CONTROLE DE PRESSÃO, MALHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA, MALHA DE CONTROLE DE OXIGÊNIO E MALHA DE CONTROLE DE PH. INTERFACE AMIGÁVEL, VIA PLATAFORMA WINDOWS, COM ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA TODAS AS VARIÁVEIS LISTADAS, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL VIA GRÁFICOS.							
33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 150.000,0000	R\$ 300.000,0000	18/12/2019 17:22:15
Marca: EGC Fabricante: EGC Modelo / Versão: 5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIORREATOR DE BANCADA, VASO DE REAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO DE PAREDE SIMPLES COM FUNDO TORIESFÉRICO. VOLUME OPERACIONAL MÁXIMO 5L. TAMPAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM FECHAMENTO POR MANÍPULOS DE BAQUELITE. POÇO PARA PT100, PH, O2, 1 ENTRADA SIMPLES E 1 ENTRADA TRIPLA (PARA ADIÇÃO DE ÁCIDO, BASE, ANTIESPUMANTE E NUTRIENTES), ASPERSOR DE AR TIPO DISCO PERFURADO, SENSOR DE NÍVEL DE ESPUMA REGULÁVEL, AMOSTRAGEM REGULÁVEL. SOFTWARE DE MONITORAMENTO E CONTROLE EM PORTUGUÊS PARA MALHA DE CONTROLE DE NÍVEL DE ESPUMA, MALHA DE CONTROLE DE PRESSÃO, MALHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA, MALHA DE CONTROLE DE OXIGÊNIO E MALHA DE CONTROLE DE PH. INTERFACE AMIGÁVEL, VIA PLATAFORMA WINDOWS, COM ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA TODAS AS VARIÁVEIS LISTADAS, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL VIA GRÁFICOS.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	33.423.000/0001-53	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 90.000,0000	13.273.660/0001-98	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 50.000,0000	07.374.628/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:05:51	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 50.000,0000 e R\$ 100.000,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:52	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 150.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:53	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:53	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	12/02/2020 17:51:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do estimado pela Administração.
Desfeito Cancelamento do Item	12/02/2020 17:53:31	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Para fins de suspensão da sessão.
Item cancelado no julgamento	13/02/2020 09:56:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do valor estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - BLOCO DIGESTOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-040/25 E ACESSÓRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR MARCA TECNAL, MODELO TE-040/25, CAPACIDADE PARA 40 PROVAS MICRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 450°C Controlador de Temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: tipo "J" com mola em inox Precisão: ±1°C Uniformidade: ±3°C Segurança: Resistência blindada evitando contato com o ácido sulfúrico Bloco: Em alumínio fundido com profundidade dos orifícios de 45 mm Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões (mm) do Bloco: L=340xP=420x A=160 - Bloco + Galeria + Tubos: A=370 Dimensões (mm) do Controlador: L=180 x P=200 x A=75 Peso: 19 kg Potência: 2200 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Galeria em INOX - 01 Controlador de temperatura digital microprocessado - 40 Tubo micro em vidro borossilicato de 90 ml Ø25 x 250 mm - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizados para digerir os mais diversos tipos de amostras, tais como plantas, alimentos, bebidas, entre outros; para posterior análise de nitrogênio/proteína. DESTILADOR DE NITROGÊNIO MARCA TECNAL, MODELO TE-0364. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Controle de temperatura: Analógico Painel de controle: Com indicadores visuais de aquecimento e nível da caldeira Caldeira: Em vidro borossilicato embutida com enchimento semi-automático Sensor: Para indicação do nível da caldeira Segurança: Protetor em acrílico na parte frontal Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo dosador em vidro borossilicato e válvula Stop-flow Capacidade de destilação: ±18ml/minuto Gabinete: Em aço inox 304 Polido Sistema de entrada de água: 2 entradas de água independentes - Uma para alimentação da Caldeira: Para uso água em temperatura ambiente - Uma para alimentação do condensador: Permite o uso de água com temperaturas abaixo do ambiente propiciando o uso de banhos termostatizado a fim de aumentar a eficiência de troca de calor no condensador OBS: Nunca se deve utilizar a entrada de água da caldeira com banho termostatizado. Dimensões: L=290 x P=330 x A=730 mm Peso: 13 kg Potência: 1500 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Tubo micro de Ø25 x 250 mm com orla em vidro borossilicato - 02 Fusíveis extra SCRUBBER MARCA TECNAL, MODELO TE-152 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Pontos de vácuo: 2 trompas de vácuo independentes em PVC Vácuo: 700 mmHg Pressão: 70 metros de coluna de água Capacidade da bomba: 45 litros/min Circulação da água: Interna através de eletrobomba Tampa e cuba: Em aço inox Gabinete: Totalmente em aço inox Dimensões da cuba: L=150 x P=330 x A=150 mm Volume: 6 litros Dimensões externas: L=255 x P=465 x A=440 mm Peso: 17,3 kg Potência: 750 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Garrafa Neutralizadora - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para neutralizar e diluir gases e vapores ácidos da digestão, e também, solventes de evaporadores rotativos * * * OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTO NÃO INDICADO PARA DIGESTÃO NITRO-PERCLÓRICA * * * IMPORTANTE UTILIZAR O EQUIPAMENTO FORA DA CAPELA DE EXAUSTÃO PARA EVITAR OXIDAÇÃO.	Sim	Sim	4	R\$ 10.660,0000	R\$ 42.640,0000	17/12/2019 14:42:10
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q327M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco Microdigestor de Kjeldahl Microprocessa - Q327M marca quimis Construído em aço inox; • Bloco aquecedor em alumínio; • Temperatura máxima: 400°C; • Capacidade máxima: 42 provas simultâneas • Suporte dos tubos em alumínio com alças para transporte, para serem colocados ou retirados de uma só vez; • Controlador eletrônico microcontrolado da temperatura com duplo display, com as funções de: set point, auto sintonia e PID; • Sensor tipo Pt 100, com sensibilidade de ± 0,1°C; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha 42 tubos de ensaio com diâmetro de 25 mm x 250 mm com orla, suporte dos tubos em alumínio com alças e manual de instruções; • Cadastro FINAME 2123994.	Sim	Sim	4	R\$ 12.470,0000	R\$ 49.880,0000	18/12/2019 12:59:20
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 12.478,0000	R\$ 49.912,0000	16/12/2019 10:12:54

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-341/02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA MICRO - MOD. LUCA-341/02 - MARCA LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL BLOCO MICRO P/ 40 PROVAS DE 25MM Gabinete em aço inox 304 Bloco em alumínio fundido com profundidade dos orifícios de 45mm Controlador de temperatura digital microprocessado com sistema PID Sensor de temperatura tipo J Temperatura ambiente +7°C a 450°C. Precisão: +-1°C Uniformidade: +-3°C Resistência blindada evitando contato com ácidos. Volume útil da cuba aproximado 8 litros Dimensão: L=430 x P=320 x A=330 mm Peso: 18 kg Potência da resistência 1500 Watts Potência: 2000 Watts Tensão: 220Volts Acompanha: Galeria em alumínio, controlador de temperatura digital, 40 tubos micro 25x250mm.

18.214.465/0001-00	SOLAB	Sim	Sim	4	R\$ 13.000,0000	R\$ 52.000,0000	18/12/2019 13:48:44
--------------------	-------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

LABORATORIO

INDUSTRIA E

COMERCIO EIRELI

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-80/8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-80/8 Marca: Solab - Sistema para determinação de proteínas e nitrogênio - Características: Conjunto completo composto de bloco digestor, destilador de nitrogênio e bomba de hidro vácuo (Scrubber); DESTILADOR NITROGÊNIO: • Construído em aço inox 304 polido. • Caldeira em vidro boro-silicato 2000 ml embutido com enchimento semiautomático. • Sensor para indicação do nível da caldeira. • Dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira. • Protetor em acrílico na parte frontal. • Vidrarias com conexão tipo kjeldhal com copo dosador e válvula stop-flow em vidro boro-silicato. • Tubulação em mangueira de silicone e cristal. • Resistência Caracol de 1.200 watts. • Lâmpada 340 para visualizar nível da caldeira. • Chave geral de Liga/Desliga, com led. • Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. • Pés Nivelador de borracha. • Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. • Alimentação 220 volts. • Potência 1500 watts. • Dimensões L=290 X P=330 X A=750 mm. BLOCO DIGESTOR 8 PROVAS MACRO: • Construído em aço inox AISI 304 polido. • Galeria transportadora em alumínio fundido acompanhando 8 tubos macro em vidro boro-silicato, Ø de 50 x 250 mm (acompanha 8 tubos macro em vidro boro-silicato). • 2 Resistências Cartucho 1.000 watts cada com Total de 2.000 watts. • Isolamento do bloco em fibra-cerâmica. • Sensor de temperatura termopar J, tipo baioneta. • Chave geral de Liga/Desliga, com led. • Capacidade para 8 tubos macro. • Temperatura: 50 a 450°C, resolução +/- 1 °C. • Rampa Coletora de Gases em Vidro Borossilicato com 8 tampas cogumelo e 8 arruelas em teflon. • Alimentação 220 volts. • Potência 1500 watts. • Dimensões L=370 X P=120 X A=280 mm. EXAUSTOR/NEUTRALIZADOR PARA GASES (SCRUBBER): • Construído em aço inox polido. • Conexões em PVC rosqueável. • Bomba com cabeçote e rotor em bronze fundido. • 2 Trompas de vácuo em PVC. • Válvula de entrada e saída de água para renovação constante e da pressão. • Entrada de vácuo de espigão em PTFE. • Volume da Cuba 6 litros. • Vácuo máximo 700 mm/HG. • Chave geral de Liga/Desliga, com led. • Potência: 400 watts. • Chave Liga/Desliga: Com led vermelho. • 4 Pés: De Borracha. • Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. • Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts). • Dimensões da cuba L=150 x P=330 x A=150 mm. • Dimensões externas L=255 x P=465 x A=440 mm. • Garrafa neutralizadora. Conjunto acompanha 1 frasco lavador de gás duplo, manuais de instruções e certificados de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

12.561.319/0001-75	NOVA INSTRUMENTS	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	18/12/2019 09:55:45
--------------------	------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

EQUIPAMENTOS

PARA LABORATORIO

LTDA

Marca: nova tecnica**Fabricante:** novatecnica**Modelo / Versão:** NT 352 + NT 415

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DIGESTOR DE NITROGÊNIO, para 40 provas simultâneas micro - Temperatura de 50 a 450°C, sensor tipo J, controlador microprocessado PID de temperatura com leitura digital do processo e do "set point". Aquecimento através de eficientes placas emissoras de raios infravermelhos (piroceraâmica), montado em caixa de aço inox AISI 304 escovado, com revestimento entre a caixa interna e a externa em fibra cerâmica, resistente à 1.200°C. Galeria transportadora para 40 tubos de amostras micro (25 x 250 mm). Alimentação 220V (110V sob consulta), 2.200W, 60Hz. Procedência Nacional. MODELO NT 415 - DESTILADOR PARA PROTEÍNA - Vidraria em borossilicato, suspensa em painel de aço inox AISI 304 escovado, caldeira geradora de vapor interna, com resistência de 900 W, enchimento semi-automático da caldeira através de válvula solenóide. Comandos de controle de temperatura, enchimento da caldeira e liga-desliga do equipamento com lâmpadas piloto indicativa da função, de fácil operação localizada no painel frontal. 220 ou 110V, 900 W, 60 HZ.

13.174.490/0001-94	GF COMERCIO	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	18/12/2019 18:39:08
--------------------	-------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

ATA CADISTA DE

ARTIGOS DE

ESCRITORIO EIRELI

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA MICRO COM: BLOCO DIGESTOR PARA 40 PROVAS, CAPACIDADE DE 40 PROVAS. CAIXA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 COM ACABAMENTO POLIDO. ISOLAMENTO TÉRMICO COM DUPLA CAMADA DE FIBRA CERÂMICA DE ALTA DENSIDADE E LÃ DE VIDRO. BLOCO DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, MOLDADO PARA 40 FUROS. GALERIA TRANSPORTADORA EM ALUMÍNIO. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. TEMPERATURA: ATÉ 450°C. POTÊNCIA 2.000W. VOLTAGEM 220V. DESTILADOR DE NITROGÊNIO: GABINETE EM AÇO INOX. CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO/ANALÓGICO. POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 1500W. CALDEIRA EM VIDRO BOROSILICATO EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMI-AUTOMÁTICO. SENSOR PARA INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO DE 18ML. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA. PROTETOR EM ACRÍLICO NA PARTE FRONTAL. VIDRARIA COM CONEXÃO TIPO KJELDHAL COM COPO DOSADOR E VÁLVULA STOP-FLOW EM VIDRO BORO. 1 TUBO MICRO DE 25X250MM COM ORLA EM VIDRO. VOLTAGEM 220V. FUSÍVEL EXTRA. SCRUBBER (LAVADOR DE GASES) : GABINETE TOTALMENTE EM AÇO INOX. PONTO DE VÁCUO: 2 TROMPAS DE VÁCUO INDEPENDENTES. VÁCUO DE 700MMHG. CAPACIDADE DA BOMBA DE 45L/MIN. VOLUME ÚTIL DA CUBA: 8L. CUBA E TAMPA EM AÇO INOX. CIRCULAÇÃO INTERNA DA ÁGUA ATRAVÉS DA BOMBA. POTÊNCIA 750W. TENSÃO 220V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 20.000,0000	12.561.319/0001-75	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 13.000,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610

R\$ 12.478,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 12.470,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.660,0000	02.257.207/0001-71	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 12.000,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:12:05:490
R\$ 11.999,9900	12.561.319/0001-75	19/12/2019 09:21:13:543
R\$ 11.500,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:21:53:440
R\$ 11.600,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:26:45:713
R\$ 10.550,0000	67.957.720/0001-10	12/02/2020 15:21:39:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:06:03	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10.660,0000 e R\$ 11.600,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:54	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 100.000,0000 R\$ 12.470,0000 R\$ 11.999,9900.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:55	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:55	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:52:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:47:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10.
Recusa	02/03/2020 09:39:37	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.550,0000. Motivo: O item ofertado pela empresa refere apenas a uma parte do sistema de determinação de proteínas micro, que é composto por três subitens: o bloco digestor(presente na proposta) o destilador de nitrogênio(não se encontra na proposta) scrubber - lavador de gases(não se encontra na proposta).
Recusa	02/03/2020 16:28:38	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 10.660,0000. Motivo: O item ofertado pela empresa refere apenas a uma parte do sistema de determinação de proteínas micro, que é composto por três subitens: o bloco digestor(presente na proposta) o destilador de nitrogênio(não se encontra na proposta) scrubber - lavador de gases(não se encontra na proposta).
Aceite	02/03/2020 17:18:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:24:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 18.214.465/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - EXTRATOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	4	R\$ 7.159,0000	R\$ 28.636,0000	17/12/2019 14:44:12
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-044-8/50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DE GORDURA MARCA TECNAL, MODELO TE-044-8/50, CAPACIDADE PARA 8 PROVAS MACRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±3°C Sistema de extração/recuperação: Extrator/recuperador acoplado com condensador tipo serpentina, constituídos em vidro borossilicato, haste de imersão para movimentação do cesto com amostra, sistema de trava em teflon para recuperação do solvente e proteção em acrílico contra circulação de ar no extrator. Segurança: Resistência blindada evitando contato com os solventes Gabinete: Em aço inox 304 Dimensões: L=690 x P=215 x A=900 mm Peso: 30 kg Potência: 1700 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - 08 Reboiler em vidro borossilicato de 190 ml - 08 Cesto em aço inox 304 teflonizado - Manual de Instruções com Termo							

de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado na extração por solventes a quente de resíduos graxos, lipídeos e gorduras

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	18/12/2019 13:48:44
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-202/8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-202/8 Marca: Solab – Extrator de Óleos e Graxas através de Solvente Digital 8 Provas – Características: - Gabinete construído em aço inox AISI 304 polido. - Vidraria em borosilicato: Conjuntos extrator/recuperador, 8 tubos Reboiler Ø 50 mm com junta esférica, 8 extrator/recuperador e 8 condensadores tipo serpentina com junta cônica. - Recuperação do solvente em até 80%, no próprio condensador e aquecimento do tubo Reboiler através do bloco em alumínio natural. - Sistema de refrigeração Manifold com entrada e saída, divisores de fluxo e alimentador único, para aumentar a performance da refrigeração. - Sistema para elevação das provas através de varetas e berços em inox para cartucho celulose. - Controlador de temperatura microprocessado digital (PID). - Sensor de temperatura PT100. - 1 Resistência cartucho, 1.000 watts. - Suporte para pendurar os condensadores. - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga. - Pés auto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra. - Capacidade de 8 provas macro simultânea. - 8 Cartuchos celulose. - Bloco de aquecimento em alumínio natural usinado. - Temperatura de ambiente +7°C até 300°C. - Precisão de ±1°C. - Potência 1700 watts. - Alimentação 220 volts. - Dimensões L= 565 x P=280 x A=650 mm. - Peso 17 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	18/12/2019 18:39:08
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: EXTRATOR DE LIPÍDIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXTRATOR DE LIPÍDIOS/SOXHLET, CAPACIDADE PARA 8 PROVAS SIMULTÂNEAS. EXTRAÇÃO VIA ÚMIDA. REFRIGERAÇÃO DOS CONDENSADORES: INDIVIDUAL, SENDO AS SAÍDAS E ENTRADAS SIMULTÂNEAS. RECUPERAÇÃO DE SOLVENTE NO PRÓPRIO CONDENSADOR. CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM INDICAÇÃO DIGITAL. TEMPERATURA DE TRABALHO: 7 A 250°C. VIDRARIA EM BOROSILICATO COMPOSTO DE 8 CONJUNTOS EXTRATORES/ RECUPERADORES; 8 TUBOS REBOILER COM JUNTURA CÔNICA ESMERILHADA CAPACIDADE PARA 190ML; 8 CONDENSADORES TIPO SERPENTINA. POTÊNCIA 1700W. VOLTAGEM 220V. FUSÍVEIS EXTRA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.000,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 7.159,0000	02.257.207/0001-71	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:06:19	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 7.159,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:53	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:20:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:52:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNALISE PIRACABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:14:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNALISE PIRACABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71.
Item cancelado no julgamento	13/02/2020 09:55:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do valor estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 590,0000	R\$ 5.310,0000	18/12/2019 17:26:11

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA MITOSE MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA AMPLIADO 10.000 VEZES. CONTENDO: 9 PEÇAS QUE ILUSTRAM A DIVISÃO CELULAR CROMOSSÔMICA QUE

FORMA A MITOSE: INTÉRFASE; PRÓFASE; PRO METÁFASE INICIAL; PRO METÁFASE FINAL; METÁFASE; ANÁFASE INICIAL; ANÁFASE FINAL; TELÓFASE; CITOCINESE.

32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	9	R\$ 597,0000	R\$ 5.373,0000	18/12/2019 19:33:38
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0302 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO ANATÔMICO DA MITOSE, MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA AMPLIADO 10.000 VEZES. CONTENDO: 9 PEÇAS QUE ILUSTRAM A DIVISÃO CELULAR CROMOSSÔMICA QUE FORMA A MITOSE. : 1. INTÉRFASE; 2. PRÓFASE; 3. PRO METÁFASE INICIAL; 4. PRO METÁFASE FINAL; 5. METÁFASE; 6. ANÁFASE INICIAL; 7. ANÁFASE FINAL, 8. TELÓFASE, 9. CITOCINESE."							
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	9	R\$ 597,8400	R\$ 5.380,5600	10/12/2019 11:48:12
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0302 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico didático da MITOSE, apresenta conjunto com 9 peças ilustrando a divisão miótica da célula com cores comuns da microscopia em relevos tridimensionais. Mostra divisão celular cromossômica formando a mitose, célula que compõe nosso corpo. Montado sobre base. Confeccionado em PVC e pintura especial de alta durabilidade. Composto por: • Intérfase • Prófase • Prometáfase inicial • Prometáfase final • Metáfase • Anáfase inicial • Anáfase final • Telófase • Citocinese O modelo TZJ-0302 permite: • Visualizar separadamente os 9 modelos • Visualizar fases que compõem a divisão celular • Auxilia nos estudos Acompanha: • Manual do usuário em português							
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	9	R\$ 597,8400	R\$ 5.380,5600	17/12/2019 11:52:48
Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de mitose ilustra as 9 etapas da divisão celular de uma célula animal; Confeccionado em PVC; Está apresentada numa escala de aproximadamente 10.000:1; Este modelo é apresentado em cores, facilitando a identificação e a identificação dos elementos celular ; Sua apresentação pode ser fixada em parede, pedestal ou até mesmo com seus 9 elementos separados em uma superfície; Com o modelo SD-5070 é possível identificar dentre outras estruturas: * 1. Intérfase; * 2. Prófase; * 3. Pro Metáfase Inicial; * 4. Pro Metáfase Final; * 5. Metáfase; * 6. Anáfase Inicial; * 7. Anáfase Final, * 8. Telófase; * 9. Citocinese. z Montado sob-base plástica - Acompanha manual em português.							
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 597,8400	R\$ 5.380,5600	18/12/2019 17:45:43
Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3082 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA MITOSE, MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA AMPLIADO 10.000 VEZES. CONTENDO: 9 PEÇAS QUE ILUSTRAM A DIVISÃO CELULAR CROMOSSÔMICA QUE FORMA A MITOSE. : 1. INTÉRFASE; 2. PRÓFASE; 3. PRO METÁFASE INICIAL; 4. PRO METÁFASE FINAL; 5. METÁFASE; 6. ANÁFASE INICIAL; 7. ANÁFASE FINAL, 8. TELÓFASE, 9. CITOCINESE.							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 2.500,0000	R\$ 22.500,0000	18/12/2019 18:02:59
Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: MITOSE, 9 PARTES BI01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MITOSE, 9 PARTES BI01 - Esse item é composto de 9 peças diferentes, mostrando os principais estágios de mitose de célula de mamífero (prófase, metáfase, anáfase e telófase) com um aumento de aproximadamente 10000 vezes. Durante todos os estágios, é possível observar as diferentes características de estruturas celulares, como cromossomos, centríolos, fuso e núcleo. Cada peça única é numerada para indicar a sequência correta de passos. Montado sobre bases. Tamanho (cada peça): 33.5x23.5x29 cm. Peso (cada peça): 2.050 g							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 92.500,0000	R\$ 832.500,0000	19/12/2019 08:14:48
Marca: Sdorf Fabricante: Sdorf Modelo / Versão: MODELO ANATÔMICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DA MITOSE, MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA AMPLIADO 10.000 VEZES. CONTENDO: 9 PEÇAS QUE ILUSTRAM A DIVISÃO CELULAR CROMOSSÔMICA QUE FORMA A MITOSE. : 1. INTÉRFASE; 2. PRÓFASE; 3. PRO METÁFASE INICIAL; 4. PRO METÁFASE FINAL; 5. METÁFASE; 6. ANÁFASE INICIAL; 7. ANÁFASE FINAL, 8. TELÓFASE, 9. CITOCINESE.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.500,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 597,8400	09.242.037/0001-09	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 597,8400	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610

R\$ 597,8400	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 597,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 590,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 580,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:09:51:043
R\$ 570,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:14:48:783
R\$ 569,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:15:05:577
R\$ 1.421,8000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:15:06:483
R\$ 550,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:15:23:300
R\$ 545,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:15:38:027
R\$ 500,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:15:57:117
R\$ 490,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:17:08:727
R\$ 420,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:19:17:023
R\$ 439,9500	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:19:42:710
R\$ 401,4400	09.242.037/0001-09	19/12/2019 09:26:30:267
R\$ 400,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:26:37:277
R\$ 392,9300	09.242.037/0001-09	19/12/2019 09:26:59:547
R\$ 380,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:27:09:533
R\$ 367,4100	09.242.037/0001-09	19/12/2019 09:27:11:097
R\$ 365,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:16:17:007
R\$ 1.171,8000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 15:22:39:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:08:54	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 367,4100 e R\$ 439,9500.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:50	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 590,0000 R\$ 597,0000 R\$ 1.421,8000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:52:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:16:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Aceite	02/03/2020 09:30:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 365,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:11:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 365,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 590,0000	R\$ 5.310,0000	18/12/2019 17:26:11
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MEIOSE MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADO 10.000 VEZES. CONTENDO: 10 PEÇAS, AS QUAIS REPRESENTAM OS ESTÁGIOS DA MEIOSE DE CÉLULA ANIMAL. INTÉRFASE (G1), PRÓFASE I (LEPTÓTENO), PRÓFASE I, ZIGÓTENO E PAQUÍTENO), PRÓFASE I (DIPLÓTENO), PRÓFASE I (DIACINESE), METÁFASE I, ANÁFASE I, TELÓFASE I (CITOCINESE I, INTERCINESE, PROFASE II E METÁFASE II), ANÁFASE II, TELÓFASE II E CITOCINESE II.							
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	9	R\$ 596,0000	R\$ 5.364,0000	18/12/2019 19:33:38
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0302-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CONJUNTO DE MEIOSE, MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADO 10.000 VEZES. CONTENDO 10 PEÇAS, AS QUAIS REPRESENTAM OS ESTÁGIOS DA MEIOSE DE CÉLULA ANIMAL. 1. INTÉRFASE (G1), 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENO), 3. PRÓFASE I, ZIGÓTENO E PAQUÍTENO), 4.							

PRÓFASE I (DIPLÓTENO), 5. PRÓFASE I (DIACINESE), 6. METÁFASE I, 7. ANÁFASE I, 8. TELÓFASE I (CITOCINESE I, INTERCINESE, PROFASE II E METÁFASE II), 9. ANÁFASE II, 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II."

24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	9	R\$ 596,3600	R\$ 5.367,2400	10/12/2019 11:48:12
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TZJ-0302-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico didático da MEIOSE, ampliando aprox. 10.000 vezes, apresenta conjunto com 10 peças, ilustrando a divisão miótica da célula com cores comuns da microscopia em relevos tridimensionais. Montado sobre base. Confeccionado em PVC e pintura especial de alta durabilidade. Composto por: • Interfase (fase G1) • Prófase I (leptóteno) • Prófase I (zigóteno e paquíteno) • Prófase I (diplóteno) • Prófase I (diacinese) • Metáfase I • Anáfase I • Telófase I, (citocinese I, intercinese, prófase II e metáfase II) • Anáfase II • Telófase II e citocinese II O modelo TZJ-0302-B permite: • Visualizar separadamente os 10 modelos • Estudo dos estágios da meiose Acompanha: • Manual do usuário em português							
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	9	R\$ 596,3600	R\$ 5.367,2400	17/12/2019 11:52:48
Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5071 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de meiose ilustra as 10 etapas da divisão celular de uma célula animal; Confeccionada em PVC, Está apresentada numa escala de aproximadamente 10.000:1; Este modelo é apresentado em cores, facilitando a identificação e a identificação dos elementos celular; Sua apresentação pode ser fixada em parede, pedestal ou até mesmo com seus 10 elementos separados em uma superfície; Com o modelo SD-5071 é possível identifica dentre outras estruturas: * 1. Interfase (G1), * 2. Prófase I (Leptóteno), * 3. Prófase I (Zigóteno e Paquíteno), * 4. Prófase I (Diplóteno), * 5. Prófase I (Diacinese), * 6. Metáfase I, * 7. Anáfase I, * 8. Telófase I (Citocinese I, Intercinese, Prófase II e Metáfase II), * 9. Anáfase II, * 10. Telófase II e Citocinese II. é Montado sob-base plástica - Acompanha manual em português.							
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 596,3600	R\$ 5.367,2400	18/12/2019 17:45:43
Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3081 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MEIOSE, MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA, AMPLIADO 10.000 VEZES. CONTENDO 10 PEÇAS, AS QUAIS REPRESENTAM OS ESTÁGIOS DA MEIOSE DE CÉLULA ANIMAL. 1. INTÉRFASE (G1), 2. PRÓFASE I (LEPTÓTENOS), 3. PRÓFASE I, ZIGÓTENOS E PAQUÍTENOS), 4. PRÓFASE I (DIPLÓTENOS), 5. PRÓFASE I (DIACINESE), 6. METÁFASE I, 7. ANÁFASE I, 8. TELÓFASE I (CITOCINESE I, INTERCINESE, PROFASE II E METÁFASE II), 9. ANÁFASE II, 10. TELÓFASE II E CITOCINESE II.							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 2.500,0000	R\$ 22.500,0000	18/12/2019 18:03:46
Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: MEIOSE, 12 PARTES BIO2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIOSE, 12 PARTES BIO2 - Esse item é composto de 12 peças diferentes, mostrando os diversos estágios de meiose de célula de mamífero (prófase I, metáfase I, anáfase I, telófase I, citocinese I, prófase II, metáfase II, anáfase II, telófase II e citocinese II) com um aumento de aproximadamente 10000 vezes. Durante todos os estágios, é possível ver as diferentes características de estruturas celulares, como cromossomos, centríolos, fuso e núcleo. Cada peça é numerada para indicar a sequência correta de passos. Montado sobre placa. Tamanho (cada peça): 41x32x21 cm. Peso (cada peça): aproximadamente 2.400 g							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 596,3600	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 596,3600	09.242.037/0001-09	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 596,3600	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 596,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 590,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 580,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:09:57:343
R\$ 570,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:14:53:907
R\$ 569,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:15:11:580
R\$ 1.421,8000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:15:24:210
R\$ 550,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:15:27:793
R\$ 545,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:15:44:293
R\$ 500,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:16:00:897
R\$ 490,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:17:06:547
R\$ 420,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:19:21:457
R\$ 461,9400	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:19:56:030
R\$ 414,3400	09.242.037/0001-09	19/12/2019 09:27:01:707
R\$ 410,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:27:14:967
R\$ 389,3300	09.242.037/0001-09	19/12/2019 09:27:20:977

R\$ 386,6300	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:27:36:873
R\$ 367,4100	09.242.037/0001-09	19/12/2019 09:27:40:050
R\$ 460,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:16:36:400
R\$ 1.171,8000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 15:22:52:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:09:03	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 367,4100 e R\$ 461,9400.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:53	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.421,8000 R\$ 590,0000 R\$ 596,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:54	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:54	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:52:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 10:30:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Aceite	02/03/2020 09:41:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 367,4100.
Habilitado	03/03/2020 16:50:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	18/12/2019 17:26:11
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO MOLECULAR DE DNA COMPOSTO POR TRÊS ESPIRAIS DE HÉLICE DUPLA, CONSTITUÍDO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS PARA DEMONSTRAR O PAREAMENTO DE BASES. O SISTEMA DNA ABRANGE COMPONENTES DE FORMATO ABSTRATO CODIFICADO A CORES PARA REPRESENTAR AS BASES DE NITROGÊNIO E AS PARTES DE FOSFATO PIRAMIDIAIS E DE AÇÚCARES PENTAGONAIS NECESSÁRIAS PARA FORMAR UM MODELO HELICOIDAL DUPLO DE DNA; CONTEÚDO: TIMINAS; ADENINAS; GUANINAS; CITOSINAS; DESOXIRRIBOSES; FOSFATOS. MONTADO SOB BASE PLÁSTICA. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS. MODELO DUPLA HÉLICE DNA O MODELO ANATÔMICO DUPLA HÉLICE DO DNA PARA A METADE DA ESPIRAL É DE 16 PARES DO RADICAL. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. QUANTIDADE DE PEÇAS: 101. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM DE ALTURA E 30 CM DE DIÂMETRO.							
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	10	R\$ 409,0500	R\$ 4.090,5000	17/12/2019 11:52:48
Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5069 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo molecular de DNA; Confeccionado em PVC Composto por três espirais de hélice dupla; Constituído de ácidos nucleicos para demonstrar o pareamento de bases. O sistema DNA SD-5069 abrange componentes de formato abstrato codificado a cores para representar as bases de nitrogênio e as partes de fosfato piramidais e de açúcares pentagonais necessárias para formar um modelo helicoidal duplo de DNA; Conteúdo: * Timinas; * Adeninas; * Guaninas; * Citosinas; * Deoxirriboses; * Fosfatos. - Montado em Base plástica; - Acompanha manual em português.							
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	10	R\$ 418,8300	R\$ 4.188,3000	10/12/2019 11:48:12
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo didático mostra ESTRUTURA MOLECULAR DE DNA, composto por três espirais de hélice dupla, constituído de ácidos nucleicos para demonstrar o pareamento de bases. Montado sobre base. Confeccionado em PVC especial de alta durabilidade. Composto por: • Dupla hélice de DNA O modelo TGD-0001 permite: • Estudo e demonstração da estrutura molecular do DNA • Visualizar espirais de hélice dupla Acompanha: • Manual do usuário em português							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.300,0000	R\$ 13.000,0000	18/12/2019 18:04:53
Marca: MOGIGLASS							

Fabricante: ALTAY**Modelo / Versão:** DNA DE DUPLA HELICE, MODELO 24 PARES DE BASE BI2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DNA DE DUPLA HELICE, MODELO 24 PARES DE BASE BI24 - Esse kit de automontagem contém todos os blocos necessários (suporte incluído) para construir um DNA de dupla hélice de 24 pares básicos do lado direito (DNA-B). As partes têm codificação de cores e formatos característicos, com desoxirribose pentagonal, fosfatos, cilíndricos e bases azotados mostrando sua estrutura peculiar de pirimidina ou purina. Duas partes centrais diferentes conectadas mostrando a ligação de 2 e 3 H entre timina/adenina e citosina/guanina. O modelo montado é importante para demonstrar as características mais peculiares da estrutura e topologia do DNA bicatenário. Montado sobre base com suporte. Tamanho: 30x22x10 cm

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.300,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 418,8300	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 409,0500	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 400,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 390,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:10:03:317
R\$ 370,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:15:04:747
R\$ 360,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:15:21:190
R\$ 350,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:15:33:150
R\$ 1.113,2300	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:15:49:613
R\$ 345,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:15:50:463
R\$ 300,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:16:05:937
R\$ 315,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:17:00:603
R\$ 299,9999	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:18:23:357
R\$ 270,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:19:30:530
R\$ 290,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:20:06:063
R\$ 269,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:21:40:363
R\$ 250,0000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:23:25:653
R\$ 249,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:24:43:450
R\$ 289,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:17:02:203
R\$ 863,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 15:23:05:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:09:39	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 249,0000 e R\$ 290,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:50	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.113,2300.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:53:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	02/03/2020 09:34:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 249,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:12:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 249,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2020 09:41:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - BOMBA VÁCUO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.003,6400	R\$ 10.036,4000	19/12/2019 00:51:20
	Marcas: PRISMATEC						
	Fabricante: PRISMATEC						
	Modelo / Versão: 131						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA A VÁCUO E COMPRESSOR, VÁCUO FILNAL 695 MMGH - 220 VOLTS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 1.003,6400

CNPJ/CPF

11.541.499/0001-60

Data/Hora Registro

19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:10:44	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.003,6400 e R\$ 1.003,6400.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:52	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:20:52	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:53:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.541.499/0001-60.
Aceite	02/03/2020 09:41:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.541.499/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.003,6400.
Habilitado	26/06/2020 10:14:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.541.499/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.003,6400.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2020 09:41:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.541.499/0001-60.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - COLUNA CROMATOGRÁFICA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/12/2019 09:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - BOMBA PERISTÁLTICA / PEÇAS E ACESSÓRIOS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA Marca: EXATTA Fabricante: EXATTA Modelo / Versão: EXATTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba Dosadora Peristáltica com Redutor de 42rpm. TENSÃO NOMINAL: 220V ou 110V(Sob Pedido). TIPO DE MANGUEIRA: 6mmx10mm(int/ext) de silicone (aceita outros materiais). VAZÃO MÁXIMA: 5,2 L / hora. VAZÃO MÍNIMA: 800 ml / hora. PRESSÃO DE TRABALHO: 10 MCA - 1 BAR	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	19/12/2019 08:49:52
11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MSTECNOPON Fabricante: MSTECNOPON Modelo / Versão: LAP-101-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA PERISTÁLTICA, MANGUEIRA DE 6MMX10MM (INTERNO). VAZÃO (MIN E MAX) 0,8 - 5,2L/H. PRESSÃO MAX DE 1 BAR. 2 ROLETES. ACOMPANHA MANGUEIRA DE SILICONE. AJUSTE MANUAL DE 0 A 100%. 220V.	Sim	Sim	4	R\$ 6.108,8000	R\$ 24.435,2000	19/12/2019 00:54:28
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-64/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-64/1 Marca: Solab - Bomba peristáltica - Características: - Gabinete totalmente construído em aço inox. - IP 65. - Alimentação 220 Vac. - Vácuo em torno de 600 mm/HG. - Pressão Positiva: Em média 2 Kgf/cm2 de pressão. - Temperatura de Bombeamento 0 a 200°C. - Vazão 0 a 1.400	Sim	Sim	4	R\$ 8.000,0000	R\$ 32.000,0000	18/12/2019 13:50:28

ml/minuto. - Pressão 2 Bar. - 4 Roletes em Inox. - Canais: 1. - Dimensão: L= 160 x P= 230 x A= 220 mm. VANTAGENS: - Esterilidade/Sanitária: Produto bombeado não tem contato com a Bomba somente com o tubo (CONTAMINAÇÃO ZERO). - Estanquidade: Quando parada atua como uma válvula impedindo que o produto escoe. - Ação Reversa: Bombeia nos dois sentidos. - Pressão Positiva: Em média 2 Kgf/cm2 de pressão. - Vácuo: Gera vácuo em torno de 600 mm/HG. - Precisão / Repetibilidade: Deslocamento positivo utilizando motor sem escovas de alta precisão permite exatidão no bombeamento. - Grande compatibilidade Química: Por não ter contato com o líquido, escolhendo-se o tubo correto bombeia-se várias soluções. - Procedência: Nacional. Acompanha: - Manual de instruções em português; - Certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	18/12/2019 19:13:19
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: exatta

Fabricante: exatta

Modelo / Versão: PERISTÁLTICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA PERISTÁLTICA, MANGUEIRA DE 6MMX10MM (INTERNO). VAZÃO (MIN E MAX) 0,8 - 5,2L/H. PRESSÃO MAX DE 1 BAR. 2 ROLETES. ACOMPANHA MANGUEIRA DE SILICONE. AJUSTE MANUAL DE 0 A 100%. 220V

33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	18/12/2019 17:36:06
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: RUDB

Fabricante: RUDB

Modelo / Versão: 5.2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA PERISTÁLTICA, MANGUEIRA DE 6MMX10MM (INTERNO). VAZÃO (MIN E MAX) 0,8 - 5,2L/H. PRESSÃO MAX DE 1 BAR. 2 ROLETES. ACOMPANHA MANGUEIRA DE SILICONE. AJUSTE MANUAL DE 0 A 100%. 220V.

12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/12/2019 17:32:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Longer Pump

Fabricante: Longer Pump

Modelo / Versão: L100-1E + BZ15-13-C + 25#;

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba peristáltica industrial. Boa compatibilidade eletromagnética, sem interferência com outros equipamentos eletrônicos. Display LCD em LED com indicação de parâmetros e status de operação. Modos de controle via teclado. Preenchimento rápido ou esvaziamento em velocidade máxima. Totalmente adequada às diretrizes EMC 2014/30/EU. IP65, com proteção de plugues para uso em ambientes molhados e empoeirados. Corpo em alumínio e tratamento com pintura anticorrosiva. Faixa de velocidade: 0,1 a 100rpm; Resolução de velocidade: 0,1rpm; Fluxo: de 0,1 a 160mL/min (0,6 a 9,6L/h); Alimentação: 100-240V -Bivolt automático, 50/60Hz; Potência: 15W; Condições de operação: IP65 - temperatura ambiente de 0 a 40°C e umidade relativa de até 90%; Dimensões: 20 x 11 x 10cm; Peso: 2,75kg. Incluso cabeçote BZ15-13-C e mangueira 25#: excelente resistência química em PPS ou PESU, design clássico, operação simples, amplo fluxo de operação, com 3 rollers em aço inox, vários tipos de tubos e fluxo máximo de 960mL/min. Modelo: L100-1E + BZ15-13-C + 25#; Marca: Longer Pump; Procedência: Importado; Garantia: 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 20.000,0000	33.423.000/0001-53	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 15.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.000,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 6.108,8000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 6.000,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.999,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:13:54:953
R\$ 6.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:16:58:870
R\$ 5.990,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:18:01:323
R\$ 5.980,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:24:22:193
R\$ 5.979,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:25:13:257
R\$ 5.900,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:25:49:600
R\$ 5.888,8888	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:25:57:887
R\$ 5.000,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:26:03:837
R\$ 4.999,9999	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:26:42:660
R\$ 4.990,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:26:44:980
R\$ 4.980,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:26:53:577
R\$ 4.979,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:27:03:740
R\$ 4.950,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:27:07:280
R\$ 4.900,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:27:14:840
R\$ 4.949,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:27:15:660
R\$ 4.899,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:27:23:653
R\$ 4.500,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:27:27:683
R\$ 4.499,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:27:33:763
R\$ 4.333,3333	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:27:35:720
R\$ 4.000,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:27:41:200

R\$ 3.999,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:27:48:720
R\$ 3.800,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:27:56:623
R\$ 3.799,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:28:04:083
R\$ 3.666,6666	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:28:10:060
R\$ 3.700,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:28:10:460
R\$ 3.000,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:28:18:163
R\$ 3.665,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:28:24:063
R\$ 2.888,8888	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:28:42:513
R\$ 2.880,0000	40.392.813/0001-99	19/12/2019 09:28:51:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:10:57	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.880,0000 e R\$ 3.665,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:52	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 6.000,0000 R\$ 8.000,0000 R\$ 20.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:52	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:52	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:53:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:43:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99.
Aceite	02/03/2020 09:41:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.880,0000.
Habilitado	03/03/2020 16:59:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - TERMOCICLADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
63.067.904/0006-69	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	Não	Não	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	18/12/2019 18:32:58
	Marca: Applied Biosystems Fabricante: Life Technologies Modelo / Versão: CODIGO A37835 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador MiniAmp Plus						
03.188.198/0005-09	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	Não	Não	3	R\$ 22.000,0000	R\$ 66.000,0000	19/12/2019 08:58:11
	Marca: Bio-Rad Fabricante: Bio-Rad Modelo / Versão: T100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Termociclador para aplicação de reação em cadeia da polimerase (PCR). • Capacidade para 96 tubos de 0,2ml, tiras de tubo de 0,2 ml ou placas de 96 reações; • Volume de reação: 1 a 100 ul; • Tela Touch Screen VGA; • Potencia máxima de 850W; • Equipamento possui 8 módulos térmicos (TEs) baseado no sistema Peltier, controlados independentemente; • Acurácia de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; • Taxa máxima de rampa de $4^{\circ}\text{C}/\text{seg}$ e taxa média de $2,5^{\circ}\text{C}/\text{seg}$ podendo reduzir o tempo de corrida para < de 30 minutos; • Uniformidade de temperatura do bloco de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ entre poços num período de 30 segundos e precisão de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; • Capacidade para realização de protocolos com gradiente permitindo uma variação de até 25°C . Equipamento apresenta tecnologia de rampa dinâmica com ajuste da taxa de rampa assegurando um gradiente uniforme, podendo ser utilizado até 8 temperaturas distintas; • Temperatura da tampa programável de 40 até 110°C (Temperatura recomendada é de 105°C). • Software interno acoplado com ferramenta para desenho de protocolos otimizando tempo e resultados; • Capacidade de armazenamento de até 500 protocolos, com capacidade de expansão de memória externa; • Sistema de segurança gerador de erros para identificar problemas do equipamento antes, durante ou depois da corrida; • Recuperação automática em caso de queda de energia; • Porta USB para exportação de resultados; • Calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology); • Tamanho do equipamento: 26 x 47 x 23 cm; • Bivolt (Automático); • Peso: 9 kg.						
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	18/12/2019 16:01:47
	Marca: Dlab						

Fabricante: Dlab**Modelo / Versão:** TC1000-G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termocicladores são equipamentos de laboratório essencial para os pesquisadores que operam sequência de reações em cadeia polimerase (PCR) clonagem, genótipo, mutagenese, e outras aplicações. O TC1000-G possui o sistema de controle de temperatura preciso e gradiente térmico para otimizar facilmente ensaios de PCR em uma única operação, faz com que seja possível obter rapidamente e com precisão grandes concentrações de DNA necessária em biologia molecular, diagnóstico clínico, investigações criminais, pesquisa de doenças infecciosas, etc. Descrições: - Fornece vedação consistente e uniforme em bloco único; - Excelente sistema de controle de temperatura; - Aquecimento e taxa de resfriamento rápidos; - Ampla tela touch screen de fácil programação; - Identifica rapidamente temperaturas de reações ideais, usando o gradiente de temperatura programável; - Recurso de gradiente térmico - Identica temperatura ideal de aquecimento em uma única operação; - Aquecimento rápido & refrigeração - Reduz taxas de tempo de reação e a combinação inespecífica, obtendo moléculas-alvo com maior pureza; - Excelente temperatura, uniformidade e precisão, com excelentes sistemas de controle de temperatura, tanto em PCR convencional, quanto nos modelos PCR em gradiente, críticos para que usuários obtenham experiências bem sucedidas - Software intuitivo e ampla tela touch screen - o que torna a programação mais rápida e de fácil operação Dados Técnicos - Capacidade de amostra: 0.2mL PCR tubes×96,0.2mL×12 PCR 8 strips ou 96 poços PCR - Gradiente de Temperatura: Sim - Faixa de gradiente [°C]: 30-99 - Faixa gradiente [°C]: 1-42 - Display 7" 800×480 LCD - Operação touch: Sim - Proteção power-off: Sim - Alimentação: AC 220V(±10%)50/60Hz - Faixa de temperatura de aquecimento [°C]: 4-99 °C - Faixa de temperatura da tampa [°C]: 50-110 - Uniformidade da temperatura[°C55°C] < 0.3 - Max. aquecimento/refrigeração [°C /sec]: 4 - Resolução da temperatura no display [°C] 0.1 - Resolução da temperatura[°C55°C] ±0.1

03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS EI	Sim	Sim	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	18/12/2019 16:07:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: HEAL FORCE**Fabricante:** HEAL FORCE**Modelo / Versão:** K960

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR COM GRADIENTE - MODELO K960 - MARCA HEAL FORCE - 220V/60HZ Termociclador para PCR , capacidade de 96x0.2ml, 77x 0.5ml, , marca Heal Force. Equipamento oferece um desempenho inigualável para resultados rápidos e precisos com interface que possibilita otimizar protocolos e atender as necessidades de qualquer pesquisador. Tela colorida de 5,7". Blocos de amostras flexíveis e intercambiáveis. Uniformidade superior com a chegada rápida à temperatura alvo. Características técnicas: - Blocos que acompanham o equipamento: 96x 0.2ml e 77x0.5ml. - Intercambiável a blocos de 384placas, 54x0.5ml - Faixa da temperatura: 0-99°C - Display: 5,7 LCD - Taxa de aquecimento: 4°C/s - Taxa de resfriamento: 3.5°C/s - Taxa de aquecimento e resfriamento ajustável: 0.1-4.0°C/s - Uniformidade da temperatura no bloco: ≤< +/- 0.2°C - Acuracidade na temperatura do bloco: ≤< +/- 0.2°C - Faixa de temperatura do gradiente: 30-99°C - Extensão térmica do gradiente: 2-30°C - Uniformidade do gradiente: ≤<0.2°C - Capacidade de memória para programas: 200 - Capacidade de ciclos: 99 - Comunicação: USB/RS232 - Dimensões do equipamento (LxAxP): 270mm*250mm*380mm - Dimensões da caixa (LxAxP): 380mm*370mm*500mm - Peso: 10 kg Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 40.000,0000	R\$ 120.000,0000	18/12/2019 17:32:37
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LOCCUS**Fabricante:** LOCCUS**Modelo / Versão:** TC600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador automático com gradiente de temperatura e interface intuitiva do tipo touchscreen com tela colorida com painel de controle simples e de fácil uso. Possui bloco multi-formato, para tubos de 0,2mL, 8 a 12 tiras ou placas para PCR de 96 poços. A faixa de volume de reação para a utilização de 96 tubos de 0,2mL é de 10 a 80µL. Sistema de controle de temperatura independente entre as 6 zonas de aquecimento do bloco, com controle preciso na otimização da PCR. Apresenta assistente de programa e 10 programas pré-instalados para facilitar o processo. Com tela colorida sensível ao toque (touchscreen) na qual todas as funções são acessadas e programadas. Oferece a possibilidade de se trabalhar com processos de ciclagem padrão ou rápida. Ícones de programações favoritas podem ser adicionados para um acesso mais rápido. O assistente de programa orienta os usuários por meio da criação de um protocolo em uma única tela. Uma vez inseridos, os programas são apresentados graficamente e podem ser editados ao selecionar a etapa que requer modificação. Incrementos de tempo e temperatura podem ser programados, bem como as taxas de rampa. Capacidade de armazenamento ilimitada, os programas podem ser armazenados em pastas públicas, pastas privadas (protegido por senha) ou em uma unidade flash, o software também permite a edição. O teclado virtual completo permite a nomenclatura alfanumérica de programas e pastas. Com tampa aquecida e totalmente ajustável, impede a condensação e evaporação das amostras. A temperatura da tampa pode ser programada, e quando a temperatura do bloco é inferior a 35°C, a tampa fecha-se automaticamente. Aquecimento e arrefecimento do bloco são controlados com precisão dentro de tolerâncias aproximadas por um algoritmo que simula a temperatura da amostra. Inclui o bloco multi-formato, que dispensa a necessidade de vários blocos intercambiáveis. Possui a flexibilidade para acomodar no mesmo bloco 96 tubos de 0,2 mL, uma placa de 96 poços ou 39 tubos de 0,5mL. Software permite importar/exportar, criar e editar métodos de PCR, inclusive durante a corrida. Especificações: Bloco: Capacidade para 96 tubos de 0,2mL / tiras de 0,2mL / 1 placa de PCR com 96 poços de 0,2mL / 39 tubos de 0,5mL; Temperatura: 0° a 100°C; Controle de temperatura: por amostra ou pelo bloco; Gradiente de temperatura: Sim; Sistema de controle de temperatura independente entre as 6 zonas de aquecimento; Possibilidade de ciclagens padrão; Exatidão de temperatura: ± 0.1°C (35-99.9°C); Uniformidade de temperatura: ± 0.15°C (20 segundos após 95°C); Rampa de temperatura do bloco: 5.5°C/s. (máx.); Velocidade de rampa de temperatura: 6°C/s. (máx.) Temperatura das zonas de aquecimento: Atuam com uma diferença de até 25°C entre duas zonas adjacentes independentes; Temperatura da tampa: 30°C a 112°C, ajustável; Volume de reação: 10 a 80uL; Incrementos/Decrementos: Sim, de tempo e temperatura; Memória do Programa: Ilimitada, com flash drive; Login multiusuário: Sim, com senhas individuais; Importação/exportação de protocolos via USB; Restart automático energia: Sim; Starter kit com acessórios e consumíveis; Kit de reparo e ferramentas de manutenção cotidianas inclusos; Comunicação: USB, Ethernet e RS232; Tensão: 110V ou 220V, 50-60Hz; Dimensões (A x L x P): 25cm x 26cm x 36cm; Peso: 7,3kg. Manual totalmente em português. Guia rápido totalmente em português. Calibrado. Todas as especificações atendem aos parâmetros do NIST. MODELO: TC600; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 43.400,0000	R\$ 130.200,0000	18/12/2019 10:33:48
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Analytik Jena

Fabricante: Analytik Jena**Modelo / Versão:** T-One 96 G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador com Gradiente de 12 colunas independentes, tela colorida Touchscreen de 7" modelo Biometra T-One 96 G completo com seu set standard marca Analytik Jena/Alemanha. Características técnicas: - Bloco em Alumínio com capacidade para: 96x0,2ml ou placa de 8x12 ou 12x8 strips 0,2ml - Faixa de Temperatura do Bloco: desde +4°C até +99°C - Uniformidade: + 0,2°C - Precisão: ± 2°C - Velocidade da rampa de aquecimento: 4,0°C/s. ajustável. - Velocidade da rampa de resfriamento: 3,8°C/s. ajustável. - Método de aquecimento do bloco: Elemento Peltier com circuito triplo microprocessado. - Temporizador para programação de ciclos : 99hr 59 min 59 seg - Faixa temperatura para gradiente: de 1 até 20°C, por gradiente. - 12 faixas de temperatura diferentes para programação do gradiente: entre 30°C e 99°C - Faixa de temperatura de aquecimento da tampa: +30°C ate +110°C - Programação por software intuitivo de fácil operação via tela colorida TOUCHSCREEN de 7" - Permite pré-aquecimento da tampa durante a preparação ou programação da corrida - Tampa com abertura instantânea por meio um toque na tela touch. - Tampa com ajuste e controle automático da altura e pressão sobre o tubo. - Tampa com tecnologia HPSL (High Performance Smart Lid), Tampa Inteligente de Alto Rendimento, que mantem o contato e uma pressão constante sobre o tubo de amostra independente da altura e o material do mesmo, otimizando também o contato entre as paredes das cavidades do bloco e as paredes externas no tubo, melhorando as condições para uma ótima reprodução das amostras. - Após fechada a tampa, o bloco fica 100% selado o que evita a condensação da amostra eliminando o risco que a evaporação da amostra entre em contato com os elementos Peltier localizados abaixo do bloco ou com outros componentes eletrônicos ou mecânicos da tampa, prolongando assim a vida útil do termociclador. - Sistema de controle de temperatura do bloco com tecnologia RAC (Ramping - Precision - Control) que maximiza a reprodutibilidade experimental e obtém excelente precisão no controle de temperatura - Inclui Software Template , vem com programas pre instalados para diferentes aplicações genômicas - Memória interna com capacidade para mais de 350 programas em 30 pastas diferentes - Capacidade de memória externa: Infinita via porta USB. - Permite conectar o Termociclador a sua rede de Internet e verificar o status do PCR via e-mail, por Dispositivos Smart Phone , notebook, I-Pod, etc. - Sistema de proteção de arquivo via senha personalizada e individual - Auto reinício automático do ciclo após retorno da alimentação da rede em caso de interrupção - Reprogramação de todos os parâmetros do programa durante a utilização ou corrida. - Interfaces para comunicações externas : USB, Ethernet CAN - Funcionamento ultra silencioso com baixo nível de ruído de operação : <45dB - Alimentação: 230 V, - 50/60 Hz, 600 W - Dimensões externas: 26 x 43 x 21 cm - Peso Líquido: 10,9 Kg - Peso Bruto: 15 Kg Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação. Catalogo: 846-2-070-301

08.893.965/0001-62 LLEIDA Sim Sim 3 R\$ 43.400,0000 R\$ 130.200,0000 18/12/2019 15:48:22
SOLUTIONS LTDA

Marca: WESTTUNES**Fabricante:** WESTTUNES**Modelo / Versão:** GE9612T-S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100°C, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 6°C/SEG

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA Sim Sim 3 R\$ 43.407,0000 R\$ 130.221,0000 18/12/2019 13:02:49
LUQUETTI

Marca: Tion**Fabricante:** Tion**Modelo / Versão:** TION96

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador Automático com Gradiente LCD 5.7"Capacidade: 96 x 0.2mL + 77 x 0.5mL (bloco padrão) Faixa de temperatura: 0°C a 99°C (Rt ≤ 30°C) Taxa de resfriamento máximo: ≥ 3,5°C/s Taxa de aquecimento máximo: ≥ 4,0°C/s Rampa de aquecimento/resfriamento: 1°C/s a 4°C/s (ajustável) Uniformidade: ≤ ±0,2°C (entre 20°C e 75°C), ≤ ±0,3°C (95°C) Precisão: ≤ ±0,2°C Faixa de temperatura do gradiente: 30°C a 99°C Amplitude do gradiente: 2°C a 30°C Uniformidade do gradiente: ≤ 0,2°C Faixa de temperatura da tampa: 30°C a 115°C Modelo de ambiente: Seleção manual Controle de temperatura: Bloco, Tubo, Calculado Memória: 200 protocolos Número máximo de ciclos: 99 Display: LCD com 5.7" Comunicação: USB 2.0 e RS232 Dimensões (A x L x P): 250 x 380 x 270 mm Peso: 7,2 kg Alimentação: 110-220V Condições Ambientais de Operação Temperatura ambiente: 5°C a 30°C Umidade Relativa do Ar: <90% Alimentação: AC110V ± 22V, 220V ± 22V, 250VA, 50Hz ± 10Hz Armazenamento Temperatura ambiente: -20°C a 55°C Umidade Relativa do Ar: <90%

05.239.149/0001-41 SAM Informatica e Equipamentos Eireli Sim Sim 3 R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 16/12/2019 15:46:07

Marca: IonPCR**Fabricante:** IonPCR**Modelo / Versão:** Tion96

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TERMOCICLADOR, 96 POÇOS 0,2 ML, BLOCO VERIFLEX COM 3 ZONAS PARA OS SISTEMAS DE 96 POÇOS, VELOCIDADE MÁXIMA DA RAMP DO BLOCO 4,0 °C/SEG"

21.340.859/0001-10 DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 18/12/2019 14:40:34

Marca: AXYGEN**Fabricante:** AXYGEN**Modelo / Versão:** THERM-1001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termociclador com gradiente, bloco de 96 poços, Maxygene II, 110V (AXYGEN)

13.440.815/0001-33 VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 18/12/2019 17:35:53

Marca: IONPCR**Fabricante:** IONPCR**Modelo / Versão:** TION96GL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• TERMOCICLADOR AUTOMÁTICO COM GRADIENTE, TELA DE LCD

COLORIDA, BLOCOS INTERCAMBIÁVEIS, TRABALHA COM MICROPLACAS DE 96 POÇOS (0,2 ML) E 384 POÇOS (0,05 ML) TUBOS INDIVIDUAIS OU EM TIRAS (STRIPS) DE 0,2ML, COM TAMPA AQUECIDA AJUSTÁVEL, PORTA USB QUE RECONHECE PENDRIVE (protocolos) OU MOUSE (operação), BI VOLT. • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. • Ideais para todos os trabalhos de PCR (Polymerase Chain Reaction). Utilizados principalmente por laboratórios de Genética e Biotecnologia. • Com memória para programação e armazenamento de ciclos, permitem pausar ou interromper o programa em execução, além de reiniciar automaticamente em casos de queda de energia. • Possibilidade de troca do bloco pelo usuário; • Mantém a uniformidade de temperatura e de gradiente em todo bloco, gerando o melhor resultado; • Tela LCD de 5,7" Colorida, Exibe curva de programa e gráficos; • Possibilidade de armazenamento ilimitado de protocolos através de porta USB; • Permite a operação com o uso de um mouse por porta USB; • Produto fabricado dentro dos padrões internacionais ISO 9001 e CE. BLOCO-9677 Bloco com: 96 buracos para 0,2 ml e 77 buracos para 0,5 ml (Para Microplacas e tubos individuais ou tiras); Tela LCD de 5.7"; Colorida. 320 x 240 pixels, 256 cores; Exibe curva de programa e gráficos; Função Opcional USB 2.0; Funções de temperatura; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 .C ~ 99,9 .C; TAXA MAXIMA (RAMPA) DE AQUECIMENTO 4,5 .C seg; MAXIMA TAXA (RAMPA) DE RESFRIAMENTO 4,0 .C / seg; UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA ≤ ± 0,2 .C (ate 95 .C); PRECISAO DA TEMPERATURA ≤ ± 0,1 .C (35 .C -100 .C); RESOLUCAO DE EXIBICAO DE TEMPERATURA 0.1.C; FUNCAO GELADEIRA Sim, 4.C por tempo indeterminado; MODO DE CONTROLE DE TEMPERATURA Temperatura no Tubo ou no Bloco; Funções de Gradiente; PRECISAO DO GRADIENTE DE TEMPERATURA ≤ ± 0,1.C (Reconhece a temperatura externa e elimina o erro padrão); UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA GRADIENTE ≤ ± 0,2 .C; FAIXA DE TEMPERATURA 30 .C ~ 99 .C; FAIXA DE GRADIENTE 1 .C ~ 30 .C; O GRADIENTE DE DISTRIBUICAO PONTO DE TEMPERATURA; Ate 12 temperaturas independentes, distribuidas em 12 colunas (sentido vertical); Funções de programação: ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS: Armazena até 1000 procedimentos padrão. Conectado a um computador pode baixar ilimitados procedimentos. CONECTIVIDADE: Fácil conexão com Windows. NUMERO MAXIMO DE CICLOS: 999 ciclos padrão. TEMP. INCREMENTO/DECREMENTO: 0,1 ~ 10,0 .C. PERDA E REINICIO AUTOMÁTICO: Sim. PROTEÇÃO DE ENERGIA: Sim. FUNCAO GELADEIRA (4 .C): Sim, Constante. EXIBICAO DE STATUS OPERACIONAL: Sim, tempo real. Tampa térmica. TEMPERATURA DA TAMPA AQUECIDA: 20 .C ~ 110 .C. Ajustavel, com auto-desligamento. AJUSTE DE ALTURA DA TAMPA AQUECIDA: Ajustavel para todos os tipos de tubos e placas. Outras propriedades. TENSÃO: Bi volt. POTENCIA MAXIMA (WATTS): 600. DIMENSOES (L.W.H): 380 . 270 . 250. PESO LIQUIDO: 7,8 kg. - Acompanha manual de instruções em português; GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 50.000,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 43.407,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 43.400,0000	00.868.405/0001-46	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 43.400,0000	08.893.965/0001-62	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 40.000,0000	20.146.697/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 40.000,0000	03.176.474/0001-87	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 40.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 22.000,0000	03.188.198/0005-09	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 20.000,0000	63.067.904/0006-69	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 18.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:11:30:880
R\$ 34.785,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:12:16:043
R\$ 43.300,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:12:21:360
R\$ 30.000,0000	03.176.474/0001-87	19/12/2019 09:12:33:310
R\$ 25.000,0000	03.176.474/0001-87	19/12/2019 09:14:36:203
R\$ 27.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:14:48:987
R\$ 31.203,0000	00.868.405/0001-46	19/12/2019 09:15:05:577
R\$ 20.000,0000	20.146.697/0001-10	19/12/2019 09:16:37:127
R\$ 17.000,0000	63.067.904/0006-69	19/12/2019 09:23:05:433
R\$ 17.900,0000	03.188.198/0005-09	19/12/2019 09:23:06:883
R\$ 16.900,0000	03.188.198/0005-09	19/12/2019 09:23:20:640
R\$ 15.500,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:23:31:227
R\$ 29.000,0000	08.893.965/0001-62	19/12/2019 09:24:06:633
R\$ 34.900,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:26:01:343
R\$ 15.000,0000	63.067.904/0006-69	19/12/2019 09:26:08:983
R\$ 14.900,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:26:14:470
R\$ 15.000,0000	03.188.198/0005-09	19/12/2019 09:31:32:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:11:14	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14.900,0000 e R\$ 15.000,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:52	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 20.000,0000 R\$ 27.000,0000 R\$ 25.000,0000.
Reinício da Disputa Fechada	12/02/2020 15:34:50	Reinício da etapa fechada. Justificativa: Atendendo disposto no Art. 33, § 5º do Decreto nº 10.024/2019.. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 34.785,0000 R\$

29.000,0000 R\$ 31.203,0000.

Encerrada	12/02/2020	Encerrada etapa fechada do item. Justificativa: Fora realizada tentativa de reinício frustrada..
Disputa Fechada	15:43:21	
Encerrado	12/02/2020	Item encerrado.
	15:43:21	
Sorteio eletrônico	12/02/2020	Item teve empate real para o valor 15.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
	15:43:21	
Aceite	02/03/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 14.900,0000.
	16:15:30	
Habilitado	01/07/2020	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33
	09:07:29	

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - FOTÔMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.426.369/0001-40	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: L-Quant 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quantificador de absorbância de microvolumes de soluções. Espectrofotômetro com impressora térmica integrada. Sistema independente de computador, podendo ser ligado via USB para transferência de dados. Para quantificação rápida de ácidos nucleicos (DNA e RNA) e proteínas. Análise de amostras com apenas 0,5 a 2 microlitros, sem a necessidade de cubetas. Espectro grande de concentrações sem diluições (2ng/uL – 4000ng/uL dsDNA). Comprimentos de onda de 230, 260 e 280nm. Ajuste de comprimento de onda automático. Sem necessidade de calibrações (tecnologia de manutenção livre, não requer nenhuma recalibração ou ajuste). Reprodutibilidade de ±0,5nm. Fonte de luz com lâmpada flash de xenon de longa vida estabilizada, com vida útil de 3 a 5 anos, de matriz CCD duplo. Alimentação de 50/60Hz, 50VA. Bivolt. Equipamento possui 2,5Kg. Manual de Instruções em Português. Modelo: L-Quant 2; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; GARANTIA: 12 MESES; PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	Sim	Sim	4	R\$ 60.000,0000	R\$ 240.000,0000	18/12/2019 17:32:37
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI Marca: FOCCUS Fabricante: FOCCUS Modelo / Versão: FOTOMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÔMETRO E QUANTIFICADOR DE DNA/RNA, CARACTERÍSTICAS: - APLICÁVEL PARA DNA E RNA; FAIXA DE DETECÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE 2~2000NG/UL; -LEITURA COM APENAS 2~924;L DE AMOSTRA; INTERFACE SIMPLES AO USUÁRIO, COM APENAS TRÊS BOTÕES. LEITURA EM MENOS DE 5 SEGUNDOS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 300 AMOSTRAS (10 LEITURAS DE 30 AMOSTRAS). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE DE AMOSTRA: 2UL. SAÍDA DE DADOS DE MEDIÇÃO: 1. OD230NM, OD260NM, OD280NM, 2. CONCENTRAÇÃO DA AMOSTRA (NG/IL), 3. OD260NM/OD230NM, OD260NM/OD280NM, MATERIAL DE PROPAGAÇÃO DA LUZ: FIBRA DE QUARTZO. FAIXA DE ABSORBÂNCIA (10MM): 0,04~40. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA: 2NG/UL(DSDNA). CONCENTRAÇÃO MÁXIMA: 2000NG/UL(DSDNA). FEIXE ÓPTICO: ~ 0,5MM, TEMPO DE MEDIÇÃO: < 5 SEG. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 24V DC, CONSUMO DE POTÊNCIA: STANDBY: 5W, DURANTE IMPRESSÃO: 15~24W, INTERFACE DE SAÍDA DE DADOS, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO(LCD), ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA, IMPRESSORA TÉRMICA, USB CONECTADO AO PC. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 10 LEITURAS DE 30 AMOSTRAS, LARGURA DO PAPEL / LARGURA DA IMPRESSÃO: 58MM / 48MM, RESOLUÇÃO LCD: 320(W) X 240(H), ESTRUTURA DO SISTEMA: SISTEMA EMBUTIDO, SEM PC, FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE XENON, DIMENSÕES: 276,3MM X 276,3MM X 119MM (NÃO INCLUI OS PÉS), PESO: 2,5 KG (NÃO INCLUI A FONTE). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTÉM: -1 NANOESPECTRO; 1 FONTE DE FORÇA; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	18/12/2019 18:41:08

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 60.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:11:25	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 60.000,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:49	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:20:49	Item encerrado.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:53:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 10:05:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40.
Item cancelado no julgamento	13/02/2020 10:17:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do valor estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 20.000,0000	R\$ 260.000,0000	18/12/2019 17:36:06
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Modelo / Versão: AUW220D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA COM RESOLUÇÃO DE 0,01MG BALANÇA SEMI-MICRO ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA.DUPLA ESCALA (220G/102G). RESOLUÇÃO MÍNIMA 0.1MG/0.01MG RESPECTIVAMENTE.REPETIBILIDADE (DESVIO PADRÃO): 0.1MG/0.05MG. LINEARIDADE: +0.2 MG/+0.1 MG.TEMPO DE RESPOSTA: 2S/ 8S. INCLUI: •PORTA USB (TIPO A) •PORTA USB (TIPO B) •CONECTOR RS 232C; •MODO DE PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO TAMPÃO - HPLC; •FUNÇÃO DE CONVERSÃO DE MOL; •CLOCK-CAL •TEMPERATURA DE OPERAÇÃO / UMIDADE RELATIVA: 10 A 30°C / 20 A 80%. •COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE DE TEMPERATURA: + 2PPM/°C. •TAMANHO DO PRATO Ø91 MM. EQUIPAMENTO COM REMOVEDOR DE ELETRICIDADE ESTATICA IONIZADOR DE 2 VIAS, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA BALANÇAS ELETRÔNICAS. MÉTODO DE GERAÇÃO DE IONS: MÉTODO DE DESCARGA AC CORONA BALANÇA DE IONS: +10V RANGE DE REMOÇÃO EFETIVA DE ESTATICA: APROX. 50 MM TO 400 MM DO SOQUETE TEMPO DE ELIMINAÇÃO DE ESTATICA(APROX.): 1 SEG. (VALOR TÍPICO) (DE+1000V A +110V CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO: MAX. 0.06PPM (A 150 MM DO CENTRO DO							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	33.423.000/0001-53	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:11:58	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 20.000,0000 e R\$ 20.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:49	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:20:49	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:53:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.423.000/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/03/2020 10:06:30	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.423.000/0001-53.
Item cancelado no julgamento	02/03/2020 10:06:37	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - AQUECEDOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.500,0000	R\$ 9.000,0000	18/12/2019 22:30:26
Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/CAA-3050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA ANALITICA 30X50CM 220VOLTS							
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	6	R\$ 1.729,0000	R\$ 10.374,0000	17/12/2019 14:47:35

Marca: TECNAL**Fabricante:** TECNAL**Modelo / Versão:** TE-038

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA MARCA TECNAL, MODELO TE-038 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: 50°C a 300°C Controle de Temperatura: Termostato / Analógico Precisão de controle: ±10°C Placa: Em alumínio escovado 400x300 mm Gabinete: Em aço inox 304 escovado Dimensões: L=400 x P=355 x A=165 mm Peso: 12 kg Potência: 2400 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - Manual de Instruções com Termo de Garantia Outros modelos: Com controlador de temperatura microprocessado Aplicação: Equipamento adequado para o uso em laboratórios onde se necessita de aquecimento para o preparo de soluções, evaporações de solventes etc.

10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	19/12/2019 07:45:20
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Solid Stell**Fabricante:** Solid Stell**Modelo / Versão:** SSCA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora marca Solid Stell modelo SSCA AQUECEDOR, TIPO CHAPA AQUECEDORA, POTÊNCIA 1.500 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ALUMÍNIO 30X50 CM, TEMPERATURA 50 A 300 °

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.100,0000	R\$ 12.600,0000	18/12/2019 13:50:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-140/A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-140/A Marca: Solab - Chapa aquecedora analógica - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio fundido com acabamento escovado. - Resistência em aço inox blindada. - Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem. - Lâmpadas led com indicadores de funcionamento e aquecimento. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Porta fusível. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Faixa de temperatura: 50°C acima do ambiente a 300°C. - Voltagem: 220V. - Potência 2000 watts. - Dimensões da plataforma L=500 x P=300 mm, espessura de 22 mm. - Dimensões L=500 x P=370 x A=120 mm. - Peso 15 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.

12.051.059/0001-98	BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIO	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	07/12/2019 09:57:05
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: GLOBAL**Fabricante:** GLOBAL**Modelo / Versão:** GT-CAD5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora Digital. Constituído por plástico retardador de chama e plataforma quadrada confeccionada em liga de alumínio e cerâmica, resistente à corrosão, a chapa aquecedora possui painel frontal com display digital LCD, controlador de temperatura e LED indicador de superfície quente. Dados Técnicos Principais: Incremento de temperatura: 1°C; Volume máximo de aquecimento: 5 litros de H2O; Temperatura de Aquecimento: TA à 380°C; Ajuste de temperatura: digital; Velocidade de aquecimento (1L H2O): 5°C / min; Circuito de segurança para temperatura máxima: 400°C; Dimensões da plataforma (mm): 155 x 155; Dimensões (mm): 310 x 180 x 110; Peso: 2,7 Kg; Temperatura ambiente permitida: 5 à 40°C; Umidade relativa permitida: Até 80%; Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529: IP 42; Voltagem: 110V ou 220V, (60Hz); Potência: 600W;

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	6	R\$ 10.000,0000	R\$ 60.000,0000	18/12/2019 17:35:54
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SATRA**Fabricante:** SATRA**Modelo / Versão:** DB-IVA-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CHAPA AQUECEDORA EM PLATAFORMA RETANGULAR, TERMOSTATO ATÉ 300 °C - atualmente é o equipamento que representa o melhor custo benefício para o usuário, dado seu baixo custo e o tamanho da área de trabalho. Esse equipamento é próprio para uso em laboratórios de biologia, medicina, pesquisas ambientais e microbiologia. Base em aço coberto por pintura em epóxi para facilitar a limpeza e evitar corrosão. Pannel frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura. - Principais características: Faixa de temperatura: Ambiente a 300 °C; Pannel: Display frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura; Consumo: 1500 Watts; Voltagem: 220 V (50/60 Hz); Área de trabalho: 1200 cm²; Dimensões: 52 x 30 x 14 cm; Peso: 15 Kg. - Acompanha o Equipamento: 01 Chapa Aquecedora; 01 Fusível já instalado; 01 Sonda de medição de temperatura. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	12.051.059/0001-98	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.100,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.000,0000	10.806.205/0001-12	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.729,0000	02.257.207/0001-71	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.500,0000	35.257.760/0001-63	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.300,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:13:54:753
R\$ 940,0000	10.806.205/0001-12	19/12/2019 09:17:04:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:12:09	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 940,0000 e R\$ 1.500,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:49	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 10.000,0000 R\$ 1.729,0000 R\$ 2.100,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:54:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2020 10:36:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12.
Aceite	02/03/2020 09:25:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 940,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:33:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 940,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - BANHO MARIA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	5	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,0000	19/12/2019 08:08:15
	Marca: lupetec						
	Fabricante: lupetec						
	Modelo / Versão: BH2015						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 2 L, COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA ATÉ 120 °C, ADICIONAL HISTOLÓGICO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	08.614.304/0001-50	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:28:47	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 1.500,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:49	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:20:49	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:54:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:10:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:53:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 10:13:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50.
Aceite	02/03/2020 09:27:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor

negociado a R\$ 1.456,8800. Motivo: Valores negociados.

Habilitado 26/06/2020 10:25:08 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e com valor negociado a R\$ 1.456,8800.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - MISTURADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	6	R\$ 1.059,0000	R\$ 6.354,0000	18/12/2019 13:04:56
Marca: Kacil Fabricante: Kacil Modelo / Versão: HM01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador HM01 é utilizado para manter diversas soluções em suspensão homogênea, lavar precipitados, preparar suspensões, entre outras tarefas rotineiras. As principais características do equipamento são: o Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360º em torno do eixo horizontal). o Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos. o Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade. o Dispõe de Botão "Pausa" no Pannel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho. o Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle. o Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB. o Dimensões aproximadas: (LxAxP) 60x30x20 cm. Peso aproximado: 5,6 kg. o Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão). o Peso aproximado (sem embalagem): 4,9 kg o Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 600x250x200 mm. o Assistência técnica no país. o Garantia de 1 ano. o Produto cadastrado na Anvisa sob o nº 10325519005. Modelo HM01							
21.340.859/0001-10	DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	18/12/2019 14:40:34
Marca: DELLTA Fabricante: DELLTA Modelo / Versão: MC II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador com capacidade para 22 tubos, com garras plásticas, potência de 24 rpm, mod.: MC II (DELLTA)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.059,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:31:17:170
R\$ 900,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:36:20:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:29:06	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 900,0000 e R\$ 1.059,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:20:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:54:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN, CNPJ/CPF: 21.340.859/0001-10.
Aceite	02/03/2020 09:42:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN, CNPJ/CPF: 21.340.859/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Inabilitado	26/06/2020 11:03:08	Inabilitação de proposta. Fornecedor: DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN, CNPJ/CPF: 21.340.859/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Não apresentou documentação de habilitação, conforme disposto em Edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/06/2020 11:03:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN, CNPJ/CPF: 21.340.859/0001-10.
Aceite	01/07/2020 09:03:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.059,0000.
Habilitado	01/07/2020 09:04:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.059,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - AGITADOR MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 960,0000	R\$ 7.680,0000	18/12/2019 13:50:29
Marca: Norte Científica Fabricante: Norte Científica Modelo / Versão: NA3600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo NA3600 Marca: Norte Científica - Agitador tipo Vortex - Indicado para a homogeneização de diferentes materiais patológicos e para diversos tubos, é utilizado em laboratórios de pesquisas e industriais. Oferece excelente condição de trabalho com muita rapidez e perfeita mistura das amostras aplicadas em tubos de até 40 mm de diâmetro, como os pequenos frascos de reagentes. Também agita: - Balões Volumétricos; - Frascos de Erlenmeyer; - Tubos de Centrífuga; - Cubetas de Colorímetro; - Espectrofotômetro. Montado em caixa de poliestireno (ABS), com 16 cm de altura, 15,5 cm de largura, 20,5 cm de comprimento e 2.200g, o equipamento possui base em alumínio com pintura eletrostática com pé de borracha (tipo ventosas) especial e sistema antiderrapante para melhor fixação à bancada. O receptáculo de borracha sintética para a acomodação dos tubos com formato anatômico impede a entrada de líquidos no motor. Com controle eletrônico de velocidade, funciona no modo contínuo ou, quando selecionado, no modo periódico e atua sob pressão em seu receptáculo de borracha. - Possui motor de 3.800 RPM, 110/220 volts, 50/60 Hz e consumo de 40 Watts; - Cabo de força integrado ao equipamento, conforme NBR 13249-60884-1; - Classe de proteção IP 21; - Este produto é construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento; - Cada equipamento acompanha manual de instruções e termos de garantia. - Dimensões P=205 x L=155 x A=160 mm. - Procedência: Nacional. Este produto é construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento. Acompanha manual de instruções e garantia de contra defeitos de fabricação.							
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACIBANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	8	R\$ 978,0000	R\$ 7.824,0000	17/12/2019 14:47:35
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: AP-56/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS MARCA TECNAL, MODELO AP-56/1 Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de aço carbono e base em alumínio. Possui motor de 3.800 RPM, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 127/220 volts. Equipamento de procedência nacional. Dimensões (A x L x P) 14 x 14 x 17 cm.							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	16/12/2019 10:15:20
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K45-2820 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VORTEX BASIC. 2.800 RPM. 220 V - MOD. K45-2820 - MARCA KASVI - PROCEDENCIA CHINESA VORTEX BASIC. 2.800 RPM. 220 V Aplicação: O Vortex Basic é ideal para homogeneização de soluções. Características: Dois modos de trabalho "Toque" ou "Contínuo"; Velocidade fixa; Plataforma cônica; Base com ventosas; Certificado ISO 9001. Informações Técnicas Especificações - Descrição Velocidade - 2.800 rpm Controle - Analógico 2 posições Dimensões - Ø105 x 142 mm Potência - 30 W Tensão - AC 230V/60Hz Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: 1 Vortex Basic; 1 Plataforma cônica; 1 Manual de instruções.							
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	18/12/2019 17:35:54
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VX-28-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR VORTEX, 2.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confectionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0 Kg; Tensão: BIVOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.000,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 978,0000	02.257.207/0001-71	19/12/2019 09:00:59:610

R\$ 960,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 889,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:29:24:777
R\$ 800,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:31:06:173
R\$ 753,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:31:11:540
R\$ 700,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:31:24:623
R\$ 679,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:31:25:573
R\$ 600,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:32:26:157
R\$ 578,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:32:32:723
R\$ 550,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:32:38:047
R\$ 508,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:32:40:240
R\$ 499,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:32:49:643
R\$ 446,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:32:52:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:29:16	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 446,0000 e R\$ 960,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:47	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 978,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:48	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:48	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:54:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:59:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	02/03/2020 09:43:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 446,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:14:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 446,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000	16/12/2019 10:15:20
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-80/480 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 480L - MOD. LUCA-80/480 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Câmara externa construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inoxidável; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - 5 Suportes interno; - Acompanha 1 bandeja em aço inoxidável com perfuração para circulação do ar; - Vedação da porta em perfil de silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de saída do ar superior em aço inoxidável com orifício central para acomodação de termômetro; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 250°C; - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Capacidade: 480 Litros; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 3000 Watts; - Dimensões internas: L = 800 x A = 1000 x P = 600 mm; - Dimensões externas: L = 1000 x A = 1450 x P = 800 mm; - Acompanha: Manual de instruções com termo de garantia;							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000	18/12/2019 13:50:29
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-100/480 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/480 Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - Suportes para 7 prateleiras. - Acompanha 7 prateleiras em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Rodízios giratório, sendo 2 com travas e 2 sem. - Chave geral de							

Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado sólido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1 °C. - Variação: ± 1°C. - Alimentação: 220 volts (Opcional: 110 V). - Capacidade 480 Litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 3000 watts. - Dimensões internas L=800 x P=600 x A=1000 mm. - Dimensões externas L=980 x P=800 x A=1500 mm. - Peso 150 Kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000	18/12/2019 16:48:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDcr 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ESTUFA DE SECAGEM DE MATERIAL ATÉ 200°C, CAPACIDADE DE 480, COM RENOVAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR. MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDcr 480L.

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000	18/12/2019 17:13:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 502/500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/500 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibro Cerâmica; Vedação da porta em perfil de silicone; 1 Porta; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; 4 rodízios, sendo 2 com trava e sem trava; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 5000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 500 Litros; Suporte para 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral

12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000	18/12/2019 17:43:10
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SolidSteel

Fabricante: SolidSteel

Modelo / Versão: SSDcr 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Circulação e Renovação de Ar - Marca: SolidSteel - Modelo: SSDcr 480L - Estufa digital com Circulação e Renovação e Ar, capacidade para 480 litros. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 4°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 200°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar forçado através de micro ventilador no sentido horizontal e renovação de ar com dispositivo regulável, proporcionando excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Pannel adesivo em policarbonato a prova d'água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: 220V, 50/60 Hz, potência de 3000 Watts. Medidas internas: A 100 x L 80 x C 60 cm, Medidas externas: A 160 x L 116 x C 69 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000	18/12/2019 19:36:01
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDcr 480L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTUFA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ESTUFA DE SECAGEM DE MATERIAL ATÉ 200°C, CAPACIDADE DE 480, COM RENOVAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR"

11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 8.200,0000	R\$ 65.600,0000	19/12/2019 00:54:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDCR 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ESTUFA DE SECAGEM DE MATERIAL ATÉ 200°C, CAPACIDADE DE 480, COM RENOVAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR MODELO SL-100/480

10.806.205/0001-12	OUTSET COMERCIO	Sim	Sim	8	R\$ 9.000,0000	R\$ 72.000,0000	19/12/2019 07:45:20
--------------------	--------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS

Marca: Solid Stell

Fabricante: Solid Stell

Modelo / Versão: SSDi 480 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização em aço inox com renovação de ar natural marca Solid Stell modelo SSDi 480 L ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 500 L, TEMPERATURA ATÉ 200 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

02.257.207/0001-71	TECNALISE	Sim	Sim	8	R\$ 11.556,0000	R\$ 92.448,0000	17/12/2019
	PIRACICABANA						14:47:35

COMERCIO E

ASSISTENCIA

TECNICA L

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Modelo / Versão: TE-394/3-MP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MARCA TECNAL, MODELO TE-394/3-MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±4°C Capacidade: 7 bandejas distantes 115 mm entre si Motor: De indução de ¼ CV Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação Isolamento: Térmico com dupla camada de fibra cerâmica e lã de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox polido Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=800 x P=600 x A=1100 mm Volume: 528 litros Dimensões externas: L=1120 x P=720 x A=1660 mm Peso suportado por bandeja: até 10kg Peso: 200 kg Potência: 4000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 03 Bandejas - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizada para secagem de material, vidrarias e amostras em geral, podendo ser utilizada para determinação de umidade, possuindo ou não sistema de circulação e renovação de ar. BENEFÍCIOS E VANTAGENS - O isolamento com dupla parede permite melhor controle da temperatura, já que minimiza as perdas durante o processo de aquecimento - Este perfeito isolamento permite também economia de energia já que não é necessário o uso de resistências de alta potência - As paredes em aço inoxidável facilitam a limpeza e são muito mais duráveis devido à resistência contra corrosões - O termostato de segurança trabalha de forma independente de controle microprocessado e é acionado caso ocorra alguma falha no sistema evitando que a temperatura ultrapasse o limite ajustado - Maior segurança e precisão da análise - Sistema de circulação e renovação de ar proporcionando por um eficaz sistema de ventilação interna, promove maior homogeneidade de temperatura em diferentes pontos dentro das estufas - Sistema de circulação e renovação de ar proporciona uma secagem mais eficaz e rápida das amostras ali inseridas - Sistema de circulação e renovação de ar prorroga o tempo de vida útil do gabinete interno em aço inoxidável, evitando corrosões. -Sistema termomecânico que deve ser programado com no mínimo 10% acima da temperatura ajustada, protegendo assim a resistência do equipamento e as amostras que estão acondicionadas.

30.407.297/0001-75	COMPOSITIS	Sim	Sim	8	R\$ 15.000,0000	R\$ 120.000,0000	17/12/2019
	COMERCIO DE						11:38:41

EQUIPAMENTOS

EIRELI

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDcr 480L.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar, com capacidade para 480 Litros. Controle de temperatura microprocessado digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e tempo. Sensor de Temperatura PT 100. Timer programável até 9.999 minutos, com ajuste de 01 em 01 minuto. Pannel frontal com chave geral (liga/desliga). Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Circulação de ar forçado no sentido horizontal através de micro ventiladores. Renovação de ar através de dispositivo regulável, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara. Aquecimento através de resistência blindada em aço inox, de fácil substituição. Porta Fusível. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Dispõe de 02 portas com puxador anatômico e abertura de dentro para fora, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente à 600 °C. Montado sob pés niveladores de borracha. Faixa de temperatura de trabalho: ambiente +5°C a 200°C. Voltagem: 110 ou 220 Volts. Potência: 3.000 Watts. Acompanha: 03 (três) bandejas, Fusível de segurança, Cabo de alimentação, Termo de Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Manual de instruções em português.

13.440.815/0001-33	VITRALAB	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	18/12/2019
	EQUIPAMENTOS E						17:35:54

SUPRIMENTOS

PARA

LABORATORIOS E

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo / Versão: EESCRA-504D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar, Aquecimento até 300°C, capacidade 504 litros – Mod. EESCRA-504 Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar, capacidade 504 litros – Modelo EESCRA-504 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se faz necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRA-504 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.5% e

uniformidade de $\pm 2.5\%$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. O modelo standard é equipado com 3 prateleira, mas opcionalmente pode ser adicionado até 14 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 504 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente $\sim 300^{\circ}\text{C}$ Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.5\%$ Resolução da temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$ Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 2400 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 80X60X105cm. Dimensões do Gabinete externo: 90X70X120cm. Alimentação: 127 ou 220 Volts. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 Prateleiras. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 15.000,0000	30.407.297/0001-75	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 11.556,0000	02.257.207/0001-71	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 9.000,0000	10.806.205/0001-12	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.200,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.200,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.200,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.200,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.200,0000	18.527.195/0001-98	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.200,0000	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.200,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.179,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:29:50:010
R\$ 8.178,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:29:51:203
R\$ 8.124,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:30:18:393
R\$ 8.123,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:30:19:813
R\$ 8.048,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:30:32:960
R\$ 8.047,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:30:34:067
R\$ 7.984,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:30:45:443
R\$ 7.983,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:30:47:340
R\$ 7.962,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:30:57:467
R\$ 7.961,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:30:59:157
R\$ 7.941,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:31:10:507
R\$ 7.940,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:31:11:917
R\$ 7.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:31:13:613
R\$ 6.999,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:31:15:360
R\$ 6.927,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:31:26:067
R\$ 6.926,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:31:27:650
R\$ 6.873,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:31:38:600
R\$ 6.872,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:31:40:070
R\$ 8.135,5300	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:31:41:363
R\$ 6.853,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:31:56:660
R\$ 6.852,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:31:58:810
R\$ 6.827,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:32:09:673
R\$ 6.826,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:32:12:467
R\$ 6.787,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:32:26:217
R\$ 6.786,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:32:27:837
R\$ 6.020,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:32:33:073
R\$ 6.019,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:32:35:583
R\$ 6.003,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:32:41:267
R\$ 5.800,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:32:42:090
R\$ 6.002,9900	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:32:42:787
R\$ 5.732,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:32:52:770
R\$ 7.500,0000	10.806.205/0001-12	19/12/2019 09:32:57:257
R\$ 5.400,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:33:40:767
R\$ 6.500,0000	30.407.297/0001-75	19/12/2019 09:34:17:880
R\$ 6.400,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:34:33:130
R\$ 5.399,0000	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:38:22:910

R\$ 5.300,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:38:36:560
R\$ 5.299,0000	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:38:49:107
R\$ 5.020,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:39:23:870
R\$ 5.019,0000	13.825.298/0001-10	19/12/2019 09:39:59:343
R\$ 4.900,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:40:04:517
R\$ 7.500,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:42:55:823
R\$ 6.460,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:46:28:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:29:26	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.900,0000 e R\$ 5.732,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:46	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 6.400,0000 R\$ 6.500,0000 R\$ 6.460,0000.
Reinício da Disputa Fechada	12/02/2020 15:34:59	Reinício da etapa fechada. Justificativa: Atendendo disposto no Art. 33, § 5º do Decreto nº 10.024/2019.. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 7.500,0000 R\$ 7.500,0000 R\$ 8.135,5300.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:43:36	Encerrada etapa fechada do item. Justificativa: Fora realizada tentativa de reinício frustrada..
Encerrado	12/02/2020 15:43:36	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 15:43:36	Item teve empate real para o valor 7.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	02/03/2020 16:18:18	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000. Motivo: Por não apresentar documentação possível de identificação da marca e modelo referenciada na proposta da empresa, bem como não foi encontrado em sítios eletrônicos, após busca da marca e modelo apresentados. Nesse sentido não foi possível realizar a análise do equipamento.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/03/2020 17:02:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/03/2020 18:44:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	03/03/2020 09:21:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 5.019,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:04:46	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 5.019,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CROMATÓGRAFO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 7.788,0000	R\$ 23.364,0000	18/12/2019 17:43:10
Marca: Clot Fabricante: Bios Diagnostica Ind e Com de Produtos Biologicos Modelo / Versão: Clotimer Mono Canal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coagulômetro - Marca: Clot - Modelo: Clotimer Mono Canal - Coagulômetro mono canal; Detector: Sistema turbo - densitométrico com sensor laser; Volume reduzido de reagente: possibilidade de micro técnicas, baixando substancialmente o custo com reativos. Bloco termostatizado: Bloco de alumínio com controle eletrônico de temperatura (37º C). Teclado: Quatro teclas com múltiplas funções. Display: Armazenamento de curvas de calibração para TP e fibrinogênio com até dez diluições. Memória: para os 100 últimos resultados. Impressora térmica embutida; Alimentação: 110/ 220 V, 60 HZ, Dimensões: 260 x 180 x 120 mm. Peso: 3,0 Kg. Reg. M.S.: 80252400003. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias							
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	3	R\$ 7.860,0000	R\$ 23.580,0000	18/12/2019 13:07:03
Marca: Clot Fabricante: Clot							

Modelo / Versão: Clot timer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coagulômetro 1 Canal Para Provas Gerais de Coagulação • Para determinação de, TP, TTPA, Trombina, Fibrinogênio e Fatores de coagulação • Fornece os resultados de TP em Tempo, Atividade(%), INR e Relação. • Proporciona maior economia de reativos, usando a metade do volume convencional (amostra + reagente =150 ul). • Com um moderno sistema de detecção óptica por emissor LASER, o que o torna extremamente sensível, inclusive em plasmas lipêmicos ou com fraca formação de fibrinas. • Bloco térmico e cronômetro com alarme sonoro, para uma perfeita incubação das amostras. • Software de alta performance, permite o armazenamento dos últimos 100 resultados e das curvas de TP e Fibrinogênio. • Características Técnicas Detector: Sistema fotométrico com agitador magnético. Bloco Termostatizado: Bloco em alumínio, com controle eletrônico de temperatura em 37° Memória: Armazenamento de curvas de calibração de TP e Fibrinogênio com até 10 Diluições Armazenamento dos 100 últimos resultados. Tensão Elétrica: 90 a 240 Volts – 50/60 Hz Potência: 30 VA, máxima Peso: 2,2 Kgs Impressora : Térmica gráfica, embutida no equipamento

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 3 R\$ 7.866,0000 R\$ 23.598,0000 16/12/2019 10:15:20
COMERCIAL EIRELI

Marca: CLOT**Fabricante:** CLOT**Modelo / Versão:** CLOTIMER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COAGULÔMETRO – MOD. CLOTIMER – MARCA CLOT – PROCEDENCIA NACIONAL Um moderno sistema de detecção ótica por emissor LASER torna esse equipamento extremamente sensível, inclusive em plasmas lipêmicos ou com fraca formação de fibrinas. Determinação de: TP, TTPA, Trombina Fibrinogênio e Fatores de coagulação Fornece os resultados de TP em Tempo, Atividade (%), INR e Relação. Proporciona maior economia de reativos, usando a metade do volume convencional (amostra + reagente =150 ul). Bloco térmico e cronômetro com alarme sonoro, para uma perfeita incubação das amostras. Software de alta performance, permite o armazenamento dos últimos 100 resultados e das curvas de TP e Fibrinogênio. Características Técnicas Detector: Sistema fotométrico com agitador magnético Bloco Termostatizado: Bloco em alumínio, com controle eletrônico de temperatura em 37° C Memória: Armazenamento de curvas de calibração de TP e Fibrinogênio com até 10 Diluições Armazenamento dos 100 últimos resultados Tensão Elétrica: 90 A 240 Volts – 50/60 hz Potência: 30 VA, máxima Peso: 2,2 kgs Impressora: Térmica gráfica, embutida no equipamento

26.518.793/0001-29 RESENDE Sim Sim 3 R\$ 7.866,0000 R\$ 23.598,0000 18/12/2019 17:55:08
DIAGNOSTICOS EIRELI

Marca: CLOT**Fabricante:** BIOS – DIAGNÓSTICA**Modelo / Versão:** CLOTIMER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COAGULÔMETRO A sensibilidade do LASER no tempo exato. Sistema de detecção ótica extremamente sensível, inclusive em plasmas lipêmicos ou com fraca formação de fibrinas. Proporciona maior economia de reativos, usando a metade do volume convencional (amostra + reagente = 150 µl). Impressora térmica embutida no equipamento. Embalagem inclui kit de cubetas reduzidas com 100 unidades, duas bobinas termossensíveis, suporte para papel, cabo de força, manual do equipamento, roteiro de testes e fusíveis adicionais. Características Técnicas Detector: Sistema fotométrico com agitador magnético Bloco Termostatizado: Bloco em alumínio, com controle eletrônico de temperatura em 37°C Memória: Armazenamento de curvas de calibração de TP e Fibrinogênio com até 10 Diluições Armazenamento dos 100 últimos resultados Tensão Elétrica: 90 a 240 volts – 50/60 Hz Potência: 30 VA, máxima Peso: 2,2 Kg Impressora: Térmica gráfica, embutida no equipamento

11.541.499/0001-60 ORTONUTRE - COM. Sim Sim 3 R\$ 7.866,2100 R\$ 23.598,6300 19/12/2019 00:54:29
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: CLOT**Fabricante:** CLOT**Modelo / Versão:** CLOTIMER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COAGULÔMETRO, DETECTOR: SISTEMA FOTOMÉTRICO COM AGITADOR MAGNÉTICO.BLOCO TERMOSTATIZADO: BLOCO DE ALUMÍNIO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA (37° C) TECLADO: QUATRO TECLAS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES. DISPLAY: CRISTAL LÍQUIDO ALFA-NUMÉRICO COM DUAS LINHAS DE VINTE CARACTERES. MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DE CURVAS DE CALIBRAÇÃO PARA TP E FIBRINOGÊNIO COM ATÉ DEZ DILUIÇÕES. ARMAZENAMENTO DOS 100 ÚLTIMOS RESULTADOS. TENSÃO ELÉTRICA: 90 A 240 V 50/60 HZ. POTÊNCIA: 30 VA MAX. DIMENSÕES: 285 X 188 X 90 MM PESO: 2,2 K. IMPRESSORA: TÉRMICA, GRÁFICA.

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 18/12/2019 18:41:08
ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

Marca: CLOT**Fabricante:** CLOT**Modelo / Versão:** CROMATOGRÁFO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COAGULÔMETRO, DETECTOR: SISTEMA FOTOMÉTRICO COM AGITADOR MAGNÉTICO.BLOCO TERMOSTATIZADO: BLOCO DE ALUMÍNIO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA (37° C) TECLADO: QUATRO TECLAS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES. DISPLAY: CRISTAL LÍQUIDO ALFA-NUMÉRICO COM DUAS LINHAS DE VINTE CARACTERES. MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO DE CURVAS DE CALIBRAÇÃO PARA TP E FIBRINOGÊNIO COM ATÉ DEZ DILUIÇÕES. ARMAZENAMENTO DOS 100 ÚLTIMOS RESULTADOS. TENSÃO ELÉTRICA: 90 A 240 V 50/60 HZ. POTÊNCIA: 30 VA MAX. DIMENSÕES: 285 X 188 X 90 MM PESO: 2,2 K. IMPRESSORA: TÉRMICA, GRÁFICA.

20.339.865/0001-94 MARIMAX Sim Sim 3 R\$ 13.407,0000 R\$ 40.221,0000 19/12/2019 08:27:32
COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E

Marca: MAXCOAG**Fabricante:** SHENZHEN GENIUS**Modelo / Versão:** maxcoag1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item Descrição Código 20 "Coagulometro 01 canal. Marca Maxcoag. Fabricante Shenzhen Genius. RMS 80298970068. Princípio de Teste: Análise Nefelométrica. Comprimento de onda: 470nm. Fonte de Luz: Lâmpada fria com alto brilho e vida longa. Detector: Único detector de luz dispersão com alta sensibilidade e repetibilidade, imunizado o efeito em resultado de icterícia, hemólise, andturbidity quilo no plasma. Canal de Teste: apenas um canal, pode testar uma amostra de cada vez. Incubadora: Fornecer reagente e de amostra incubadora. IncubatorTemperature: 37 ± 0,2 ℃ Item modificar: Fácil de adicionar ou editar itens, fácil de definir os parâmetros de itens Calibração: Calibração de um único ponto; multiponto calibração; loja de auto e combinar com curva de calibração. Controle de qualidade: Auto desenhar a figura de qualidade. Reagente: Sistema de reagente aberto. Volume de reagente: ≤40μL Volume de amostra: ≤40μL Memória: Economize mais

de 10 mil amostras de resultados, auto recuperação resultados quando está desligado durante o trabalho. Modo de exibição: S,%, PTR, INR, E. Impressora: Impressora térmica interna, impressão suporte on-line. Interface: Porta serial RS-232, pode ser ligado ao computador e na impressora externa. Ambiente de trabalho: Temperatura: 10 ℃ ~ 30 ℃; Umidade: ≤70% RH. Alimentação: 100-240V ± 10%, Auto adaptar de acordo com a tensão de entrada. Consumo: ≤80VA. Compromisso de Qualidade: CE, ISO, CMD." LBMACOAG1

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.407,0000	20.339.865/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 7.866,2100	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 7.866,0000	26.518.793/0001-29	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 7.866,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 7.860,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 7.788,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 7.734,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:30:17:930
R\$ 7.735,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:31:50:450
R\$ 7.730,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:42:50:097
R\$ 7.711,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:42:57:653
R\$ 7.710,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:43:15:597
R\$ 7.638,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:43:16:050
R\$ 7.620,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:43:35:013
R\$ 7.577,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:43:39:607
R\$ 7.450,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:44:25:973
R\$ 7.570,0000	20.339.865/0001-94	19/12/2019 09:44:28:597
R\$ 7.359,0000	26.518.793/0001-29	19/12/2019 09:44:30:477
R\$ 7.341,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:44:33:217
R\$ 7.200,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:44:42:433
R\$ 7.141,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:44:49:257
R\$ 7.330,0000	20.339.865/0001-94	19/12/2019 09:44:54:913
R\$ 7.100,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:45:07:277
R\$ 7.080,0000	20.339.865/0001-94	19/12/2019 09:45:48:363
R\$ 7.100,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:45:53:687
R\$ 7.800,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:45:57:343
R\$ 7.070,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:46:01:267
R\$ 7.071,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:46:14:140
R\$ 7.000,0000	26.518.793/0001-29	19/12/2019 09:46:37:750
R\$ 7.065,0000	20.339.865/0001-94	19/12/2019 09:46:46:987
R\$ 7.001,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:46:50:610
R\$ 6.980,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:46:51:277
R\$ 6.990,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:47:08:433
R\$ 7.733,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:47:13:320
R\$ 6.950,0000	20.339.865/0001-94	19/12/2019 09:47:18:663
R\$ 6.949,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:47:32:903
R\$ 6.979,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:47:39:370
R\$ 6.939,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:47:46:893
R\$ 6.920,0000	20.339.865/0001-94	19/12/2019 09:47:49:143
R\$ 6.918,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:48:04:920
R\$ 6.947,3800	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:48:08:640
R\$ 905,0000	20.339.865/0001-94	19/12/2019 09:48:08:960
R\$ 6.910,0000	26.518.793/0001-29	19/12/2019 09:48:27:240
R\$ 6.908,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:49:13:667
R\$ 6.907,0000	26.518.793/0001-29	19/12/2019 09:51:26:377
R\$ 6.947,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:23:24:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:29:38	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 905,0000 e R\$ 6.908,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:51	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 6.947,3800 R\$ 6.939,0000 R\$ 7.141,0000.

Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:54:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E, CNPJ/CPF: 20.339.865/0001-94.
Recusa	02/03/2020 09:29:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E, CNPJ/CPF: 20.339.865/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 905,0000. Motivo: Valor manifestamente inexequível.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/03/2020 09:29:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E, CNPJ/CPF: 20.339.865/0001-94.
Aceite	02/03/2020 09:29:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.518.793/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 6.907,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:36:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.518.793/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 6.907,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: Daiki Fabricante: Daiki Modelo / Versão: CM-12000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Analógica para Microhematócrito ou Microtubos até 12000rpm Velocidade: 0 ~ 12000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 15300xg Ruído: ≤ 65dB Motor: Escovas de carvão Timer: 0 ~ 30 minutos Precisão da velocidade: ± 10rpm Peso (sem rotor): 8kg Tensão: 110V ou 220V Dimensões (LxCxA): 31,5x33x29,5cm CM-12000	Sim	Sim	3	R\$ 3.729,9900	R\$ 11.189,9700	18/12/2019 13:09:17
11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: DTC-16000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO, ENTRÍFUGA DIGITAL PARA TUBOS TIPO EPPENDORF OU MICROHEMATÓCRITO - FAIXA DE VELOCIDADE 16.000 RPM (DEPENDENDO DO ROTOR SELECIONADO) - BIVOLT - MODELO DTC-16000 ROTOR MICROHEMATÓCRITO - CAP. 24 TUBOS CAPILARES - DIAM. 1,5 MM X 75 MM - VEL. MÁXIMA 12000 RPM- MODELO DTC-24H. ROTOR MICROTUBO - CAP. 12 TUBOS DE 1,5 ML OU 2,2 ML - VEL. MÁXIMA 16000 RPM - MODELO DTC-12X1.5	Sim	Sim	3	R\$ 3.729,9900	R\$ 11.189,9700	19/12/2019 00:57:39
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: Daiki Fabricante: Daiki Modelo / Versão: Dtc1600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO, CENTRÍFUGA DIGITAL PARA TUBOS TIPO EPPENDORF OU MICROHEMATÓCRITO - FAIXA DE VELOCIDADE 16.000 RPM (DEPENDENDO DO ROTOR SELECIONADO) - BIVOLT - MODELO DTC-16000 ROTOR MICROHEMATÓCRITO - CAP. 24 TUBOS CAPILARES - DIAM. 1,5 MM X 75 MM - VEL. MÁXIMA 12000 RPM- MODELO DTC-24H. ROTOR MICROTUBO - CAP. 12 TUBOS DE 1,5 ML OU 2,2 ML - VEL. MÁXIMA 16000 RPM - MODELO DTC-12X1.5"	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	16/12/2019 15:47:18
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-705 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-705 Marca: Solab - Centrífuga para Microhematócrito - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa externa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Operação silenciosa <56dBA. - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (sua abertura é aberta e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com	Sim	Sim	3	R\$ 6.200,0000	R\$ 18.600,0000	18/12/2019 13:51:06

três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de armazenamento 10 programas diferentes de processo. - Rotação Máxima para 15.000 RPM rotor ângulo fixo e força máxima 18.275 XG. - Alimentação 220 Volts.(Opcional 110 Volts). - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensões: L= 285 x P= 430 x A= 340 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - 1 Rotor de ângulo fixo com capacidade para 24 tubos capilares com Ø 1,7 e comprimento de 75 mm, modelo: RAF24. - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 18/12/2019 18:41:57
 ATACADISTA DE
 ARTIGOS DE
 ESCRITORIO
 EIRELI

Marca: SP LABOR

Fabricante: SP LABOR

Modelo / Versão: CENTRIFUGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO, CENTRÍFUGA DIGITAL PARA TUBOS TIPO EPPENDORF OU MICROHEMATÓCRITO - FAIXA DE VELOCIDADE 16.000 RPM (DEPENDENDO DO ROTOR SELECIONADO) - BIVOLT - MODELO DTC-16000 ROTOR MICROHEMATÓCRITO - CAP. 24 TUBOS CAPILARES - DIAM. 1,5 MM X 75 MM - VEL. MÁXIMA 12000 RPM- MODELO DTC-24H. ROTOR MICROTUBO - CAP. 12 TUBOS DE 1,5 ML OU 2,2 ML - VEL. MÁXIMA 16000 RPM - MODELO DTC-12X1.5

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 6.200,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.000,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.729,9900	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.729,9900	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.728,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:41:27:700
R\$ 3.727,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:48:34:857
R\$ 3.726,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:49:33:473
R\$ 3.725,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:52:52:507
R\$ 3.724,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:53:37:823
R\$ 3.723,0000	67.957.720/0001-10	12/02/2020 15:17:20:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2019 09:29:50	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:15:48	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.724,0000 e R\$ 3.729,9900.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 15:20:47	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 100.000,0000 R\$ 6.200,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 15:25:47	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 15:25:47	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:40:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.723,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:46:25	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.723,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - DISPENSADOR DE PARAFINA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	3	R\$ 3.400,0000	R\$ 10.200,0000	19/12/2019 08:09:37
	Marca: lupetec Fabricante: lupetec Modelo / Versão: DP2010						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR DE PARAFINA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 5 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C, COMPONENTES COM FILTRO DE PARTÍCULAS						
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE	Sim	Sim	3	R\$ 150.000,0000	R\$ 450.000,0000	18/12/2019 19:13:48

ESCRITORIO
EIRELI

Marca: OMANET

Fabricante: OMANET

Modelo / Versão: PARAFINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR DE PARAFINA, O DISPENSADOR DE PARAFINA DP 2010 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A DISPENSA DE PARAFINA DURANTE O PREPARO E INCLUSÃO DE UMA LARGA QUANTIDADE DE BLOCOS DE PARAFINA EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA COM PINTURA EPÓXI. CUBA INTERNA DE ALUMÍNIO NA COR PRETA COM PINTURA ELETROSTÁTICA QUE PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL QUE PROPORCIONA DE FORMA FÁCIL O CONTROLE E A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA DE TRABALHOS. POSSUI BICO DISPENSADOR COM CONTROLE DE DOSAGEM DO ESCOAMENTO DE PARAFINA. FILTRO INTERNO PREVENINDO ENTUPIMENTO POR PARTÍCULAS GROSSEIRAS QUE SE MISTURAM NA PARAFINA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.400,0000	08.614.304/0001-50	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:44:14	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 3.400,0000 e R\$ 150.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:25	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:16:25	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:27:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:08:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.423.000/0001-53	E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 15.000,0000	R\$ 90.000,0000	18/12/2019 17:37:59

Marca: NT

Fabricante: NT

Modelo / Versão: NT410

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO COM CONTROLE DE DIGITAL DE PRESSÃO E TEMPERATURA. EVAPORADOR ROTATIVO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO BANHO MARIA COM CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE 20 A 220°C E BOMBA DE VÁCUO LIGADA AO CONTROLE ELETRÔNICO (DIGITAL) DE PRESSÃO. SISTEMA DE CONTROLE DO VÁCUO E TEMPERATURA DIGITAL COM SOFTWARE COM BANCO DE DADOS DE TEMPERATURA E PRESSÃO DE EVAPORAÇÃO DOS SOLVENTES. SISTEMA DE ABAIXAR E LEVANTAR O BALÃO DE AQUECIMENTO MANUAL. SISTEMA DE CONDENSÇÃO VERTICAL COM REVESTIMENTO PROTETOR: REVESTIMENTO DE SEGURANÇA. JUNTA PADRÃO 24/40. BOMBA DE VÁCUO 1.8M3 / H, 5MBAR; VOLTAGEM: 220 - 240V

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	33.423.000/0001-53	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:44:22	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 15.000,0000 e R\$ 15.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:26	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:16:26	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	02/03/2020 10:00:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - AGITADOR MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: AP-56/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS MARCA TECNAL, MODELO AP-56/1 Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de aço carbono e base em alumínio. Possui motor de 3.800 RPM, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 127/220 volts. Equipamento de procedência nacional. Dimensões (A x L x P) 14 x 14 x 17 cm.	Sim	Sim	8	R\$ 978,0000	R\$ 7.824,0000	17/12/2019 14:48:38
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI Marca: NORTE CIENTIFICA Fabricante: NORTE CIENTIFICA Modelo / Versão: NA3600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MECANICO TIPO VORTEX - MOD. NA3600 - MARCA NORTE CIENTIFICA - PROCEDENCIA NACIONAL Indicado para homogeneização de diferentes materiais e tubos, oferece excelente condição de trabalho com muita rapidez e perfeita mistura das amostras aplicadas em tubos de até 40mm de diâmetro; - Também agita balões volumétricos, frascos de erlenmeyer, tubos de centrífuga, cubetas de colorímetro e espectrofotômetro; - Montado em caixa de poliestireno (ABS); - Dimensões: A = 16 x L = 15,5 x C = 20,5cm; - Peso: aprox. 2200g; - Base em alumínio com pintura eletrostática e pés de borracha tipo ventosa; - Receptáculo de borracha sintética para acomodação dos tubos com formato anatômico impede a entrada de líquidos no motor; - Controle eletrônico de velocidade, funciona em modo contínuo ou, quando selecionado, modo periódico e atua sob pressão em seu receptáculo de borracha; - Motor de 3800 RPM; - Alimentação: 110/220V 50/60Hz e consumo de 40W; - Cabo de força integrado ao equipamento conforme NBR 13249-60884-1; - Classe de proteção IP21; - Construído de acordo com as normas ABNT NBR de construção e segurança, sendo todos os comandos de operação localizados no painel frontal do equipamento; - Acompanha manual de instruções e termo de garantia.	Sim	Sim	8	R\$ 1.716,0000	R\$ 13.728,0000	16/12/2019 10:20:45
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: Global Fabricante: global Modelo / Versão: XH-D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Vortex - XH-D -Plataformas Intercambiáveis Plataformas cônicas para tubos: cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm; Plataformas plana para frascos de até 250ml; Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm; Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml; Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm Movimento de agitação vibracional; Carga Máxima: 1 Kg. Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); Controlador analógico de velocidade; Velocidade ajustável: 0-3400 rpm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: ≤ 80%; Dimensões: 170x120x170 mm; Peso: 3,90 Kg; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); Potência: 30W	Sim	Sim	8	R\$ 1.716,0000	R\$ 13.728,0000	18/12/2019 13:11:02
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Marca: NORTE CIENTIFICA Fabricante: NORTE CIENTIFICA Modelo / Versão: NA3600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Indicado para a homogeneização de diferentes materiais patológicos e para diversos tubos, é utilizado em laboratórios de pesquisas e industriais. Oferece excelente condição de trabalho com muita rapidez e perfeita mistura das amostras aplicadas em tubos de até 40 mm de diâmetro, como os pequenos frascos de reagentes. Também Agita: Balões Volumétricos; Frascos Espectrofotômetro. Cubetas Tubos de Centrífugas Montado em caixa de poliestireno (ABS), com 16 cm de altura, 15,5 cm de largura, 20,5 cm de comprimento e 2.200g, o equipamento possui base em alumínio com pintura eletrostática com pé de borracha (tipo ventosas) especial sistema antiderrapante para melhor fixação à bancada. O receptáculo de borracha sintética para a acomodação dos tubos com formato anatômico impede a entrada de líquidos no motor. Com controle eletrônico de velocidade, funciona no modo contínuo ou, quando selecionado, no modo periódico e atua sob pressão em seu receptáculo de borracha. • Possui motor de 3.800 RPM, 110/220 volts, 50/60 Hz e consumo de 40 Watts; • Cabo de força integrado ao equipamento, conforme NBR 13249-60884-1; • Classe de proteção IP 21; • Este produto é construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento; • Cada equipamento acompanha manual de instruções e termos de garantia. Este produto é construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento.	Sim	Sim	8	R\$ 1.716,0000	R\$ 13.728,0000	18/12/2019 18:42:42
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: G.T. TECHNOLOGY Fabricante: G.T. TECHNOLOGY Modelo / Versão: XH-DU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Vortex - mod. XH-D Agitador Vortex Mod. XH-D Multifuncional	Sim	Sim	8	R\$ 1.716,0000	R\$ 13.728,0000	18/12/2019 21:33:28

silencioso e de alta eficiência, ideal para homogeneização de soluções armazenadas em diferentes recipientes, tais como, tubos, microtubos e frascos. A velocidade de oscilação é variável, podendo ser ajustada a diferentes tipos de procedimentos. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataformas plásticas, de borracha e espuma intercambiáveis e motor selado, possui painel frontal com interruptor de acionamento e seleção de modo de uso e controlador analógico de velocidade. Dados Técnicos Principais: • Plataformas Intercambiáveis • Plataformas cônicas para tubos: cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm; • Plataformas plana para frascos de até 250ml; • Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm; • Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml; • Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm • Movimento de agitação vibracional; • Carga Máxima: 1 Kg. • Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); • Controlador analógico de velocidade; • Velocidade ajustável: 0-3400 rpm; • Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; • Umidade relativa operação: ≤ 80%; • Dimensões: 170x120x170 mm; • Peso: 3,90 Kg; • Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); • Potência: 30W. Embalagem: • Agitador tipo vórtex; • 4 plataformas de trabalho; • Cabo de energia; • Manual de instruções.

11.541.499/0001-60 ORTONUTRE - COM. Sim Sim 8 R\$ 1.716,3900 R\$ 13.731,1200 19/12/2019 00:57:39

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: VX-38-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS VORTEX, 220V. PARA MISTURAR COM VIGOR E DE FORMA PADRONIZADA AS AMOSTRAS LÍQUIDAS CONTIDAS EM TUBOS DE ENSAIO E DE CENTRÍFUGA, ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, EXCELENTE ESTABILIDADE COM POUCA CARGA, PÉS TIPO VENTOSA, ACEITA TUBOS DE ENSAIO, TUBOS DE CENTRÍFUGA, CUBETAS E OUTROS TIPOS DE RECIPIENTES COM DIÂMETROS VARIADOS, MOTOR CONTINUO E SILENCIOSO DE BAIXO CONSUMO, CONTROLE ELETRÔNICO DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO, COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 1 A 10, DOIS TIPOS DE FUNCIONAMENTO: COM CONTROLE APROXIMADO DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO, ENTRE 0 E 3400 RPM, E ACIONAMENTO QUANDO SE PRESSIONA O TUBO OU FRASCO SOBRE O SUPORTE, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136, MANUAL DE INSTRUÇÕES, VOLTAGEM 100/220 V, POTÊNCIA 30 W, DIMENSÕES EXTERNAS 23 X 15 X 14 CM

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E Sim Sim 8 R\$ 2.000,0000 R\$ 16.000,0000 16/12/2019 15:47:18

Marca: Safra

Fabricante: Safra

Modelo / Versão: Vx-38-bi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR DE TUBOS VORTEX, 220V. PARA MISTURAR COM VIGOR E DE FORMA PADRONIZADA AS AMOSTRAS LÍQUIDAS CONTIDAS EM TUBOS DE ENSAIO E DE CENTRÍFUGA, ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, EXCELENTE ESTABILIDADE COM POUCA CARGA, PÉS TIPO VENTOSA, ACEITA TUBOS DE ENSAIO, TUBOS DE CENTRÍFUGA, CUBETAS E OUTROS TIPOS DE RECIPIENTES COM DIÂMETROS VARIADOS, MOTOR CONTINUO E SILENCIOSO DE BAIXO CONSUMO, CONTROLE ELETRÔNICO DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO, COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 1 A 10, DOIS TIPOS DE FUNCIONAMENTO: COM CONTROLE APROXIMADO DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO, ENTRE 0 E 3400 RPM, E ACIONAMENTO QUANDO SE PRESSIONA O TUBO OU FRASCO SOBRE O SUPORTE, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136, MANUAL DE INSTRUÇÕES, VOLTAGEM 100/220 V, POTÊNCIA 30 W, DIMENSÕES EXTERNAS 23 X 15 X 14 CM"

21.340.859/0001-10 DSYSLAB PRODUTOS Sim Sim 8 R\$ 5.000,0000 R\$ 40.000,0000 18/12/2019 14:43:38

Marca: CORNING

Fabricante: CORNING

Modelo / Versão: 6775

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Misturador Vortex LSE™, para tubos tamanho padrão (base para todos os tamanhos), 120V, mod.:6775 (Corning)

12.426.369/0001-40 PROSCIENCE Sim Sim 8 R\$ 5.000,0000 R\$ 40.000,0000 18/12/2019 17:34:30

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: FLEXVORTEX 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador silencioso, tipo vortex, com plataforma para homogeneizações em geral para tubos de diversos tamanhos (cônicos ou não) e com suporte para até 8 microtubos. Movimentação orbital. Homogeneização precisa de amostras contidas em tubos de 0,5 a 2,0mL, tubos de centrifugação (tipo falcon) de 15 a 50mL, frascos de soluções de até 250mL, tubos de ensaio de até 30mm, cubetas, pequenos frascos de reagentes, balões volumétricos, erlenmeyer, microplacas e microtubos. Inclui plataforma padrão, com suporte para 8 microtubos de 1,5 - 2,0mL. Na região central dessa plataforma é possível a homogeneização de tubos e frascos de diferentes formatos e tamanhos. Plataforma facilmente removível e intercambiável, com encaixe por pressão, dispensa a utilização de ferramentas para a sua substituição. Várias opções de plataformas opcionais disponíveis, para diferentes tipos de tubos e amostras. Possui dois modos de operação: contínuo ou por pulso (pressão). No modo de operação pulso o equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a plataforma de agitação. Estrutura externa em plástico ABS. Estrutura interna em alumínio. Confeccionado em material inoxidável e altamente resistente a respingos de diversos tipos de substâncias. Sistemas de amortecedores que diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios. Pés com ventosas de borracha, que evitam o deslocamento do equipamento durante o funcionamento. Controle eletrônico de velocidade à prova de vazamentos e derramamento de líquidos. Sistema de equilíbrio dinâmico. Promove homogeneização potente, com mínimo ruído e vibração na bancada. Especificações: Ajuste de velocidade: 200 a 3800rpm; Tipo de movimentação: orbital; Órbita: 4mm; Modos de operação: contínuo ou por pulso; Nível de ruído: <52dB; Alimentação: 110 ou 220V; Potência: 60W; Dimensões: 17 x 13 x 16cm (alt. x comp. x larg.); Peso: 3,6kg. Manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequado às normas internacionais de segurança. MODELO: /FLEXVORTEX 2; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

12.051.059/0001-98 BIOSIGMA Sim Sim 8 R\$ 5.500,0000 R\$ 44.000,0000 07/12/2019 09:57:05

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORI

Marca: GLOBAL**Fabricante:** GLOBAL**Modelo / Versão:** XH-C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Vortex Mod. XH-C usado para mistura de diversos filtros usados em tubos, amplamente utilizados em laboratórios de medicina, química, pesquisa e hospitais. Equipamento compacto, silencioso e de fácil operação, constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataforma de borracha e pés emborrachados tipo ventosas, que evitam deslocamentos. Dados Técnicos Principais: Movimento de agitação vibracional; Carga máxima: 1 Kg; Modo de operação contínua ou através de toque (pulso); Velocidade fixa: 3000 rpm; Temperatura ambiente de operação: -5 ° C a 40 ° C; Umidade relativa de operação: <=80%; Diâmetro da plataforma: 6 cm; Dimensões do agitador: Ø105 x 142mm; Peso: 2,4 Kg Potência: 30W; Voltagem: 110V ou 220V (60Hz); Fusível: 1A.

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	18/12/2019 17:36:24
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SATRA**Fabricante:** SATRA**Modelo / Versão:** VX-38-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR VORTEX, 3.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confectionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BI VOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.500,0000	12.051.059/0001-98	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.000,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.716,3900	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.716,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.716,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.716,0000	65.001.430/0001-73	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.716,0000	06.925.910/0001-61	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 978,0000	02.257.207/0001-71	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 926,0000	29.054.890/0001-04	12/02/2020 16:17:26:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:44:27	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 978,0000 e R\$ 1.716,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:26	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.716,3900 R\$ 1.716,0000 R\$ 1.716,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:21:26	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:21:26	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 16:21:26	Item teve empate real para os valores 1.716,0000 e 5.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	02/03/2020 09:43:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 926,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:08:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 926,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - MICROPIPETA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO	Sim	Sim	14	R\$ 2.000,0000	R\$ 28.000,0000	18/12/2019 16:07:56

Marca: Diab**Fabricante:** Diab**Modelo / Versão:** Micropette Plus - MPP802

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS: - Totalmente autoclavável, sem a necessidade de preparações especiais; - Resistente à esterilização a vapor a 121 C, 1 atm por 20 min; - Leve, Ergonômica e com Design que proporciona um baixo esforço do usuário; - Display com fácil leitura de ajuste dos volumes; - Fácil calibração e ferramenta de ajuste de calibração; - Design que evita lesões por esforços repetitivos; - Calibração de acordo com ISO8655, sendo atestado individualmente para cada pipeta; - Botão giratório simples para a seleção do volume requerido; - Suporte para o dedo, para mínimo esforço; - Ponta ejetora que permite operação com apenas uma das mãos; - Colar ejetor e cone de ponteiros removíveis; - Excelente material do cone de ponteiros, o qual proporciona resistência química. - Apropriada para placa padrão de 96 poços; - Colar ejetor rotatório para ótima conveniência de pipetagem; - Êmbolo individual; - Fácil montagem e reparação do cone de ponteiros; - Composição do material do cone de ponteiros com design que permite a verificação do encaixe das ponteiros; - Encaixe para ponteiros universais. ESPECIFICAÇÕES: - Pipeta Multicanal Ajustável com 8 canais; - Volume entre 5,0 - 50 UI; - Escala de 0,5 UI; - Volume testado de 50 UI: Inexatidão: 1,0% ou 0,5 UI; Imprecisão: 0,5% ou 0,25 UI; - Volume testado de 25 UI: Inexatidão: 1,5% ou 0,375 UI; Imprecisão: 1,0% ou 0,25 UI; - Volume testado de 5,0 UI: Inexatidão: 3,0% ou 0,15 UI; Imprecisão: 2,0% ou 0,1 UI. - Código no catálogo: 713112060000.

01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 2.008,0000	R\$ 28.112,0000	09/12/2019 10:35:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIONPIPET**Fabricante:** BION**Modelo / Versão:** A36PVV8CP50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA MULTICANAL (8 VIAS, CANAL) VOLUME AJUSTAVEL DE 5-50UL, MICROPIPETA MULTICANAL DE VOLUME VARIÁVEL 5-50 ΜL, CONTENDO 8 CANAIS, INDICADOR DE VOLUME DE 4 DÍGITOS EQUIPADO COM LUPA, COMANDO DE 2 BOTÕES PARA EJEÇÃO INDEPENDENTE DE PONTAS, CONE QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO, RESISTENTE A QUÍMICOS, 3 ANOS DE GARANTIA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE).

00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 2.010,0000	R\$ 28.140,0000	18/12/2019 10:37:04
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Axygen**Fabricante:** Axygen**Modelo / Versão:** Axypet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta multicanal de 8 canais, volume de 5-50ul, ajustável, Modelo Axypet. Possui êmbolo e ejetor ergonomicamente localizados, parte inferior gira em 360°C; pistões com precisão individual, eixos se movimentam independentes, minimizando interferência das pontas. Totalmente autoclavável Garantia: 03 anos contra defeitos de fabricação. Catálogo: AP-8-50

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	14	R\$ 2.010,0000	R\$ 28.140,0000	18/12/2019 13:14:27
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MDI**Fabricante:** MDI**Modelo / Versão:** IMC-8/50 -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Multicanal com 8 canais Faixa de 5 - 50μl Faixa: 5 - 50μl. Volume de 5μl com precisão de ±98% e C. V. ≤2%. Volume de 25μl com precisão de ±99% e C. V. ≤1%. Volume de 50μl com precisão de ±99,5% e C. V. ≤0,5%. IMC-8/50 - MDI

11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 2.010,5600	R\$ 28.147,8400	19/12/2019 00:57:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MDI**Fabricante:** MDI**Modelo / Versão:** IMC-8/50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA MULTICANAL (8 VIAS, CANAL) VOLUME AJUSTAVEL DE 5-50UL, MICROPIPETA MULTICANAL DE VOLUME VARIÁVEL 5-50 ΜL, CONTENDO 8 CANAIS, INDICADOR DE VOLUME DE 4 DÍGITOS EQUIPADO COM LUPA, COMANDO DE 2 BOTÕES PARA EJEÇÃO INDEPENDENTE DE PONTAS, CONE QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO, RESISTENTE A QUÍMICOS, 3 ANOS DE GARANTIA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE).

21.340.859/0001-10	DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN	Sim	Sim	14	R\$ 5.000,0000	R\$ 70.000,0000	18/12/2019 14:43:38
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HTL**Fabricante:** HTL**Modelo / Versão:** DP8-50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Mecânica Multicanal (8), vol. variável entre 5 e 50 uL, 4 dígitos, mod.: DP8-50 (HTL)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.010,5600	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.010,0000	00.868.405/0001-46	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.010,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.008,0000	01.608.172/0001-05	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.000,0000	20.146.697/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.990,0000	67.957.720/0001-10	12/02/2020 15:49:48:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:44:32	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.990,0000 e R\$ 2.010,5600.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:26	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 5.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:21:26	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:21:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:54:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:25:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46.
Aceite	02/03/2020 09:44:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:08:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - MICROPIPETA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.146.697/0001-10	CELIO SOLIDADE ROMANO Marca: Dlab Fabricante: Dlab Modelo / Versão: Micropette Plus - MPP803 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS: - Totalmente autoclavável, sem a necessidade de preparações especiais; - Resistente à esterilização a vapor a 121 C, 1 atm por 20 min; - Leve, Ergonômica e com Design que proporciona um baixo esforço do usuário; - Display com fácil leitura de ajuste dos volumes; - Fácil calibração e ferramenta de ajuste de calibração; - Design que evita lesões por esforços repetitivos; - Calibração de acordo com ISO8655, sendo atestado individualmente para cada pipeta; - Botão giratório simples para a seleção do volume requerido; - Suporte para o dedo, para mínimo esforço; - Ponta ejetora que permite operação com apenas uma das mãos; - Colar ejetor e cone de ponteiros removíveis; - Excelente material do cone de ponteiros, o qual proporciona resistência química. - Apropriada para placa padrão de 96 poços; - Colar ejetor rotatório para ótima conveniência de pipetagem; - Êmbolo individual; - Fácil montagem e reparação do cone de ponteiros; - Composição do material do cone de ponteiros com design que permite a verificação do encaixe das ponteiros; - Encaixe para ponteiros universais. ESPECIFICAÇÕES: - Pipeta Multicanal Ajustável com 8 canais; - Volume entre 50- 300 UI; - Escala de 5,0 UI; - Volume testado de 300 UI: Inexatidão: 0,7% ou 2,1 UI; Imprecisão: 0,25% ou 0,75 UI; - Volume testado de 150 UI: Inexatidão: 1,0% ou 1,5 UI; Imprecisão: 0,5% ou 0,75 UI; - Volume testado de 50 UI: Inexatidão: 1,5% ou 0,75 UI; Imprecisão: 0,8% ou 0,4 UI. - Código no catálogo: 713112120000.	Sim	Sim	14	R\$ 2.000,0000	R\$ 28.000,0000	18/12/2019 16:09:02
01.608.172/0001-05	EASYCROM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: BIONPIPET Fabricante: BION Modelo / Versão: A36PVV8CS300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA MULTICANAL (8 VIAS, CANAL) VOLUME AJUSTAVEL DE 20-300UL, MICROPIPETA MULTICANAL DE VOLUME VARIÁVEL 20-300 ΜL, CONTENDO 8 CANAIS, INDICADOR DE VOLUME DE 4 DÍGITOS EQUIPADO COM LUPA, COMANDO DE 2 BOTÕES PARA EJEÇÃO INDEPENDENTE DE PONTAS, CONE QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO, RESISTENTE A QUÍMICOS, 3 ANOS DE GARANTIA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE).	Sim	Sim	14	R\$ 2.008,0000	R\$ 28.112,0000	09/12/2019 10:35:52
00.868.405/0001-46	BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA Marca: Axygen Fabricante: Axygen Modelo / Versão: Axypet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta multicanal de 8 canais, volume de 50-300ul, ajustável, Modelo Axypet. Possui êmbolo e ejetor ergonomicamente localizados, parte inferior gira em 360°C; pistões com precisão individual, eixos se movimentam independentes, minimizando interferência das pontas. Totalmente autoclavável Garantia: 03 anos contra defeitos de fabricação. Catálogo: AP-8-300	Sim	Sim	14	R\$ 2.010,0000	R\$ 28.140,0000	18/12/2019 10:37:05
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	14	R\$ 2.010,0000	R\$ 28.140,0000	18/12/2019 13:14:28

Marca: Kasvi**Fabricante:** Kasvi**Modelo / Versão:** 8 canais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MULTICANAL PREMIUM BLACK. 8 CANAIS. 20 - 300 µL icropipetas com design baseado na ergonomia e conforto do usuário, desenvolvidas com corpo leve e confortável para usuários destros ou canhotos. Com pistão leve que proporciona baixa pressão de pipetagem, diminuindo o esforço ao pipetar; definição de volume controlado garantindo maior precisão e exatidão na aspiração e dispensação de líquidos e controle de número de série individual promovendo fácil rastreabilidade. Características: Peso em torno de 90 g Sistema leve com baixa pressão para pipetagem; Visor de volume com 3 dígitos; Sistema de trava de volume impede a alteração acidental de volume durante a operação; Design adaptável para mãos grandes e pequenas; Botão de pressão ampliado, arredondado e rotativo; Botão ejetor de ponteiros com 3 posições: esquerda, direita e central; Fácil calibração; Alta precisão e exatidão; Número de série individual permitindo fácil rastreabilidade; Resistentes à exposição prolongada aos raios UV; Totalmente autoclaváveis (120 °C, 15 psi, 20 min.). Especificações Técnicas: Especificações Descrições Volume (µL) 20 – 300 Incremento 0,002 ± 1,1Imprecisão (%) ≤ 1,3 ≤ 0,4Código de Cores V Modelo: K1-8X300PB Marca: Kasvi

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	14	R\$ 2.010,0000	R\$ 28.140,0000	18/12/2019 21:37:37
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BIOPET**Fabricante:** BIOPET**Modelo / Versão:** 8011164

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta - Multicanal Variável Totalmente Autoclavável 8 Canais 30-300ul, cód. 80111264 Micropipeta Multicanal de Volume Variável Totalmente Autoclavável de 8 canais de volume variável 30 - 300 uL. Mod. 8011264, facilita os procedimentos de pipetagens seriadas, em ensaios imunológicos, a execução de diluições em série e o preenchimento de microplacas de 96 poços. Constituído por partes plásticas e ejetor de ponteiros de polipropileno (PP) e Pistão de aço inoxidável. Possui um amplo botão central de pipetagem centralizado, separado da alavanca ejetora de ponteiros, permite movimento suave e uniforme do pistão, peso reduzido graças à utilização de plásticos inovadores, pode ser operado com uma única mão-ajuste de volume e proteção contra variações e permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força Dados Técnicos Principais: • Indicação de volume (display) com 4 dígitos para ajustes finos. O volume fixado permanece sempre visível durante a pipetagem; • Pistão em aço inox; • Êmbolo com dois estágios de operação permite a técnica de pipetagem reversa, recomendada para soluções viscosas ou detergentes; • Permite inserção, preenchimento e ejeção das ponteiros com mínima aplicação de força; • Pode ser completamente autoclavada (sem ser desmontada) a 121°C (20min), oferecendo máxima proteção contra contaminações; • Eixo fino permite pipetagem em frascos de boca estreita; • Volume: 30-300uL; • Êmbolo com curso curto de apenas 12,5mm para reduzir o risco de lesões por esforço repetitivo; • Resistente à radiação ultravioleta; • O volume ajustado pode ser fixado com o acionamento de uma trava; • Ponta pode ser livremente girada a 360°, em ambos sentidos, para pipetagem confortável. Embalagem: • Micropipeta 8 canais; • Óleo lubrificante; • Certificado de calibração do fabricante; • Manual de instruções. • Suporte para bancadas; • Ferramentas de manutenção; • Anéis de vedação; • 01 rack com 96 ponteiros, mais 02 refs de reposição com 96 ponteiros. • Discos coloridos de identificação;

11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 2.010,5600	R\$ 28.147,8400	19/12/2019 00:57:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MDI**Fabricante:** MDI**Modelo / Versão:** IMC 8/300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA MULTICANAL (8 VIAS, CANAL) VOLUME AJUSTAVEL DE 20-300UL, MICROPIPETA MULTICANAL DE VOLUME VARIÁVEL 20-300 ΜL, CONTENDO 8 CANAIS, INDICADOR DE VOLUME DE 4 DÍGITOS EQUIPADO COM LUPA, COMANDO DE 2 BOTÕES PARA EJEÇÃO INDEPENDENTE DE PONTAS, CONE QUE NÃO NECESSITA DE MANUTENÇÃO, RESISTENTE A QUÍMICOS, 3 ANOS DE GARANTIA (FORNECER NA EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE).

21.340.859/0001-10	DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN	Sim	Sim	14	R\$ 5.000,0000	R\$ 70.000,0000	18/12/2019 14:43:39
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HTL**Fabricante:** HTL**Modelo / Versão:** DP8-300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta Mecânica Multicanal (8), vol. variável entre 50 e 300 uL, 4 dígitos, mod.: DP8-300 (HTL)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.010,5600	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.010,0000	06.925.910/0001-61	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.010,0000	00.868.405/0001-46	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.010,0000	67.957.720/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.008,0000	01.608.172/0001-05	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.000,0000	20.146.697/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.990,0000	67.957.720/0001-10	12/02/2020 15:50:11:450
R\$ 1.835,0000	00.868.405/0001-46	12/02/2020 16:12:49:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:44:51	Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.990,0000 e R\$ 2.010,5600.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:25	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 5.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:21:25	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:21:25	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:44:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:08:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.835,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - MICROPIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/12/2019 09:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.614.304/0001-50	LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	Sim	Sim	3	R\$ 5.340,0000	R\$ 16.020,0000	19/12/2019 08:09:37
	Marcas: lupetec						
	Fabricante: lupetec						
	Modelo / Versão: pr2010						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PLACA REFRIGERADA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE ATÉ 100 CASSETES, TEMPERATURA ATÉ -20 °C, APLICAÇÃO P/ HISTOLOGIA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.340,0000	08.614.304/0001-50	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:45:19	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 5.340,0000 e R\$ 5.340,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:25	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:16:25	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:28:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.340,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:07:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUPE INDUSTRIA TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.340,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - SISTEMA ELETROFORESE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

12.426.369/0001-40 PROSCIENCIA Sim Sim 4 R\$ 15.000,0000 R\$ 60.000,0000 18/12/2019 17:34:30

Marcas: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: Vert-i10 + West-i10 + LPS-300V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Vertical de Eletroforese incluindo cuba vertical, módulo para western-blot e fonte de eletroforese. Destinado à visualização de ácidos nucleicos e proteínas de baixo e médio peso molecular por meio de géis de poliácridamida. Indicado para ensaios de eletroforese vertical, incluindo SDS-PAGE, e segunda etapa de eletroforese 2D. Permite resfriamento durante a corrida. Sistema versátil no qual a transferência para Western Blot pode ser feita utilizando o mesmo tanque (inclusive módulo para Western Blot - West-i10). Dimensões Externas: 22cm (comp.) X 21cm (larg.) X 26cm (alt.); Dimensões das placas de vidro: 10cm (comp.) X 10cm (alt.); Dimensões do gel: 8cm (comp.) X 9cm (alt.); Limite de Tensão / Temperatura: 600V / 40°C a 55°C; Módulo de corrida: Volume recomendável de tampão: 620mL a 1440mL; Capacidade de géis simultâneos: até 02; Capacidade máxima de amostras simultâneas: 30. Módulo de transferência: Volume recomendável de tampão: 1500mL; Capacidade de transferências simultâneas: até 04 géis; Área de transferência: 8cm (comp.) X 8cm (larg.); O tanque do equipamento é construído em acrílico, com cabos de conexão acoplados a tampa e identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) que evitam erros de conexão. Com base para casting (represamento) de fácil montagem, sistema à prova de vazamentos. Possui estante para microtubos de diversos tamanhos e apoio para vidros. Os pentes apresentam guias para auxiliar na identificação dos poços e aplicação das amostras. O equipamento é constituído de: 1 tanque, 1 módulo de corrida, 1 base para casting, 1 tampa com cabos de conexão, 6 placas de vidro lisas (2 com cada espaçador: 0,75mm, 1,0mm e 1,5mm), 3 placas de vidro entalhadas, 6 pentes com 12 dentes (2 de cada uma das espessuras: 0,75mm, 1,0mm e 1,5mm), 6 pentes com 16 dentes (2 de cada uma das espessuras: 0,75mm, 1,0mm e 1,5mm), 1 placa de bloqueio, 1 bloco de gelo reutilizável, 1 módulo de transferência com capacidade para 4 cassetes, 4 cassetes de blotting com almofadas de espuma e papel de filtragem e manual de instruções totalmente em português. Acompanha fonte de eletroforese destinada ao fornecimento de tensão, corrente e potência contínua a sistemas de eletroforese horizontais, verticais e eletrotransferência. O equipamento é composto por 4 pares de saídas de tensão em paralelo, de 4mm, identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) que evitam erros de conexão de cabos. Display digital e painel tipo "touch". Possibilidade de 3 modos de operação por meio da escolha de parâmetros de tensão, corrente e potência constante. Sistema de Auto-restart que em caso de queda de energia armazena os parâmetros atuais e reinicia o ensaio a partir do ponto de interrupção quando a energia é restabelecida. Sistemas de alarmes sonoros e visuais: No Load, indicando ausência de carga e Over Current, indicando excesso de corrente na saída do equipamento, oferecendo máxima proteção ao usuário e ao equipamento. Sistema de auto crossover. Capacidade de ensaios simultâneos: até 04; Faixa de Tensão: 10 a 300V com incrementos de 1V; Faixa de Corrente: 01 a 500mA com incrementos de 1mA; Faixa de Potência: 01 a 150W com incrementos de 1W; Faixa de Temporização: 01 a 999min com incrementos de 1min. Faixa de temperatura: 0°C a 40°C; Alimentação: 110-220V (Bivolt); Dimensões Externas: 16cm (comp.) X 20cm (larg.) X 12cm (alt.); Peso Total: 2,5Kg. Acompanha o equipamento 1 cabo de alimentação e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. Modelo: Vert-i10 + West-i10 + LPS-300V; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 15.000,0000

CNPJ/CPF

12.426.369/0001-40

Data/Hora Registro

19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:45:36	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 15.000,0000 e R\$ 15.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:25	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:16:25	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	02/03/2020 09:58:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - SISTEMA ELETROFORESE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 4.236,0000	R\$ 29.652,0000	17/12/2019 10:04:03

Marcas: Permatron

Fabricante: Permatron

Modelo / Versão: PCH10X12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE ELETROFORESE HORIZONTAL COM UMA BANDEJA PARA FORMAÇÃO DE GEL DE TAMANHO 10 X 11,5CM COM REENTRANCIA NAS LATERAIS PARA INSERÇÃO DO PENTE; - VOLUME MÁXIMO DE 450ML DE TAMPÃO; - CONFIGURAÇÕES MÁXIMAS DE FORÇA: 300V, 200MA, 60W; - MÁXIMO DE 80 AMOSTRAS; - PENTES DE ALTURA REGULÁVEL E CODIFICADO POR COR: FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA ESPESSURA DO PENTE E CONTROLE DA PROFUNDIDADE; - BANDEJA DE CORRIDA TRANSPARENTE AO UV QUE PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR O GEL SEM RISCO DE DANOS DEVIDO À MANIPULAÇÃO; - CUBA COMPACTA: REDUZ O VOLUME NECESSÁRIO DE TAMPÃO PARA COBRIR O GEL, PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE SOBRE O GRADIENTE DE

VOLTAGEM E TEMPO DE CORRIDA; - ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE FÁCIL E SEGURO; TEMPERATURA DE TRABALHO DE 4 A 40°C - TEMPERATURA MÁXIMA DE 45°C; - UMIDADE ATÉ 80%; - INCLUI: - CÂMARA PARA TAMPÃO; - TAMPA DE SEGURANÇA; ELETRODOS DE PLATINA 100% PUROS - BANDEJA PARA GEL COM VEDAÇÃO DE SILICONE; PENTE PARA 16 POÇOS, COM 1MM DE ESPESSURA (2 UNIDADES); - TIRAS COLORIDAS PARA ORIENTAÇÃO DOS POÇOS DAS AMOSTRAS; - DIMENSÕES: 16,5 X 23 X 6,5CM (W X L X H);ACOMPANHA UM PAR DE CABOS DE CONEXÃO PRETO/VERMELHO ORIGEM: BRASIL

12.426.369/0001-40	PROSCIENCIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 15.000,0000	R\$ 105.000,0000	18/12/2019 17:34:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: LCH 12x14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de eletroforese horizontal destinado à separação e visualização de ácidos nucléicos através de géis de agarose. Com sistema de bandejas e represamento (gel casting) que possibilita a preparação do gel dentro ou fora da cuba e dispensa uso de fitas adesivas para o represamento do gel. O equipamento é construído em poliestireno de alta resistência. Com tampa transparente que possibilita visualização durante a corrida e com sistema de segurança na articulação que impede a abertura durante a realização do ensaio. Eletrodos com alta resistência a corrosão e identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) para evitar erros de conexão de cabos. Tiras coloridas, localizadas na base do sistema, facilitam a visualização de poços e a aplicação das amostras. Com gaveta exclusiva para armazenar pentes e outros acessórios. Apresenta apoiadores de alta aderência com ajustes de altura para manter o equipamento nivelado. Gel tray (bandeja) fabricado em acrílico (transparente a luz UV) - após a finalização do ensaio é possível transferi-lo ao transiluminador sem a necessidade de contato direto entre o usuário e o gel. Possui etiqueta para visualização da espessura do gel. Acompanham o equipamento 4 modelos de pentes duplos (12 dentes, 16 dentes, 20 dentes e 24 dentes) nas espessuras 1,0mm e 1,5mm, cabos de conexão na cor preta e vermelha e manual de instruções totalmente em português. Dimensões Externas: 25cm (comp.) X 15cm (larg.) X 8cm (alt.); Dimensões do Gel : 14cm (comp.) X 12cm (larg.); Volume recomendável de tampão: 500mL, Peso Total: 1,2Kg; Capacidade de amostras simultâneas: 48; Capacidade de ensaios simultâneos: 02; Limite de Tensão: 300V, Limite de Corrente: 240mA, Limite de Potência: 72W; Limite de Temperatura: 55°C; Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: LCH 12x14; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 4.236,0000	61.752.820/0001-24	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 4.230,0000	61.752.820/0001-24	12/02/2020 15:57:23:403
R\$ 4.200,0000	61.752.820/0001-24	12/02/2020 16:13:42:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:45:41	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.230,0000 e R\$ 15.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:26	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:16:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:54:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:22:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24.
Aceite	02/03/2020 09:29:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:05:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - CUBA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
61.752.820/0001-24	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 2.700,0000	R\$ 16.200,0000	17/12/2019 10:12:12

Marca: Permatron

Fabricante: Permatron

Modelo / Versão: PCH7X10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CUBA HORIZONTAL MINI HORIZONTAL COMPLETA, CAPACIDADE DE ALCANÇAR REFRIGERAÇÃO PASSIVA, LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO DE ETILENOGLICOL; - REALIZA A CORRIDA DE GEL 7 X 10CM EM MENOS DE 5 MINUTOS; - MÁXIMO DE 32 AMOSTRAS; COMPATÍVEL COM ESPAÇADORES DE 1,0MM E 1,5MM; - CONFIGURAÇÕES MÁXIMAS DE ELETRICIDADE: 500V, 500MA, 15W; TEMPERATURA DE TRABALHO DE 4 A

40°C - TEMPERATURA MÁXIMA DE 50°C; - UMIDADE ATÉ 80%; - EQUIPAMENTO TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS EM TRANSILUMINADOR; . INCLUI: - CÂMARA PARA TAMPÃO COM ELETRODOS DE PLATINA 100% PUROS; - TAMPA DE SEGURANÇA COM CABOS DE ALTA VOLTAGEM CODIFICADOS POR COR; - BANDEJA PARA MONTAGEM DE GEL; BANDEJA DE CORRIDA; - PENTE DE 1,5MM PARA 8 AMOSTRAS - BOLHA DE NÍVEL; - JUNTAS ESPUMA (4 UNIDADES) - SUPORTE PARA PENTE; ORIGEM: BRASIL

12.426.369/0001-40 PROSCIENCE Sim Sim 6 R\$ 15.000,0000 R\$ 90.000,0000 18/12/2019 17:35:36
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: LCH 7X8;

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de eletroforese horizontal destinado à separação e visualização de ácidos nucléicos através de géis de agarose. Com sistema de bandejas e represamento (gel casting) que possibilita a preparação do gel dentro ou fora da cuba e dispensa uso de fitas adesivas para o represamento do gel. O equipamento é construído em poliestireno de alta resistência. Com tampa transparente que possibilita visualização durante a corrida e com sistema de segurança na articulação que impede a abertura durante a realização do ensaio. Eletrodos com alta resistência a corrosão e identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) para evitar erros de conexão de cabos. Tiras coloridas, localizadas na base do sistema, facilitam a visualização de poços e a aplicação das amostras. Com gaveta exclusiva para armazenar pentes e outros acessórios. Apresenta apoiadores de alta aderência para evitar deslizamento do sistema na bancada. Gel tray (bandeja) fabricado em acrílico (transparente a luz UV) - após a finalização do ensaio é possível transferi-lo ao transiluminador sem a necessidade de contato direto entre o usuário e o gel. Possui etiqueta para visualização da espessura do gel. Dimensões do Gel (CxL): 8 x 7cm; Volume recomendável de tampão: 300mL; Capacidade de amostras simultâneas: 24; Limite de Tensão: 300V; Limite de Corrente: 120mA; Limite de Potência: 36W; Limite de Temperatura: 55°C; Dimensões Externas (CxLxA): 20 x 10 x 8cm; Peso: 1kg. Acompanham o equipamento 4 modelos de pentes duplos (6 dentes, 8 dentes, 10 dentes e 12 dentes) nas espessuras 1,0mm e 1,5mm, cabos de conexão na cor preta e vermelha e manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: LCH 7X8; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.700,0000	61.752.820/0001-24	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.699,0000	61.752.820/0001-24	12/02/2020 15:57:27:823
R\$ 2.650,0000	61.752.820/0001-24	12/02/2020 16:14:28:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:45:47	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 2.699,0000 e R\$ 15.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:23	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:16:23	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:29:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 2.650,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:04:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 2.650,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - TRANSILUMINADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.836.060/0001-65	FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO	Sim	Sim	3	R\$ 6.500,0000	R\$ 19.500,0000	18/12/2019 18:38:05

Marca: Ansotec

Fabricante: Ansotec

Modelo / Versão: Ecoled

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Inovação na área de eletroforese, pois ao contrário dos transiluminadores convencionais com luz UV, a iluminação de LED não causa nenhum dano a pele ou olhos do operador, Dimensões 17x17 cm, 220 volts, Utilizado para visualização de bandas de gel de agarose de amostras coradas com corante SYBR Safe. dimensões: 23 x 23 x 17 cm, área de visualização: 17 x 17 cm, lâmpada/ duração (horas): led azul > 32.000 h, fonte de led: luz azul, pode ser usado com bateria portátil ou ligado na tomada 12v (antigo acendedor de cigarros do carro, emissão máxima de comprimento de onda: 470 nm, temperatura de operação: 25°C~40°C., tensão: AC 110/220v., corrente: 1 A, filtro adicional para fotos com celular.

12.426.369/0001-40 PROSCIENCE Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 18/12/2019 17:35:36
COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Marca: LOCCUS**Fabricante:** LOCCUS**Modelo / Versão:** LTB-20x20 HE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transiluminador destinado à visualização de géis de eletroforese corados com substâncias fluorescentes. O equipamento é construído em poliestireno de alto impacto – livre de oxidação, possui exclusivo filtro especial de altíssima durabilidade e homogeneidade resultando em ausência de pontos brancos, exclusiva radiação larga (UV – Broad Band) para máxima excitação da imagem com mínima deterioração da amostra, distribuição estratégica das fontes de luz minimizando a visualização de grades no filtro, compatível com Hood para captura de imagens de diversos fabricantes, a tampa é versátil (pode ter a abertura invertida para comodidade do usuário) com proteção à luz UV. O transiluminador possui ventilação interna forçada nos bulbos que garantem maior durabilidade das lâmpadas e refletor para máximo proveito da luz UV. Tamanho do filtro: 21x26cm; Potência de radiação UV: 6 lâmpadas de 15W, ou 6 lâmpadas de 8W Comprimento de onda da luz UV-B: 302 - 312nm; Ajuste de intensidade da luz UV: 100% e 70%; Alimentação: 110V ou 220V; Dimensões Externas: 49cm (comp.) X 29cm (larg.) X 14cm (alt.); Peso Total: 6Kg. Manual de instruções totalmente em português. Totalmente adequada às normas internacionais de segurança. MODELO: LTB-20x20 HE; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	18/12/2019 18:45:07
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: KASVI**Fabricante:** KASVI**Modelo / Versão:** TRANSILUMINADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSILUMINADOR UV, 302 NM, 230V, MARCA LABNET, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - VIDRO ESCURO UV QUE MINIMIZA O "EFEITO DE SEPARAÇÃO" VISTO NA MAIORIA DOS TRANSILUMINADORES, FORNECENDO UM FUNDO MAIS UNIFORME PARA A IMAGEM DO GEL - PROTEÇÃO UV MELHORADA FORNECE MAIOR PROTEÇÃO PARA O USUÁRIO CONTRA VAZAMENTO DE LUZ UV - TAMPA TRANSPARENTE COM DOBRADIÇAS PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO, COM ÂNGULO AJUSTÁVEL - SUPERFÍCIE DE TRABALHO: 21 X 26CM - COMPRIMENTO DE ONDA (UV): 302NM - DIMENSÕES (P X L X A): 25,3 X 34 X 8CM - PESO: 5 KG - VOLTAGEM: 230 V/60 HZ -TOMADA PADRÃO EUROPEU (EU) E INGLÊS (UK) ORIGEM: ESTADOS UNIDOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 10.000,0000	12.426.369/0001-40	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 6.500,0000	11.836.060/0001-65	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 6.400,0000	11.836.060/0001-65	12/02/2020 15:48:22:117
R\$ 6.300,0000	11.836.060/0001-65	12/02/2020 15:49:12:623
R\$ 6.200,0000	11.836.060/0001-65	12/02/2020 15:50:26:250
R\$ 6.100,0000	11.836.060/0001-65	12/02/2020 15:52:34:100
R\$ 6.020,0000	11.836.060/0001-65	12/02/2020 15:56:02:657
R\$ 5.918,0000	11.836.060/0001-65	12/02/2020 16:00:38:063
R\$ 5.900,0000	11.836.060/0001-65	12/02/2020 16:02:20:380
R\$ 5.700,0000	11.836.060/0001-65	12/02/2020 16:15:59:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:45:53	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 5.900,0000 e R\$ 50.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:22	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:16:22	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:55:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO, CNPJ/CPF: 11.836.060/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:02:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO, CNPJ/CPF: 11.836.060/0001-65.
Aceite	02/03/2020 09:30:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO, CNPJ/CPF: 11.836.060/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:40:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO, CNPJ/CPF: 11.836.060/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 33 - AGITADOR MECÂNICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	18/12/2019

ATACADISTA DE
ARTIGOS DE
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: LABNET

Fabricante: LABNET

Modelo / Versão: FORNO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE HIBRIDIZAÇÃO PROBLLOT 12S, OS FORNOS DE HIBRIDIZAÇÃO PROBLLOT 12S COM AGITADOR EMBUTIDO UTILIZA O MÉTODO DE ROTAÇÃO PARA HIBRIDIZAÇÃO E POSSUI UM AGITADOR (SHAKER), TORNANDO-O UM INCUBADOR MAIS VERSÁTIL. O SISTEMA DE INCUBAÇÃO E ROTAÇÃO NOS INCUBADORES PROBLLOT GERAM CONDIÇÕES PERFEITAS PARA RESULTADOS CONSISTENTES COM BAIXA PRÁTICA. CONVECÇÃO MECÂNICA CIRCULA O AR POR TODA A CÂMARA PARA CRIAR UM AMBIENTE EXTREMAMENTE UNIFORME, ENQUANTO O AQUECIMENTO É CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR. UMA VISUALIZAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA INTERNA PERMITE A VISUALIZAÇÃO DA AMOSTRA SEM INTERFERIR NA TEMPERATURA DA CÂMARA. O NÍVEL DE AGITAÇÃO DESEJADO É OBTIDO COM A VARIAÇÃO DA VELOCIDADE E AJUSTE DO ÂNGULO DE ROTAÇÃO. O AGITADOR INTEGRADO AO PROBLLOT 12S POSSUI UMA ÓRBITA DE 10MM E VELOCIDADE MÁXIMA DE 300RPM. A OPERAÇÃO DO AGITADOR É CONTROLADA POR TIMER DE 2 HORAS COM POSIÇÃO TRAVADA. A PLATAFORMA DE AGITAÇÃO PADRÃO POSSUI SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA AGITAR PLACAS, FRASCOS E CAIXAS. O INTERIOR É RESISTENTE À CORROSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESPELHADO. OS FORNOS SÃO PROVIDOS DE SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA ENCAIXE DE GARRAFAS DE 35MM DE DIÂMETRO A TUBOS DESCARTÁVEIS DE 50ML, UMA BADEJA DE GOTEJAMENTO, DUAS GARRAFAS GRANDES E UM PACOTE DE REDE DE HIBRIDIZAÇÃO. ACESSÓRIOS ADICIONAIS PODEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE. - CONTROLE DE TEMPERATURA PRECISO E ESTABILIDADE PARA RESULTADOS REPRODUTIVOS - VELOCIDADE VARIÁVEL, AJUSTE DO ÂNGULO DE ROTAÇÃO, PARA GARRAFAS DE 35MM E TUBOS DE 50ML - INTERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL DURÁVEL - AGITADOR INTEGRADO - ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUSOS), INCLUINDO PLATAFORMAS DE AGITAÇÃO E SUPORTES DE ROTAÇÃO DE DIFERENTES TAMANHOS INCLUSO: ROTISSERIE PARA TUBOS DE 35 MM DE DIÂMETRO E TUBOS DE 50 ML, 2 GARRAFAS GRANDES E UM PACOTE DE REDE DE HIBRIDIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE DE GARRAFAS: 12 GRANDES OU 24 PEQUENAS - ROTAÇÃO/VELOCIDADE DE AGITAÇÃO: 4 A 20RPM - FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5°C A 80°C - CONTROLE DE TEMPERATURA: POR MICROPROCESSADOR - RESOLUÇÃO/ UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA: 0,1°C/0,5°C - VELOCIDADE DE AGITAÇÃO: 10 A 300RPM - TIMER: 0 A 2 HORAS OU TRAVADO - DIMENSÕES EXTERNAS: 48,3 X 44,5 X 49,5CM - DIMENSÕES DA CÂMARA: 36,8 X 27,9 X 34,3CM - PESO: 29,5KG - Voltagem: 230V,z

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 500.000,0000

CNPJ/CPF

13.174.490/0001-94

Data/Hora Registro

19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:46:03	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 500.000,0000 e R\$ 500.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:22	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:16:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:55:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94.
Recusa	02/03/2020 09:56:05	Recusa da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado pela Administração.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/03/2020 09:56:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94.
Item cancelado no julgamento	02/03/2020 09:56:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - CAMA HOSPITALAR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/12/2019 09:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - CUBA LABORATÓRIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/12/2019 09:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 36 - MANTA AQUECEDORA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.340.859/0001-10	DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/12/2019 14:47:11
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: Q321A24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta aquecedora 500 ml, até 500°C no ninho, 220V, mod.: Q321A24 (Quimis)							
09.038.030/0001-61	NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.040,0000	R\$ 4.160,0000	19/12/2019 08:45:50
Marca: Faithful Fabricante: Huanghua-Faithful/TYFSF Modelo / Versão: 98-I-B-250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta de Aquecimento, Modelo 98-II-B 250, Marca Faithful, Ref: 98-II-B Controle automático de temperatura; Display analógico; Função de agitação; Ampla área de aquecimento; Aquecimento rápido; Aquecimento e agitação podem ser usados simultaneamente, com ajuste de velocidade sem passos. Especificações Técnicas Voltagem: 220V; Temperatura máxima: 450°C; Potência: 150W; Velocidade: 0 ~ 1400rpm; Dimensões externas: 220 x 165 mm; Capacidade: 250 mL; Peso: 2.5 kg.							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.044,0000	R\$ 4.176,0000	16/12/2019 10:23:52
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-250 E LUCA-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTAS AQUECEDORAS 250 E 500ML - MOD. LUCA-250 E LUCA-500 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL MANTA AQUECEDORA 250ML - Corpo em alumínio com revestimento epóxi parte inferior e parte superior; - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas ate 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança; - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança; - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento); - Possui regulador de potência como item de serie, com numeração de 1 a 10; - Capacidade do Balão: 250ml; - Voltagem: 220V MANTA AQUECEDORA 500ML - Corpo em alumínio com revestimento epóxi; - Resistência de fio kanthal, alojada em toda extensão do ninho garantindo maior homogeneidade de temperatura e garantindo temperaturas até 500°C (no ninho); - Não produz faísca em nenhuma parte do seu sistema eletrônico resultando em maior segurança; - Excelente isolamento térmica e elétrica garantindo maior economia e segurança; - Base do tamanho maior da parte do ninho garantindo maior estabilidade ao equipamento (evita riscos de tombamento); - Possui regulador de potência com numeração de 1 a 10; - Capacidade do balão: 500ml; - Voltagem: 220V;							
11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.044,9800	R\$ 4.179,9200	19/12/2019 01:00:05
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: AMS 903 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA DE AQUECIMENTO, CAPACIDADES: PARA BALÕES DE FUNDO REDONDO DE 250 ML E 500 ML. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V. POTÊNCIA 180 W PARA 250 ML E 250 W PARA CAPACIDADE DE 500 ML. AQUECIMENTO DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ CERCA DE 450 °C, 50-60 HZ. REGULAGEM ELETRÔNICA DE AQUECIMENTO DE FÁCIL AJUSTE. AUMENTO DE TEMPERATURA RÁPIDA E UNIFORME. INDICADOR DA TENSÃO UTILIZADA NO EQUIPAMENTO ESCALA. CAIXA EXTERNA CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS. INTERNAMENTE NINHO FABRICADO EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO ANTI-INFLAMÁVEL. CORPO ISOLADO DO CALOR. RESISTÊNCIA DE FIO KANTHAL®, EMBUTIDA EM CADARÇOS DE FIBRA E ALOJADA NO NINHO COM FORMATO CIRCULAR. CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA COM REFERÊNCIA ENTRE OS PONTOS 1 A 10.							
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.200,0000	R\$ 4.800,0000	18/12/2019 18:44:49
Marca: ACS CIENTIFICA Fabricante: ACS CIENTIFICA Modelo / Versão: 2100013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 3.000 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 1.200,0000	65.001.430/0001-73	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.044,9800	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.044,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.040,0000	09.038.030/0001-61	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 890,0000	29.054.890/0001-04	12/02/2020 16:12:21:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:46:08	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 1.044,9800.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:23	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.200,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:21:23	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:21:23	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:44:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 890,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:03:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 890,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - CENTRÍFUGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.999,0000	R\$ 9.998,0000	16/12/2019 10:23:52
Marca: ITR Fabricante: ITR Modelo / Versão: 08 BT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA PARA BUTIRÔMETROS - MOD. 08 BT - MARCA ITR - PROCEDENCIA NACIONAL Centrífuga para butirômetros, segundo GERBER, capacidade 08 butirômetros. Suporte dos butirômetros em ângulo variável. Velocidade nominal ± 1.100 rpm. Internamente e externamente em aço inoxidável. Câmara de centrifugação segura contra quebra e respingos para o operador. Parte elétrica totalmente independente da câmara, o que evita ataque de ácidos nos componentes eletrônicos. Temporizador de 0 até 5 minutos. Alarme sonoro e freio elétrico. Tensão: 220 V, 60Hz. Consumo: 220 VA. Peso: 13 Kg. Dimensões: 42 x 48 x 28 cm.							
11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.999,0000	R\$ 9.998,0000	19/12/2019 01:00:05
Marca: BENFER Fabricante: BENFER Modelo / Versão: GERBER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE GERBER, GABINETE EM AÇO INOX 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. SISTEMA MICROPROCESSADO DIGITAL QUE CONTROLA A VELOCIDADE, ACELERAÇÃO, DESACELERAÇÃO E TEMPO DE PROCESSO. INDICAÇÃO DIRETA DE VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRIFUGA (XG) E TEMPO DE PROCESSO (MIN.). SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL INDICANDO O FIM DO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO. DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO INTERNA. TECLADO TIPO SOFT-TOUCH. SENSOR DE DESBALANCEAMENTO. SENSOR DA TAMPÃO NÃO PERMITE A PARTIDA COM A TAMPÃO ABERTA. SISTEMA DE TRAVA ELETROMECÂNICA. INDICAÇÃO DE MENSAGEM DE DESBALANCEAMENTO. ABERTURA MANUAL NA LATERAL ESQUERDA NA FALTA DE ENERGIA. PAINEL DE ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA COM LED VERMELHO. PÉS DE BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE PEQUENAS VIBRAÇÕES COM REGULAGEM DE ALTURA E NÍVEL CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136. 220V. FREQUÊNCIA 50/60HZ.							
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	18/12/2019 13:51:58
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-708 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-708 Marca: Solab - Centrífuga para Butirômetros Gerber Até 3500 RPM - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona							

maior precisão de velocidade, sendo capas de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa >56dBA. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrífuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura é automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação: 220 Volts. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG. - Frequência: 50/60 HZ. - Dimensão externa: L=535 x P= 650 x A=420 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha RAF16 - Rotor fixo em alumínio laminado anodizado com capacidade para 16 tubos tipo Gerber, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	17/12/2019 13:43:02
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 810

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 810 - CENTRÍFUGA DE BANCADA Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos laboratoriais. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 630ml.Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Armazena a última configuração na memória. Possui 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tempo de processo de 1 a 999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava eletromecânica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças auto-suportantes e visor para medir a rotação. Cuba de centrifugação em aço inox AISI 304 Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 470 x 600 x 330 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touc, permite operação fácil, pratica e segura. Motor de indução CA sem escovas, com potência de 0,5 CV. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 V / 220V ou Bivolt (especificar), 50/60 Hz, potência de 500 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Especificação Técnica dos Rotores Rotor de Ângulo Fixo em nylon com velocidade máxima até 5.000 rpm e força G de 3.343 XG Rotor Horizontal em alumínio com 6 posições, com velocidade máxima até 4.000 rpm e força G de 3.463 XG Capacidades dos rotores Rotor de Ângulo Fixo com capacidade máxima de 120 ml, sendo: 12 x 5 ml ou 12 x 10 ml ou 12 x 15 ml (outras capacidades sob consulta). Rotor Horizontal com adaptadores em nylon com capacidade máxima de 200 ml, sendo: 42 x 5 ml; ou 42x 10 ml; ou 42 x 15 ml; ou 6 x 50 ml; ou 6 x 100 ml (outras capacidades sob consulta). Opcionais Sob Consulta: Tubos, frascos, cuba de centrifugação em alumínio, Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro, outras configurações de capacidade. Itens que Acompanha: 01 Rotor (Horizontal ou Ângulo Fixo); 01 conjunto de adaptadores (especificar); Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 810. Marca Novatecnica. Procedência nacional. ANVISA: 81435250002

21.340.859/0001-10	DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	18/12/2019 14:47:12
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Modelo / Versão: Q222G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga para Butirômetros (Gerber), 24 tubos, 1100rpm, 220V, mod.: Q222G (Quimis)

13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/12/2019 18:45:07
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: KCEM

Fabricante: KCEM

Modelo / Versão: CENTRIFUGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DE GERBER, GABINETE EM AÇO INOX 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. SISTEMA MICROPROCESSADO DIGITAL QUE CONTROLA A VELOCIDADE, ACELERAÇÃO, DESACELERAÇÃO E TEMPO DE PROCESSO INDICAÇÃO DIRETA DE VELOCIDADE (RPM), FORÇA CENTRÍFUGA (XG) E TEMPO DE PROCESSO (MIN.). SISTEMA DE ALARME AUDIOVISUAL INDICANDO O FIM DO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO. DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO INTERNA. TECLADO TIPO SOFT-TOUCH. SENSOR DE DESBALANCEAMENTO. SENSOR DA TAMPA NÃO PERMITE A PARTIDA COM A TAMPA ABERTA. SISTEMA DE TRAVA ELETROMECÂNICA. INDICAÇÃO DE MENSAGEM DE DESBALANCEAMENTO. ABERTURA MANUAL NA LATERAL ESQUERDA NA FALTA DE ENERGIA. PAINEL DE ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA COM LED VERMELHO. PÉS DE BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE PEQUENAS VIBRAÇÕES COM REGULAGEM DE ALTURA E NÍVEL CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136. 220V. FREQUÊNCIA 50/60HZ.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 100.000,0000

CNPJ/CPF

13.174.490/0001-94

Data/Hora Registro

19/12/2019 09:00:59:610

R\$ 10.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 8.000,0000	61.012.811/0001-05	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 6.500,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 4.999,0000	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 4.999,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 4.998,0000	29.054.890/0001-04	12/02/2020 16:00:16:670
R\$ 3.203,0000	29.054.890/0001-04	12/02/2020 16:12:21:293
R\$ 5.000,0000	61.012.811/0001-05	12/02/2020 16:17:24:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:46:13	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.998,0000 e R\$ 6.500,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:23	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 100.000,0000 R\$ 10.000,0000 R\$ 8.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:21:23	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:21:24	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:44:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.203,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:02:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.203,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - ELETRODO MEDIÇÃO PH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TEC-7MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE pH DIGITAL MICROPROCESSADO, FAIXA DE 0 -14PH, C/ELETRODO COMBINADO CONECTOR BNC. Especificação Técnica: MEDIDOR DE pH DIGITAL MICROPROCESSADO TECNAL modelo TEC-7-MP. Determinador multi-parâmetros microprocessado, que permite a análise de pH, potencial de oxi-redução (ORP, em mV) e temperatura (o C), com alta precisão e repetibilidade. Visor alfanumérico que apresenta simultaneamente o valor de pH e temperatura, ou ainda, ORP e temperatura. Problemas durante análise ou calibração, como por exemplo, defeito na leitura do termo-compensador ou eletrodo e problemas com a solução tampão, são indicados no visor, otimizando a operacionabilidade do equipamento. A leitura torna-se estável após alguns segundos, garantindo dessa forma uma leitura confiável. Realiza a compensação da temperatura automaticamente, através de um termocompensador em aço inox, apresentando valores de pH e ORP já corrigidos à temperatura padrão de análise. Características gerais: - Faixa de leitura de pH : 0 até 14 ; resolução 0,01. - Exatidão e incerteza para pH : ± 0,01; ± 0,01 - Faixa de leitura de potencial de oxi-redução : -1999 até +1999 mV; resolução 0,1 mV. - Exatidão e incerteza para potencial de oxi-redução : ± 0,1 mV; ± 0,1 mV - Faixa de leitura de temperatura : 0° até 100°C; resolução 0,1° C - Exatidão e incerteza para temperatura : ± 0,3°C; ± 0,2°C - Calibração : automática com tampões 6,86, 7,00, 7,01 / 4,00 / 9,00, 10,00 - Voltagem : 110/220 VAC - Saída : serial RS232C para conexão à PC e coleta dos valores pH, ORP e temperatura - Conector do eletrodo : tipo BNC e do termocompensador tipo RCA - Acompanham o equipamento : 01 ELETRODO combinado com corpo de vidro para meios aquosos, com cabo e conector BNC, pH de 0 a 14, termocompensador em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00, suporte para eletrodo e manual de instruções. Peso: 1,5 kg. Benefícios e vantagens: - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão; - Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente; - Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias; - Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.	Sim	Sim	26	R\$ 1.369,0000	R\$ 35.594,0000	17/12/2019 14:50:20
09.038.030/0001-61	NEWOPTech COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Marca: Bante Fabricante: Bante Modelo / Versão: Bante210-CN	Sim	Sim	26	R\$ 1.525,0000	R\$ 39.650,0000	19/12/2019 08:45:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de bancada de pH, Mv e Temperatura, marca Bante, ref. Bante 210cn. 1 a 3 pontos de calibração, compensação automática de temperatura, menu do sistema com 5 parâmetros opcionais. Características: Equipado com amplo display LCD 1 a 3 pontos de calibração através de tecla de pressão com reconhecimento automático do padrão (USA e NIST); Visualização automática do slope do eletrodo auxilia o usuário a decidir se deve substituir o eletrodo Compensação automática de temperatura proporciona leitura precisa em toda faixa de pH Função auto-hold congela o valor medido estável para facilitar a visualização e gravação Calibração de temperatura manual melhora a precisão de medição do medidor Unidade de temperatura selecionável (°C ou °F) atende a diferentes exigências de aplicação Mensagens de ajuda como guia operacional que ajuda você a começar a usar o medidor rapidamente Menu do sistema permite configurar 5 parâmetros, incluindo padrão de pH, número de pontos de calibração, unidade de temperatura, função hold, etc Recurso reset retoma automaticamente todos os parâmetros de volta às opções de fábrica Especificações técnicas: pH Faixa: -1,00~15,00 Precisão: ± 0.01 Resolução: 0.01 Pontos de calibração: 1 a 3 pontos Soluções de calibração: USA (pH4.01/7.00/10.01) ou NIST (pH4.01/6.86/9.18) Compensação de temperatura: 0~100°C, 32~212°F Modo de compensação: Manual ou automática mV Faixa: -1000~1000 Precisão: ±1 Resolução: 1 Temperatura: Faixa de temperatura: 0~105°C, 32~221°F Precisão: ±1°C Resolução: 0.1°C Outros: Função Hold: Manual ou automática Desligamento: Manual ou automática (180 minutos após última tecla pressionada) Função Reset: Sim Conector: BNC Display: LCD (135x75 mm) Requisitos de energia: DC9V, usando adaptador AC, 220 VAC/50 Hz Dimensões (CxLxA): 210 x 205 x 75 mm Peso: 1,5 Kg Acompanha: Eletrodo de pH Sonda de Temperatura Sachês (pH4.01 / 7.00 / 10.01) Adaptador de energia

29.054.890/0001-04	JPA LABOR COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 1.527,0000	R\$ 39.702,0000	16/12/2019 10:23:52
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA - MOD. LUCA-210 - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Totalmente microprocessado; - Mede pH / mV / ORP e temperatura; - Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão, grau de proteção IP-65; - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Calibração automática com tampões: pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00; - Slope de calibração: 80 a 105% - Alimentação: 110/220 VAC - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (equipamento); Características Técnicas: - pH: Faixa de trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH (selecionável) Exatidão: ± 0,01 pH Incerteza: ± 0,01 pH Precisão: ± 0,005 pH mV Faixa de trabalho: - 1999 a +1999 Resolução: 0,1 mV Exatidão: ± 0,1 mV Incerteza: ± 0,1 mV Precisão: ± 0,2 mV Temperatura: Faixa de trabalho: -20 a 120°C Resolução: 0,1°C Exatidão: ± 0,3°C Incerteza: ± 0,2°C Precisão: ± 0,5°C ACOMPANHA: - Suporte para eletrodo com braço articulado - Cabo de força padrão ABNT - Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas; - Sensor de temperatura em aço inox; - Fonte de alimentação/carregador chaveado 110/220VAC; - 250mL solução tampão pH 4; - 250mL solução tampão pH 7; - 250mL solução tampão pH 10; - 05 fusíveis 5 x 20mm de 0,25a - Capa de proteção - Manual de instruções;

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	26	R\$ 1.527,0000	R\$ 39.702,0000	18/12/2019 21:47:07
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PHOX

Fabricante: PHOX

Modelo / Versão: P1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO, MODELO P1000 Medidor de pH de bancada microprocessado completo com eletrodo, sensor de temperatura, suporte para eletrodo e soluções de calibração. Características: Compensação automática de temperatura e indicação de temperatura no display (0 a 100 ° C); Calibração automática em 3 pontos de fácil operação; Medição selecionável de 0,00 a 14,00 pH ou Mv +/- 1999mV; Resolução e precisão de 0,01 pH; Dimensões: 230 x 200 x 60 mm; Peso: 1,1 Kg O equipamento é fornecido completo com: 01 eletrodo combinado de vidro para medições de pH em soluções aquosas; 01 Sensor de temperatura; 01 suporte para eletrodo; 01 fonte de alimentação 110 a 240 V (seleção automática); 01 Buffer para calibração em pó pH 6,86 (para preparar 250 ml); 01 Buffer para calibração em pó pH 4,00 (para preparar 250 ml); 01 Buffer para calibração em pó pH 9,18 (para preparar 250 ml); 01 plug anti curto circuito para conector BNC; 01 Manual de instruções.

11.541.499/0001-60	ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 1.527,3100	R\$ 39.710,0600	19/12/2019 01:00:05
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNOPON

Fabricante: TECNOPON

Modelo / Versão: MPA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA, PHMETRO DE BANCADA UTILIZADO NOS MAIS DIVERSOS LABORATÓRIOS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS, INDÚSTRIAS E INSTITUTOS DE PESQUISA. REALIZA A MEDIÇÃO DOS VALORES DE PH E POTENCIAL (MV) DE SOLUÇÕES COM FACILIDADE, RAPIDEZ, PRECISÃO E REPRODUTIBILIDADE DOS RESULTADOS. CARACTERÍSTICAS: EQUIPAMENTO LEVE, TELA AMPLA EM LCD, VISUALIZAÇÃO CLARA DAS INFORMAÇÕES, FÁCIL CALIBRAÇÃO E OPERAÇÃO, ACOMPANHA BRAÇO DE SUPORTE PARA ELETRODO, PRECISÃO E REPRODUTIBILIDADE NOS RESULTADOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0,00-14,00 FAIXA DE MEDIÇÃO MV: -1999 A 1999 MV RESOLUÇÃO: 0,01PH; 1MV PRECISÃO: +-0,01 PH; +-1MV PESO: 1,5KG DIMENSÕES: 290X210X95MM VOLTAGEM 220V/60HZ A EMBALAGEM CONTÉM: 1 PHMETRO DE BANCADA 220W 1 ELETRODO COMBINADO UNIVERSAL DE PH 1 CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT 5 TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO PH4 5 FUSÍVEIS 5X20MM DE 0,25A 1 CAPA DE PROTEÇÃO 1 BRAÇOS SUPORTE PARA ELETRODOS 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES 5 TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO PH7 5 TAMPÕES DE CALIBRAÇÃO PH10 5 FUSÍVEIS

18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 1.700,0000	R\$ 44.200,0000	18/12/2019 13:51:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tecnopon

Fabricante: Tecnopon

Modelo / Versão: mPA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: mPA-210, Marca: Tecnopon - Medidor de pH de bancada -

Exatidão e simplicidade em um aparelho completo - Totalmente microprocessado. Mede pH / mV / ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool. - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. - Compensação de temperatura automática ou manual. - Gabinete em ABS, evita corrosão. - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características Técnicas: - pH Faixa de Trabalho: -2 a 20. Resolução: 0,01. Exatidão: ± 0,01. Incerteza: ± 0,01. - mV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999. Resolução: 0,1. Exatidão: ± 0,1. Incerteza: ± 0,1. - Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: ± 0,3°C. Incerteza: ± 0,2°C. - Calibração Automática - Tampões pH: 6,86 ; 7,00 ; 7,01 / 4,00 ; 9,00 e 10,00 - Alimentação: 110 / 220 VAC - Acessórios que acompanham: 01 eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00 e manual de instruções. - Garantia: 12 meses.

07.374.628/0001-04 QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU Sim Sim 26 R\$ 1.800,0000 R\$ 46.800,0000 19/12/2019 08:50:39

Marca: Quest.

Fabricante: TECNOPON

Modelo / Versão: mPA210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro digital, microprocessado, para uso em bancada, teclado resistente a respingos de água e produtos químicos. Realiza leitura de pH, mV, ORP e temperatura. Possui compensação automática e/ou manual de temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive para álcool. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando o usuário em caso de problemas e indica automaticamente a estabilidade da leitura. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de Leitura Resolução Exatidão Precisão da Leitura pH -2 a 20 0,001 ± 0,01 ± 0,0005 pH ORP /mV -1.999 a +1.999 0,1 ± 0,1 ± 0,1 Temperatura - 20 a 120°C 0,1 °C ± 0,3 °C ± 0,2°C Compensação de Temperatura: automática e Manual. Referência de Temperatura: 25°C. Calibração: automática. Tampões pH: 6,86 / 7,00 / 7,02 / 3,55 / 3,77 / 4,00 / 9,00 / 10,00. Display: cristal líquido alfanumérico retroiluminado com guia para auxiliar o usuário. Indicador de leitura estável, mostrando ao usuário quando obter a leitura. Calibração em menos que 3 minutos Leituras: simultânea de pH e Temperatura. Mensagens de erro: informa quando há problemas com o eletrodo, sensor de temperatura e nas Soluções Tampão. Slope: 60 a 100%. Ambiente de trabalho: Umidade Relativa: 15 a 80%. Temperatura: 5 a 35 °C. Gabinete: ABS, evita corrosão. Impedância: 1013 Ω. Entradas: BNC, referência, sensor de temperatura, alimentação de energia. Saída Serial: RS232, enviando a leitura do pH, mV e temperatura. Alimentação: 110~220 Volts (60 Hz). • CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136; • ACOMPANHA ELETRODO COMBINADO DE VIDRO PARA PH, CAPA DE PROTEÇÃO; 100 ML DE BUFFER PH 7; 100 ML DE BUFFER PH 4; 100 ML DE BUFFER PH 10; SENSOR DE TEMPERATURA, SUPORTE ARTICULADO PARA ELETRODOS, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (CXLXA): 20 X 20 X 9CM; VOLTAGEM: 110/220V; GARANTIA: 12 MESES.

21.340.859/0001-10 DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN Sim Sim 26 R\$ 5.000,0000 R\$ 130.000,0000 18/12/2019 14:47:12

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: K39-2014B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Phmetro de Bancada, Ph 0 à 14, 220V, mod.: K39-2014B (Kasvi)

12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Sim Sim 26 R\$ 5.000,0000 R\$ 130.000,0000 18/12/2019 15:45:58

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: PH-2600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH/MV/TEMPERATURA DIGITAL DE BANCADA FAIXA 0,00 A 14,00 PH, 0 -1999MV, 0 A 100C MOD. PH-2600 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Display LCD de 4 dígitos • Escala de medição: - pH: 0,00~14,00pH - mV: 0 - 1999MV - Temp 0~100°C • Precisão: - pH: ±0,01pH -mV: ±0,1%FS±1dígito -Temp: ±0,4°C • Resolução: -pH: 0,01pH -mV: 1mV -Temp:0,1°C • Exibição em Milivolt: PH MV 10 ---> 100 4 ----> 100 7 ----> 0 OBS: A escala em MV é medida através do próprio sensor EPC-70 sendo apenas uma conversão. • Condensação de temperatura automática: 0 à 100°C (válida para o medidor apenas) • Alimentação: 220 Volts • Condições de operação: - Temperatura ambiente: 0°C~50°C - Umidade: ≤ 90% UR • Resistência de entrada: 10¹² • Dimensão: 240mm(C) / 185mm(L) / 100mm(A) • Peso: Equipamento: 660g • Acessórios fornecidos: 1 eletrodo de pH (0 à 14pH - 0 à 50°C), sensor de temperatura, solução de calibração pH 4 e pH7 (amostra, pequena quantidade), Adaptador (220 Volts AC) e manual de instruções., Solução-tampão mod. ST-70 (pH 7) , solução-tampão mod. ST-40 (pH4)

13.440.815/0001-33 VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E Sim Sim 26 R\$ 10.000,0000 R\$ 260.000,0000 18/12/2019 17:38:24

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: PHS-3E-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MEDIDOR DE PH DE BANCADA DE -2,00 A 18,00, COM ATC. TIPO BANCADA DIGITAL BANCADA DIGITAL; FAIXA DE MEDICAO DE pH: -2,00 ate 18,00Ph; RESOLUCAO DE pH: ± 0.01pH; PRECISAO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDICAO mV: -1999 ate +1999mV; RESOLUCAO DE mV: ± 1mV; PRECISÃO DE mV: ± 1mV; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ate 100°C; MENSURACAO DE TEMPERATURA: 0°C ate 100°C; PRECISAO DE TEMPERATURA: ± 1°C (Com sonda); COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA (ATC): de 0°C até 100°C; CONEXAO DO ELETRODO: BNC; ELETRODO: Acompanha Eletrodo Universal de Plástico; CALIBRAÇÃO: Automática em ate três pontos; PADRAO DE CALIBRACAO: EUA pH 4.01, 7.00, 10.01; UMIDADE DE OPERACAO: Menor ou igual a 80%; TELA: LCD; ALIMENTAÇÃO: Bi volt; COMUNICACAO: RS-232; DIMENSOES: 332 X 265 X 275 mm; PESO (g): 2000. GARANTIA 12 MESES. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.000,0000	21.340.859/0001-10	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 5.000,0000	12.134.879/0001-43	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.800,0000	07.374.628/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.700,0000	18.214.465/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.527,3100	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.527,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.527,0000	06.925.910/0001-61	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.525,0000	09.038.030/0001-61	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.369,0000	02.257.207/0001-71	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.395,0000	29.054.890/0001-04	12/02/2020 16:12:21:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:46:19	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.369,0000 e R\$ 1.527,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:24	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.527,0000 R\$ 1.527,3100 R\$ 1.700,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:21:24	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:21:24	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 16:21:24	Item teve empate real para o valor 5.000,0000. Procede-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	02/03/2020 09:41:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1.369,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:01:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 1.369,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - COLORÍMETRO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/12/2019 09:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	10/12/2019 11:49:20
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0160-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico da ARTICULAÇÃO DO OMBRO com ligamentos, desenvolvido para estudo e demonstração, apresenta com riqueza de detalhes estrutura óssea em cor natural e ligamentos do ombro. Montado sobre base. Confeccionado em PVC. Composto por: • Clavícula • Escápula • Acrômio • Úmero • Cápsula articular do ombro • Ligamentos articulares O modelo TGD-0160-C permite: • Visualizar estrutura da escápula face anterior e posterior • Visualizar extremidade acromial da clavícula e cabeça do úmero • Estudo dos ligamentos da articulação do ombro como: • Articulação da clavícula, articulação esternoclavicular: ligamento interclavicular anterior e posterior, e ligamento costoclavicular • Articulação acromioclavicular: ligamento acromioclavicular, ligamento caracoclavicular e ligamento caracoacromial • Articulação do ombro ou escapuloumeral: ligamento caracoumeral, ligamento glenoumeral e ligamento umeraltransverso Acompanha • Manual do usuário em português							

04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/12/2019 17:27:38
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARTICULAÇÃO DO OMBRO MODELO ANATÔMICO DE ARTICULAÇÃO DO OMBRO QUE DEMONSTRA A CLAVÍCULA, ACRÔMIO, ESCÁPULA, ÚMERO E LIGAMENTOS ARTICULARES.							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	18/12/2019 18:05:41
Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: JUNTA FUNCIONAL DO OMBRO JF80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA FUNCIONAL DO OMBRO JF80 - É um modelo em tamanho natural mostra a articulação do ombro com ligamentos. Feito em material sintético de longa duração. Montado em base de polímero durável e haste de metal; Tamanho: 20cm x 15cm x 25cm; Peso: 560g.							
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.008,0000	R\$ 4.032,0000	18/12/2019 17:43:34
Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TGD-0160-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo Anatômico Ombro Articulado - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-0160-C - Articulação do Ombro. Descrição: Modelo confeccionado em resina plástica rígida, composto por clavícula, escápula, cabeça do úmero e ligamentos articulares. Montado sobre base.Comprimento x Largura x Altura:19 cm x 14 cm x 24 cm;Peso:0,77 kg - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias							
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	4	R\$ 1.015,0000	R\$ 4.060,0000	18/12/2019 19:37:10
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0160-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARTICULAÇÕES DO OMBRO: MODELO ANATÔMICO DE ARTICULAÇÃO DO OMBRO QUE DEMONSTRA A CLAVÍCULA, ACRÔMIO, ESCÁPULA, ÚMERO E LIGAMENTOS ARTICULARES."							
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	4	R\$ 1.015,9400	R\$ 4.063,7600	17/12/2019 11:54:14
Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de articulação de ombro é confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere um alto detalhe anatômico; O modelo SD-5016 é composto por:* Omoplata,* Clavícula,* Úmero,* Cápsula do ligamento articular,* Tendão redondo menor,* Ligamentos articulares,* Ossos da escápula,* Cápsula do ligamento articular,* Tendão redondo menor,* Ligamentos articulares; * Demonstra as estruturas anatômicas e os movimentos fisiológicos de uma articulação com seus ligamentos, abdução, anteversão retroversão e rotação interna e externa; - Montado em base plástica, acompanha manual em português.							
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.015,9400	R\$ 4.063,7600	18/12/2019 16:49:44
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0160-DC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARTICULAÇÕES DO OMBRO: MODELO ANATÔMICO DE ARTICULAÇÃO DO OMBRO QUE DEMONSTRA A CLAVÍCULA, ACRÔMIO, ESCÁPULA, ÚMERO E LIGAMENTOS ARTICULARES. MARCA: ANATOMIC MODELO: TGD-0160-DC.							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.015,9400	R\$ 4.063,7600	19/12/2019 08:17:21
Marca: SDORF Fabricante: SDORF Modelo / Versão: SD5016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de articulação de ombro é confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere um alto detalhe anatômico; O modelo SD-5016 é composto por:* Omoplata,* Clavícula,* Úmero,* Cápsula do ligamento articular,* Tendão redondo menor,* Ligamentos articulares,* Ossos da escápula,* Cápsula do ligamento articular,* Tendão redondo menor,* Ligamentos articulares; * Demonstra as estruturas anatômicas e os movimentos fisiológicos de uma articulação com seus ligamentos, abdução, anteversão retroversão e rotação interna e externa; - Montado em base plástica, acompanha manual em português.							
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	18/12/2019 17:38:24
Marca: CLONE Fabricante: CLONE Modelo / Versão: CL-109 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Articulação do Joelho em tamanho real, EM plástico PVC, MONTADO SOBRE BASE, COM LIGAMENTOS FLEXÍVEIS. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo de ensino para ilustrar abdução, adução, ante versão, retroversão, rotação interna e externa; • Incluindo ligamentos artificiais flexíveis; • Tamanho real; • Montado sobre base. "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.015,9400	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.015,9400	18.527.195/0001-98	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.015,9400	24.845.457/0001-65	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.015,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.008,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.000,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.000,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.000,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 999,9000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:48:15:860
R\$ 999,8000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:49:08:317
R\$ 999,5000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:49:25:890
R\$ 999,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:49:34:520
R\$ 990,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:49:44:590
R\$ 980,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:49:51:810
R\$ 970,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:50:05:977
R\$ 960,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:50:14:093
R\$ 950,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:50:39:020
R\$ 940,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:50:47:893
R\$ 930,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:51:03:683
R\$ 920,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:51:08:870
R\$ 910,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:51:38:147
R\$ 900,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:51:49:757
R\$ 890,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:52:14:520
R\$ 870,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:52:20:867
R\$ 860,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:52:32:750
R\$ 850,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:52:38:807
R\$ 840,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:52:45:067
R\$ 830,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:52:53:057
R\$ 820,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:53:11:400
R\$ 810,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:53:32:717
R\$ 800,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:53:58:617
R\$ 780,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:54:08:733
R\$ 770,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:54:22:063
R\$ 760,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:54:30:550
R\$ 750,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:54:39:813
R\$ 720,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 15:54:48:790
R\$ 726,6600	12.831.481/0001-66	12/02/2020 15:55:16:593
R\$ 650,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:11:34:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 15:46:25	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:11:22	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 720,0000 e R\$ 1.000,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:16:21	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.015,9400 R\$ 1.015,9400 R\$ 1.015,0000 R\$ 1.015,9400 R\$ 1.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:21:22	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:21:22	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 16:21:22	Item teve empate real para os valores 1.000,0000 e 1.015,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	02/03/2020 09:31:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:12:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.100,0000	R\$ 4.400,0000	18/12/2019 17:37:26
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARTICULAÇÃO DO COTOVELO MODELO ANATÔMICO DE ARTICULAÇÃO DO COTOVELO QUE DEMONSTRA PARTE DO ÚMERO, ULNA E RÁDIO, E LIGAMENTOS ARTICULARES.							
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.195,0000	R\$ 4.780,0000	18/12/2019 17:44:24
Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TGD-0161-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de Junta Funcional do Cotovelo - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-0161-C - Articulação do Cotovelo. Descrição: Modelo confeccionado em resina plástica rígida. Composto por ligamentos articulares, parte distal do úmero, parte proximal do rádio e ulna. Comprimento x Largura x Altura: 28 cm x 16 cm x 22 cm; Peso: 0,517 kg - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.200,0000	R\$ 4.800,0000	18/12/2019 18:06:29
Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: JUNTA FUNCIONAL DO COTOVELO JF83 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA FUNCIONAL DO COTOVELO JF83 - É um modelo em tamanho natural em peça única, uma representação realista do cotovelo humano com ligamentos. Feito em material sintético de longa duração e montado à mão, possui longa durabilidade. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 13cm x 13cm x 23cm; Peso: 80g.							
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	4	R\$ 1.206,0000	R\$ 4.824,0000	18/12/2019 19:38:01
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0161-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ARTICULAÇÕES DO COTOVELO: MODELO ANATÔMICO DE ARTICULAÇÃO DO COTOVELO QUE DEMONSTRA PARTE DO ÚMERO, ULNA E RÁDIO, E LIGAMENTOS ARTICULARES."							
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	4	R\$ 1.206,6700	R\$ 4.826,6800	10/12/2019 11:50:19
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0161-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico da ARTICULAÇÃO DO COTOVELO COM LIGAMENTOS, desenvolvido para estudo e demonstração, apresenta parte distal do osso úmero, ligamentos do cotovelo, ossos ulna e rádio. Montado sobre base. Confeccionado em resina plástica rígida. Composto por: • Úmero • Ulna • Rádio • Cápsula articular • Tendão do bíceps do braço • Corda oblíqua • Articulação úmero-ulnar • Articulação úmero-radial • Articulação rádio-ulnar proximal • Ligamento anular do rádio • Ligamento colateral ulnar • Ligamento colateral radial O modelo TGD-0161-C permite: • Visualizar a união entre o úmero (parte distal), e os ossos do antebraço, que constitui a articulação do cotovelo, (parte proximal do rádio e ulna). • Visualizar estrutura da cápsula articular • Estudo das articulações: úmero-ulnar, úmero-radial e rádio-ulnar proximal • Estudo dos ligamentos: colateral ulnar, colateral radial e ligamento anular Acompanha • Manual do usuário em português							
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	4	R\$ 1.206,6700	R\$ 4.826,6800	17/12/2019 11:56:47
Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5017 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de articulação de cotovelo é confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere um alto detalhe anatômico; O modelo SD-5017 é composto por: * Coto do úmero,* Fossa coronóide,* Epicôndilo medial,* Epicôndilo lateral,* Capítulo,* Cabeça do rádio, * Coto do rádio,* Corenóide* Coto do cúbito,* Coto da ulna; * Demonstra as estruturas anatômicas e os movimentos fisiológicos de uma articulação direita, com seus ligamentos, flexão, extensão e rotação interna e externa do rádio - Representa nas superfícies articulares a cartilagem; - Montado em base plástica, acompanha manual em português.							
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.206,6700	R\$ 4.826,6800	18/12/2019 16:50:37
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0161-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARTICULAÇÕES DO COTOVELO: MODELO ANATÔMICO DE ARTICULAÇÃO DO COTOVELO QUE DEMONSTRA PARTE DO ÚMERO, ULNA E RÁDIO, E LIGAMENTOS ARTICULARES. MARCA: ANATOMIC MODELO: TGD-0161-C.							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.206,6700	R\$ 4.826,6800	19/12/2019 08:17:22
Marca: SDORF							

Fabricante: SDORF**Modelo / Versão:** SD5017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de articulação de cotovelo é confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere um alto detalhe anatômico; O modelo SD-5017 é composto por: * Coto do úmero,* Fossa coronóide,* Epicôndilo medial,* Epicôndilo lateral,* Capítulo,* Cabeça do rádio, * Coto do rádio,* Corenóide* Coto do cúbito,* Coto da ulna; * Demonstra as estruturas anatômicas e os movimentos fisiológicos de uma articulação direita, com seus ligamentos, flexão, extensão e rotação interna e externa do rádio - Representa nas superfícies articulares a cartilagem; - Montado em base plástica, acompanha manual em português.

13.440.815/0001-33 VITRALAB Sim Sim 4 R\$ 50.000,0000 R\$ 200.000,0000 18/12/2019 17:39:05
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E

Marca: CLONE**Fabricante:** CLONE**Modelo / Versão:** CL-112

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Articulação do Cotovelo em tamanho real, EM plástico PVC, MONTADO SOBRE BASE, COM LIGAMENTOS FLEXÍVEIS. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo de ensino para ilustrar abdução, adução, anteversão, retroversão, rotação interna e externa. Incluindo ligamentos artificiais flexíveis. • Tamanho real. • Montado sobre base. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.206,6700	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.206,6700	18.527.195/0001-98	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.206,6700	24.845.457/0001-65	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.206,6700	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.206,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.200,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.195,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.100,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.090,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:23:24:853
R\$ 1.050,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:23:47:313
R\$ 1.040,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:24:08:260
R\$ 1.041,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 16:32:10:337
R\$ 1.000,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:33:53:930
R\$ 900,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:34:07:137
R\$ 850,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:35:11:903
R\$ 800,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:35:18:583
R\$ 801,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 16:35:26:060
R\$ 750,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:35:33:413
R\$ 720,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:35:39:233
R\$ 700,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:35:47:430
R\$ 680,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:35:54:070
R\$ 650,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:36:07:703
R\$ 620,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:36:14:817
R\$ 600,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:36:30:620
R\$ 590,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:36:38:097
R\$ 669,5500	12.831.481/0001-66	12/02/2020 16:36:39:707
R\$ 550,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:36:44:573
R\$ 520,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:36:56:907
R\$ 500,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:37:09:050
R\$ 490,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:37:16:507
R\$ 450,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:38:17:553
R\$ 430,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:38:24:780
R\$ 400,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:38:32:773
R\$ 390,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:38:40:347
R\$ 350,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:40:49:017
R\$ 340,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:40:59:623
R\$ 669,5000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 16:53:44:027
R\$ 320,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:55:57:333

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:22:42	Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 340,0000 e R\$ 669,5500.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:30	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.206,0000 R\$ 1.100,0000 R\$ 1.206,6700 R\$ 1.206,6700 R\$ 1.206,6700.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 17:03:30	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 17:03:31	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 17:03:31	Item teve empate real para o valor 1.206,6700. Procede-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Aceite	02/03/2020 09:31:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:12:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARTICULAÇÕES DO QUADRIL MODELO ANATÔMICO DE ARTICULAÇÃO DO QUADRIL ONDE É POSSÍVEL OBSERVAR NO MODELO: PARTE DO FÊMUR, OSSO DO QUADRIL E LIGAMENTOS DAS ARTICULAÇÕES; MONTADO EM BASE DE PLÁSTICO.	Sim	Sim	4	R\$ 120,0000	R\$ 480,0000	18/12/2019 17:37:26
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de articulação de quadril é confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere um alto detalhe anatômico, O modelo SD-5019 é Composto por: * Osso Ilíaco, * Osso Ílio, * Ísquio, * Púbis, * Asa (ala) do ilíaco, * Cavidade do Acetábulo, * Forame Obturatório, * Fossa Ilíaca, * Crista Ilíaca, * Espinha Ilíaca, * Eminência Ilíaca, Espinha isquiática, * Face Auricular, * Linha Arqueada, * Cabeça do Fêmur, * Parte do Fêmur, Ligamentos articulares, * Ligamento Iliofemural, * Ligamento pubofemural, * Ligamento isquiofemural, * Ligamento da cabeça do fêmur, Ligamento transverso do acetábulo- Montado em base plástica, acompanha manual em português.	Sim	Sim	4	R\$ 122,6600	R\$ 490,6400	17/12/2019 11:56:48
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0163-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico da ARTICULAÇÃO DO QUADRIL COM LIGAMENTOS, desenvolvido para estudo e demonstração, apresenta ligamentos articulares, cabeça do fêmur e ossos do quadril. Montado sobre base. Confeccionado em resina plástica rígida. Composto por: • Quadril: ílio, ísquio e púbis • Fêmur: cabeça do fêmur • Articulação: articulação do tipo esférica formada pela cabeça do fêmur e a cavidade do acetábulo. • Ligamentos O modelo TGD-0163-C permite: • Estudo da anatomia e fisiologia da articulação do quadril • Visualizar detalhes anatômicos da estrutura do quadril • Visualizar: crista ilíaca, asa do ílio, cabeça do fêmur, ramo do ísquio, ramo superior e inferior do púbis, forame obturatório • Visualizar os principais ligamentos que formam as articulações. Acompanha • Manual do usuário em português	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	10/12/2019 11:52:26
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: JUNTA FUNCIONAL DO QUADRIL JF81 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA FUNCIONAL DO QUADRIL JF81 - É um modelo em tamanho natural de peça única que ilustra a articulação do quadril direito com ligamentos. Feito em material sintético de longa duração e montados à mão. Montado em base de polímero durável. Tamanho: 20cm x 15cm x 25.5cm; Peso: 350g.	Sim	Sim	4	R\$ 400,0000	R\$ 1.600,0000	18/12/2019 18:07:21
13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: CLONE Fabricante: CLONE Modelo / Versão: CL-110 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Articulação do Quadril em tamanho real, EM plástico PVC, MONTADO SOBRE BASE, COM LIGAMENTOS FLEXÍVEIS. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo de ensino para ilustrar abdução, adução,	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/12/2019 17:39:05

ante versão, retroversão, rotação interna e externa. Incluindo ligamentos artificiais flexíveis; • Tamanho real; • Montado sobre base. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 400,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 300,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 122,6600	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 120,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 150,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:23:02:710
R\$ 150,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:24:14:807
R\$ 149,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:56:20:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:22:47	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 120,0000 e R\$ 150,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:31	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 50.000,0000 R\$ 150,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 17:03:31	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 17:03:31	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:34:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 120,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:00:59	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 120,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 130,0000	R\$ 520,0000	18/12/2019 17:37:26
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARTICULAÇÕES DO JOELHO MODELO ANATÔMICO DE ARTICULAÇÃO DO JOELHO QUE DEMONSTRA PARTE DO FÊMUR, TÍBIA E PARTE DA FÍBULA, MENISCO, PATELA COM TENDÃO QUADRÍCEPS E LIGAMENTOS ARTICULARES.							
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	4	R\$ 136,3300	R\$ 545,3200	17/12/2019 11:56:48
Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico de articulação de joelho é confeccionado em PVC e polímero flexível o que lhe confere um alto detalhe anatômico; O modelo SD-5020 é Composto por: * Coto do Fêmur (osso da coxa), *Côndilo lateral do fêmur (superfície articular), * Côndilo medial do fêmur (superfície articular), * Fíbula (ossos do perônio), * Patela (rótula), * Vértice patelar, * Ossos da tibia (osso da perna), * Côndilo medial da tibia, * Côndilo interno * Menisco lateral, * Menisco medial, * Tendão do poplíteo, * Ligamento cruzado posterior, * Ligamento cruzado anterior, * Ligamento colateral fibular, * Ligamento colateral tibial, * Ligamento transversal, * Ligamento do meniscofemoral posterior, * Ligamento patelar, Demonstra as estruturas anatômicas e os movimentos fisiológicos de uma articulação com seus ligamentos, flexão, extensão, adução, anteversão, retroversão e rotação interna e externa; - Montado em base plástica, acompanha manual em português.							
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	4	R\$ 300,0000	R\$ 1.200,0000	10/12/2019 11:52:26
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-0164-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico da ARTICULAÇÃO DO JOELHO COM LIGAMENTOS, desenvolvido para estudo e demonstração, apresenta estrutura óssea em cor natural, parte distal do fêmur, ligamentos articulares, patela, parte proximal da tibia e fíbula. Montado sobre base. Confeccionado em resina plástica e borracha. Composto por: • Fêmur • Tibia • Fíbula • Patela • Menisco • Ligamentos articulares O modelo TGD-0164-C permite: • Visualizar: articulação do joelho basicamente formada por três ossos: fêmur, tibia e patela, formando as articulações							

femuro-tibial e articulação patelo-femural • O estudo dos ligamentos: cruzado anterior e posterior, colateral fibular, colateral tibial, ligamento do menisco lateral e medial • Visualizar o menisco, estrutura fibrocartilaginosa interna do joelho, em forma de C, localizado entre o fêmur e a tibia, apresentado no modelo por um material maleável de cor azul Acompanha • Manual do usuário em português

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 400,0000	R\$ 1.600,0000	18/12/2019 18:09:28
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: MOGIGLASS

Fabricante: ALTAY

Modelo / Versão: JUNTA FUNCIONAL DO JOELHO JF82

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA FUNCIONAL DO JOELHO JF82 - É um modelo em tamanho natural que representa um modelo funcional da articulação do joelho com ligamentos laterais, menisco e ligamento patelar. Feito em material sintético de longa duração e montado à mão, possui longa durabilidade. Montado em base de polímero durável; Tamanho: 12cm x 12cm x 32cm; Peso: 440g.

13.440.815/0001-33	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	18/12/2019 17:39:05
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: CLONE

Fabricante: CLONE

Modelo / Versão: CL-111

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Articulação do Joelho em tamanho real, EM plástico PVC, MONTADO SOBRE BASE, COM LIGAMENTOS FLEXÍVEIS. - CARACTERÍSTICAS: • Modelo de ensino para ilustrar abdução, adução, anteversão, retroversão, rotação interna e externa. Incluindo ligamentos artificiais flexíveis. • Tamanho real. • Montado sobre base. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	13.440.815/0001-33	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 400,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 300,0000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 136,3300	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 130,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 150,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:23:14:680
R\$ 150,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:24:37:587
R\$ 149,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:56:25:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:22:51	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 130,0000 e R\$ 150,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:33	Início da 2a etapa fechada. Fornecedor convocados: Fornecedor com os lances: R\$ 150,0000 R\$ 50.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 17:03:33	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 17:03:33	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:35:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 130,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:00:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 130,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	5	R\$ 27.985,3400	R\$ 139.926,7000	17/12/2019 11:56:48

Marca: Sdorf Scientific

Fabricante: Sdorf Scientific

Modelo / Versão: SD-5026

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Figura muscular assexuada em tamanho natural, confeccionada em PVC, Resina Plástica Emborrachada, com reprodução detalhada da musculatura humana de 1,70 de altura com órgãos internos e dividida em 29 partes; Com este modelo anatômico SD-5026, é possível estudar de forma detalhada a musculatura superficial, a musculatura profunda e também, vasos e nervos; Esta figura oferece condições de estudos detalhados das seguintes partes: * Cabeça, * Pescoço, * Tronco * Membros superiores; * Membros Inferiores, - Sendo possível identificar: * Ossos, * Músculos, * Ligamentos, * Tendões, * Vasos Sanguíneos; * Órgãos; - É possível

destacar:* Calota craniana,* Cérebro,* Membro Superior (6 músculos),* Placa Peitoral* Pulmões,* Coração,* Estômago,* Fígado,* Intestinos;* Rins;* Membro Inferior (10 Músculos); - Mais de 240 estruturas são identificadas e numeradas, para que o estudo seja ainda mais preciso e enriquecedor; - Modelo pintado todo a mão, oferecendo uma riqueza de detalhes impressionante. - Acompanha manual em português.

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA Sim Sim 5 R\$ 50.000,0000 R\$ 250.000,0000 16/12/2019 15:48:35
E EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: 3bs

Fabricante: 3bs

Modelo / Versão: B50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BONECOS DE MÚSCULOS - 45 PARTES - REPLICA DO CORPO HUMANO MEDINDO 138 CM (APROXIMADAMENTE ¾ DO TAMANHO NATURAL) APRESENTA A MUSCULATURA SUPERFICIAL BEM COMO A PROFUNDA, ALÉM DOS PRINCIPAIS NERVOS, VASOS, TECIDOS E ÓRGÃOS, COM INÚMEROS DETALHES. O MODELO DEVE: - SER DESMONTÁVEL EM 45 PEÇAS PARA QUE SEJA POSSÍVEL O ESTUDO DOS RELACIONAMENTOS FUNDAMENTAIS DA MORFOLOGIA HUMANA. - REMOVER A CALOTA CRANIANA PARA EXAMINAR O CÉREBRO QUE TAMBÉM DEVE SER REMOVÍVEL E DIVIDIDO EM 3 PARTES. - SER POSSÍVEL DE SE OBSERVAR POR TRÁS DO FÍGADO E VER A VESÍCULA BILIAR E O DUCTO HEPÁTICO. - SER POSSÍVEL DE SE OBSERVAR DENTRO DO APÊNDICE, ESTÔMAGO, PULMÕES, CORAÇÃO E RINS. - SER POSSÍVEL DE SE REMOVER E EXAMINAR OS DETALHES DE 13 DIFERENTES MÚSCULOS DOS BRAÇOS E DAS PERNAS. - CONTER ÓRGÃOS GENITAIS INTERCAMBIÁVEIS E GLÂNDULA MAMÁRIA, BEM COMO UMA DETALHADA FICHA MULTILÍNGUE IDENTIFICANDO AS ESTRUTURAS NUMERADAS MANUALMENTE. - SER PINTADO À MÃO EM CORES REALISTAS E MONTADO EM UMA CONVENIENTE BASE ROLANTE. - AS SEGUINTE PARTES DEVEM SER REMOVÍVEIS: •5 MÚSCULOS DO BRAÇO E DO OMBRO •8 MÚSCULOS DA PERNA E QUADRIL •CABEÇA EM 5 PARTES COM CÉREBRO •PULMÃO EM DUAS PARTES •CORAÇÃO EM 2 PARTES •ESTÔMAGO EM 2 PARTES •SISTEMA INTESTINAL EM 2 PARTES •INSERÇÕES GENITAIS: FEMININA 2 PARTES, MASCULINA 4 PARTES •COBERTURA DO PEITO E DA BARRIGA DESTACÁVEIS, BEM COMO A CABEÇA, BRAÇOS E PERNA, PARA UM ESTUDO DETALHADO"

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 92.500,0000 R\$ 462.500,0000 19/12/2019 08:19:45
ATACADISTA DE
ARTIGOS DE
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: 3B

Fabricante: 3B

Modelo / Versão: BONECOS DE MÚSCULOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BONECOS DE MÚSCULOS - 45 PARTES - REPLICA DO CORPO HUMANO MEDINDO 138 CM (APROXIMADAMENTE ¾ DO TAMANHO NATURAL) APRESENTA A MUSCULATURA SUPERFICIAL BEM COMO A PROFUNDA, ALÉM DOS PRINCIPAIS NERVOS, VASOS, TECIDOS E ÓRGÃOS, COM INÚMEROS DETALHES. O MODELO DEVE: - SER DESMONTÁVEL EM 45 PEÇAS PARA QUE SEJA POSSÍVEL O ESTUDO DOS RELACIONAMENTOS FUNDAMENTAIS DA MORFOLOGIA HUMANA. - REMOVER A CALOTA CRANIANA PARA EXAMINAR O CÉREBRO QUE TAMBÉM DEVE SER REMOVÍVEL E DIVIDIDO EM 3 PARTES. - SER POSSÍVEL DE SE OBSERVAR POR TRÁS DO FÍGADO E VER A VESÍCULA BILIAR E O DUCTO HEPÁTICO. - SER POSSÍVEL DE SE OBSERVAR DENTRO DO APÊNDICE, ESTÔMAGO, PULMÕES, CORAÇÃO E RINS. - SER POSSÍVEL DE SE REMOVER E EXAMINAR OS DETALHES DE 13 DIFERENTES MÚSCULOS DOS BRAÇOS E DAS PERNAS. - CONTER ÓRGÃOS GENITAIS INTERCAMBIÁVEIS E GLÂNDULA MAMÁRIA, BEM COMO UMA DETALHADA FICHA MULTILÍNGUE IDENTIFICANDO AS ESTRUTURAS NUMERADAS MANUALMENTE. - SER PINTADO À MÃO EM CORES REALISTAS E MONTADO EM UMA CONVENIENTE BASE ROLANTE. - AS SEGUINTE PARTES DEVEM SER REMOVÍVEIS: •5 MÚSCULOS DO BRAÇO E DO OMBRO •8 MÚSCULOS DA PERNA E QUADRIL •CABEÇA EM 5 PARTES COM CÉREBRO •PULMÃO EM DUAS PARTES •CORAÇÃO EM 2 PARTES •ESTÔMAGO EM 2 PARTES •SISTEMA INTESTINAL EM 2 PARTES •INSERÇÕES GENITAIS: FEMININA 2 PARTES, MASCULINA 4 PARTES •COBERTURA DO PEITO E DA BARRIGA DESTACÁVEIS, BEM COMO A CABEÇA, BRAÇOS E PERNA, PARA UM ESTUDO DETALHADO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 50.000,0000	05.239.149/0001-41	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 27.985,3400	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:22:56	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 27.985,3400 e R\$ 92.500,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:31	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:31	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:55:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIA FERNANDA DA CRUZ, CNPJ/CPF: 14.962.672/0001-92.
Aceite	02/03/2020 09:36:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARIA FERNANDA DA CRUZ, CNPJ/CPF: 14.962.672/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 27.985,3400.
Habilitado	26/06/2020 09:58:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARIA FERNANDA DA CRUZ, CNPJ/CPF: 14.962.672/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 27.985,3400.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/07/2020 09:41:30	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARIA FERNANDA DA CRUZ, CNPJ/CPF: 14.962.672/0001-92.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000	18/12/2019 17:37:27
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMBROS SUPERIORES (BRAÇO MUSCULADO) 4 MMSS DIREITO E 4 MMSS ESQUERDO MODELO CONFECCIONADO ANATÔMICO DA MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO. É COMPOSTO POR: MÚSCULO DELTOÍDE, MÚSCULO BRÁQUIO RADIAL, MÚSCULO FLEXOR PROFUNDO DOS DEDOS, MÚSCULO FLEXOR SUPERFICIAL DOS DEDOS, MÚSCULO EXTENSOR DOS DEDOS, MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL.							
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.818,0000	R\$ 9.090,0000	18/12/2019 17:44:24
Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TGD-4010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de Braço Musculado - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-4010 - Modelo anatomico braço musculado. Modelo mostra estrutura anatômica dos músculos que compõem o braço e antebraço, com tendões e parte óssea, podendo ser desmontado em até 7 partes. Confeccionado em resina plástica rígida, montado sobre base. Composto por: Músculo deltoide; Músculo Braquiorradial; Músculo Flexor profundo dos dedos; Músculo Flexor superficial dos dedos; Músculo Extensor dos dedos; Músculo Bíceps braquial; Tendões. O modelo permite: Estudo dos músculos que compõem o braço e antebraço; Desmontar o modelo em até 7 partes, possibilitando o estudo individualmente dos músculos; Visualizar tendões e parte óssea do braço. Acompanha: Manual do usuário e português. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 1.830,0000	R\$ 9.150,0000	18/12/2019 18:10:02
Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: BRAÇO DE LUXO C/MUSCULOS DESTACAVEIS, 7 PARTES M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO DE LUXO C/MUSCULOS DESTACAVEIS, 7 PARTES MB10 - É um modelo em tamanho natural que mostra em detalhes a estrutura anatômica completa do braço, com músculos superficiais e profundos, estruturas vasculares, nervos, ligamentos, mão e ombro. Partes são removíveis: Músculo deltoide, Bíceps, Tríceps, Músculo palmar longo com o músculo flexor radial do pulso, Músculo braquiorradial, Músculo extensor radial do pulso, Músculo palmar aponeurose. Montado em base de polímero com suporte e haste de metal. Tamanho: 70cm x 30cm x 32cm; Peso: 2.30kg.							
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO	Sim	Sim	5	R\$ 1.836,0000	R\$ 9.180,0000	18/12/2019 19:39:33
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEMBROS SUPERIORES (BRAÇO MUSCULADO): 4 MMSS DIREITO E 4 MMSS ESQUERDO MODELO CONFECCIONADO ANATÔMICO DA MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO. É COMPOSTO POR: MÚSCULO DELTOÍDE, MÚSCULO BRÁQUIO RADIAL, MÚSCULO FLEXOR PROFUNDO DOS DEDOS, MÚSCULO FLEXOR SUPERFICIAL DOS DEDOS, MÚSCULO EXTENSOR DOS DEDOS, MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL"							
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	5	R\$ 1.836,5000	R\$ 9.182,5000	10/12/2019 11:54:38
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico do MEMBRO SUPERIOR com músculos, tendões e parte óssea, podendo ser desmontado em até 7 partes. Montado sobre base. Confeccionado em resina plástica rígida. Composto por: • Músculo deltoide • Músculo Brquiorradial • Músculo Flexor profundo dos dedos • Músculo Flexor superficial dos dedos • Músculo Extensor dos dedos • Músculo Bíceps braquial • Tendões O modelo TGD-4010 permite: • Estudo dos músculos que compõem o braço e antebraço • Desmontar o modelo em até 6 partes, possibilitando o estudo individualmente dos músculos • Visualizar tendões e parte óssea do braço Acompanha: • Manual do usuário e português							
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	5	R\$ 1.836,5000	R\$ 9.182,5000	17/12/2019 11:59:40
Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5027 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Este modelo anatômico de braço com músculos é confeccionado em PVC e apresenta alta fidelidade anatômica. Possui 87 pontos identificados para fácil identificação anatômica; O modelo SD-5027 ilustram músculos superficiais e profundos; Apresentando os principais músculos, Nervos, Artérias e Ossos tais como: * M. Deltoide; * M. Supra-espinhal; * M. Infra-espinhal; * M. Subescapular; * M. Bíceps Braquial; * M. Braquial; * M. Braquiorradial; * M. Pronador Redondo; * M. Supinador; * M. Lumbricoide; * N. Radial; * N. Mediano; * N. Ulnar; * N. Digital Palmar Comum; * N. Médio; * N. Médio; * N. Volar; * A. Braquial Profunda; * A. Braquial; * A. Radial; * A. Ulnar; * A. Axilar; * Escápula; * Clavícula; * Pisiforme; e Acompanha: Base em Aço Inox com haste e manual em português.							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE	Sim	Sim	5	R\$ 92.500,0000	R\$ 462.500,0000	19/12/2019 08:19:45

ESCRITORIO
EIRELI

Marca: Anatomic

Fabricante: Anatomic

Modelo / Versão: BRAÇO MUSCULADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMBROS SUPERIORES (BRAÇO MUSCULADO): 4 MMSS DIREITO E 4 MMSS ESQUERDO MODELO CONFECCIONADO ANATÔMICO DA MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO. É COMPOSTO POR: MÚSCULO DELTOÍDE, MÚSCULO BRÁQUIO RADIAL, MÚSCULO FLEXOR PROFUNDO DOS DEDOS, MÚSCULO FLEXOR SUPERFICIAL DOS DEDOS, MÚSCULO EXTENSOR DOS DEDOS, MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.836,5000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.836,5000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.836,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.830,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.818,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.800,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.790,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:23:38:047
R\$ 1.750,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:24:56:787
R\$ 1.700,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:25:12:320
R\$ 1.787,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 16:25:50:620
R\$ 1.650,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:34:31:697
R\$ 1.600,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:34:39:257
R\$ 1.550,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:35:03:613
R\$ 1.520,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:35:12:583
R\$ 1.500,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:35:24:487
R\$ 1.490,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:35:30:177
R\$ 1.450,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:35:41:477
R\$ 1.420,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:35:47:440
R\$ 1.400,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:35:54:427
R\$ 1.380,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:36:01:653
R\$ 1.300,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:36:18:753
R\$ 1.250,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:36:26:393
R\$ 1.200,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:36:37:920
R\$ 1.190,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:36:51:587
R\$ 1.150,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:37:01:020
R\$ 1.140,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:38:09:593
R\$ 1.100,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:38:25:643
R\$ 1.786,9900	12.831.481/0001-66	12/02/2020 16:53:53:473
R\$ 1.090,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:56:06:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:00	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:26	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.100,0000 e R\$ 1.787,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:27	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 1.836,5000 R\$ 1.800,0000 R\$ 1.836,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 17:03:27	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 17:03:27	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:33:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:12:57	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.090,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.100,0000	R\$ 10.500,0000	18/12/2019 17:37:27
Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMBROS INFERIORES (PERNA MUSCULADA) 4 MMII DIREITO E 4 MMII ESQUERDO MODELO DA PERNA MUSCULADA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, DIVIDE-SE EM 9 PARTES. É COMPOSTA POR MÚSCULOS SUPERFICIAIS PROFUNDOS, TENDÕES, VASOS, VEIAS E COMPONENTES ÓSSEOS. MÚSCULOS REMOVÍVEIS: MÚSCULO GLÚTEO MÁXIMO, MÚSCULO SEMITENDÍNEO, MÚSCULO GASTROGNÊNIO, MÚSCULO RETO FEMORAL, MÚSCULO SARTÓRIO, MÚSCULO CABEÇA LONGA DO BÍCEPS FEMORAL, MÚSCULO ADUTOR LONGO, MÚSCULO TIBIAL ANTERIOR.							
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 2.160,0000	R\$ 10.800,0000	18/12/2019 17:44:24
Marca: Anatomic Fabricante: Anatomic Modelo / Versão: TGD-4020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de Perna Musculada - Marca: Anatomic - Modelo: TGD-4020 - Perna Musculada. Descrição: Modelo da perna musculada confeccionada em fibra de vidro, divide-se em 9 partes. É composta por: Músculos superficiais profundos; Tendões; Vasos; Veias; Componentes ósseos; Músculos Removíveis: Músculo Glúteo Máximo; Músculo Semitendíneo; Músculo Gastrognênio; Músculo reto femoral; Músculo sartório; Músculo cabeça longa do bíceps femoral; Músculo Adutor longo; Músculo tibial anterior; Embalagem: Comprimento x Largura x Altura: 30 cm x 29 cm x 105 cm; Peso: 11,209 kg - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias							
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	5	R\$ 2.182,0000	R\$ 10.910,0000	18/12/2019 19:39:33
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEMBROS INFERIORES (PERNA MUSCULADA) - 4 MMII DIREITO E 4 MMII ESQUERDO MODELO DA PERNA MUSCULADA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, DIVIDE-SE EM 9 PARTES. É COMPOSTA POR MÚSCULOS SUPERFICIAIS PROFUNDOS, TENDÕES, VASOS, VEIAS E COMPONENTES ÓSSEOS. MÚSCULOS REMOVÍVEIS: MÚSCULO GLÚTEO MÁXIMO, MÚSCULO SEMITENDÍNEO, MÚSCULO GASTROGNÊNIO, MÚSCULO RETO FEMORAL, MÚSCULO SARTÓRIO, MÚSCULO CABEÇA LONGA DO BÍCEPS FEMORAL, MÚSCULO ADUTOR LONGO, MÚSCULO TIBIAL ANTERIOR."							
24.997.187/0001-08	CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS	Sim	Sim	5	R\$ 2.182,3000	R\$ 10.911,5000	10/12/2019 11:54:38
Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC Modelo / Versão: TGD-4020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo anatômico do MEMBRO INFERIOR com músculos, tendões e parte óssea, podendo ser desmontado em até 13 partes. Montado sobre base. Confeccionado em PVC especial. Composto por: • Músculo sartório • Músculo reto femoral • Músculo adutor longo • Músculo grácil • Músculo glúteo máximo • Músculo bíceps femoral • Músculo gastrocnêmio • Músculo tibial anterior • Fáscia obturatória • Tendões O modelo TGD-4020 permite: • Estudo dos músculos que compõem o membro inferior • Desmontar o modelo em até 9 partes, possibilitando o estudo dos músculos individualmente • Visualizar parte óssea como: fáscia obturatória • Visualizar sínfise púbica e tendões Acompanha: • Manual do usuário em português							
14.962.672/0001-92	MARIA FERNANDA DA CRUZ	Sim	Sim	5	R\$ 2.182,3000	R\$ 10.911,5000	17/12/2019 11:59:40
Marca: Sdorf Scientific Fabricante: Sdorf Scientific Modelo / Versão: SD-5028 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Este modelo anatômico de perna com músculos é confeccionado em PVC e apresenta alta fidelidade anatômica. Possui 82 pontos identificados para fácil identificação anatômica; O modelo SD-5028 ilustra músculos superficiais e profundos; Apresentando os principais músculos, Nervos, Artérias e Ossos tais como: * M. Ilíaco; * M. Psoas maior; * M. Tensor da Fáscia Lata; * M. Glúteo Máximo; * M. Glúteo Médio; * M. Piriforme; * M. Obturador Interno; * M. Quadrado da Coxa; * M. Sartório; * M. Quadríceps Femoral; * M. Pectíneo; * M. Adutor Longo; * M. Grácil; * M. Bíceps Femoral; * M. Semitendíneo; * M. Tibial; * A. Ilíaca Comum; * A. Ilíaca Externa; * A. Ilíaca Interna; * A. Femoral; * A. Femoral Profunda; * A. Perfurante; * A. Superior Lateral e Média do Joelho; * A. Anterior Tibial; * Nervo Ciático; * Nervo Tibial; * Nervo Fibular Comum; * Nervo Fibular Profundo; * Nervo Fibular Superficial; * Vertebra Lombar; * Osso do Sacro; * Osso do Cóccix; * Osso Femoral; * Osso Tíbia; * Patela; * Fíbula; * Escafoide; * Calcâneo e Acompanha: Base em Aço Inox com haste e manual em português.							
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.300,0000	R\$ 11.500,0000	18/12/2019 18:10:39
Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: PERNA C/MUSCULOS DESTACAVEIS, 13 PARTES MP20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERNA C/MUSCULOS DESTACAVEIS, 13 PARTES MP20 - Apresenta em detalhes a estrutura anatômica da perna, musculatura superficial e musculatura profunda, estruturas vasculares, nervos e ligamentos. Partes são removíveis: Músculo da coxa, Cabeça longa do bíceps, Glúteo máximo, Sóleo, Gastrocnêmio, Glúteo médio, Gracilis, Semitendíneo e semimembranoso, Reto femoral, Extensor longus digitorum, Sola do pé, Fáscia Tensor latae, Montado em base de polímero durável com suporte; Tamanho: 35cm x 28cm x 114cm; Peso: 6kg.							
13.174.490/0001-94	GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 92.500,0000	R\$ 462.500,0000	19/12/2019 08:19:45

Marca: Anatomic**Fabricante:** Anatomic**Modelo / Versão:** PERNA MUSCULADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEMBROS INFERIORES (PERNA MUSCULADA) - 4 MMII DIREITO E 4 MMII ESQUERDO MODELO DA PERNA MUSCULADA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, DIVIDE-SE EM 9 PARTES. É COMPOSTA POR MÚSCULOS SUPERFICIAIS PROFUNDOS, TENDÕES, VASOS, VEIAS E COMPONENTES ÓSSEOS. MÚSCULOS REMOVÍVEIS: MÚSCULO GLÚTEO MÁXIMO, MÚSCULO SEMITENDÍNEO, MÚSCULO GASTROGNÊNIO, MÚSCULO RETO FEMORAL, MÚSCULO SARTÓRIO, MÚSCULO CABEÇA LONGA DO BÍCEPS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.300,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.182,3000	24.997.187/0001-08	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.182,3000	14.962.672/0001-92	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.182,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.160,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.100,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 2.050,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:25:03:883
R\$ 2.000,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:25:21:150
R\$ 1.990,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:25:33:540
R\$ 2.139,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 16:25:56:187
R\$ 1.953,0000	13.533.610/0001-00	12/02/2020 16:34:49:087
R\$ 1.900,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:34:56:967
R\$ 1.890,0000	24.997.187/0001-08	12/02/2020 16:56:14:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:06	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.900,0000 e R\$ 2.100,0000.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:30	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 2.182,0000 R\$ 2.139,0000 R\$ 2.182,3000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 17:03:30	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 17:03:30	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:34:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:13:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.890,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 47 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	18/12/2019 18:11:23

Marca: MOGIGLASS**Fabricante:** ALTAY**Modelo / Versão:** TORSO LUXO MASCULINO/FEMININO COSTAS ABERTAS, 27 P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORSO LUXO MASCULINO/FEMININO COSTAS ABERTAS, 27 PARTES TO30 - Tamanho natural completo com as costas abertas, composto de 27 partes, fornece uma reprodução realista e estruturas anatômicas detalhadas. Todos os sistemas do corpo são representados com acessibilidade plena. Estruturas significativas são numeradas e referenciadas em folheto explicativo. Este modelo é uma adição valiosa para qualquer curso de biologia ou anatomia. A parte traseira aberta expõe camadas musculares, bem como a coluna vertebral e ramos nervosos associados. Uma vértebra torácica, incluindo uma secção de medula espinal, é removível para análise dos seus detalhes anatômicos. A cabeça vem aberta e o cérebro está totalmente exposto de um lado, o pescoço é dissecado para expor a musculatura, neural, vascular e estruturas glandulares. Características significativas são numeradas e referenciadas em um folheto explicativo. Os sistemas urogenitais masculino e feminino desmontáveis são intercambiáveis. As estruturas removíveis incluem: Olho com nervo óptico e músculos extraoculares; Metade do cérebro, dividido ao longo do eixo longitudinal mostrando estruturas internas e vasos sanguíneos; Traqueia; Aorta torácica descendente e Esôfago; Pulmões direito e esquerdo (2 peças cada), mostrando a árvore brônquica e vascularização; Fígado com vesícula biliar; Metade de um rim em corte ao longo do plano frontal, que mostra a estrutura interna e vasos; Coração em 2 partes com descrição clara dos átrios, ventrículos, válvulas e a secção de parede do coração; Estômago dissecado em 2 partes; Pâncreas, estômago, duodeno e baço com vasos e dutos;

Intestinos delgado e grosso com tampa removível sobre a porção de ceco; Urogenital masculina e feminina (4 partes de cada), seccionados para proporcionar excelentes vistas de elementos internos; Vértex torácicas (T12) com medula espinhal; Montado em base de polímero durável; Tamanho: 89cm x 41cm x 23cm Peso: 1.04kg

13.174.490/0001-94 GF COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 92.500,0000 R\$ 462.500,0000 19/12/2019 08:19:45
ATACADISTA DE
ARTIGOS DE
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: Anatomic

Fabricante: Anatomic

Modelo / Versão: TORSO MUSCULADO BISSEXUAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE TORSO MUSCULADO BISSEXUAL DE 108 CM COM ÓRGÃOS INTERNOS. MODELO COM INSE RÇÕES GENITAIS FEMININAS E MASCULINAS DESMONTÁVEIS, DO CEREBELO ATÉ AO CÔCCIX AS PARTES NUCAIS E DORSAIS ABERTAS PARA ESTUDO PORMENORIZADAMENTE DAS VÉRTEBRAS S, DOS DISCOS VERTEBRAIS, DA MEDULA ESPINHAL, DOS NERVOS ESPINHAIS, ARTÉRIAS V ERTEBRAIS, ETC., CABEÇA COM CÉREBRO EM 4 PARTES. DESMONTÁVEL NAS SEGUINTE PAR TES: 7 VÉRTEBRA TORÁCICA REMOVÍVEL, PAREDE TORÁCICA FEMININA; CABEÇA EM 6 PART ES; 2 PULMÕES, CORAÇÃO EM 2 PARTES; ESTÔMAGO EM 2 PARTES, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR; SISTEMA INTESTINAL EM 4 PARTES; METADE ANTERIOR DO RIM; ÓRGÃOS GE

04.745.673/0001-21 N. C. CARVALHO Sim Sim 5 R\$ 200.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 18/12/2019 17:37:27
EIRELI

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BRAX TECNOLOGIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO ANATÔMICO DE TORSO MUSCULADO BISSEXUAL DE 108 CM MODELO COM INSERÇÕES GENITAIS FEMININAS E MASCULINAS DESMONTÁVEIS, DO CEREBELO ATÉ AO CÔCCIX, AS PARTES NUCAIS E DORSAIS ABERTAS PARA ESTUDO PORMENORIZADAMENTE DAS VÉRTEBRAS, DOS DISCOS VERTEBRAIS, DA MEDULA ESPINHAL, DOS NERVOS ESPINHAIS, ARTÉRIAS VERTEBRAIS, ETC. CABEÇA COM CÉREBRO EM 4 PARTES DESMONTÁVEL NAS SEGUINTE PARTES: 7 VÉRTEBRA TORÁCICA REMOVÍVEL; PAREDE TORÁCICA FEMININA; CABEÇA EM 6 PART ES; 2 PULMÕES; CORAÇÃO EM 2 PARTES; ESTÔMAGO EM 2 PARTES; FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR; SISTEMA INTESTINAL EM 4 PARTES; METADE ANTERIOR DO RIM; ÓRGÃOS GENITAIS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	04.745.673/0001-21	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 92.500,0000	13.174.490/0001-94	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.000,0000	13.533.610/0001-00	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:10	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 200.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:32	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:32	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:55:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:19:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Item cancelado no julgamento	13/02/2020 10:02:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do valor estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.831.481/0001-66	UNO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 3.641,0000	R\$ 40.051,0000	18/12/2019 17:44:24

Marca: Stermax

Fabricante: Stermax

Modelo / Versão: 21ASA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave - Marca: Stermax - Modelo: 21ASA - Autoclave horizontal analógica de mesa em aço inoxidável 21 litros; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Pannel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento;

Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810006. Diâmetro da câmara: 235mm, comprimento da câmara: 425mm, altura externa: 327mm, comprimento externo: 492mm, largura externa: 394mm, peso: 33Kg; tensão: 110 ou 220v a definir. Acompanha 2 bandejas. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 11 R\$ 3.677,0000 R\$ 40.447,0000 16/12/2019 10:24:53
COMERCIAL EIRELI

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Modelo / Versão: 2.1H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DIGITALE – MOD. 2.1H – MARCA DIGITALE – PROCEDENCIA NACIONAL - Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado Uso profissional Toda em metal - Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens duplo. - Porta Barreira Simples inox e alumínio. - Transdutor pressão / pressostato. - Sensor PT 100 / termostato. - Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. - Desaeração e despressurização automática. - Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. - Funcionamento com a porta fechada. - Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. - 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades. - Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. - Baixo consumo de água e energia. - Copo dosador graduado. - Chave geral. - Em AÇO INOX. - Capacidade: 21 Litros. - Modelo: 2.1. - Possui filtros. - Possui entrada exclusiva para validação. - Estrutura em aço A36. - Simples manutenção. - Suporte on line. - Auto diagnostico à distância. - Bandejas em aço inox. - Até 5 bandejas opcional. - Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash). Para cada tipo de material. - Secagem eficiente. - Secagem extra. - Fusível na placa eletrônica. - Conforme ISO 9001 e 13485. - Desligamento automático ao final do ciclo. - Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - Alimentação: 127V ou 220V. - Frequência: 50/60 Hz. - Proteção elétrica: Fusíveis. - Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts - Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm² - Pressão 1,1 a 2,5 kgf/cm² configurável - Alarme: 18 níveis configuráveis - Temperatura 120° a 135°C (configurável) - Tempo configurável - Temperatura máxima 150°C - Câmara de esterilização: Aço Inoxidável - Anel de vedação da porta: Silicone - Água: Inserção manual até a marca indicada no reservatório - Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança - Proteção subpressão: Válvula de antivácuo - Sistemas de segurança: 29 (configurável) - Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância - Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica:temperatura,tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas. - Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios - Tamanho compacto - Pés reguláveis - Manual de instruções em português - Validade: Indeterminada - Origem: Brasil

08.665.289/0001-70 M.M. CAPELLARO Sim Sim 11 R\$ 3.677,6600 R\$ 40.454,2600 18/12/2019 14:05:26
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG

Marca: M.M Capellaro

Fabricante: M.M Capellaro

Modelo / Versão: MM - D21L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE PARA O USO NA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS PARA SAÚDE UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS; FECHO DA TAMPÃO DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; TENSÃO - 220 V; FREQUÊNCIA - 50/60 HZ SISTEMA - HORIZONTAL; SECAGEM - PORTA ENTREABERTA; GARANTIA DO FABRICANTE - 2 ANOS; CAPACIDADE - 21 LITROS; MODELO DO EQUIPAMENTO ANALÓGICO; MATERIAL DA CÂMARA - INOX. ANVISA: 81627660002 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

11.541.499/0001-60 ORTONUTRE - COM. Sim Sim 11 R\$ 3.677,6600 R\$ 40.454,2600 19/12/2019 01:01:20
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: ANALOGICA 21L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE PARA O USO NA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS PARA SAÚDE UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS; FECHO DA TAMPÃO DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL E COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; TENSÃO - 220 V; FREQUÊNCIA - 50/60 HZ

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.677,6600	08.665.289/0001-70	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.677,6600	11.541.499/0001-60	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.677,0000	29.054.890/0001-04	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.641,0000	12.831.481/0001-66	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 3.300,0000	12.831.481/0001-66	12/02/2020 16:54:07:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:14	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.641,0000 e R\$ 3.677,6600.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:32	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:32	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 16:58:32	Item teve empate real para o valor 3.677,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:55:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:03:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66.
Aceite	02/03/2020 09:50:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:57:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UNO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 49 - CADEIRA DE RODAS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ORTOBRAS Fabricante: ORTOBRAS Modelo / Versão: AVD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, ESPORTIVA, TIPO CONSTRUTIVO ESTRUTURA RÍGIDA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, NYLON, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS 3', TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 26', APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL	Sim	Sim	5	R\$ 2.192,9800	R\$ 10.964,9000	19/12/2019 07:55:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.192,9800	27.806.274/0001-29	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:17	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.192,9800 e R\$ 2.192,9800.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:31	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:31	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:56:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:24:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29.
Aceite	02/03/2020 09:49:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 2.192,9800.
Habilitado	26/06/2020 09:56:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 2.192,9800.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 50 - CADEIRA DE RODAS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: PROLIFE Fabricante: PROLIFE Modelo / Versão: TETRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MOTORIZADA, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOLCHOADO E ANATÔMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 COMPUTADORIZADO COM CONTROLE E BUZINA, ACESSÓRIOS CINTO DE SEGURANÇA	Sim	Sim	4	R\$ 2.192,9800	R\$ 8.771,9200	19/12/2019 07:55:01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.192,9800	27.806.274/0001-29	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:21	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.192,9800 e R\$ 2.192,9800.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:33	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:33	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:49:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 2.192,9800.
Habilitado	26/06/2020 09:56:04	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 2.192,9800.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - MACA CLÍNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983 Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RN04056i + COLCH. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARRO MACA DE OBSERVAÇÃO COM COMANDOS MANUAIS ATRAVÉS DE 03 MANIVELAS RETRÁTEIS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO, LOCALIZADAS JUNTO A PESEIRA E PROPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO E ELEVAÇÃO TOTAL DO LEITO. O LEITO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CABECEIRA EM TUBO DE AÇO INOX, PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES LATERAIS E FRONTAIS E COM SISTEMA DE CREMALHEIRAS, QUE POSSIBILITAM REGULAR MANUALMENTE OS POSICIONAMENTOS DO DORSO E PERNAS. ESTRUTURA COM LONGARINAS DE AÇO EM "U". ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MANIVELAS, SUPORTE DE SORO (02 GANCHOS) E GRADES LATERAIS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. COLCHÃO CONFECCIONADO EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURVIM DOTADO DE ZÍPER (ALTURA: 80MM E DENSIDADE 26). COM 04 RODÍZIOS DE 5", SENDO 02 COM FREIOS NAS DIAGONAIS. DIMENSÕES (ÚTEIS): COMP.: 1.900MM LARG.: 600MM"	Sim	Sim	4	R\$ 4.442,0000	R\$ 17.768,0000	18/12/2019 19:47:04

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.442,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:24	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.442,0000 e R\$ 4.442,0000.

Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:30	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:30	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:56:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07.
Aceite	02/03/2020 09:47:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 4.442,0000.
Inabilitado	26/06/2020 09:52:36	Inabilitação de proposta. Fornecedor: JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 4.442,0000. Motivo: Não apresentou habilitação conforme disposto em edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/06/2020 09:52:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07.
Item cancelado no julgamento	26/06/2020 10:38:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Único fornecedor para o item que posteriormente foi inabilitado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - CESTO P/ESTERILIZAÇÃO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/12/2019 09:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - ESTETOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	Sim	Sim	15	R\$ 70,3300	R\$ 1.054,9500	19/12/2019 07:55:01
31.162.874/0001-79	HENRIQUE BRAYAN CAVALINI Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Modelo / Versão: 29858 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	18/12/2019 11:42:26

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	31.162.874/0001-79	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 70,3300	27.806.274/0001-29	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:28	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:27	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 70,3300 e R\$ 1.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:30	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:31	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

09:45:20 LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 70,3300.

Habilitado

26/06/2020 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
09:54:13 HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 70,3300.**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 54 - BALANÇA MECÂNICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	13/12/2019 09:10:40
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: LS200A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO LS200A - MARCA MARTE CARGA MÁXIMA DE 201KG, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 50G, COM MICROPROCESSADOR, COM ESCALA PARA MEDIR ALTURA DE 0,9 A 2,0M (ANTROPOMETRO) COM DIVISÃO 0,5 CM. POSSUI TARA SUBTRATIVA, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE DIMENSÕES 400X400. BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. BIVOLT. ACABAMENTO ESMERADO. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM. PESO: 11KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 0228/11 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.							
90.804.550/0001-56	METALURGICA BRIAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.065,0000	R\$ 4.260,0000	10/12/2019 13:44:29
Marca: BRIÃO Fabricante: METALURGICA BRIAO LTDA Modelo / Versão: 150BR / ANTROPOMÉTRICA 200KG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança antropométrica mecânica- fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Fabricada em chapa metálica de aço carbono com capacidade de pesagem de 150 kg. Graduação (precisão) de pesagem de 100g. Plataforma de 27 cm de largura x 40cm de comprimento com tapete antiderrapante resistente ao uso. Coluna com medida da base a cabeça de 0,98cm. Régua métrica (Antropômetro)de até 2 metros. Pés de borracha reguláveis. Régua e cursor de aço inoxidável. Trava e calibrador de fácil manuseio. Opções de pintura branca em pó. O produto apresenta certificação pelo inmetro (instituto de pesos e medidas/ instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial). Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de 1 (um) ano. Medidas da balança: 126cm de altura X 27cm de largura x 40 de comprimento.							
08.730.771/0001-46	MARCOS LIMA PEREIRA	Sim	Sim	4	R\$ 1.066,0400	R\$ 4.264,1600	11/12/2019 10:31:02
Marca: Micheletti Fabricante: Micheletti Modelo / Versão: MIC 1/C-A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA MECANICA ANTROPOMETRICA150KG; CAPACIDADE 150 KG CARGA MÍNIMA 2 KG DIVISÃO 100 G DIMENSÃO 38 X 29 CM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEN. GARANTIA 12 MESES							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 1.066,0400	R\$ 4.264,1600	19/12/2019 08:17:23
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: 150BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA MECANICA HOSPITALANTROPOMETRICA150KG; CAPACIDADE150 KG CARGA MÍNIMA 2 KG DIVISÃO100 G DIMENSÃO 38 X 29 CM ESTRUTURAEM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUADE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALANUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURAPOLIURETANO NA COR BRANCA; PÉSREGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA;ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIOANODIZADO E LITOGRAFADO COMMEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETEANTIDERRAPANTE. HOMOLOGADA PELOINMETRO E AFERIDA PELO IPEN.GARANTIA 12 MESES PESO BRUTO: 16,650KG - PESO LIQUIDO: 14,950 KG ALTURA(CM): 138 LARGURA (CM): 47COMPRIMENTO (CM): 55 VOLUME (M³):0,3567							
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	18/12/2019 17:43:40
Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo / Versão: 110-CH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA MECANICA HOSPITAL ANTROPOMETRICA150KG; CAPACIDADE 150 KG CARGA MÍNIMA 2 KG DIVISÃO 100 G DIMENSÃO 38 X 29 CM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO							

ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. GARANTIA 12 MESES PESO BRUTO: 16,650 KG - PESO LIQUIDO: 14,950 KG ALTURA (CM): 138 LARGURA (CM): 47 COMPRIMENTO (CM): 55 VOLUME (M³): 0,3567. MARCA: WELMY MODELO: 110-CH.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	18.527.195/0001-98	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.066,0400	24.845.457/0001-65	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.066,0400	08.730.771/0001-46	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.065,0000	90.804.550/0001-56	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.000,0000	68.886.605/0001-65	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 999,0000	90.804.550/0001-56	12/02/2020 16:24:48:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:32	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:26	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 999,0000 e R\$ 1.066,0400.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:32	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R\$ 2.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 17:03:32	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 17:03:32	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2020 17:03:32	Item teve empate real para o valor 1.066,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:56:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALURGICA BRIAO LTDA, CNPJ/CPF: 90.804.550/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 10:08:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METALURGICA BRIAO LTDA, CNPJ/CPF: 90.804.550/0001-56.
Aceite	02/03/2020 09:49:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA BRIAO LTDA, CNPJ/CPF: 90.804.550/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 999,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:55:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METALURGICA BRIAO LTDA, CNPJ/CPF: 90.804.550/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 999,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	5	R\$ 1.333,0000	R\$ 6.665,0000	18/12/2019 19:47:46
Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RN04010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO INOX DE 25,40MM DE DIÂMETRO; TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, SENDO AS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES; GUARNIÇÃO INOX EM TODA A VOLTA DAS PRATELEIRAS; PEGADOR EM TUBO DE AÇO INOX DE 19,05MM DE DIÂMETRO; PÉS DOTADOS DE RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO; EQUIPADO COM BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 350MM DE DIÂMETRO E BALDE EM AÇO INOXIDÁVEL COM ALÇA E CAPACIDADE DE CINCO LITROS; MEDIDAS: COMPRIMENTO: 800MM PROFUNDIDADE: 430MM ALTURA: 850MM"							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.333,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:35	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:26	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.333,0000 e R\$ 1.333,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:27	Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado	12/02/2020 16:58:27	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:48:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.333,0000.
Inabilitado	26/06/2020 09:52:02	Inabilitação de proposta. Fornecedor: JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.333,0000. Motivo: Não apresentou habilitação conforme disposto em edital.
Item cancelado no julgamento	26/06/2020 10:37:32	Item cancelado no julgamento. Motivo: Único fornecedor para o item que posteriormente foi inabilitado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - ESCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	6	R\$ 493,0000	R\$ 2.958,0000	18/12/2019 19:48:25
Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER Modelo / Versão: RN14112 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESCADA CLÍNICA AÇO INOX PISO EM CHAPA DOIS DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO PISO REVESTIDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1,00MM PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. CAPACIDADE APROXIMADA: 140KG DIMENSÕES APROXIMADAS: 390 X 540 X 330MM DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAUS: 390 X 200MM"							
33.076.719/0001-65	ELIAS DA SILVA	Sim	Sim	6	R\$ 800,0000	R\$ 4.800,0000	17/12/2019 08:52:38
Marca: SPR Fabricante: SPR Modelo / Versão: ESCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA CLÍNICA AÇO INOX PISO EM CHAPA DOIS DEGRAUS - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO PISO REVESTIDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1,00MM PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. CAPACIDADE: 140KG DIMENSÕES: 390 X 540 X 330MM DIMENSÕES DO DEGRAUS: 390 X 200MM							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	33.076.719/0001-65	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 493,0000	32.828.703/0001-07	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:39	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:26	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 493,0000 e R\$ 800,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:27	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:27	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:48:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 493,0000.
Inabilitado	26/06/2020 09:51:36	Inabilitação de proposta. Fornecedor: JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 493,0000. Motivo: Não apresentou habilitação conforme disposto em edital.
Item cancelado no julgamento	26/06/2020 10:38:16	Item cancelado no julgamento. Motivo: Único fornecedor para o item que posteriormente foi inabilitado. O fornecedor seguinte encontra-se com um valor superior ao estimado pela Administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - FRIGOBAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 1.077,0000	R\$ 12.924,0000	18/12/2019 13:46:37
Marca: MIDEA							

Fabricante: MIDEA**Modelo / Versão:** MRC10B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR BRANCO 93 LITROS: PRATELEIRAS TRANSPARENTES. - MATERIAL: PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE ALTO BRILHO. DEGELO MANUAL - NÃO PRECISA RETIRAR O PRODUTO DA TOMADA. CAPACIDADE 93 LITROS PRATELEIRAS OS CRISTAL PÉS NIVELADORES. PORTA REVERSÍVEL. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" CONSUMO DE ENERGIA 14.2 KWH/MÊS. DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP) 47.2 X 86 X 45 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LXAXP) 50 X 88 X 47 CM. PESO LÍQUIDO 22.1 KG. GARANTIA DO FORNECEDOR 01 ANO.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 1.077,6700	R\$ 12.932,0400	19/12/2019 08:17:23
--------------------	--------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Modelo / Versão:** MRC10B2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRIGOBAR BRANCO 79 LITROS:EXCLUSIVO COMPARTIMENTO FLEX BOXPRATELEIRAS TRANSPARENTES. MATERIAL:PINTURA EPÓXIELETROSTÁTICA DE ALTOBRILHO.DEGELOMANUAL - NÃO PRECISARETIRAR O PRODUTO DA TOMADA.CAPACIDADE 79 LITROS PRATELEIRAS OS CRISTAL PÉS NIVELADORES PORTAREVERSÍVEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 17,9 KWH/MÊS DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP) 49,5 X 64 X 54 CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM (LXAXP) 53 X 67 X 57 CM PESO LÍQUIDO 25 KG GARANTIA DO FORNECEDOR 01 ANO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.077,6700	24.845.457/0001-65	19/12/2019 09:00:59:610
R\$ 1.077,0000	18.710.690/0001-38	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:42	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:26	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 1.077,0000 e R\$ 1.077,6700.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:27	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:27	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:56:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.710.690/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:50:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.710.690/0001-38.
Aceite	02/03/2020 09:46:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.710.690/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 1.077,0000.
Habilitado	26/06/2020 10:11:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.710.690/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 1.077,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 58 - GAVETEIRO FIXO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/12/2019 09:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 59 - ARMÁRIO VITRINE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.076.719/0001-65	ELIAS DA SILVA	Sim	Sim	7	R\$ 1.800,0000	R\$ 12.600,0000	17/12/2019 08:52:38

Marca: SPR**Fabricante:** SPR**Modelo / Versão:** AV1P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vitrine com 1 porta; Descrição: LATERAIS E TETO EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. 03 PRATELEIRAS.FECHADURA CILÍNDRICA. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,50M X 0,40M X 1.50M (COMP./LARG./ALT.)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 1.800,0000

CNPJ/CPF

33.076.719/0001-65

Data/Hora Registro

19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:46	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:26	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.800,0000 e R\$ 1.800,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:28	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:56:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELIAS DA SILVA, CNPJ/CPF: 33.076.719/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:22:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELIAS DA SILVA, CNPJ/CPF: 33.076.719/0001-65.
Aceite	02/03/2020 09:55:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELIAS DA SILVA, CNPJ/CPF: 33.076.719/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado a R\$ 957,8300. Motivo: Valor negociado via sistema.
Habilitado	26/06/2020 09:17:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELIAS DA SILVA, CNPJ/CPF: 33.076.719/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado a R\$ 957,8300.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 60 - KIT ELEVACAO - SALVAMENTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.508,5600	R\$ 9.051,3600	19/12/2019 07:55:01
Marca: SP Fabricante: SP Modelo / Versão: CONJUNTO DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit elevacao - salvamento, kit elevacao - salvamento							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 1.508,5600

CNPJ/CPF

27.806.274/0001-29

Data/Hora Registro

19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:49	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:26	Início da 1a etapa fechada. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.508,5600.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:25	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:25	Item encerrado.
Aceite	02/03/2020 09:50:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.508,5600.
Habilitado	26/06/2020 09:44:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.508,5600.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 61 - OTOSCÓPIO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	19/12/2019 09:01:00	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - OXÍMETRO DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 347,0000	R\$ 3.123,0000	18/12/2019 23:34:40
Marca: LAB VISION Fabricante: LAB VISION Modelo / Versão: LAB/ODP001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO, MODELO COMPACTO E PORTÁTIL, PAINEL APRESENTANDO SPO2, FC, CURVA PLETISMOGRÁFICA E INTENSIDADE DE PULSO							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 347,0000	35.257.760/0001-63	19/12/2019 09:00:59:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2020 16:23:53	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	12/02/2020 16:53:26	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 347,0000 e R\$ 347,0000.
Encerrada Disputa Fechada	12/02/2020 16:58:26	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	12/02/2020 16:58:26	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 08:56:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/02/2020 09:23:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.
Aceite	02/03/2020 09:48:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 347,0000.
Habilitado	26/06/2020 09:42:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 347,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/12/2019 09:02:16	Bom dia, senhores licitantes. Daremos início à sessão do pregão.
Pregoeiro	19/12/2019 09:05:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:05:36	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:05:51	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:06:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:06:20	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:08:54	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:09:03	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:09:39	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:10:44	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:10:57	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	19/12/2019 09:11:14	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:11:25	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:11:58	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:12:09	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:28:47	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:29:06	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:29:16	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:29:26	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/12/2019 09:29:26	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:29:39	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 09:29:51	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/12/2019 09:29:51	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2019 10:43:28	Senhores licitantes, em função de problemas técnico-operacionais no sistema SIASG, estarei suspendendo a sessão com reabertura para o dia 19/12/19, às 15:00 horas.
Pregoeiro	19/12/2019 16:07:19	Senhores, boa tarde! Tendo em vista os problemas técnicos-operacionais constantes, suspenderei novamente o pregão e designo nova data de reabertura: dia 20/12/2019, às 9 horas.
Pregoeiro	19/12/2019 16:07:59	Senhores, boa tarde! Tendo em vista os problemas técnicos-operacionais constantes, suspenderei novamente o pregão e designo nova data de reabertura: dia 20/12/2019, às 9 horas.
Pregoeiro	20/12/2019 09:01:26	Bom dia, senhores licitantes. Daremos prosseguimento com a sessão do pregão.
Pregoeiro	20/12/2019 10:09:02	Senhores, tendo em vista a persistência da inoperância do sistema, iremos suspender o pregão.
Pregoeiro	12/02/2020 15:00:55	Boa tarde, senhores. Daremos continuidade à sessão do pregão.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.900,0000 e R\$ 5.732,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:46 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 446,0000 e R\$ 960,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:46 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.724,0000 e R\$ 3.729,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:46 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 905,0000 e R\$ 6.908,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:46 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 900,0000 e R\$ 1.059,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:46 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 1.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:46 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 940,0000 e R\$ 1.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 367,4100 e R\$ 439,9500 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 249,0000 e R\$ 290,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20.000,0000 e R\$ 20.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 60.000,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14.900,0000 e R\$ 15.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47

do dia 12/02/2020.

Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.880,0000 e R\$ 3.665,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.003,6400 e R\$ 1.003,6400 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 367,4100 e R\$ 461,9400 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.159,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.020,0000 e R\$ 3.850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10.660,0000 e R\$ 11.600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 50.000,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:15:48	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 750,0000 e R\$ 950,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:20:47 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	12/02/2020 15:20:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.019,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	12/02/2020 15:20:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.732,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	12/02/2020 15:20:46	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 6.400,0000 R\$ 6.500,0000 R\$ 6.460,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:46 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.725,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	12/02/2020 15:20:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.729,9900 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	12/02/2020 15:20:47	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 100.000,0000 R\$ 6.200,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:47 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 446,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	12/02/2020 15:20:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 960,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	12/02/2020 15:20:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 499,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	12/02/2020 15:20:47	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 978,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:47 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	A etapa fechada do item 16 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O item 16 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	A etapa fechada do item 14 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O item 14 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 940,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 10.000,0000 R\$ 1.729,0000 R\$ 2.100,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:49 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.

Sistema	12/02/2020 15:20:49	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 60.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	A etapa fechada do item 13 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:20:49	O item 13 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.059,0000 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	A etapa fechada do item 17 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O item 17 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 249,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 250,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.113,2300, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:50 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 367,4100 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 380,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 590,0000 R\$ 597,0000 R\$ 1.421,8000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:50 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.907,0000 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 905,0000 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	12/02/2020 15:20:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.908,0000 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	12/02/2020 15:20:51	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 6.947,3800 R\$ 6.939,0000 R\$ 7.141,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:50 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.880,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.888,8888 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.665,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 6.000,0000 R\$ 8.000,0000 R\$ 20.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:52 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 14.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 20.000,0000 R\$ 27.000,0000 R\$ 25.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:52 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.003,6400 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	A etapa fechada do item 9 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O item 9 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 50.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 90.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	12/02/2020 15:20:52	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 150.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:52 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.020,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.

Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.850,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4.200,0000 R\$ 4.700,0000 R\$ 4.795,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:53 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 750,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 799,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 950,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 982,0000 R\$ 1.035,0000 R\$ 1.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:53 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 367,4100 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 386,6300 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.421,8000 R\$ 590,0000 R\$ 596,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:53 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.159,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	A etapa fechada do item 5 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:20:53	O item 5 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:20:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.660,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	12/02/2020 15:20:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	12/02/2020 15:20:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	12/02/2020 15:20:54	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 100.000,0000 R\$ 12.470,0000 R\$ 11.999,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:25:54 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:25:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.400,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	12/02/2020 15:25:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.460,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	12/02/2020 15:25:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	12/02/2020 15:25:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	12/02/2020 15:25:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	12/02/2020 15:25:47	A etapa fechada do item 21 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:47	O item 21 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 978,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	12/02/2020 15:25:48	A etapa fechada do item 18 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:48	O item 18 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.729,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	12/02/2020 15:25:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	12/02/2020 15:25:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.100,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	12/02/2020 15:25:50	A etapa fechada do item 15 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:50	O item 15 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:50	A etapa fechada do item 8 foi encerrada.

Sistema	12/02/2020 15:25:50	O item 8 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 590,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	12/02/2020 15:25:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 597,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	12/02/2020 15:25:51	A etapa fechada do item 6 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:51	O item 6 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.939,0000 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	12/02/2020 15:25:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.141,0000 não enviou lance único e fechado para o item 20.
Sistema	12/02/2020 15:25:51	A etapa fechada do item 20 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:51	O item 20 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	12/02/2020 15:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	12/02/2020 15:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	12/02/2020 15:25:52	A etapa fechada do item 11 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:52	O item 11 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 27.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:25:52	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 150.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	A etapa fechada do item 3 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	O item 3 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.795,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:53	O item 1 teve empate real para o valor 10.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2020 15:25:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:25:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.035,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:25:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 982,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:25:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 590,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	12/02/2020 15:25:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 596,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	12/02/2020 15:25:54	A etapa fechada do item 7 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:54	O item 7 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:25:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 11.999,9900 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	12/02/2020 15:25:55	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.

Sistema	12/02/2020 15:25:55	A etapa fechada do item 4 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:25:55	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	12/02/2020 15:34:41	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.260,0000 R\$ 1.380,0000 R\$ 1.259,6400, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:39:40 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:34:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 34.785,0000 R\$ 29.000,0000 R\$ 31.203,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:39:50 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 15:34:59	A etapa fechada foi reiniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 7.500,0000 R\$ 7.500,0000 R\$ 8.135,5300, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:39:59 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 15:39:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.259,6400 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:39:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.260,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:39:41	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.380,0000 não enviou lance único e fechado para o item 2.
Sistema	12/02/2020 15:39:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:39:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 31.203,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:39:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 34.785,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	12/02/2020 15:39:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	12/02/2020 15:39:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.135,5300 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Pregoeiro	12/02/2020 15:43:08	A etapa fechada do item 2 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:43:08	O item 2 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:43:08	O item 2 teve empate real para o valor 1.750,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	12/02/2020 15:43:21	A etapa fechada do item 12 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:43:21	O item 12 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:43:21	O item 12 teve empate real para o valor 15.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	12/02/2020 15:43:36	A etapa fechada do item 19 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 15:43:36	O item 19 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 15:43:36	O item 19 teve empate real para o valor 7.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	12/02/2020 15:44:15	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:44:22	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:44:27	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:44:32	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:44:51	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:45:19	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:45:36	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:45:41	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:45:47	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:45:53	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:46:03	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	12/02/2020 15:46:08	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:46:13	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2020 15:46:13	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:46:19	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 15:46:25	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2020 15:46:25	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 720,0000 e R\$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:20 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.369,0000 e R\$ 1.527,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:20 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.998,0000 e R\$ 6.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 1.044,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 500.000,0000 e R\$ 500.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.900,0000 e R\$ 50.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.699,0000 e R\$ 15.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.230,0000 e R\$ 15.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 15.000,0000 e R\$ 15.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.340,0000 e R\$ 5.340,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.990,0000 e R\$ 2.010,5600 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.990,0000 e R\$ 2.010,5600 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 978,0000 e R\$ 1.716,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 15.000,0000 e R\$ 15.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:11:22	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.400,0000 e R\$ 150.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:21 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:16:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	12/02/2020 16:16:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 726,6600 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	12/02/2020 16:16:21	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.015,9400 R\$ 1.015,9400 R\$ 1.015,0000 R\$ 1.015,9400 R\$ 1.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:21:21 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:16:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	12/02/2020 16:16:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 50.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	12/02/2020 16:16:22	A etapa fechada do item 32 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:16:22	O item 32 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:16:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 500.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 33.

Sistema	12/02/2020 16:16:22	A etapa fechada do item 33 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	O item 33 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.040,0000 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.044,9800 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.200,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:21:23 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.999,0000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 6.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 100.000,0000 R\$ 10.000,0000 R\$ 8.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:21:23 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 31.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	A etapa fechada do item 31 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:16:23	O item 31 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:16:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.369,0000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	12/02/2020 16:16:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.525,0000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	12/02/2020 16:16:24	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.527,0000 R\$ 1.527,3100 R\$ 1.700,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:21:24 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 29.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	A etapa fechada do item 29 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O item 29 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.340,0000 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	A etapa fechada do item 28 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O item 28 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.990,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.008,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.010,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.010,5600 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 5.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:21:25 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 150.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.400,0000 não enviou lance único e fechado para o item 22.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	A etapa fechada do item 22 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:16:25	O item 22 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.716,0000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 978,0000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.716,3900 R\$ 1.716,0000 R\$ 1.716,0000, poderá enviar um lance

único e fechado até às 16:21:26 do dia 12/02/2020.

Sistema	12/02/2020 16:16:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.990,0000 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.008,0000 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.010,5600 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 5.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:21:26 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 30.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	A etapa fechada do item 30 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O item 30 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 23.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	A etapa fechada do item 23 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:16:26	O item 23 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:21:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	12/02/2020 16:21:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.015,0000 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	12/02/2020 16:21:22	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.015,9400 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	12/02/2020 16:21:22	A etapa fechada do item 40 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:21:22	O item 40 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:21:22	O item 40 teve empate real para os valores 1.000,0000 e 1.015,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2020 16:21:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	12/02/2020 16:21:23	A etapa fechada do item 36 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:21:23	O item 36 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:21:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	12/02/2020 16:21:23	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	12/02/2020 16:21:24	A etapa fechada do item 37 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:21:24	O item 37 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:21:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.527,0000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	12/02/2020 16:21:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.527,3100 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	12/02/2020 16:21:24	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 38.
Sistema	12/02/2020 16:21:24	A etapa fechada do item 38 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:21:24	O item 38 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:21:24	O item 38 teve empate real para o valor 5.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2020 16:21:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	12/02/2020 16:21:25	A etapa fechada do item 26 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:21:25	O item 26 está encerrado.
Sistema	12/02/2020	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.716,0000 não enviou lance único e fechado para

	16:21:26	o item 24.
Sistema	12/02/2020 16:21:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.716,3900 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	12/02/2020 16:21:26	A etapa fechada do item 24 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:21:26	O item 24 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:21:26	O item 24 teve empate real para os valores 1.716,0000 e 5.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2020 16:21:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	12/02/2020 16:21:26	A etapa fechada do item 25 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:21:26	O item 25 está encerrado.
Pregoeiro	12/02/2020 16:22:42	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:22:47	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:22:51	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:22:56	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:00	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:06	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:10	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:14	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:17	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:21	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:24	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:28	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:32	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:35	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:39	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:43	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:46	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:49	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:23:53	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:26	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 347,0000 e R\$ 347,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:25 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:26	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.508,5600 e R\$ 1.508,5600 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:25 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:26	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.800,0000 e R\$ 1.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:25 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:26	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.077,0000 e R\$ 1.077,6700 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:25 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:26	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 493,0000 e R\$ 800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:25 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:26	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.100,0000 e R\$ 1.787,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:25 do dia 12/02/2020.

Pregoeiro	12/02/2020 16:53:26	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.333,0000 e R\$ 1.333,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:25 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 999,0000 e R\$ 1.066,0400 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:25 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 70,3300 e R\$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.442,0000 e R\$ 4.442,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.192,9800 e R\$ 2.192,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.192,9800 e R\$ 2.192,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.641,0000 e R\$ 3.677,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 200.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.900,0000 e R\$ 2.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 27.985,3400 e R\$ 92.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 130,0000 e R\$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 120,0000 e R\$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Pregoeiro	12/02/2020 16:53:27	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 340,0000 e R\$ 669,5500 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:58:26 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:58:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.508,5600 não enviou lance único e fechado para o item 60.
Sistema	12/02/2020 16:58:25	A etapa fechada do item 60 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:25	O item 60 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:26	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 347,0000 não enviou lance único e fechado para o item 62.
Sistema	12/02/2020 16:58:26	A etapa fechada do item 62 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:26	O item 62 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.077,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.077,6700 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	A etapa fechada do item 57 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	O item 57 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.100,0000 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.836,5000 R\$ 1.800,0000 R\$ 1.836,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:03:27 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 493,0000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	A etapa fechada do item 56 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	O item 56 está encerrado.
Sistema	12/02/2020	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.333,0000 não enviou lance único e fechado para

	16:58:27	o item 55.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	A etapa fechada do item 55 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:27	O item 55 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:28	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	12/02/2020 16:58:28	A etapa fechada do item 59 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:28	O item 59 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.953,0000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.100,0000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2.182,0000 R\$ 2.139,0000 R\$ 2.182,3000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:03:30 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 350,0000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.206,0000 R\$ 1.100,0000 R\$ 1.206,6700 R\$ 1.206,6700 R\$ 1.206,6700, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:03:30 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.442,0000 não enviou lance único e fechado para o item 51.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	A etapa fechada do item 51 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	O item 51 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 70,3300 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	12/02/2020 16:58:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	A etapa fechada do item 53 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O item 53 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.192,9800 não enviou lance único e fechado para o item 49.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	A etapa fechada do item 49 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O item 49 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 120,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 122,6600 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 50.000,0000 R\$ 150,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:03:31 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 27.985,3400 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 50.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 92.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	A etapa fechada do item 44 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:31	O item 44 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 200.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 92.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	A etapa fechada do item 47 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O item 47 está encerrado.
Sistema	12/02/2020	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.000,0000 não enviou lance único e fechado para

	16:58:32	o item 54.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.066,0400 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 999,0000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:03:32 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.677,6600 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.677,6600 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	A etapa fechada do item 48 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O item 48 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:32	O item 48 teve empate real para o valor 3.677,6600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2020 16:58:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.192,9800 não enviou lance único e fechado para o item 50.
Sistema	12/02/2020 16:58:33	A etapa fechada do item 50 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 16:58:33	O item 50 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 16:58:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 136,3300 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	12/02/2020 16:58:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 130,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	12/02/2020 16:58:33	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 150,0000 R\$ 50.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:03:33 do dia 12/02/2020.
Sistema	12/02/2020 17:03:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	12/02/2020 17:03:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.836,0000 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	12/02/2020 17:03:27	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.836,5000 não enviou lance único e fechado para o item 45.
Sistema	12/02/2020 17:03:27	A etapa fechada do item 45 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 17:03:27	O item 45 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 17:03:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.139,0000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	12/02/2020 17:03:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.182,0000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	12/02/2020 17:03:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.182,3000 não enviou lance único e fechado para o item 46.
Sistema	12/02/2020 17:03:30	A etapa fechada do item 46 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 17:03:30	O item 46 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 17:03:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.100,0000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	12/02/2020 17:03:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.206,0000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	12/02/2020 17:03:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.206,6700 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	12/02/2020 17:03:31	A etapa fechada do item 41 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 17:03:31	O item 41 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 17:03:31	O item 41 teve empate real para o valor 1.206,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2020 17:03:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 50.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	12/02/2020 17:03:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 150,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	12/02/2020 17:03:31	A etapa fechada do item 42 foi encerrada.

Sistema	12/02/2020 17:03:31	O item 42 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 17:03:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	12/02/2020 17:03:32	A etapa fechada do item 54 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 17:03:32	O item 54 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 17:03:32	O item 54 teve empate real para o valor 1.066,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2020 17:03:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 150,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	12/02/2020 17:03:33	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 50.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	12/02/2020 17:03:33	A etapa fechada do item 43 foi encerrada.
Sistema	12/02/2020 17:03:33	O item 43 está encerrado.
Sistema	12/02/2020 17:03:33	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	12/02/2020 17:35:31	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor fornecedor, tendo em vista disposição em edital, passamos a realizar a negociação dos itens vencidos por vossa empresa. Nesse sentido, sugiro os seguintes valores referentes aos seguintes itens: 1 - R\$ 3.000,00; 2 - R\$ 740,00; 12 - R\$ 14.850,00 e 19 - R\$ 4.850,00.
Pregoeiro	12/02/2020 17:36:21	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Informo o prazo de 5(cinco) minutos para manifestação referente a proposta e possíveis contra-propostas.
13.440.815/0001-33	12/02/2020 17:38:02	VITRALAB - Informo que não temos maior margem para redução dos valores apresentados, devido a atual alta do dólar o valor ficaria muito abaixo do valor estipulado por nosso fornecedor.
Pregoeiro	12/02/2020 17:41:47	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	12/02/2020 17:43:40	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Senhor fornecedor, tendo em vista disposição em edital, passamos a realizar a negociação do item vencido por vossa empresa. Ressaltamos que vossa proposta encontra-se acima do valor estimado pela Administração. Nesse sentido, sugiro os seguintes valores referentes aos seguintes itens: 3 - R\$ 28.800,00.
Pregoeiro	12/02/2020 17:43:51	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Informo o prazo de 5(cinco) minutos para manifestação referente a proposta e possíveis contra-propostas.
Sistema	12/02/2020 17:51:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/02/2020 17:56:28	Senhores fornecedores, suspenderemos a sessão do pregão em função de encerramento de horário comercial. Nesse sentido, reabriremos a sessão no dia 13/02/2020, às 08:30 hs, horário de Brasília.
Pregoeiro	13/02/2020 08:32:26	Bom dia, senhores. Daremos início a sessão do pregão.
Pregoeiro	13/02/2020 08:48:21	Senhores fornecedores, tendo em vista o número considerável de empresas participantes e a obrigatoriedade de negociação dos valores, uma vez que o tempo para a respectiva negociação perdurar por um prazo também considerável, faremos a negociação em massa, onde solicitarei a manifestação dos senhores via anexo no sistema e estipularei prazo para tanto.
Pregoeiro	13/02/2020 08:51:36	Nesse sentido, sugiro uma negociação de redução de 5% relativo aos valores ofertados, portanto solicitarei que encaminhem os itens ganhos por vossas empresas com os valores de negociação, caso optem em negociar, ou mesmo uma contra-proposta no sentido de obtermos valores mais vantajosos para a Administração. O prazo será de 30 minutos para manifestação.
Sistema	13/02/2020 08:52:10	Senhor fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	13/02/2020 08:52:38	Senhor fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	13/02/2020 08:52:49	Senhor fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	13/02/2020 08:52:59	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	13/02/2020 08:53:06	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	13/02/2020 08:53:21	Senhor fornecedor ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 11.541.499/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	13/02/2020 08:53:32	Senhor fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	13/02/2020 08:53:40	Senhor fornecedor PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 13.

Sistema	13/02/2020 08:53:55	Senhor fornecedor E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.423.000/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	13/02/2020 08:54:04	Senhor fornecedor OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	13/02/2020 08:54:14	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/02/2020 08:54:24	Senhor fornecedor DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLIN, CNPJ/CPF: 21.340.859/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	13/02/2020 08:54:33	Senhor fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	13/02/2020 08:54:42	Senhor fornecedor MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E, CNPJ/CPF: 20.339.865/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	13/02/2020 08:54:51	Senhor fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	13/02/2020 08:54:59	Senhor fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	13/02/2020 08:55:07	Senhor fornecedor FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO, CNPJ/CPF: 11.836.060/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	13/02/2020 08:55:22	Senhor fornecedor GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	13/02/2020 08:55:33	Senhor fornecedor MARIA FERNANDA DA CRUZ, CNPJ/CPF: 14.962.672/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	13/02/2020 08:55:43	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	13/02/2020 08:55:52	Senhor fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	13/02/2020 08:56:06	Senhor fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	13/02/2020 08:56:14	Senhor fornecedor JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983, CNPJ/CPF: 32.828.703/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	13/02/2020 08:56:25	Senhor fornecedor METALURGICA BRIAO LTDA, CNPJ/CPF: 90.804.550/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	13/02/2020 08:56:33	Senhor fornecedor AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.710.690/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	13/02/2020 08:56:42	Senhor fornecedor ELIAS DA SILVA, CNPJ/CPF: 33.076.719/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	13/02/2020 08:56:49	Senhor fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Pregoeiro	13/02/2020 08:58:38	Lembramos que os itens acima do valor estimado pela Administração deverão ser ajustados sob pena de não aceitação dos mesmos.
Sistema	13/02/2020 09:02:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FABIAM GEORGE GONCALVES DE MELO, CNPJ/CPF: 11.836.060/0001-65, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	13/02/2020 09:03:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 12.831.481/0001-66, enviou o anexo para o ítem 48.
Sistema	13/02/2020 09:10:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	13/02/2020 09:14:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	13/02/2020 09:16:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSULAB - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOS, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	13/02/2020 09:19:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	13/02/2020 09:22:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELIAS DA SILVA, CNPJ/CPF: 33.076.719/0001-65, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	13/02/2020 09:22:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.752.820/0001-24, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	13/02/2020 09:23:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	13/02/2020 09:24:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 27.806.274/0001-29, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	13/02/2020 09:25:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.868.405/0001-46, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	13/02/2020 09:43:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, CNPJ/CPF: 40.392.813/0001-99, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	13/02/2020 09:47:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	13/02/2020 09:50:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.710.690/0001-38, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	13/02/2020 09:53:15	Senhor fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	13/02/2020	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

	09:59:31	29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	13/02/2020 10:05:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROSCIENCIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.426.369/0001-40, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	13/02/2020 10:08:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METALURGICA BRIAO LTDA, CNPJ/CPF: 90.804.550/0001-56, enviou o anexo para o item 54.
Sistema	13/02/2020 10:13:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT, CNPJ/CPF: 08.614.304/0001-50, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	13/02/2020 10:28:39	Senhores fornecedores, suspenderemos a sessão do pregão para submeter as propostas à área técnica demandante para emissão de parecer técnico para fins de subsidiar a decisão do pregoeiro na aceitação ou não do objeto.
Sistema	13/02/2020 10:30:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	13/02/2020 10:31:27	Nesse sentido, a reabertura da sessão dar-se-á no dia 14/02/2020, às 8:00 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	14/02/2020 08:01:55	Bom dia, senhores. Daremos prosseguimento à sessão do pregão.
Pregoeiro	14/02/2020 09:00:54	Senhores, solicito que aguardem mais um momento.
Sistema	14/02/2020 10:36:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 10.806.205/0001-12, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	14/02/2020 11:35:25	Senhores, suspenderei a sessão para continuação das análises de propostas. A reabertura será reagendada para o dia 02/03/2020, às 9 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	02/03/2020 09:08:44	Bom dia, senhores. Daremos prosseguimento à sessão do pregão.
Sistema	02/03/2020 09:29:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/03/2020 09:56:05	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	02/03/2020 10:06:30	Senhor fornecedor E.S COMERCIO E LICITACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.423.000/0001-53, o prazo para envio de anexo para o item 14 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/03/2020 10:34:14	Senhores, suspenderemos a sessão mais uma vez para finalização das análises de propostas de preço. Reabriremos a sessão às 15 horas do dia 2 de março de 2020.
Pregoeiro	02/03/2020 15:01:22	Boa tarde, senhores. Daremos prosseguimento à sessão do pregão.
Pregoeiro	02/03/2020 17:02:26	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Senhor fornecedor, tendo em vista disposto em edital, que possibilita o envio de documentação complementar, solicitamos o envio de folders, prospectos do equipamento ofertado por vossa empresa para que possamos realizar a comparação com o disposto em Edital. O prazo será de 2(duas) horas a partir da convocação.
Sistema	02/03/2020 17:02:39	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Pregoeiro	02/03/2020 17:14:17	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - Senhor fornecedor, tendo em vista disposto em edital quanto a negociação de valores, solicito a vossa manifestação a um possível reajuste de valores de sua proposta para o montante de R\$ 10.550,00. Solicito manifestação via chat, em um prazo de 5 minutos.
18.214.465/0001-00	02/03/2020 17:16:07	Boa tarde, um instante por favor.
18.214.465/0001-00	02/03/2020 17:17:28	Infelizmente não conseguimos abaixar mais o valor do item 4
Pregoeiro	02/03/2020 17:18:33	Para SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - obrigado pelo retorno.
18.214.465/0001-00	02/03/2020 17:19:38	Ficamos à disposição.
Pregoeiro	02/03/2020 18:08:21	Suspenderemos a sessão e reabriremos no dia 03/03/2020, às 09:00 horas.
Sistema	02/03/2020 18:44:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 19.
Pregoeiro	03/03/2020 09:00:51	Bom dia, senhores. Daremos prosseguimento à sessão do pregão.
Pregoeiro	03/03/2020 11:02:31	Senhores, suspenderemos a sessão para análise da documentação de habilitação. Reabertura às 16 horas, dia 03/03/2020.
Pregoeiro	03/03/2020 16:02:26	Boa tarde, senhores. Daremos prosseguimento à sessão do pregão.
Pregoeiro	03/03/2020 17:19:08	Senhores, tendo em vista a análise de documentação de habilitação, suspenderemos a sessão do pregão eletrônico. Nesse sentido, reabriremos a sessão para continuidade no dia 06/04/2020, às 09 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	06/04/2020 09:08:14	Bom dia, senhores. Em função da situação calamitosa atual, bem como da necessidade de priorizar outros procedimentos, reagendaremos a sessão para o dia 4/5/2020, às 9 horas.
Pregoeiro	22/06/2020 14:37:55	Boa tarde, senhores. Tendo em vista a atual condição frente à pandemia da COVID-19, tendo em vista, dentre outros: mudança da rotina administrativa e processos prioritários para combate direto ao vírus, a sessão pública em epígrafe restou prejudicada.
Pregoeiro	22/06/2020	Daremos prosseguimento à sessão e, como as propostas encontram-se tecnicamente

	14:39:59	vencidas, as licitantes não terão obrigatoriedade de assinatura das atas. Caso algum item seja prejudicado, realizaremos novo procedimento para licitação dos remanescentes.
Pregoeiro	22/06/2020 14:40:46	Nesse sentido, informamos novo prazo para reabertura da sessão: 26/06/2020, às 09:00, horário de Brasília.
Pregoeiro	26/06/2020 09:03:25	Bom dia, senhores. Daremos prosseguimento à sessão do pregão
Pregoeiro	26/06/2020 10:23:13	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - Senhor fornecedor, tendo em vista consulta ao SICAF, foi identificado impedimento de licitar no âmbito da UNIÃO, o que geraria, a princípio causa de inabilitação. Todavia, conforme define o Edital, é de bom tom definirmos um prazo para que a empresa possa fornecer sua defesa prévia. Nesse sentido, informo o prazo de 2 horas para manifestação,
Pregoeiro	26/06/2020 10:23:26	Para VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E - a partir da convocação do anexo no sistema.
Sistema	26/06/2020 10:23:45	Senhor fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
13.440.815/0001-33	26/06/2020 10:33:43	VITRALAB - Bom dia Sr Pregoeiro, temos um impedimento indireto onde o mesmo foi imposto de forma equivocada. Iremos providenciar o envio do anexo!
Sistema	26/06/2020 10:46:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/06/2020 15:09:01	Senhores, boa tarde! Suspenderei a sessão do pregão para continuidade da análise das documentações de habilitação.
Pregoeiro	26/06/2020 15:09:39	A reabertura ocorrerá no dia 1/07/2020, às 9 horas, horário de Brasília.
Pregoeiro	30/06/2020 09:03:23	Bom dia, senhores fornecedores! Daremos prosseguimento à sessão do pregão.
Pregoeiro	30/06/2020 09:04:13	Perdão, senhores. O dia de reabertura será no dia 1/07/20, conforme mensagem anterior.
Pregoeiro	01/07/2020 09:03:35	Bom dia, senhores. Daremos prosseguimento à sessão do pregão.
Pregoeiro	01/07/2020 09:07:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/07/2020 às 09:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	19/12/2019 10:44:29	Previsão de Reabertura: 19/12/2019 15:00:00. Motivo: Problemas técnico-operacionais no sistema SIASG.
Reativado	19/12/2019 16:05:27	
Suspensão Administrativa	19/12/2019 16:09:52	Previsão de Reabertura: 20/12/2019 09:00:00. Motivo: Problemas técnico-operacionais do sistema comprasgovernamentais.
Reativado	20/12/2019 09:00:17	
Suspensão Administrativa	20/12/2019 10:17:02	Previsão de Reabertura: 05/02/2020 09:00:00. Motivo: Recesso e férias, bem como sistema inoperante.
Reativado	06/02/2020 08:27:25	
Suspensão Administrativa	06/02/2020 08:28:30	Previsão de Reabertura: 12/02/2020 15:00:00. Motivo: Por motivos técnico-operacionais o pregão será reagendado para data posterior sem prejuízo para os licitantes.
Reativado	12/02/2020 15:00:27	
Abertura de Prazo	12/02/2020 17:51:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	01/07/2020 09:07:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/07/2020 às 09:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:41 horas do dia 01 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEX DE SA OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

DAIANE MIRANDA DOS REIS FARIAS
Equipe de Apoio

HANDEL BEZERRA DIAS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

