

158337.352020 .152716 .4589 .1642441860



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus Araguatins

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 03 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Port. 04/2020 de 03/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23233014708202061, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para os laboratórios de Biologia Geral, Química e Bioquímica, Estereoscopia, Microscopia, Entomologia, Bromatologia, Microbiologia, Solos, Citologia e Banco de reagentes do Campus Araguatins e demais campi do Instituto Federal do Tocantins. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 2 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 25

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.433,8300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, pelo melhor lance de R\$ 670,0000 e a quantidade de 25 Unidade .

Item: 2

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Complementar: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.876,9200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, pelo melhor lance de R\$ 670,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

Item: 3

Descrição: ANALISADOR DE ESPECTRO

Descrição Complementar: ANALISADOR DE ESPECTRO, TIPO ANALÓGICO/ DIGITAL, FAIXA FREQUÊNCIA 5 A 2150 MHZ, ALIMENTAÇÃO DC PARA LNB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 7,20 V, TIPO BATERIA LI-ION, AUTONOMIA BATERIA 3 H, FAIXA DINÂMICA 20 A 120 DBUV, PRECISÃO APROX. 1.F DB, INTERFACE RS232C, IMPEDÂNCIA ENTRADA 75 OHMS, CONECTOR EUTOCONECTOR, TAMANHO TELA 4,50 POL, TIPO TELA LCD, APLICAÇÃO ANÁLISE DE SINAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPAN DE 8 A 500 MHZ; PROGRAMAÇÃO MANUAL OU POR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 17

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.069,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 4

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 100 G, RESOLUÇÃO 0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 90 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, VOLTAGEM 220 V, TEMPO MEDIÇÃO 5 S, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.990,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e a quantidade de 16 Unidade .**

Item: 5

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESVIO PADRAO <0,1MG; LINEARIDADE +0,2MG; TEMPERAT U, VOLTAGEM 110/220V V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 19

Valor Estimado: R\$ 8.995,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.520,0000 e a quantidade de 19 Unidade .**

Item: 6

Descrição: BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESVIO PADRAO <0,1MG; LINEARIDADE +0,2MG; TEMPERAT U, VOLTAGEM 110/220V V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 8.995,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.520,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 7

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 210G (VARIAÇÃO +/- 5%), VOLTAGEM 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINEARIDADE 0,3MG, TEMPO ESTERILIZAÇÃO 2S, PRATO, TIPO PRECISÃO SEMI-ANALÍTICA, DIMENSÕES 194 X 325 X 315 MM, SENSIBILIDADE 0,10 G, PESO LÍQUIDO 8,5 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 14

Valor Estimado: R\$ 3.020,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 e a quantidade de 14 Unidade .**

Item: 8

Descrição: BANCADA

Descrição Complementar: BANCADA PARA LABORATÓRIO COM CASTELO BANCADAS CENTRAL.1,00m x 0,30m x 0,80m (LxPxX Em MDF ultra, Fundo removível, Castelo para Bancada em CN com 2 níveis de altura com 4 tomadas duplas 1,00m x 0,30m x 0,80m (LxPxX), Puxadores em barra de alumínio adonizado, corrediças em metal com pintura epóxi branco, roldanas em nylon ou em metal com sistema telescópico com abertura total de gaveta, com resistência de 25 ou 45kg. O sistema telescópico pintura epóxi, Tampos em MDF Ultra, Portas de abrir com dobradiças em metal reforçadas. A espessura dos materiais de 18mm. A bancada deve conter castelo, pontos de água e gases, cuba, bojo, tomado pedestal e comum, mesa antivibratória, pés com rodas; Entrega, montagem e instalação inclusas no valor. Pannel frontal fabricado em fibra de vidro com resina anti-chamas para fixação de 02 tomadas brancas 127v / 10 A (fase, terra, neutro) 02 tomadas vermelhas 220v / 20 A (fase, fase, terra), chave de partida automática composta de contador, relês bi metálicos de sobrecarga e falta de fase; Botoeiras de comando distância com lâmpada piloto para acionamento do exaustor, insuflador, luminária e inversor de frequência para controle de velocidade (opcion

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Estimado: R\$ 6.898,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO

Descrição Complementar: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, VOLUME CERCA DE 10 L, TEMPERATURA CERCA DE-50 A 100 °C, OUTROS COMPONENTES C/ BOMBA DE CIRCULAÇÃO, VAZÃO ATÉ 20 L/MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 3.790,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.790,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 10**Descrição:** REATOR DE AGUA PRESSURIZADA

Descrição Complementar: BANHO TERMOSTATIZADO - 10°C A +80° C 8 LITROS Controlador temperatura: Digital Microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100. Precisão de controle: ±0,1°C. Uniformidade: ±0,3°C. compressor: Hermético 1/3 HP, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C. Bomba circulação: Interna e externa. Capacidade de bombeamento: 4 L/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão). Bandeja e cuba: Em aço inox 304. Gabinete: Aço inox 304 e pintura eletrostática. Volume útil: 8 litros. Potência: 1600 Watts Tensão: 220 Volts. Acompanha: 1 Bandeja protetora da resistência; 1 Tampa da cuba em aço inox; Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 5.638,7500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 11**Descrição:** BANHO ULTRASSÔNICO

Descrição Complementar: BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 30 L, TEMPERATURA ATÉ 60 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES C/ TAMPA, CONEXÃO P/ AR COMPRIMIDO, ADICIONAL COMPATÍVEL COM INSTRUMENTAIS CANULADOS

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 11**Valor Estimado:** R\$ 15.500,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 e a quantidade de 11 Unidade .**

Item: 12**Descrição:** BANQUETA

Descrição Complementar: BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA ANGELIM, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO MADEIRA, ALTURA 72 CM, DIÂMETRO ASSENTO 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUATRO PÉS COM TRAVAMENTO/ACABAMENTO VERNIZFOSCO

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 625**Valor Estimado:** R\$ 164,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, **pelo melhor lance de R\$ 100,0000 e a quantidade de 625 Unidade .**

Item: 13**Descrição:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO BIORREATOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL AGITAÇÃO BIAIXIAL ATÉ 35 RPM, CAPACIDADE ATÉ 25 L, TEMPERATURA ATÉ 50 °C

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 62.498,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 14****Descrição:** EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO BIORREATOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL AGITAÇÃO BIAIXIAL ATÉ 35 RPM, CAPACIDADE ATÉ 25 L, TEMPERATURA ATÉ 50 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 62.498,9400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 15****Descrição:** CAPELA FLUXO LAMINAR

Descrição Complementar: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 0,3 MICRON

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 13**Valor Estimado:** R\$ 8.880,0900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 16**Descrição:** CAPELA FLUXO LAMINAR**Descrição Complementar:** CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 0,3 MICRON**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 8.880,0900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 17****Descrição:** CAMA HOSPITALAR**Descrição Complementar:** CAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO/HIDRÁULICA, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 1,00 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 150 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO E COMANDONAS GRADES E PESEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 8**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.866,6600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 18****Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO CAMARA ESCURA UV, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO, USO ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DUAS LÂMPADAS EMISSORAS DE RAIOS UV/VISOR FLEXÍVE L**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.477,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 19****Descrição:** CESTO P/ESTERILIZAÇÃO**Descrição Complementar:** CESTO P/ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 15 X 5CM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFURADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 38**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 154,4700**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 20****Descrição:** COLORÍMETRO**Descrição Complementar:** COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS MEMÓRIA INTERNA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 3.851,6400**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 21****Descrição:** CONDUTIVÍMETRO**Descrição Complementar:** CONDUTIVÍMETRO, TIPO SELEÇÃO RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA, TIPO CHECAGEM CÉLULA AUTOMÁTICA, TIPO LEITURAS CONTÍNUAS OU CONGELADAS, PPM/NACI OU CAC03, TIPO ESCALA AUTO RANGE, TIPO MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 170 MM, ALTURA 230 MM, CONDUTIVIDADE FAIXA MEDIÇÃO 0,010 A 2 S/CM, RESOLUÇÃO 1/ 0,1/ 0,01 SIEMENS, PRECISÃO RELATIVA 0,05 PER, APLICAÇÃO CONDUTIVIDADE/ RESISTIVIDADE/SALINIDADE**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 14**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.559,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000 e a quantidade de 14 Unidade .**Item: 22****Descrição:** FILTRO PLANO**Descrição Complementar:** CORADOR DE LÂMINAS Com 12 cubas com tampa de 250ml e 1 berço para 30 lâminas na posição vertical. Dimensões 92x22x18 cm. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no

mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 14

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.350,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 23

Descrição: MÁQUINA LAVADORA

Descrição Complementar: CUBA ULTRASSÔNICA COM AQUECIMENTO - 2,1 LITROS Dimensões do tanque: 300 x 150 x 150 mm. dimensões externas: 500x400x350 mm, volume do tanque: 4,5 l. frequência das ondas ultrassônicas: 50/60 hz. Potência de ultrassom máxima: 180 w. potência de aquecimento máxima: 100w. timer programável: 1-99 min. temperatura: + 5 °C ~ + 80°C. Voltagem: 220 v, frequência: 50/60hz. Peso: 4,5 kg Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.050,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 24

Descrição: DESSECADOR

Descrição Complementar: DESSECADOR, MATERIAL VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 30 CM, TIPO TAMPA TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVAS E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 35

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 907,9100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LUSA MED LTDA, pelo melhor lance de R\$ 900,0000 e a quantidade de 35 Unidade .

Item: 25

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 23

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.896,4500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.022,8700 e a quantidade de 23 Unidade .

Item: 26

Descrição: DESTILADOR ÁGUA

Descrição Complementar: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.896,4500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.037,4200 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 27

Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 10.000,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 28

Descrição: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Complementar: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTES BALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA

VÁCUO, TORNEIRA TEF L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 10.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, **pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 29

Descrição: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Complementar: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO E POLIPROPILENO, USO RESTAURAÇÃO, CONFEÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE VELOCIDADE E ACESSÓRIOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 14

Valor Estimado: R\$ 473,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CCK COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 473,6200 e a quantidade de 14 Unidade .**

Item: 30

Descrição: ESTAÇÃO SOLDA

Descrição Complementar: ESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, FORMATO PONTA CÔNICO, TIPO PONTA REMOVÍVEL, TEMPERATURA MÁXIMA 160 A 489 °C, VALOR RESISTÊNCIA 48 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SUGADOR SOLDA, COMPRIMENTO 170 MM, LARGURA 120 MM, PROFUNDIDADE 100 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 449,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 31

Descrição: ESTANTE METÁLICA

Descrição Complementar: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPOXI, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 COLUNAS EM CHAPA Nº20/ REFORÇO EM OMEGA NA S

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 118

Valor Estimado: R\$ 999,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Conjunto

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 270,0000 e a quantidade de 118 Conjunto .**

Item: 32

Descrição: ESTANTE METÁLICA

Descrição Complementar: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPOXI, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 COLUNAS EM CHAPA Nº20/ REFORÇO EM OMEGA NA S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 999,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Conjunto

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 270,0000 e a quantidade de 30 Conjunto .**

Item: 33

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ AMBIENTE CO2, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 200 L, TEMPERATURA ATÉ 50 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES C/ LÂMPADA UV, FILTRO PARTÍCULAS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 13

Valor Estimado: R\$ 6.830,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 5.901,0000 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 34

Descrição: ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ AMBIENTE CO2, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 200 L, TEMPERATURA ATÉ 50 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES C/ LÂMPADA UV, FILTRO PARTÍCULAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.830,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.901,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 35

Descrição: ESTUFA AGRÍCOLA

Descrição Complementar: ESTUFA MICRO PROCESSADA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM (SOLO) 480 L Principais características Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de tamanhos: 480 L; Temperatura de 50°C a 300°C; acompanha 3prateleira, com capacidade; com circulação do ar interno. Dados técnicos Alimentação: 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 6500W 300°C Altura interna: 100,0 cm/ Altura externa: 166,0 cm Largura interna: 80 cm / Largura externa: 118,0 cm Profundidade interna: 60 cm/ Profundidade externa: 80 cm Peso líquido: 220 Kg, prateleiras internas em inox Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 13.929,8300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9.380,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 36

Descrição: ESTUFA AGRÍCOLA

Descrição Complementar: ESTUFA MICRO PROCESSADA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM (SOLO) 480 L Principais características Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de tamanhos: 480 L; Temperatura de 50°C a 300°C; acompanha 3prateleira, com capacidade; com circulação do ar interno. Dados técnicos Alimentação: 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 6500W 300°C Altura interna: 100,0 cm/ Altura externa: 166,0 cm Largura interna: 80 cm / Largura externa: 118,0 cm Profundidade interna: 60 cm/ Profundidade externa: 80 cm Peso líquido: 220 Kg, prateleiras internas em inox Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 13.929,8300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9.380,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 37

Descrição: EXTRATOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 45 CM, COMPONENTES C/ CERCA DE 5 EXTRATORES DE JUNTA CÔNICA, ACESSÓRIOS C/ CERCA DE 5 CONDENSADORES SERPENTINA/REBOILERS, CAPACIDADE ATÉ 200 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.140,7500

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 38

Descrição: FORNO MUFLA

Descrição Complementar: FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO Forno Mufla Digital Microprocessado 30 x 15 x 15cm Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior, Pannel de comando na lateral, Resistências de fio kanthal A1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina, Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador, Controlador eletrônico Microprocessado de temperatura com indicação digital, Sensor de temperatura tipo k , Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point display simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação, Temperatura máxima de trabalho 1.200°C, Faixa de trabalho: 50 a 1200°C, resolução de 1°C, Precisão de 7°C, Alimentação: 220 volts. Similar ao modelo CE-800/S6 - Marca: CIENLAB Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.708,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.050,3200 e a quantidade de 15

Unidade .

Item: 39**Descrição:** FRIGOBAR**Descrição Complementar:** FRIGOBAR, CAPACIDADE 122 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 47**Valor Estimado:** R\$ 862,2600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 40****Descrição:** ARQUIVO ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA DE AÇO 22, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PADRÃO ACABAMENTO PINTURA LISA, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES/ PORTA-ETIQUETA CROMADOS, PASTA SUSPENSA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Valor Estimado:** R\$ 372,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 41****Descrição:** MICROPICNOMETRO**Descrição Complementar:** INCUBADORA BOD FOTOPERÍODO ALTERNÂNCIA E CONTROLE DE UMIDADE 323 L Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Gabinete frontal dotado de pés niveladores; Câmara interna construída em termoplástico moldado; Capacidade para até 4 prateleiras; Isolação térmica (inclusive na porta) com poliuretano expandido de alta densidade; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; Controle de umidade com evaporação ultrassônica e reservatório externo; Simulação de período dia/noite (foto período) através de 4 lâmpadas tubulares LED; Controlador horário para programação do foto período; Controlador horário para programação do termo período (alternância de temperatura); Suporte das lâmpadas LED instalado na porta; Circulação forçada de ar através de silenciosos ventiladores e isentos de vibrações; Dois controladores de temperatura digital, Microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e auto sintonia para parâmetros PID; Dois sensores de temperatura PT-100; Sistema de segurança da amostra com**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 14**Valor Estimado:** R\$ 5.996,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, **pelo melhor lance de R\$ 5.840,0000 e a quantidade de 14 Unidade .**

Item: 42**Descrição:** APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO**Descrição Complementar:** APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO, TIPO JARRAS TESTES, QUANTIDADE PROVAS 6, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CONTROLE VELOCIDADE ATÉ 150 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUBAS GRADUADAS 2000ML, LUZ FLUORESCENTE BASE, HA S**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12**Valor Estimado:** R\$ 9.600,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CSX COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 43**Descrição:** APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO**Descrição Complementar:** APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO, TIPO JARRAS TESTES, QUANTIDADE PROVAS 6, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CONTROLE VELOCIDADE ATÉ 150 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUBAS GRADUADAS 2000ML, LUZ FLUORESCENTE BASE, HA S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 9.600,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CSX COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 44**Descrição:** SISTEMA ELETROFORESE**Descrição Complementar:** SISTEMA ELETROFORESE, TIPO VERTICAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, CAPACIDADE ATÉ 6 GÉIS, ADICIONAL PARA ELETROFORESE BIDIMENSIONAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 2.880,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 45**

Descrição: LEITORA DE MICROPLACA

Descrição Complementar: LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO PARAPLACAS 384 POÇOS, ABSORBÂNCIA ATÉ 1000 NM, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 4000 OD, ADICIONAL AGITAÇÃO AJUSTÁVEL, C/ PARÂMETROS QUANTITATIVOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ FLUORESCÊNCIA E LUMINESCÊNCIA, COMPATIBILIDADE P/ CUBETAS E MICROPLACAS, TEMPERATURA CONTROLE ATÉ 60 °C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 14.517,0600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 46

Descrição: LEITORA DE MICROPLACA

Descrição Complementar: LEITORA DE MICROPLACA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO PARAPLACAS 384 POÇOS, ABSORBÂNCIA ATÉ 1000 NM, COMPRIMENTO ONDA ATÉ 4000 OD, ADICIONAL AGITAÇÃO AJUSTÁVEL, C/ PARÂMETROS QUANTITATIVOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ FLUORESCÊNCIA E LUMINESCÊNCIA, COMPATIBILIDADE P/ CUBETAS E MICROPLACAS, TEMPERATURA CONTROLE ATÉ 60 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 14.517,0600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 47

Descrição: LUMINÁRIA

Descrição Complementar: LUMINÁRIA DE MESA Cúpula, base reta, bivolt, soquete E27, funciona com qualquer tipo de lâmpada: Incandescente, mini spot, PAR 20, PAR 30, fluorescentes econômicas, LED s, coloridas, etc. Informações. Cor preta ou inox Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 89

Valor Estimado: R\$ 276,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ONE COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 276,0000 e a quantidade de 89 Unidade .

Item: 48

Descrição: LUPA ELETRÔNICA

Descrição Complementar: LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED 12W E AUMENTO DE 10D - BIVOLT Lupa de Bancada com iluminação LED; - Maior capacidade de ampliação; - Lente monofocal com aumento de 10D; - Iluminação com 30 LED s de alta eficiência; - Alimentação Bivolt (127V/220V); - Lente com tampa de proteção; - Ampliação em toda área da lente; - Base com suporte para mesas e bancadas; - Braço articulável. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 127

Valor Estimado: R\$ 366,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 366,0000 e a quantidade de 127 Unidade .

Item: 49

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, ADICIONAL COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 32

Valor Estimado: R\$ 410,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 32 Unidade .

Item: 50

Descrição: MANTA AQUECEDORA

Descrição Complementar: MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE TEMPERATURA, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 500 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 19

Valor Estimado: R\$ 281,3400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 259,0000 e a quantidade de 19 Unidade .

Item: 51**Descrição:** BORRACHA IN NATURA - BENEFICIADA**Descrição Complementar:** BORRACHA IN NATURA - BENEFICIADA, APRESENTAÇÃO MANTA, COMPRIMENTO 1.610 MM, LARGURA 800 MM, COR PRETA, APLICAÇÃO PROTEÇÃO DE BANCADA ELETRÔNICA, ESPESSURA 3 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 273**Valor Estimado:** R\$ 60,3500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 52****Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MEDIDOR DE CLOROFILA, PADRÃO PARA 30 MEDIÇÕES CONTROLES, USO MEDIR DIFERENÇA DE DENSIDADE ÓPTICA 2 COMPRIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ÁREA DE MEDIÇÃO 2 X 3MM**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 13**Valor Estimado:** R\$ 7.650,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 53****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 11.370,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000 e a quantidade de 8 Unidade .**Item: 54****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 11.370,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 55****Descrição:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL AÇO E POLIPROPILENO, USO RESTAURAÇÃO, CONFEÇÃO DE PEÇAS E ACABAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE VELOCIDADE E ACESSÓRIOS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 297,1300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 56****Descrição:** FORNO MICROONDAS**Descrição Complementar:** MICRO-ONDAS 38 LITROS Cor Inox. Possui display digital, timer, relógio e luz interna. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 31,1x55,3x46,7cm. 220 volts. Garantia de 12 meses. Similar ao Micro-ondas Ative Modelo BMJ38ARANA/ BMJ38ARBNA da marca BRASTEMP. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 43**Valor Estimado:** R\$ 574,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 57**Descrição:** MICROSCÓPIO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 71**Valor Estimado:** R\$ 5.541,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 71 Unidade .**Item: 58****Descrição:** MICROSCÓPIO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 14**Valor Estimado:** R\$ 5.541,6700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** N. C. CARVALHO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000 e a quantidade de 14 Unidade .**Item: 59****Descrição:** MANEQUIM**Descrição Complementar:** MODELO ANATÔMICO DE TORSO MUSCULADO BISSEXUAL DE 108 CM Com órgãos internos. Modelo com inse rações genitais femininas e masculinas desmontáveis, do cerebelo até ao cóccix as partes nucais e dorsais abertas para estudo pormenorizadamente das vértebras s, dos discos vertebrais, da medula espinhal, dos nervos espinhais, artérias v vertebrais, etc., cabeça com cérebro em 4 partes. Desmontável nas seguintes partes: 7 vértebras torácica removível, parede torácica feminina; cabeça em 6 partes; 2 pulmões, coração em 2 partes; estômago em 2 partes, fígado com vesícula biliar; sistema intestinal em 4 partes; metade anterior do rim; órgãos genitais.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 5.053,5300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, pelo melhor lance de R\$ 4.810,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**Item: 60****Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**Descrição Complementar:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PH/MV EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE HASTE MÓVEL, TERMOCOMPENSADOR AUTO/MANUAL, FAIXA MEDIÇÃO DE-2,00 A +20,00 PH E DE- 1999 A +1999 MV, RESOLUÇÃO 0,1; 0,01 E 0,001 PH E 0,1 MV, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20 A +120 °C, TENSÃO 110/220 V**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 9.400,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** M T MARCONI EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9.100,0000 e a quantidade de 9 Unidade .**Item: 61****Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**Descrição Complementar:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BANCADA, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PH/MV EM SOLUÇÕES QUÍMICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE HASTE MÓVEL, TERMOCOMPENSADOR AUTO/MANUAL, FAIXA MEDIÇÃO DE-2,00 A +20,00 PH E DE- 1999 A +1999 MV, RESOLUÇÃO 0,1; 0,01 E 0,001 PH E 0,1 MV, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20 A +120 °C, TENSÃO 110/220 V**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 9.400,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 62****Descrição:** OTOSCÓPIO**Descrição Complementar:** OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO LUZ HALÓGENA 2,5V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO FIXAÇÃO P/ BOLSO C/ BOTÃO LIGA/DESLIGA, ZOOMÓPTICO LENTE GIRATÓRIA, AUMENTO EM ATÉ 3 VEZES, COMPONENTES JOGO DE ESPÉCULOS, TIPO CABO CABO METAL CROMADO E PLÁSTICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 9**Valor Estimado:** R\$ 489,7600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 63**Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**Descrição Complementar:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DEPH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍ T, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14 PH, RESOLUÇÃO 0,01PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,01, TEMPERATURA OPERAÇÃO-5 A 105 °C**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 26**Valor Estimado:** R\$ 3.177,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 26 Unidade .**Item: 64****Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**Descrição Complementar:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DEPH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍ T, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14 PH, RESOLUÇÃO 0,01PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,01, TEMPERATURA OPERAÇÃO-5 A 105 °C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.177,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 65****Descrição:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ**Descrição Complementar:** MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL E DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍ T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SENSOR DE ELETRODOS DE PH, REDUÇÃO DE OXIGÊNIO, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE-2,00 A+20,00 PH, RESOLUÇÃO 0,1; 0,01 E 0,001 PH E 0,1 MV, PRECISÃO 0,05 PH E 0,2°C, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 100 °C, ACESSÓRIOS ELETRODOS DE PH, TEMPERATURA E SONDAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 48**Valor Estimado:** R\$ 259,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 259,0000 e com valor negociado a R\$ 250,0000 e a quantidade de 48 Unidade .**Item: 66****Descrição:** REDE PUÇÁ**Descrição Complementar:** PUÇÁ ENTOMOLÓGICO Extensão do cabo: 120cm retrátil; 300cm estendido, Diâmetro da cesta: 35cm Profundidade da cesta: 80cm, Malha da rede: Voal, Cabo confeccionado em alumínio**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 67**Valor Estimado:** R\$ 155,3700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 67****Descrição:** SEPARADOR INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** SEPARADOR DE GRÃOS Em aço inoxidável, 12 ranhuras, espessura das ranhuras 25,4 mm, quantidade de amostras 300 a 2000 g, amostras grandes, dimensões (Lx P x A) 420 x 240 x 280 Aplicação: Grãos/sementes grandes como feijão, milho entre outros Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 21**Valor Estimado:** R\$ 983,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 68****Descrição:** ESTAÇÃO TOTAL**Descrição Complementar:** ESTAÇÃO TOTAL, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E OU INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM AÇO ARMADO, TIPO COMPACTA/TRATAMENTO POR OSMOSE REVERSA (GRAVIDADE), MODELO VAZÃO 28 M3/H COM PRESSÃO DE 3 BAR, COMPONENTES MISTURADOR/CÂMARA FLOCULAÇÃO, FILTRAGEM/ DECONTAMINADO R, VOLTAGEM SISTEMA PRINCIPAL TRIFÁSICO COM TESAÇÃO DE 280 VCA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 31.800,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., pelo melhor lance de R\$ 12.980,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**Item: 69**

Descrição: ESTAÇÃO TOTAL

Descrição Complementar: ESTAÇÃO TOTAL, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E OU INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM AÇO ARMADO, TIPO COMPACTA/TRATAMENTO POR OSMOSE REVERSA (GRAVIDADE), MODELO VAZÃO 28 M3/H COM PRESSÃO DE 3 BAR, COMPONENTES MISTURADOR/CÂMARA FLOCULAÇÃO, FILTRAGEM/ DECONTAMINADO R, VOLTAGEM SISTEMA PRINCIPAL TRIFÁSICO COM TENSÃO DE 280 VCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 31.800,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 70

Descrição: PLATAFORMA PARA USO EM REPARO

Descrição Complementar: SUPORTE DE ELEVAÇÃO, Plataforma de laboratório (macaquinho) ajustável de aço inoxidável rack de mesa scissor lab-elevador (lab Jack); Material: aço inoxidável; Área da placa: placa superior e inferior: 4' x 4' (200 mm x 200 mm).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 17

Valor Estimado: R\$ 366,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 71

Descrição: CONTADOR MOVIMENTO MECÂNICO

Descrição Complementar: TABULEIRO PARA CONTAGEM DE SEMENTES Á VACUO TIPO ERICKSE Especificações Tabuleiro para Contador de semente a vácuo. Descrição: Contador de sementes a vácuo, equipamento para contagem rápida e equidistantemente as sementes. Construído em chapa de aço pintada, equipado com bomba de alta produção de vácuo, vacuômetro, depósito e filtro para reter impurezas, cabo flexível com válvulas, registro, dispositivo para segurar a palmatoria com 100 furos, medindo 10,5 x 10,5 cm e outra igualmente com 100 furos, porém medindo 23 x 18 cm. Tipo Ericksem. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Estimado: R\$ 9.800,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 72

Descrição: CONJUNTO TRADO

Descrição Complementar: TRADO DE COLETA DE SOLO (TIPO HOLANDÊS) A ponteira do produto é inox seguindo normas da ABNT para evitar contaminação das amostras, contudo a haste e os cabos são de aço galvanizado super-resistente. Dimensões do produto: * cabo de 36 cm, removíveis (Aço galvanizado) Haste 80 cm (Aço galvanizado) Ponteira de 20 cm comprimento espessura de 1 1/2''. (Inox) Outras informações Diâmetro: 22,4 mm Comprimento máximo: 1000 mm Parede: 3 mm Material: Ponteira 100% Inox haste e cabo aço galvanizado Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 21

Valor Estimado: R\$ 1.306,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 73

Descrição: TRANSFORMADOR BAIXA POTÊNCIA

Descrição Complementar: TRANSFORMADOR BAIXA POTÊNCIA, TENSÃO PRIMÁRIA 110/220 V, TIPO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOMADA TRANSFORMA 110V EM 220 E VICE VERSA, APLICAÇÃO ELÉTRICO, MODELO UNIVERSAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Valor Estimado: R\$ 215,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 74

Descrição: TURBIDÍMETRO

Descrição Complementar: TURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 4 X 1,5 VCC, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220X82X66 MM/ 510 G/ BATERIA AA-60 HS OU 900 MED.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 12.776,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 7 Unidade.

Item: 75

Descrição: MEDIDOR VAZÃO

Descrição Complementar: ROTAMETRO PARA VAPOR DE ÁGUA: Material: Plástico + De Metal tamanho: 223x30mm/8.78' x

1.18 ´ (HxDia) faixa de vazão: 0.5-5GPM/1.8-18 LPM tamanho da porta: 1/2 ´ meio apropriado: água pressão de funcionamento: =1Mpa temperatura de operação: 0-65 ° C precisão: 4% função do produto: Para A medição de vazão de líquidos. Requisitos de instalação: requer a instalação vertical, o fluxo de líquido a partir de baixo para cima.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Estimado: R\$ 317,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 76

Descrição: MEDIDOR VAZÃO

Descrição Complementar: Kit Medidor de Gás: Kit Medidor de Gás LAO G - 0,6 Completo Medição de consumo de gás, Gás Liquefeito Petróleo (GLP). Kit Medidor de Gás LAO G - 0,6 + Regulador 5Kg /h.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 561,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 77

Descrição: CONDUTIVÍMETRO

Descrição Complementar: Condutivímetro Microprocessado Bancada: display alfanumérico Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura Compensação de temperatura automática ou manual Gabinete em ABS, evita corrosão Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura Interface serial RS-232 Saída: Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade, e da temperatura (Opcional) Calibração automática, aceita vários tipos de tampões Alimentação: 110/220 VAC automático Aceita três tipos de constante de célula K=0,1; K=1 ou K=10 Mede condutividade em águas (S/cm) Mede condutividade em álcool (S/m) Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável Exatidão e simplicidade em um aparelho completo Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução Indicador de leitura estáv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Valor Estimado: R\$ 2.264,3100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, pelo melhor lance de R\$ 2.098,0000 e a quantidade de 9 Unidade

Histórico

Item: 1 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	25	R\$ 1.003,0000	R\$ 25.075,0000	30/11/2020 08:08:50
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-0854 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO – MARCA TECNAL, MODELO TE-0854 - PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: até 20 litros de solução Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 – diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220V o 127V Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Para trabalhos laboratoriais na homogeneização com opção de aquecimento de amostras líquidas de baixa viscosidade e para auxílio durante titulações, proporcionando uniformidade. Referência: viscosidade da água a 25 °C: 0,891 cP. Vantagens e benefícios: - Equipamento compacto e de fácil manuseio que possui aquecimento, mas pode ser utilizado apenas como agitador magnético; - Possibilidade de agitação de até 20 litros, utilizando-se diferentes tipos de recipientes como: becker, erlenmeyer e frascos, proporcionando agilidade e facilidade; - Acompanha barra magnética de teflon, a qual é inerte não interferindo na amostra; - Acompanha barra magnética e há a opção de selecionar o tipo de acordo com a necessidade do cliente: a barra magnética é revestida em teflon resistente a produtos químicos, de grande durabilidade, sem soldas, mono-molde, impedindo a penetração de produtos no seu interior (impermeável), não descartável, com imã em alnico V de alta intensidade, resistente a temperaturas de -270 a +260 °C: - Barras Lisas/Triangulares: utilização em recipientes com a superfície plana/lisa (sem imperfeições); - Barras Ovais: utilização em balões volumétricos; - Barras Com Anel Central/Octogonal/Angular: utilização em recipientes com a superfície irregular (com imperfeições - concavidade); - Possui display com indicação da porcentagem de velocidade e de temperatura utilizados, podendo ser usado como referência de processo, proporcionando praticidade; - Base (chapa) de alumínio maciço, o que proporciona maior distribuição e conservação da temperatura; - Possui resistência blindada em aço inox, proporcionando segurança e robustez; - Após um tempo sem uso o equipamento na intensidade 0% de velocidade entra em stand by, o que contribui para o aumento da vida útil do mesmo; - Possui plug IEC, proporcionando flexibilidade de uso e agilidade, por ser universal; - Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente; - Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias; - Possibilidade de adaptações de acordo com as							

necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.433,0000	R\$ 35.825,0000	01/12/2020 17:14:03
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-91 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 400°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.000 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Pannel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Dimensão da plataforma: Ø 150 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	25	R\$ 1.433,0000	R\$ 35.825,0000	02/12/2020 15:55:42
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSAGa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO – MOD. SLSAGa – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico modular; - Controle de aquecimento eletrônico de 50 em 50°C; - Pannel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga com acendimento luminoso; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000 RPM; - Temperatura de regulagem: 50 a 300°C; - Potência 350W; - Alimentação: 110V ou 220V (definir) - Motor DC - imã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 barra magnética, fusível de proteção, manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; Porte da empresa: ME/EPP							
37.663.213/0001-03	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	Sim	Sim	25	R\$ 1.433,0000	R\$ 35.825,0000	02/12/2020 16:46:26
Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 100M044 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 01 – Agitador magnético com aquecimento – capacidade 02 litros (H2O) – modelo 100M044 - Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Gabinete em aço inoxidável com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em alumínio injetado com diâmetro 140 milímetros e resistência blindada incorporada na base; Controlador eletrônico analógico de temperatura para trabalhos de ambiente até 400°C; Motor de indução com rolamento de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador eletrônico digital de velocidade para trabalhos até 2.000rpm; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110V ou 220V – Conforme a solicitação do usuário; Potência: 700W – Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 140 x 170 x 100mm; Cabo trifilar com duas fases e um terra com dupla isolamento atendendo a norma ABNT14136. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	25	R\$ 1.433,0000	R\$ 35.825,0000	02/12/2020 18:03:38
Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9014M-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO O Agitador Magnético com aquecimento é um instrumento de análise ideal para aquecimento e agitação de líquidos com a vantagem de possuir um auto – controle constante de temperatura. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ DESCRIÇÃO • Capacidade para até 2 litros de solução com viscosidade próxima a da água; • Possui aquecimento estabilizado, através do sensor (haste metálica e sonda) estabiliza e mantém a temperatura pré-selecionada pelo usuário; • A regulagem da temperatura possui visualização analógica (termostato) e lâmpadas para indicação de funcionamento e temperatura, sendo a mesma ajustável até 100°; • A estrutura em aço e a pintura externa em epoxi facilitam a limpeza e evitam a corrosão; • Velocidade: O ajuste de velocidade é variável de 0 a 2400rpm, através de um motor de corrente contínua com retificador e regulador de velocidade que garantem alta precisão de agitação. • Placa aquecimento Alumínio: 120mm • Consumo: Sua potência é de 200W. • Peso: 3,500 • Dimensões: 240X170X110 mm COMPONENTES 01 Agitador Magnético; 01 Sensor de temperatura; 01 Suporte para sensor; 01 Cabo de força 110V; 01 Manual de instruções. Procedência Importado/ validade da proposta 60 (sessenta) dias Porte da empresa: ME/EPP							
13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES	Sim	Sim	25	R\$ 1.433,8300	R\$ 35.845,7500	02/12/2020 16:43:23

TECNOLOGICAS
LTDA

Marca: CENTAURO

Fabricante: CENTAURO

Modelo / Versão: CAMA-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM CHAPA AQUECEDORA 02 LITROS Material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 2 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 400 °C. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, os mesmos devem acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. Mod. CAMA-2

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 25 R\$ 10.000,0000 R\$ 250.000,0000 02/12/2020 15:00:04

Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versão: AMCC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador Magnético Analógico com Chapa Cerâmica até 5 litros O Agitador Magnético modelo AMCC-5L é um equipamento de alta qualidade e de fácil manuseio com ampla utilização nas áreas química, farmacêutica, bioquímica, entre outras. CARACTERÍSTICAS: • Alta uniformidade e resistência: Sua chapa com revestimento de cerâmica proporciona um aquecimento uniforme e estável, além de ser resistente a produtos químicos. • Ajuste de parâmetros: Seus controladores analógicos permitem o ajuste da temperatura de trabalho da chapa e da solução, bem como o ajuste de velocidade de agitação. • Alta tecnologia: O AMCC-5L é microprocessado, possui um inteligente sistema de controle de PID e tem ajuste automático para atender todas as suas necessidades de uso em laboratório. • Amplo controle de configurações: Possibilidade de diversos tipos de configurações, como controle de alarme, aceleração e desaceleração, correção de temperatura, velocidade, entre outros. DADOS TÉCNICOS Tipo de controle da agitação: Analógico Tipo de controle da temperatura: Analógico Capacidade de agitação: 5L Velocidade de agitação: 200 ~ 2400rpm Aquecimento da chapa: até 500°C Aquecimento da solução: até 300°C Tamanho da plataforma: 180x180mm Tensão: 220V 60Hz Consumo: 800W Sensor: PT100 Comprimento máximo da barra magnética: 60mm Dimensões do equipamento (LxPxX): 200x240x120mm Peso: 3kg CONTEÚDO: 1 Agitador magnético; 1 Sonda de temperatura; 1 Suporte para sonda; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Barra magnética; 1 Manual de Instruções GARANTIA 12 MESES"

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.433,8300	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.433,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.433,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.433,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.433,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.003,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.400,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:12:44:680
R\$ 1.432,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:13:10:870
R\$ 980,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:14:39:243
R\$ 1.398,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:14:41:420
R\$ 979,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:24:14:347
R\$ 1.001,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:24:14:923
R\$ 981,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:25:59:053
R\$ 1.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:26:38:327
R\$ 978,1300	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:27:30:910
R\$ 978,5000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:28:04:213
R\$ 978,1200	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:28:36:467
R\$ 977,9900	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:28:36:740
R\$ 978,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:28:51:687
R\$ 285,1200	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:44:35:547
R\$ 970,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:44:37:003
R\$ 670,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:44:43:470
R\$ 950,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:46:09:000
R\$ 780,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:47:50:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 09:12:27	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 09:43:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 977,9900 e R\$ 1.003,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 09:48:34	Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado	03/12/2020 09:48:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:00:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:00:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:46:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:06:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Recusa	11/12/2020 11:04:08	Recusa da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 285,1200. Motivo: Proposta recusada, descrição apresentada em desacordo com Termo de Referência
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 11:04:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 11:25:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Aceite	11/12/2020 16:28:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 670,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2020 16:00:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2020 16:05:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/12/2020 14:32:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/12/2020 14:53:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Habilitado	29/12/2020 14:16:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 670,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - AGITADOR MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-0854 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO – MARCA TECNAL, MODELO TE-0854 - PROCEDÊNCIA NACIONAL. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Temperatura na placa: 50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM Controle de rotação e temperatura: Digital microprocessado PWM com regulagem de 1 a 99% no display Capacidade de agitação: até 20 litros de solução Chapa Aquecedora: Em alumínio 6351 – diâmetro de 200mm Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura lisa Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm Peso: 6 kg Potência: 400 Watts Tensão: 220V o 127V Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC ***ACOMPANHA: - 01 Barra Magnética (peixinho) revestida de teflon - 02 Fusíveis extra - Manual de instruções com Termo de Garantia Aplicação: Para trabalhos laboratoriais na homogeneização com opção de aquecimento de amostras líquidas de baixa viscosidade e para auxílio durante titulações, proporcionando uniformidade. Referência: viscosidade da água a 25 °C: 0,891 cP. Vantagens e benefícios: - Equipamento compacto e de fácil manuseio que possui aquecimento, mas pode ser utilizado apenas como agitador magnético; - Possibilidade de agitação de até 20 litros, utilizando-se diferentes tipos de recipientes como: becker, erlenmeyer e frascos, proporcionando agilidade e facilidade; - Acompanha barra magnética de teflon, a qual é inerte não interferindo na amostra; - Acompanha barra magnética e há a opção de selecionar o tipo de acordo com a necessidade do cliente: a barra magnética é revestida em teflon resistente a produtos químicos, de grande durabilidade, sem soldas, mono-molde, impedindo a penetração de produtos no seu interior (impermeável), não descartável, com ímã em alnico V de alta intensidade, resistente a temperaturas de -270 a +260 °C: - Barras Lisas/Triangulares: utilização em recipientes	Sim	Sim	12	R\$ 1.003,0000	R\$ 12.036,0000	30/11/2020 08:08:50

com a superfície plana/lisa (sem imperfeições); - Barras Ovais: utilização em balões volumétricos; - Barras Com Anel Central/Octogonal/Angular: utilização em recipientes com a superfície irregular (com imperfeições - concavidade); - Possui display com indicação da porcentagem de velocidade e de temperatura utilizados, podendo ser usado como referência de processo, proporcionando praticidade; - Base (chapa) de alumínio maciço, o que proporciona maior distribuição e conservação da temperatura; - Possui resistência blindada em aço inox, proporcionando segurança e robustez; - Após um tempo sem uso o equipamento na intensidade 0% de velocidade entra em stand by, o que contribui para o aumento da vida útil do mesmo; - Possui plug IEC, proporcionando flexibilidade de uso e agilidade, por ser universal; - Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente; - Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias; - Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

Porte da empresa: ME/EPP

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.800,0000	R\$ 33.600,0000	01/12/2020 14:13:36
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Novainstruments

Fabricante: novainstruments

Modelo / Versão: NI 1103

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - Práticos e compactos, os Agitadores Magnéticos com Aquecimento Novainstruments, ideal para aqueles locais onde o espaço disponível é reduzido. Possuem estrutura robusta, desenho sólido e ampla superfície de agitação que reduz o risco de derramamento de líquidos. Permite agitar todo tipo de soluções em que se possa mergulhar uma barra magnética revestida de PTFE (Teflon®), até um volume máximo de 10 litros. Estrutura, construída em gabinete de aço carbono, com pintura eletrostática em epóxi é resistente a agressões químicas, enquanto que a plataforma é construída em alumínio escovado. Equipado com uma chave liga/desliga lateral e painel de comandos frontal em policarbonato, com Knobs de ajustes individuais independentes para agitação e aquecimento e duas lâmpadas sinalizadoras (piloto) de funcionamento, uma para cada função. Excelente uniformidade de temperatura em toda superfície da placa. O agitador vem equipado com uma prática haste para poder suportar termômetros, uma sonda de pH ou outro dispositivo qualquer. Faixa de Velocidade: 100 a 2000 rpm; Controle de Velocidade: Eletrônico; Superfície da Placa aquecedora: Alumínio escovado; Gabinete: Aço carbono, com pintura eletrostática em epóxi é resistente a agressões químicas; Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz. Temperatura Máxima (placa): 350°C ± 10%; Potência de 550W. Controle de Temperatura: Analógico, com variador Eletrônico; Volume Agitável: 50 a 10.000 ml; Dimensões da placa: 170 x 170mm; Dimensões (LPA): 230 x 180 x 120mm; Potência: 550W. Acessórios que acompanham: Barra magnética revestida em PTFE de Ø 9x28mm; Peso: 3 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

27.081.522/0001-11	M T MARCONI EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.870,0000	R\$ 34.440,0000	02/12/2020 08:12:20
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Modelo / Versão: MA 085

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO Agitacao produzida por um ima instalado no motor e uma barra magnetica aplicada na amostra. Estrutura: - caixa em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi - dimensoes (mm): L=170 X P=225 X A=140 - peso 2,7 kg. Termostatacao: - plataforma de aquecimento em aluminio fundido, com resistencia blindada fixada na plataforma, com dimensoes de 160 x 160 mm. - variador eletronico de temperatura - temperatura de trabalho de ate 300 C na placa Homogeneizacao: - motor de escova, fechado, nao produz faisca externa, rolamentos blindados, mantem a velocidade constante, facil ajuste de velocidade - variador eletronico de velocidade ate 3600 RPM. - capacidade de agitacao para ate 20 litros de agua - com barra magnetica revestida em PTFE Seguranca: - chapa de protecao em todo o perimetro da placa de aquecimento, pintada na cor amarela Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 500 Watts 220 volts, 60 hz. obs.: garantia do motor: 5 anos. Procedencia Nacional

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.876,0000	R\$ 34.512,0000	01/12/2020 17:14:03
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-91

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-91 Marca: Solab - Agitador Magnético com Aquecimento - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio natural polido. - Controle de rotação eletrônico analógico com escala de 1 a 10. - Imã permanente. - Segurança Porta fusível. - Resistência circular de 300 watts. - Aquecimento até 350°C. - Capacidade para agitar até 15 litros de água. - Motorização em corrente contínua. - Variador eletrônico até 2.000 RPM. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. - Painel em Policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés alto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Potência: 500 watts. - Alimentação: 110 ou 20 Volts (especificar no pedido). - Dimensão da plataforma: Ø 170 mm. - Dimensões externas: L=180 x P=260 x A=130 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 barra magnética Com anel central 9x25 revestida em Teflon PTFE, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	12	R\$ 2.876,0000	R\$ 34.512,0000	02/12/2020 15:55:42
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSAGa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - MOD. SLSAGa - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Plataforma de agitação em alumínio escovado 17x17cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Controle de velocidade eletrônico modular; - Controle de aquecimento eletrônico de 50 em 50°C; - Painel em policarbonato texturizado a prova d'água; - Chave liga/desliga com acendimento luminoso; - Capacidade de agitação de até 10L de água ou líquidos com densidade semelhante; - Rotação do eixo livre: 0 a 3000

RPM; - Temperatura de regulação: 50 a 300°C; - Potência 350W; - Alimentação: 110V ou 220V (definir) - Motor DC - ímã permanente; - Dimensões: 13x19x19cm; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 barra magnética, fusível de proteção, manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação;

Porte da empresa: ME/EPP

37.663.213/0001-03	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	Sim	Sim	12	R\$ 2.876,0000	R\$ 34.512,0000	02/12/2020 16:52:41
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 100M045

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 02 - Agitador magnético com aquecimento - capacidade 10 litros (H2O) - modelo 100M045 - Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Informações técnicas: Gabinete em aço inoxidável com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Base de aquecimento em alumínio injetado com diâmetro 170 milímetros e resistência blindada incorporada na base; Controlador eletrônico analógico de temperatura para trabalhos de ambiente até 350°C; Motor de indução com rolamento de alta durabilidade e baixo custo de manutenção; Controlador eletrônico digital de velocidade para trabalhos até 2.000rpm; Botão liga/desliga para o aquecimento e para a agitação; Pés em borracha anti derrapante; Alimentação: 110V ou 220V - Conforme a solicitação do usuário; Potência: 700W - Grau de proteção IP23; Dimensões (LxPxA): 170 x 200 x 100mm; Cabo trifilar com duas fases e um terra com dupla isolamento atendendo a norma ABNT14136. ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.876,0000	R\$ 34.512,0000	02/12/2020 18:03:38
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: EEQ9014F- 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO DIGITAL 10 LTS 220V Agitador magnético com aquecimento digital 10 litros ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ DESCRIÇÃO • Display digital de 4 dígitos • Gabinete fabricado em corpo ABS • Agita líquidos com viscosidade próxima à da água • Capacidade: até 10 litros • Controle de temperatura digital • Controle de temperatura precisão: ±2°C • Programador de temperatura eletrônico através de chave modular rotativa thumbwheel • Velocidade controlada por circuito eletrônico rotação de até 1500 RPM • Escala de rotação • Placa de aquecimento revestida em teflon com resistência blindada com máxima função de aquecimento • Placa diâmetro 15 cm • Temperatura ambiente até 190°C controlada por modo digital e com proteção até 220°, com escala de temperatura • Possibilita a utilização de haste traseira • Botão liga/desliga • Alimentação: 220V/60Hz • Consumo: 650W • Dimensão total aproximada: 198 x 225 x 115 mm • Peso aproximado: 2,4Kg • Sensor de temperatura tipo PT100 COMPONENTES • Agitador magnético • Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. • 2 fusíveis • 2 barras magnéticas revestida em teflon sendo uma de 3,5 cm e a outra de 2,7 cm • Manual de Instruções Procedência Importado/ validade da proposta 60 (sessenta) dias

Porte da empresa: ME/EPP

13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 2.876,9200	R\$ 34.523,0400	02/12/2020 16:43:23
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CENTAURO

Fabricante: CENTAURO

Modelo / Versão: CAMA-10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO 10 LITROS Material: gabinete metálico, anticorrosivo, plataforma 17x17 cm ajuste: ajuste mecânico, capacidade: até 10 L, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 350 °C. - Botão liga desliga do aquecimento e da Agitação. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, os mesmos devem acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. Mod. CAMA-10

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 2.876,9200	R\$ 34.523,0400	02/12/2020 18:00:01
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSAGDA 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10 H

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.876,9200	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.876,9200	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.876,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.876,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.876,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.876,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.870,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.800,0000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:01:03:517

R\$ 1.003,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 980,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:14:40:157
R\$ 2.799,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:15:00:623
R\$ 2.000,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 09:17:28:093
R\$ 1.997,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:17:30:327
R\$ 1.999,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:17:32:613
R\$ 1.996,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:17:37:247
R\$ 1.994,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:17:39:170
R\$ 1.993,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:17:41:453
R\$ 1.991,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:17:42:223
R\$ 1.990,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:17:44:983
R\$ 1.988,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:17:46:730
R\$ 1.987,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:17:49:913
R\$ 1.985,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:17:51:300
R\$ 1.984,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:17:54:943
R\$ 1.981,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:17:56:950
R\$ 1.980,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:17:59:673
R\$ 1.979,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:18:01:653
R\$ 1.978,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:18:06:223
R\$ 1.975,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:18:08:350
R\$ 1.974,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:18:14:380
R\$ 1.972,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:18:16:627
R\$ 1.971,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:18:18:810
R\$ 1.969,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:18:21:733
R\$ 1.968,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:18:24:950
R\$ 1.966,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:18:26:687
R\$ 1.965,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:18:31:473
R\$ 979,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:24:24:850
R\$ 981,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:26:15:667
R\$ 1.600,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:26:25:010
R\$ 1.599,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:26:33:000
R\$ 1.598,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:27:24:983
R\$ 1.597,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:27:27:697
R\$ 1.996,1000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:29:39:713
R\$ 1.596,9900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:29:42:480
R\$ 1.595,9900	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:29:45:450
R\$ 1.595,9800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:29:49:447
R\$ 1.594,9800	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:29:53:150
R\$ 1.594,9700	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:29:57:447
R\$ 1.593,9700	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:30:00:363
R\$ 1.593,9600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:30:06:460
R\$ 1.592,9600	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:30:08:670
R\$ 1.592,9500	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:30:10:443
R\$ 1.591,9500	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:30:14:443
R\$ 1.591,9400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:30:19:207
R\$ 1.590,9400	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:30:23:527
R\$ 1.590,9300	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:30:25:447
R\$ 1.589,9300	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:30:27:770
R\$ 1.589,9200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:30:30:437
R\$ 1.588,9200	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:30:37:230
R\$ 1.588,9100	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:30:43:847
R\$ 1.587,9100	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:30:49:417
R\$ 1.587,9000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:30:51:853
R\$ 1.586,9000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:31:02:127
R\$ 1.586,8900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:31:08:877
R\$ 1.585,8900	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:31:11:417
R\$ 1.585,8800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:31:17:860
R\$ 1.584,8800	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:31:26:320
R\$ 1.584,8700	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:31:27:297
R\$ 1.583,8700	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:31:35:310

R\$ 1.583,8600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:31:52:023
R\$ 1.582,8600	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:32:01:270
R\$ 1.582,8500	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:32:06:947
R\$ 1.581,8500	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:32:10:380
R\$ 1.581,8400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:32:14:317
R\$ 1.580,8400	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:32:23:927
R\$ 1.580,8300	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:32:25:313
R\$ 1.579,8300	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:32:29:977
R\$ 1.579,8200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:32:33:973
R\$ 1.578,8200	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:32:40:133
R\$ 1.578,8100	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:32:42:720
R\$ 1.577,8100	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:32:45:453
R\$ 1.577,8000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:32:46:067
R\$ 1.576,8000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:32:49:500
R\$ 1.576,7900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:32:50:337
R\$ 1.575,7900	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:32:54:917
R\$ 1.575,7800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:32:56:717
R\$ 1.574,7800	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:01:273
R\$ 1.574,7700	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:07:717
R\$ 1.573,7700	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:11:603
R\$ 1.573,7600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:13:770
R\$ 1.572,7600	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:17:783
R\$ 1.572,7500	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:21:720
R\$ 1.571,7500	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:24:083
R\$ 1.571,7400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:24:740
R\$ 1.570,7400	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:27:017
R\$ 1.570,7300	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:28:093
R\$ 1.569,7300	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:31:983
R\$ 1.569,7200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:33:717
R\$ 1.568,7200	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:37:647
R\$ 1.568,7100	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:38:137
R\$ 1.567,7100	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:41:650
R\$ 1.567,7000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:47:343
R\$ 1.566,7000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:53:693
R\$ 1.566,6900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:56:080
R\$ 1.565,6900	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:33:58:580
R\$ 1.565,6800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:33:59:137
R\$ 1.564,6800	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:34:02:567
R\$ 1.564,6700	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:34:09:097
R\$ 1.563,6700	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:34:11:913
R\$ 1.563,6600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:34:14:100
R\$ 1.562,6600	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:34:20:363
R\$ 1.562,6500	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:34:21:213
R\$ 1.561,6500	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:34:25:313
R\$ 1.561,6400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:34:27:077
R\$ 1.560,6400	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:34:33:147
R\$ 1.560,6300	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:34:39:083
R\$ 1.559,6300	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:34:45:017
R\$ 1.559,6200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:34:45:983
R\$ 1.558,6200	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:34:49:400
R\$ 1.558,6100	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:34:50:427
R\$ 1.557,6100	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:34:57:860
R\$ 1.557,6000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:34:59:427
R\$ 1.556,6000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:35:02:913
R\$ 1.556,5900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:35:08:420
R\$ 1.555,5900	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:35:13:977
R\$ 1.555,5800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:35:19:420
R\$ 1.554,5800	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:35:28:247
R\$ 1.554,5700	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:35:28:867
R\$ 1.553,5700	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:35:33:673

R\$ 1.553,5600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:35:35:433
R\$ 1.552,5600	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:35:40:153
R\$ 1.552,5500	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:35:46:763
R\$ 1.551,5500	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:35:51:740
R\$ 1.551,5400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:35:55:790
R\$ 1.550,5400	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:35:57:847
R\$ 1.550,5300	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:35:59:783
R\$ 1.549,5300	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:36:01:813
R\$ 1.549,5200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:36:09:080
R\$ 1.547,5200	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:36:11:443
R\$ 1.547,5100	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:36:13:770
R\$ 1.545,5100	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:36:17:633
R\$ 1.545,5000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:36:19:777
R\$ 1.543,5000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:36:25:253
R\$ 1.543,4900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:36:26:773
R\$ 1.542,4900	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:36:31:147
R\$ 1.542,4800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:36:32:053
R\$ 1.541,4800	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:36:36:843
R\$ 1.541,4700	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:36:38:770
R\$ 970,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:44:37:030
R\$ 670,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:44:47:930
R\$ 810,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:47:59:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 09:14:35	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 09:43:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 979,0000 e R\$ 1.003,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 09:48:34	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 09:48:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:03:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:12:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:48:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:54:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Aceite	09/12/2020 12:12:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 670,0000.
Habilitado	29/12/2020 14:17:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 670,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ANALISADOR DE ESPECTRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	02/12/2020 16:33:27
Marca: aug Fabricante: aug Modelo / Versão: 110/220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE ESPECTRO, TIPO ANALÓGICO/ DIGITAL, FAIXA FREQUÊNCIA 5 A 2150 MHZ, ALIMENTAÇÃO DC PARA LNB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 7,20 V, TIPO BATERIA LI-ION, AUTONOMIA BATERIA 3 H, FAIXA DINÂMICA 20 A 120 DBUV, PRECISÃO APROX. 1.F DB, INTERFACE RS232C, IMPEDÂNCIA ENTRADA 75 OHMS, CONECTOR EUTOCONECTOR, TAMANHOTELA 4,50 POL, TIPO TELA LCD, APLICAÇÃO ANÁLISE DE SINAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPAN DE 8 A 500 MHZ; PROGRAMAÇÃO MANUAL OU POR							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 10.000,0000

CNPJ/CPF

21.548.780/0001-89

Data/Hora Registro

03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 09:15:50	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 09:43:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 10.000,0000 e R\$ 10.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 09:48:34	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 09:48:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:38:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:39:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:51:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:53:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 08:31:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:37:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89.
Recusa	09/12/2020 16:45:01	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: O valor do melhor lance ficou muito acima do valor estimado, e o valor da proposta apresentada ficou igual ao valor estimado, porém, o produto é similar ao desejado e o valor do mesmo está acima do valor praticado no mercado.
Item cancelado no julgamento	09/12/2020 16:57:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: O cancelamento do item é em virtude de se ter somente uma empresa participante e a proposta não atende ao estabelecido no Termo de Referência

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - BALANÇA ANALÍTICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 100 G, RESOLUÇÃO 0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 90 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, VOLTAGEM 220 V, TEMPO MEDIÇÃO 5 S, FREQUÊNCIA 50/60 HZ Marca: MARTE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	16	R\$ 3.990,0000	R\$ 63.840,0000	02/12/2020 14:42:15
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ-9221	Sim	Sim	16	R\$ 3.990,0000	R\$ 63.840,0000	02/12/2020 18:03:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA 320G / 0,01G 􀀀 Balança analítica com fundo de escala de 320g 􀀀 Precisão de 0,01g 􀀀 Teclas de função e nível bolha 􀀀 Função de tara 􀀀 Dimensão da área de medição: 130mm / Φ 85mm 􀀀 Dimensões aproximadas: 280x188x290 mm 􀀀 Peso aproximado: 2,60 kg 􀀀 Alimentação via bateria recarregável 6V / 1.3Ah Manual de instruções Procedência Importado/ validade da proposta 60 (sessenta) dias

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.990,0000	36.949.140/0001-58	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.990,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.500,0000	36.949.140/0001-58	03/12/2020 09:44:35:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 09:16:52	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 09:43:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.990,0000 e R\$ 3.990,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 09:48:34	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 09:48:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:06:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:12:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58.
Aceite	11/12/2020 09:34:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Habilitado	17/12/2020 12:56:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marcas: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta ?4s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output- 24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 8.990,0000	R\$ 170.810,0000	02/12/2020 17:39:22
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI Marcas: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: UA 220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica Urano UA 220/0,0001 - 220g - divisão de 0,0001g A balança UA 220/0,0001 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção. Em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do INMETRO. Vantagens pelo uso: - Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade. - Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo. - Função TARA. - Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB. - Realiza a contagem de peças. - Fonte multivoltagem automática (110-250V). Características Técnicas Capacidade 220g. Divisão 0,0001g. Material da plataforma Aço inox. Material da estrutura Gabinete plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor LCD com backlight. Pés reguláveis Sim. Câmara de vidro Sim. Funcionalidades Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. Tamanho da plataforma de pesagem : 90mm. Dimensões do equipamento (LAP) : 210 x 350 x 280mm. Sugestão de Uso - Para área de pesagem e conferência da indústria. - Laboratórios de análises clínicas e escolares. - Farmácias de manipulação. - Hospitais. Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 220 g Dimensão da Base (mm): Diâmetro	Sim	Sim	19	R\$ 8.994,0000	R\$ 170.886,0000	26/11/2020 19:34:50

90mm Divisão (g): 0,0001 g Peso (Kg): 6 KG Referência Urano: 22.31.001.0053 Embalagem: caixa de papelão acochoada com isopor de proteção OBS: é impossível uma balança analítica ser transportada em uma caixa de madeira conforme solicita o termo de referência do edital, pois é um equipamento de alta precisão e com portas lateral em vidro. Garantia: 12 meses e manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04 JPA LABOR Sim Sim 19 R\$ 8.995,0000 R\$ 170.905,0000 02/12/2020 15:55:42

INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: M214AiH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. M214AiH – MARCA: BEL – PROCEDÊNCIA ITALIANA - Balança analítica de alta qualidade, combinando elegância com desempenho de medição altamente confiável; - Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e pés reguláveis; - Sistema de pesagem eletromagnética (monobloco); - Calibração automática com peso interno; - Display LCD com 7 dígitos, retroiluminado com regulagem de contraste; - Capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso; FUNÇÕES: - Contagem de peças para contar itens idênticos, é possível selecionar quantidades de referência; - Determinação da densidade de objeto sólido ou líquido; - Carga máxima: retém o valor de pico em uma série de pesos consecutivos; - Pesagem de animais: leituras precisas sob condições instáveis, como animais de laboratório em movimento; - Percentual: calcula o peso de uma amostra com uma porcentagem de um peso de referência (100%); - Força eletromagnética: bobina em um ímã permanente para as pesagens mais precisas; - Soma de pesos: mede o peso acumulado de vários itens, mostrando o peso total e atual; - Unidade de medida; - Controle de peso: os limites superior e inferior podem ser definidos individualmente, para dosagem e porções; - Interface RS232; - Capacidade: 220g; - Carga mínima: 0,01g; - Resolução: 0,0001g; - Repetibilidade: 0,0001g; - Linearidade: $\pm 0.0003g$; - Prato de $\varnothing 80mm$; - Tempo de resposta: < 4 segundos; - Span drift (+ 10 - 30°C): $\pm 3ppm/^\circ C$; - Dimensões aproximadas: C = 345 x L = 215 x A = 345mm - Dimensões aproximadas da câmara de pesagem: C = 160 x L = 140 x A = 330mm - Alimentação: bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA; - Peso aproximado: 6,6 Kg; - Acompanha: manual de instruções; Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 008, de 24 de janeiro de 2018.

Porte da empresa: ME/EPP

27.884.171/0001-87 LUTECH Sim Sim 19 R\$ 8.995,0000 R\$ 170.905,0000 02/12/2020 18:11:35

INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI

Marca: OHAUS

Fabricante: OHAUS

Modelo / Versão: PR224BR/E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. PR224BR/E – MARCA: OHAUS – PROCEDÊNCIA AMERICANA - Aplicação: pesagem básica, contagem de peças, pesagem em percentual, pesagem de animais e determinação de densidade; - Visor de cristal líquido retroiluminado (LCD). Exibição de segunda linha para informações adicionais ou orientação (matriz de pontos); - Comunicação: RS232 e dispositivo USB (incluso). Saída de dados GLP/GMP com relógio em tempo real; - Base de metal, invólucro superior de plástico, bandeja de aço inoxidável removível, capela de vidro, gancho de pesagem inferior integrado, suporte de segurança, trava de calibração e proteção de uso; - Filtros ambientais selecionáveis pelo usuário e configurações de brilho, auto-tara, dim auto, pontos de calibração selecionáveis pelo usuário, bloqueio de software e menu de reset, configurações de comunicação selecionáveis pelo usuário e opções de impressão de dados, IDs de usuário e projeto definidos pelo usuário, indicador de sobrecarga / subcarga, indicador de estabilidade, quatro linguagens operacionais; - Capacidade máxima: 220g; - Resolução: 0,0001g; - Prato em aço inox de 90mm; - Calibração interna: não aplicável; - Capela: incluso; - Auxiliar modelo de exibição: acessório não incluso; - Vida útil da bateria: não aplicável; - Ionizador embutido: não; - Comunicação RS232 e USB; - Dimensões: A = 309 x C = 321 x L = 209mm; - Display LCD com iluminação; - Tampa durante o uso: incluso; - Para operações aprovadas: não; - Peso mínimo (USP 0,1% típico): 200mg; - Peso líquido: 4,5Kg; - Alimentação elétrica: adaptador CA incluso; - Tempo de estabilização (2): 3 segundos; - Faixa de tara para capacidade por subtração; - Unidade de medição: grama, miligrama, quilate; - Ambiente de trabalho: 10°C - 30°C, 80%UR, sem condensação; operacionalidade garantida entre 5°C e 40°C. - Acompanha: manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP

68.886.605/0001-65 MARTE Sim Sim 19 R\$ 8.995,1900 R\$ 170.908,6100 03/12/2020 07:58:37

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: AUW220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS GARANTIA 12 MESES Balança analítica modelo AUW220 marca Shimadzu As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores a um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display lcd retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função clock-cal: calibração totalmente automática, a calibração é ativada nos horários pré-selecionados (até 3 vezes o dia). Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas

gmp/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. Especificações técnicas: Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: +/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra) Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº0124, de 05 de Abril de 2011.

Porte da empresa: ME/EPP

00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	19	R\$ 9.500,0000	R\$ 180.500,0000	01/12/2020 17:33:17
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Ohaus

Fabricante: Ohaus

Modelo / Versão: HS30549142

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA 220g SENSIB. 0,0001g PR224BR/E OHAUS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.239.321/0001-49	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 16.650,0000	R\$ 316.350,0000	02/12/2020 16:05:32
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: OHAUS

Fabricante: OHAUS

Modelo / Versão: PX224BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA MODELO PX224/BR CAP. 220 X 0,0001G COM CALIBRAÇÃO INTERNA- APLICAÇÃO PESAGEM BÁSICA, CONTAGEM DE PEÇAS, PESAGEM EM PERCENTUAL, PESAGEM DE ANIMAIS, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE TELA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO (LCD); EXIBIÇÃO DE SEGUNDA LINHA PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS OU ORIENTAÇÃO (MATRIZ DE PONTOS) OPERAÇÃO ADAPTADOR AC (INCLUSO) COMUNICAÇÃO RS232 E DISPOSITIVO USB (INCLUÍDO); SAÍDA DE DADOS GLP / GMP COM RELÓGIO EM TEMPO REAL CONSTRUÇÃO BASE DE METAL, INVÓLUCRO SUPERIOR DE PLÁSTICO, BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEL, CAPELA DE VIDRO, GANCHO DE PESAGEM INFERIOR INTEGRADO, SUPORTE DE SEGURANÇA, TRAVA DE CALIBRAÇÃO E PROTEÇÃO DE USO CARACTERÍSTICAS DO DESIGN FILTROS AMBIENTAIS SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO E CONFIGURAÇÕES DE BRILHO, AUTO-TARA, DIM AUTO, PONTOS DE CALIBRAÇÃO SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO, BLOQUEIO DE SOFTWARE E MENU DE RESET, CONFIGURAÇÕES DE COMUNICAÇÃO SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO E OPÇÕES DE IMPRESSÃO DE DADOS, IDS DE USUÁRIO E PROJETO DEFINIDOS PELO USUÁRIO, INDICADOR DE SOBRECARGA / SUBCARGA, INDICADOR DE ESTABILIDADE, QUATRO LINGUAGENS OPERACIONAIS CAPACIDADE MÁXIMA 220 G RESOLUÇÃO 0,0001 G TAMANHO DO PRATO 90 MM CALIBRAÇÃO INTERNA INCAL™ - SEMI AUTOMÁTICO CAPELA INCLUSO AUXILIAR MODELO DE EXIBIÇÃO DISPONÍVEL COMO ACESSÓRIO VIDA ÚTIL DA BATERIA NÃO APLICÁVEL COMUNICAÇÃO RS232; USB DIMENSÕES 309 MM X 321 MM X 209 MM (AXCXL) DISPLAY LCD COM 2 LINHAS COM ILUMINAÇÃO TAMPA DURANTE O USO INCLUSO PARA OPERAÇÕES APROVADAS NÃO PESO MÍNIMO (USP, 0,1% TÍPICO) 200 MG PESO LÍQUIDO 4,5 KG ESTRUTURA DO PRATO AÇO INOXIDÁVEL ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ADAPTADOR CA (INCLUSO) TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO (2) 3 S FAIXA DE TARA PARA CAPACIDADE POR SUBTRAÇÃO UNIDADES DE MEDIÇÃO MILIGRAMA; GRAMA; QUILATE AMBIENTE DE TRABALHO 10°C - 30°C, 80%UR, SEM CONDENSAÇÃO; OPERACIONALIDADE GARANTIDA ENTRE 5°C E 40 °C "

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 25.000,0000	R\$ 475.000,0000	02/12/2020 16:33:26
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: bp

Fabricante: bp

Modelo / Versão: 220g

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESVIO PADRAO <0,1MG;LINEARIDADE +0,2MG;TEMPERAT U, VOLTAGEM 110/220V V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 16.650,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.500,0000	00.398.022/0002-32	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.995,1900	68.886.605/0001-65	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.995,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.995,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.994,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.990,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.940,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:37:653
R\$ 8.890,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:17:38:380
R\$ 8.840,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:39:303
R\$ 8.790,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:17:39:413
R\$ 8.989,2300	68.886.605/0001-65	03/12/2020 09:17:39:657
R\$ 8.740,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:39:790
R\$ 8.739,8100	68.886.605/0001-65	03/12/2020 09:17:39:930
R\$ 8.689,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:40:300
R\$ 8.688,3300	68.886.605/0001-65	03/12/2020 09:17:40:437
R\$ 8.638,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:40:810

R\$ 8.588,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:17:41:843
R\$ 8.538,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:42:343
R\$ 8.488,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:17:43:367
R\$ 8.438,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:44:387
R\$ 8.388,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:17:44:900
R\$ 8.338,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:45:403
R\$ 8.288,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:17:45:903
R\$ 8.238,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:46:410
R\$ 8.188,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:17:47:430
R\$ 8.138,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:47:930
R\$ 8.090,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:17:48:937
R\$ 8.040,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:17:49:457
R\$ 8.635,0000	00.398.022/0002-32	03/12/2020 09:20:44:393
R\$ 8.035,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:21:04:283
R\$ 7.985,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:21:04:577
R\$ 7.800,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:21:11:603
R\$ 7.750,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:21:12:177
R\$ 7.710,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:21:41:057
R\$ 7.660,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:21:41:173
R\$ 7.500,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:21:47:023
R\$ 7.450,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:21:47:787
R\$ 7.430,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:22:19:567
R\$ 7.380,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:22:19:843
R\$ 7.350,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:22:25:833
R\$ 7.300,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:22:25:973
R\$ 7.250,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:22:31:720
R\$ 7.200,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:22:32:053
R\$ 7.150,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:22:36:670
R\$ 7.100,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:22:37:650
R\$ 7.050,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:22:43:837
R\$ 7.000,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:22:44:300
R\$ 6.950,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:25:11:057
R\$ 6.900,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:25:12:157
R\$ 6.850,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:26:00:103
R\$ 6.800,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:26:00:967
R\$ 6.790,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:26:09:120
R\$ 6.740,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:26:09:607
R\$ 8.630,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 09:26:15:040
R\$ 6.650,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:26:16:193
R\$ 6.600,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:26:16:713
R\$ 6.550,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:27:12:533
R\$ 6.500,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:27:12:820
R\$ 6.450,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:29:32:137
R\$ 6.400,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:29:32:703
R\$ 6.350,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:29:37:723
R\$ 6.300,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:29:38:267
R\$ 6.150,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:29:56:180
R\$ 8.050,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 09:32:18:963
R\$ 7.800,0000	00.398.022/0002-32	03/12/2020 09:44:30:910
R\$ 6.200,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:44:36:930
R\$ 4.520,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:45:12:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 09:17:36	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 09:43:34	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 6.150,0000 e R\$ 8.635,0000.
Encerrada Disputa	03/12/2020 09:48:34	Encerrada etapa fechada do item.

Fechada

Encerrado 03/12/2020 09:48:34 Item encerrado.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 03/12/2020 16:09:00 Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 03/12/2020 16:50:48 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 03/12/2020 17:59:55 Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 04/12/2020 09:56:33 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.

Aceite 11/12/2020 16:17:47 Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.520,0000.

Habilitado 05/01/2021 11:36:47 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.520,0000.

Registro Intenção de Recurso 05/01/2021 11:40:34 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: O catálogo anexado foi montado e não condiz com o descrito na proposta comercial, digo não possui a Pesagem ultrassensível: realizada através de transdutores eletromagnéticos, não possui o Vis

Intenção de Recurso Aceita 05/01/2021 15:24:36 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13828262000190.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
13.828.262/0001-90	05/01/2021 11:40	05/01/2021 15:24	Aceito
Motivo Intenção: O catálogo anexado foi montado e não condiz com o descrito na proposta comercial, digo não possui a Pesagem ultrassensível: realizada através de transdutores eletromagnéticos, não possui o Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade não possui a Fonte multivoltagem automática (110-250V) conforme solicita o termo de referência do edital			

Item: 6 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 8.990,0000	R\$ 44.950,0000	02/12/2020 17:39:22
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: BALANÇA ANALÍTICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA 250G 0,0001G M254Ai C/ INMETRO - Calibração Interna Automática - Certificada INMETRO Capacidade 250g - Resolução 0,0001g - Repetibilidade 0,0001g - Linearidade ±0,0003g - tempo resposta 74s - display LCD com regulagem contraste - Backlight - Capela 3 portas de vidro deslizantes - câmara de pesagem (LPA) 162x171x225mm - Prato ø80mm - carga mín. 10mg - tara sub. 250g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contagem de peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade de sólido e líquido - Carga de ruptura - função estatística - Dimensões Ext. (LPA) 215x345x345mm - Peso 6,6kg - Cons. 2W - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output- 24V-500mA-13VA - desligamento automático ou programável - tempo de estabilização ao ligar = 30 min - nível bolha e pés reguláveis - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - parafuso de proteção - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - Impressora serial STAT - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO Porte da empresa: ME/EPP							
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.994,0000	R\$ 44.970,0000	26/11/2020 19:34:50
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: UA220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica Urano UA 220/0,0001 - 220g - divisão de 0,0001g A balança UA 220/0,0001 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção. Em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do INMETRO. Vantagens pelo uso: - Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade. - Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo. - Função TARA. - Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB. - Realiza a contagem de peças. - Fonte multivoltagem automática (110-250V). Características Técnicas Capacidade 220g. Divisão 0,0001g. Material da plataforma Aço inox. Material da estrutura Gabinete plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor LCD com backlight. Pés reguláveis Sim. Câmara de vidro Sim. Funcionalidades Peso total, tara, contagem de peças e saída							

de dados. Tamanho da plataforma de pesagem : 90mm. Dimensões do equipamento (LAP) : 210 x 350 x 280mm. Sugestão de Uso - Para área de pesagem e conferência da indústria. - Laboratórios de análises clínicas e escolares. - Farmácias de manipulação. - Hospitais. Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 220 g Dimensão da Base (mm): Diâmetro 90mm Divisão (g): 0,0001 g Peso (Kg): 6 KG Referência Urano: 22.31.001.0053 Embalagem: caixa de papelão acchoada com isopor de proteção OBS: é impossível uma balança analítica ser transportada em uma caixa de madeira conforme solicita o termo de referência do edital , pois é um equipamento de alta precisão e com portas lateral em vidro. Garantia: 12 meses e manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	5	R\$ 8.995,0000	R\$ 44.975,0000	02/12/2020 15:55:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: M214AiH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. M214AiH – MARCA: BEL – PROCEDÊNCIA ITALIANA - Balança analítica de alta qualidade, combinando elegância com desempenho de medição altamente confiável; - Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e pés reguláveis; - Sistema de pesagem eletromagnética (monobloco); - Calibração automática com peso interno; - Display LCD com 7 dígitos, retroiluminado com regulagem de contraste; - Capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso; FUNÇÕES: - Contagem de peças para contar itens idênticos, é possível selecionar quantidades de referência; - Determinação da densidade de objeto sólido ou líquido; - Carga máxima: retém o valor de pico em uma série de pesos consecutivos; - Pesagem de animais: leituras precisas sob condições instáveis, como animais de laboratório em movimento; - Percentual: calcula o peso de uma amostra com uma porcentagem de um peso de referência (100%); - Força eletromagnética: bobina em um ímã permanente para as pesagens mais precisas; - Soma de pesos: mede o peso acumulado de vários itens, mostrando o peso total e atual; - Unidade de medida; - Controle de peso: os limites superior e inferior podem ser definidos individualmente, para dosagem e porções; - Interface RS232; - Capacidade: 220g; - Carga mínima: 0,01g; - Resolução: 0,0001g; - Repetibilidade: 0,0001g; - Linearidade: ± 0.0003g; - Prato de Ø 80mm; - Tempo de resposta: < 4 segundos; - Span drift (+ 10 - 30°C): ± 3ppm/°C; - Dimensões aproximadas: C = 345 x L = 215 x A = 345mm - Dimensões aproximadas da câmara de pesagem: C = 160 x L = 140 x A = 330mm - Alimentação: bivolt automático 110-230Vac, 50/60Hz; output 24V 500mA 13VA; - Peso aproximado: 6,6 Kg; - Acompanha: manual de instruções; Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 008, de 24 de janeiro de 2018.

Porte da empresa: ME/EPP

27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	5	R\$ 8.995,0000	R\$ 44.975,0000	02/12/2020 18:11:35
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: OHAUS

Fabricante: OHAUS

Modelo / Versão: PR224BR/E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. PR224BR/E – MARCA: OHAUS – PROCEDÊNCIA AMERICANA - Aplicação: pesagem básica, contagem de peças, pesagem em percentual, pesagem de animais e determinação de densidade; - Visor de cristal líquido retroiluminado (LCD). Exibição de segunda linha para informações adicionais ou orientação (matriz de pontos); - Comunicação: RS232 e dispositivo USB (incluso). Saída de dados GLP/GMP com relógio em tempo real; - Base de metal, invólucro superior de plástico, bandeja de aço inoxidável removível, capela de vidro, gancho de pesagem inferior integrado, suporte de segurança, trava de calibração e proteção de uso; - Filtros ambientais selecionáveis pelo usuário e configurações de brilho, auto-tara, dim auto, pontos de calibração selecionáveis pelo usuário, bloqueio de software e menu de reset, configurações de comunicação selecionáveis pelo usuário e opções de impressão de dados, IDs de usuário e projeto definidos pelo usuário, indicador de sobrecarga / subcarga, indicador de estabilidade, quatro linguagens operacionais; - Capacidade máxima: 220g; - Resolução: 0,0001g; - Prato em aço inox de 90mm; - Calibração interna: não aplicável; - Capela: incluso; - Auxiliar modelo de exibição: acessório não incluso; - Vida útil da bateria: não aplicável; - Ionizador embutido: não; - Comunicação RS232 e USB; - Dimensões: A = 309 x C = 321 x L = 209mm; - Display LCD com iluminação; - Tampa durante o uso: incluso; - Para operações aprovadas: não; - Peso mínimo (USP 0,1% típico): 200mg; - Peso líquido: 4,5Kg; - Alimentação elétrica: adaptador CA incluso; - Tempo de estabilização (2): 3 segundos; - Faixa de tara para capacidade por subtração; - Unidade de medição: grama, miligrama, quilate; - Ambiente de trabalho: 10°C - 30°C, 80%UR, sem condensação; operacionalidade garantida entre 5°C e 40°C. - Acompanha: manual de instruções em português.

Porte da empresa: ME/EPP

68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.995,1900	R\$ 44.975,9500	03/12/2020 07:58:37
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: AUW220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS GARANTIA 12 MESES Balança analítica modelo AUW220 marca Shimadzu As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display lcd retroiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição de iluminação ambiente. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função psc, calibração totalmente automática: a autocalibração é acionada por variações significativas na temperatura ambiente. Função clock-cal: calibração totalmente automática, a calibração é ativada nos horários pré-selecionados (até 3 vezes o dia).

Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Função modo cal: o peso de calibração interno, movido por motor, possibilita a autocalibração ou calibração acionada através de um toque no teclado. Atende as normas gip/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora, fornecidos pelo relógio interno da balança. Especificações técnicas: Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: +/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra) Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração automática com peso interno Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº0124, de 05 de Abril de 2011.

Porte da empresa: ME/EPP

23.239.321/0001-49	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 16.650,0000	R\$ 83.250,0000	02/12/2020 16:05:32
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: OHAUS

Fabricante: OHAUS

Modelo / Versão: PX224BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BALANÇA ANALÍTICA MODELO PX224/BR CAP. 220 X 0,0001G COM CALIBRAÇÃO INTERNA- APLICAÇÃO PESAGEM BÁSICA, CONTAGEM DE PEÇAS, PESAGEM EM PERCENTUAL, PESAGEM DE ANIMAIS, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE TELA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO RETROILUMINADO (LCD); EXIBIÇÃO DE SEGUNDA LINHA PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS OU ORIENTAÇÃO (MATRIZ DE PONTOS) OPERAÇÃO ADAPTADOR AC (INCLUSO) COMUNICAÇÃO RS232 E DISPOSITIVO USB (INCLUÍDO); SAÍDA DE DADOS GLP / GMP COM RELÓGIO EM TEMPO REAL CONSTRUÇÃO BASE DE METAL, INVÓLUCRO SUPERIOR DE PLÁSTICO, BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEL, CAPELA DE VIDRO, GANCHO DE PESAGEM INFERIOR INTEGRADO, SUPORTE DE SEGURANÇA, TRAVA DE CALIBRAÇÃO E PROTEÇÃO DE USO CARACTERÍSTICAS DO DESIGN FILTROS AMBIENTAIS SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO E CONFIGURAÇÕES DE BRILHO, AUTO-TARA, DIM AUTO, PONTOS DE CALIBRAÇÃO SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO, BLOQUEIO DE SOFTWARE E MENU DE RESET, CONFIGURAÇÕES DE COMUNICAÇÃO SELECIONÁVEIS PELO USUÁRIO E OPÇÕES DE IMPRESSÃO DE DADOS, IDS DE USUÁRIO E PROJETO DEFINIDOS PELO USUÁRIO, INDICADOR DE SOBRECARGA / SUBCARGA, INDICADOR DE ESTABILIDADE, QUATRO LINGUAGENS OPERACIONAIS CAPACIDADE MÁXIMA 220 G RESOLUÇÃO 0,0001 G TAMANHO DO PRATO 90 MM CALIBRAÇÃO INTERNA INCAL™ - SEMI AUTOMÁTICO CAPELA INCLUSO AUXILIAR MODELO DE EXIBIÇÃO DISPONÍVEL COMO ACESSÓRIO VIDA ÚTIL DA BATERIA NÃO APLICÁVEL COMUNICAÇÃO RS232; USB DIMENSÕES 309 MM X 321 MM X 209 MM (AXCXL) DISPLAY LCD COM 2 LINHAS COM ILUMINAÇÃO TAMPÃO DURANTE O USO INCLUSO PARA OPERAÇÕES APROVADAS NÃO PESO MÍNIMO (USP, 0,1% TÍPICO) 200 MG PESO LÍQUIDO 4,5 KG ESTRUTURA DO PRATO AÇO INOXIDÁVEL ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ADAPTADOR CA (INCLUSO) TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO (2) 3 S FAIXA DE TARA PARA CAPACIDADE POR SUBTRAÇÃO UNIDADES DE MEDIÇÃO MILIGRAMA; GRAMA; QUILOATE AMBIENTE DE TRABALHO 10°C - 30°C, 80%UR, SEM CONDENSAÇÃO; OPERACIONALIDADE GARANTIDA ENTRE 5°C E 40 °C "

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 25.000,0000	R\$ 125.000,0000	02/12/2020 16:33:26
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: bp

Fabricante: bp

Modelo / Versão: 220g

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,01/0,1 MG, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESVIO PADRAO <0,1MG; LINEARIDADE +0,2MG; TEMPERAT U, VOLTAGEM 110/220V V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 16.650,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.995,1900	68.886.605/0001-65	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.995,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.995,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.994,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.990,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 8.989,8000	68.886.605/0001-65	03/12/2020 10:00:52:537
R\$ 8.940,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:00:52:660
R\$ 8.939,8200	68.886.605/0001-65	03/12/2020 10:00:53:153
R\$ 8.889,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:00:53:247
R\$ 8.888,8400	68.886.605/0001-65	03/12/2020 10:00:53:653
R\$ 8.839,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:00:53:680
R\$ 8.838,8500	68.886.605/0001-65	03/12/2020 10:00:54:150
R\$ 8.788,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:00:55:213
R\$ 8.786,9900	68.886.605/0001-65	03/12/2020 10:00:55:677
R\$ 8.736,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:00:56:357
R\$ 8.686,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:00:56:750
R\$ 8.685,6100	68.886.605/0001-65	03/12/2020 10:00:57:163
R\$ 8.635,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:00:58:820
R\$ 8.585,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:00:59:290
R\$ 8.535,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:00:59:823
R\$ 8.485,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:01:00:837

R\$ 8.435,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:01:01:870
R\$ 8.385,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:01:02:347
R\$ 8.335,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:01:04:410
R\$ 8.285,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:01:04:947
R\$ 8.235,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:01:06:433
R\$ 8.185,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:01:06:903
R\$ 8.135,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:01:07:967
R\$ 8.090,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:01:08:430
R\$ 8.040,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:01:09:487
R\$ 8.000,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:02:41:510
R\$ 7.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:02:42:127
R\$ 7.850,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:02:47:437
R\$ 7.800,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:02:47:730
R\$ 7.500,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:02:53:543
R\$ 7.450,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:02:53:943
R\$ 7.150,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:02:59:520
R\$ 7.100,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:02:59:980
R\$ 6.500,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:03:05:363
R\$ 6.450,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:03:05:583
R\$ 6.150,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:03:11:473
R\$ 8.995,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 10:13:08:063
R\$ 8.050,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 10:15:20:350
R\$ 8.673,6500	68.886.605/0001-65	03/12/2020 10:48:21:703
R\$ 6.200,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:48:52:657
R\$ 4.520,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:50:10:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:00:51	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 6.150,0000 e R\$ 8.685,6100.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:09:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:50:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 18:04:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:56:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	11/12/2020 16:18:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.520,0000.
Habilitado	05/01/2021 11:36:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 4.520,0000.
Registro Intenção de Recurso	05/01/2021 11:40:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 13828262000190. Motivo: O catálogo anexado foi montado e não condiz com o descrito na proposta comercial , digo não possui a Pesagem ultrassensível: realizada através de transdutores eletromagnéticos , não possui o Vis
Intenção de Recurso Aceita	05/01/2021 15:24:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13828262000190.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
----------	----------------------	---------------------------	----------

13.828.262/0001-90

05/01/2021 11:40

05/01/2021 15:24

Aceito

Motivo Intenção: O catálogo anexado foi montado e não condiz com o descrito na proposta comercial, digo não possui a Pesagem ultrassensível: realizada através de transdutores eletromagnéticos, não possui o Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade não possui a Fonte multivoltagem automática (110-250V) conforme solicita o termo de referência do edital

Item: 7 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 3.020,0000	R\$ 42.280,0000	02/12/2020 17:39:22
Marca: WEBLABOR Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: BALANÇA SEMI ANALITICA 420G 0,001G S423 + GANCHO D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 420G 0,001G S423 + GANCHO DE PESAGEM - Modelo portátil .Calibração Externa - indicado p/aplicações onde não seja requerida verificação inicial INMETRO - Capacidade 420g - Resolução 0,001g - Repetibilidade 0,001g - Linearidade ±0,004g - tempo resposta menor = 3s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato ø80mm - protetor de vidro circular ø135x70mm - carga mín. 20mg - tara sub. 420g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*) - indicador carga bateria - nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 190x255x130mm - Peso 1,6kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Bateria interna - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Peso de calibração - Kit densidade p/sol./líq. - Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - (**)software interno gramatura papel - cabo p/interfaces - Ionizador portátil ION A15 (p/neutralizar energia estática) GARANTIA: 1 ANO Porte da empresa: ME/EPP							
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 3.020,0000	R\$ 42.280,0000	03/12/2020 07:58:37
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo / Versão: AD430 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS GARANTIA 12 MESES BALANÇA SEMI-ANALÍTICA MODELO AD430 - MARCA MARTE Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Com capela em acrílico transparente. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha AD possuem 9 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de peso, cálculo estatístico, pesagem de animais vivos e função básica (incorpora contagem de peças e porcentagens absoluta e relativa). É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Função Windows Direct acoplada a balança, que permite a comunicação da Balança com o computador Especificações técnicas: Carga máxima: 440 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,001g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: II Possui 3 unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Possui saída RS232 programável Frequência: 50/60 Hz Potência: 6,7 W Dimensões do equipamento: 292x210x260 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox de 100 mm de diâmetro Peso do equipamento: 4,4 kg Modelo aprovado pelo INMETRO conforme portaria INMETRO/dimel nº 0085, de 30 de abril de 2013 Acompanha: Gancho, bateria, fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.020,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.020,0000	68.886.605/0001-65	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.015,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:03:41:357
R\$ 2.568,6800	68.886.605/0001-65	03/12/2020 10:48:21:797
R\$ 1.900,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 10:50:18:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:02:15	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.015,0000 e R\$ 3.020,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de	03/12/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS

Convocação - Anexo	16:11:28	LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:51:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 08:43:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:56:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	11/12/2020 09:33:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitado	05/01/2021 11:37:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BANCADA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - BANHO ULTRATERMOSTÁTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.790,0000	R\$ 45.480,0000	02/12/2020 17:57:16
Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0231 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO DE CIRCULAÇÃO COM RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO 7 LITROS Controlador Digital Padrão- Capacidade Banho 7Litros, Faixa de temperatura: MÁX: 100°C, MÍN: -25 °C. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus Porte da empresa: ME/EPP							
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.790,0000	R\$ 45.480,0000	02/12/2020 18:03:38
Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EEQ9018B- 2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO Com bomba de água para circulação e caixa de controle instalada acima da caixa de água, ao lado tem duas entradas para tubo condensação de saída, utilizada para poder circular a água. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ DESCRIÇÃO • Gabinete externo em chapa de aço com pintura eletrostática • Cuba interna estampada em aço inox AISI 304. • Tampa em aço inox • Faixa de temperatura: +5 °C a 100° C • Temperatura constante: + /- 0,05 ° C • Sensor de temperatura: PT 100 • Controlador de Temperatura microprocessado eletrônico, com duplo display de indicação de temperatura e programação • Controle de Temperatura: Controle Digital com 3 dígitos • Aquecimento por meio de resistência tubular blindada; • Botão liga/desliga de circulação (CICLE) • Botão liga/desliga aquecimento(HELT) • Botão Liga /desliga (ON/ OFF) • Capacidade total da cuba aproximada : 26 Litros • Capacidade de operação da cuba: 14 Litros • Vazão de circulação: 10L/min • Possui torneira para escoamento da água após a utilização. • Alimentação: 220V-60Hz • Potência: 1600Watts • Dimensões Gerais: 400 x 300 x 180mm COMPONENTES • 01 Banho Maria • 01 Cabo de força • Manual de instruções Procedência Importado/ validade da proposta 60 (sessenta) dias Porte da empresa: ME/EPP							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 5.000,0000	R\$ 60.000,0000	01/12/2020 17:14:03
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-152/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab – Banho Ultratermostatizado Digital (Refrigerado)o – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho							

para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -25°C a 100°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Volume da cuba 10 Litros. - Potência 1600 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=335 x P=510 x A=460 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 2 fusíveis extras, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 5.000,0000	R\$ 60.000,0000	02/12/2020 14:39:46
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA ES ERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 502/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermético 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda; Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT100; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220 V; Potência: 1600W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba - Largura= 300 | Comprimento=240 | Altura =150mm; Externa - Largura=390 | Comprimento=530 | Altura =610mm; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Peso: 22 Kg; Faixa de Temperatura: - 10º a 100ºC, resolução 0,1ºC, estabilidade +/-0,1ºC; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	02/12/2020 17:36:30
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: SOLID

Fabricante: SOLID

Modelo / Versão: BANHO SOLID 7L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO DE CIRCULAÇÃO COM RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO 7 LITROS Controlador Digital Padrão- Capacidade Banho 7Litros, Faixa de temperatura: MÁX: 100°C, MÍN: -25 °C. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus MARCA: SOLID MODELO: BANHO SOLID 7L

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.000,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.790,0000	00.584.060/0001-07	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.790,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 4.999,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:12:53:703
R\$ 3.787,6200	09.242.037/0001-09	03/12/2020 10:18:14:150
R\$ 3.690,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:47:54:963
R\$ 2.910,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 10:48:52:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:03:11	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.787,6200 e R\$ 100.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:12:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:02:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 08:45:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:06:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Recusa	11/12/2020 11:05:33	Recusa da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.910,0000. Motivo: Proposta recusada, descrição apresentada em desacordo com Termo de Referência
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 11:07:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 11:45:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Recusa	11/12/2020 17:11:56	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.690,0000. Motivo: Descrição na proposta em desacordo com o Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 17:12:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2020 08:21:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07.
Aceite	14/12/2020 14:20:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.790,0000.
Habilitado	29/12/2020 16:13:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.790,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - REATOR DE AGUA PRESSURIZADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	10	R\$ 5.190,0000	R\$ 51.900,0000	30/11/2020 08:08:51
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-184 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO TERMOSTATIZADO MARCA TECNAL, MODELO TE-184 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: de -10 a 99,9°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,1°C Uniformidade: ±0,3°C Compressor: Hermético 1/3 HP, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C Bomba circulação: Interna e externa Capacidade de bombeamento: 4 L/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão) Bandeja e Cuba: Em aço inox 304 Gabinete: Aço inox 304 e pintura eletrostática Dimensões da cuba: L=240 x P=240 x A=200 mm Volume útil: 8 Litros Dimensões: L=580 x P=480 x A=320 mm Peso: 30 kg Potência: 1600 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHAR: - 01 Bandeja protetora da resistência - 01 Tampa da cuba em aço inox - 02 Fusíveis extras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Promove aquecimento e refrigeração controlados em líquidos com agitação constante, garantindo precisão nas temperaturas, além de otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos Soxhlet, Goldfish, evaporadores rotativos, reatores e refratômetros e promovendo sistemas de circulação fechada de água. VANTAGENS E BENEFÍCIOS: - Melhor controle e manutenção de temperatura em sistemas de reação * Líquidos com agitação constante; reações enzimáticas * Garante maior estabilidade da temperatura e evita degradação da amostra - Maior controle da temperatura da água de saída - Menor gasto com água em processos onde são utilizados como sistemas fechados para refrigeração de condensadores. Ex.: Destiladores, evaporadores rotativos, reatores, refratômetros - Significativa economia de água e consequente redução do impacto ambiental - economia a partir de 98% que equivale a 420 litros por equipamento, em comparação ao uso contínuo de água da torneira - Baixo custo de instalação - Simples manuseio que é realizado em modo dinâmico, minimizando o tempo de operação dos processos - Resfriamento de condensadores, possibilitando melhor desempenho do equipamento e maior eficiência em processos de destilação - Evita desperdícios de água - sistema de circulação fechado mantido por bomba compressora - Para temperaturas abaixo de 5°C, utilizar solução hidroalcolica ou etanol para evitar o congelamento de líquido dentro da cuba; mangueiras o mais curtas possível e isoladas termicamente com tubo esponjoso (evita troca de calor e perda da eficiência) - Dupla funcionalidade: Possibilidade de utilizar a cuba como um banho maria convencional - Comporta até 3 equipamentos, dependendo da potência e temperatura, ou até 4 condensadores (segundo estudos realizados no laboratório) Benefícios e vantagens: - Controle digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC, que proporciona controle mais preciso, sendo a temperatura final atingida de forma mais rápida e homogênea; - Sensor PT-100, o mais preciso; - Possui eletrobomba de circulação Emico; - Gabinete interno e externo em aço inox 304, proporcionando maior durabilidade; - Possui compressor							

hermético 1/3 HP, com gás R-134-A, livre de CFC; - Possibilidade de termostatização interna na galeria ou externa de outros equipamentos, ou seja, as amostras podem ser colocadas na galeria dentro da cuba, ou o equipamento pode ser utilizado juntamente com outros equipamentos, proporcionando praticidade; - Possui botão específico para ligar e desligar a refrigeração, o que proporciona economia de energia e aumenta a vida útil do compressor; - Definição dos tipos de galeria de acordo com a necessidade de cada cliente; - Proporciona menor gasto com água em processos onde são utilizados como sistemas fechados para refrigeração de condensadores, gerando economia e maior eficiência do processo; - Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente; - Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias; - Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial. * * *ADQUIRA SEU EQUIPAMENTO COM CALIBRAÇÃO, CONSULTE NOSSO VENDEDOR * * *

Porte da empresa: ME/EPP

27.081.522/0001-11	M T MARCONI EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.600,0000	R\$ 56.000,0000	02/12/2020 08:12:20
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Modelo / Versão: MA184/6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTATIZADO COM BOMBA DEMANDA 5,5 LTS Estrutura: - caixa externa em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi - suporte em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi - cuba em aço inox AISI 304, com dimensões internas (mm): L= 150 x P= 285 x A= 130, volume total de 5,5 litros - dimensões externas: L= 290 X P= 410 X A= 400 mm. - peso: 30 kg. Termostatização: - bomba de demanda e circulação do líquido da ultratermostatização, vazão de 3 a 4 litros / minuto a 1,5 m.c.a. - controlador de temperatura microprocessado, PID, com sensor PT 100, com sensibilidade de 0,01 E resolução de 0,1 C, leitura digital do processo e do set point - temperatura de trabalho de 0 a 80C - resistência blindada em aço inox - grade perfurada protetora da resistência e de apoio para recipientes em aço inox AISI 304 - refrigeração com compressor hermetico, gas livre de CFC, Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - 800 Watts, 220 Volts, 60 hz.. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.638,0000	R\$ 56.380,0000	01/12/2020 17:14:03
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-152/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab - Banho Ultratermostatizado Digital (Refrigerado) - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cubo em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Capacidade refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -10°C a 80°C. - Resolução +/- 0,1°C. - Precisão de controle: ±0,1°C. - Uniformidade: ±0,3°C. - Volume da cuba 10 Litros. - Potência 1600 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas L=335 x P=510 x A=460 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC, 2 fusíveis extras, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.638,0000	R\$ 56.380,0000	02/12/2020 14:43:43
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 204/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/10 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermetico 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda; Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT100; Certificado de Calibração RBC Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220 V; Potência: 1600W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba - Largura= 300 | Comprimento=240 | Altura =150mm; Externa - Largura=390 | Comprimento=530 | Altura =610mm; Volume bruto: 10 litros; Volume útil: 9 litros; Peso: 22 Kg; Faixa de Temperatura: - 10º a 100ºC, resolução 0,1ºC, estabilidade +/-0,1ºC; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros

Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.638,7500	R\$ 56.387,5000	01/12/2020 13:50:13
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: BANHO TERMOSTATIZADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO TERMOSTATIZADO - 10°C A +80° C 8 LITROS Controlador

temperatura: Digital Microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100. Precisão de controle: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Uniformidade: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. compressor: Hermético 1/3 HP, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C . Bomba circulação: Interna e externa. Capacidade de bombeamento: 4 L/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão). Bandeja e cuba: Em aço inox 304. Gabinete: Aço inox 304 e pintura eletrostática. Volume útil: 8 litros. Potência: 1600Watts Tensão: 220 Volts. Acompanha: 1 Bandeja protetora da resistência; 1 Tampa da cuba em aço inox; Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.638,7500	R\$ 56.387,5000	02/12/2020 17:19:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSDU INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO TERMOSTATIZADO - 10°C A 80°C 8 LITROS Controlador temperatura: Digital Microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100. Precisão de controle: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Uniformidade: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. compressor: Hermético 1/3 HP, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C . Bomba circulação: Interna e externa. Capacidade de bombeamento: 4 L/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão). Bandeja e cuba: Em aço inox 304. Gabinete: Aço inox 304 e pintura eletrostática. Volume útil: 8 litros. Potência: 1600 Watts Tensão: 220 Volts. Acompanha: 1 Bandeja protetora da resistência; 1 Tampa da cuba em aço inox; Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.638,7500	R\$ 56.387,5000	02/12/2020 18:00:01
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSDU 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO TERMOSTATIZADO - 10°C A $+80^{\circ}\text{C}$ 8 LITROS Controlador temperatura: Digital Microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100. Precisão de controle: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Uniformidade: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. compressor: Hermético 1/3 HP, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C . Bomba circulação: Interna e externa. Capacidade de bombeamento: 4 L/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão). Bandeja e cuba: Em aço inox 304. Gabinete: Aço inox 304 e pintura eletrostática. Volume útil: 8 litros. Potência: 1600 Watts Tensão: 220 Volts. Acompanha: 1 Bandeja protetora da resistência; 1 Tampa da cuba em aço inox; Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	02/12/2020 17:36:30
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: SOLID

Fabricante: SOLID

Modelo / Versão: BANHO SOLID 8L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO TERMOSTATIZADO - 10°C A $+80^{\circ}\text{C}$ 8 LITROS Controlador temperatura: Digital Microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100. Precisão de controle: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Uniformidade: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. compressor: Hermético 1/3 HP, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C . Bomba circulação: Interna e externa. Capacidade de bombeamento: 4 L/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão). Bandeja e cuba: Em aço inox 304. Gabinete: Aço inox 304 e pintura eletrostática. Volume útil: 8 litros. Potência: 1600 Watts Tensão: 220 Volts. Acompanha: 1 Bandeja protetora da resistência; 1 Tampa da cuba em aço inox; Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Modelo: BANHO SOLID 8L

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.638,7500	24.103.721/0001-95	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.638,7500	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.638,7500	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.638,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.638,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.600,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.190,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.000,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:05:17:910
R\$ 5.500,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:08:07:147
R\$ 5.498,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:09:35:503
R\$ 4.999,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:12:49:167
R\$ 5.188,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:12:52:033

R\$ 4.900,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:13:13:800
R\$ 4.899,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:13:17:353
R\$ 4.800,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:15:02:483
R\$ 4.799,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:15:05:517
R\$ 5.499,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:19:04:497
R\$ 5.187,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:19:04:583
R\$ 5.187,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:07:117
R\$ 5.184,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:09:417
R\$ 5.183,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:10:297
R\$ 5.180,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:12:013
R\$ 5.179,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:14:113
R\$ 5.177,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:17:197
R\$ 5.176,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:18:107
R\$ 5.176,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:19:19:873
R\$ 5.175,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:20:403
R\$ 5.176,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:22:120
R\$ 5.174,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:25:100
R\$ 5.172,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:27:423
R\$ 5.171,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:28:167
R\$ 5.169,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:30:563
R\$ 5.168,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:32:113
R\$ 5.167,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:33:403
R\$ 5.166,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:34:280
R\$ 5.166,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:19:35:100
R\$ 5.166,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:36:100
R\$ 5.165,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:36:237
R\$ 5.164,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:36:853
R\$ 5.162,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:39:207
R\$ 5.161,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:40:173
R\$ 5.158,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:42:347
R\$ 5.157,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:42:963
R\$ 5.154,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:46:130
R\$ 5.153,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:47:047
R\$ 5.151,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:50:253
R\$ 5.153,9800	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:19:50:613
R\$ 5.150,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:50:987
R\$ 5.149,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:53:977
R\$ 5.148,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:55:367
R\$ 5.145,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:57:120
R\$ 5.144,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:59:367
R\$ 5.141,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:20:00:390
R\$ 5.140,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:01:363
R\$ 5.137,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:20:04:320
R\$ 5.136,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:20:07:230
R\$ 5.136,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:14:027
R\$ 5.133,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:20:19:897
R\$ 5.132,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:20:22:847
R\$ 5.130,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:20:24:057
R\$ 5.132,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:24:373
R\$ 5.129,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:34:277
R\$ 5.127,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:20:37:557
R\$ 5.129,9800	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:20:38:433
R\$ 5.126,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:49:333
R\$ 5.126,9800	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:20:53:877
R\$ 5.124,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:20:57:340
R\$ 5.123,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:21:09:330
R\$ 5.121,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:21:13:770
R\$ 5.120,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:21:19:537
R\$ 5.118,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:21:20:990
R\$ 5.117,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:21:25:773

R\$ 5.114,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:21:29:610
R\$ 5.113,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:21:41:350
R\$ 5.111,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:21:47:300
R\$ 5.113,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:21:47:680
R\$ 5.110,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:21:54:860
R\$ 5.107,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:21:56:753
R\$ 5.110,9800	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:21:57:833
R\$ 5.106,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:22:04:877
R\$ 5.104,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:22:05:567
R\$ 5.103,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:22:13:107
R\$ 5.102,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:22:18:730
R\$ 5.101,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:22:20:380
R\$ 5.099,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:22:22:420
R\$ 4.942,0000	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:47:51:810
R\$ 3.800,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:47:57:160
R\$ 5.094,5800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:48:45:787
R\$ 5.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:49:08:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:04:03	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.799,9900 e R\$ 5.190,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:12:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:23:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 08:46:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:31:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	09/12/2020 11:15:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000.
Habilitado	29/12/2020 15:32:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BANHO ULTRASSÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	01/12/2020 13:52:26
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Modelo / Versão: SL 152/30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTATICO DIGITAL - 10°C A +80° C. 30 LITROS Banho ultra termostático / ultratermostatizado digital micro processado. Especificações Técnicas: Temperatura: -10 a 80°C Controle de temperatura: Digital micro processado com sistema PID Sensor: Tipo PT- 100 Precisão: +/- 0,1°C Uniformidade: +/- 0,2°C Potência da resistência: 1200 Watts Compressor hermético: 1/3 Hp, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 2700 BTU/hora Bomba: Circulação Interna e externa Chave independente: Para acionamento da refrigeração e circulação externa da água Capacidade de bombeamento: 4 litros/ minuto (vazão), 1,5 mca (pressão) Gabinete e Cuba: Em aço inox polido, cuba com cantos arredondados e tampas em aço inox 304 Dimensões da Cuba: 500 x 300 x 200mm (LxPxX) Dimensões externas: 670 x 450 x 550mm (LxPxX) Volume: 30 litros Tensão / Potência: 220 Volts / 1310 Watts Peso: 40Kgs Tampa da cuba em aço inoxidável; Grade protetora da resistência. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Porte da empresa: ME/EPP							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	01/12/2020 14:14:25

LTDA

Marca: nova tecnica**Fabricante:** novatecnica**Modelo / Versão:** NT 281

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTÁTICO - Banho Maria Médio Ultratermostático Digital de uso universal em laboratório, desenvolvido para uso direto ou para a termostatização de outros equipamentos. Compacto e silencioso. Sistema de refrigeração através de unidade selada com compressor hermético de 1/3HP, com gás 134-A, livre de CFC. Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda, com vazão de 10L/min., proporciona melhor uniformidade. Regulagem do fluxo através de válvula de tipo esfera. Controle de Temperatura: Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Faixa de temperatura -20°C a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Capacidade de Refrigeração: 521 BTU/HORA Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa lisa removível em aço inox AISI 304 estampado e polido. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 9 litros. Dimensão da cuba (LxPx) de 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPx) de 620 x 445 x 360 mm. Entrada e saída de água, Dreno. Conexão para mangueira de silicone. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Certificado de Garantia RBC; Tampa lisa removível em aço inox AISI 304 estampado e polido e Manual de Instruções/ Termo de Garantia.

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	01/12/2020 17:15:35
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Solab**Fabricante:** Solab**Modelo / Versão:** SL-152/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/30 Marca: Solab - Banho Ultratermostatizado Digital (Refrigerado) - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno em aço inox perfurado no fundo do banho para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Tampa lisa em aço inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta densidade. - Resistência U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Sistema de refrigeração com gás R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeração com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulação interna e externa para demanda de água. - Vazão da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Capacidade refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C. - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido. - Porta fusível. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -10°C a 80°C. - Resolução +/- 0,1°C. - Precisão de controle: ±0,1°C. - Uniformidade: ±0,2°C. - Volume da cuba 30 Litros. - Potência 1310 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões internas L=500 x P=300 x A=200 mm. - Dimensões externas L=520 x P=600 x A=600 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha certificado de calibração RBC, 2 fusíveis extras, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

27.081.522/0001-11	M T MARCONI EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	02/12/2020 08:19:15
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MARCONI**Fabricante:** MARCONI**Modelo / Versão:** MA184/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTATIZADO 30 LITROS -10 a 100 C Estrutura: - caixa em chapa de aço inox AISI 304 - suporte em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - cuba estampada e polida, sem solda, em aço inox AISI 304, com volume de 30 litros e dimensões: L=300 X P=500 X A=200 mm., tampa lisa e grade protetora da resistência - dimensões externas aproximadas em mm.: L=670 X P=450X A=550 - para instalação em bancada Termostatização: - bomba de demanda de água, com vazão de 500 l/h, com 3,6 m.c.a., com chave independente para circulação externa de água. - resistência blindada em tubo de aço inox AISI 304 - controlador de temperatura eletrônico microprocessado, PID com sensor PT 100, com precisão de +/-0,1 C, uniformidade de +/- 0,2 C, leitura digital do processo e do set point, - temperatura de trabalho de -10 a +100 C - unidade de refrigeração, com compressor hermetico de 1/3 Hp, gás livre de CFC, capacidade de refrigeração de 2700 BTU/hora Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 2000 watts, 220 Volts, 60 hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, RASTREAVEL A RBC E INMETRO

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	02/12/2020 14:47:18
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LIMATEC**Fabricante:** LIMATEC INDÚSTRIA ES SERVIÇOS EIRELI**Modelo / Versão:** LT 204/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ULTRATERMOSTATIZADO LT 204/30 - Características: Gabinete e estrutura construídos em aço INOX; Cuba construídas em aço INOX AISI 304 sem emendas; Tampa Pingadeira e prateleira tipo grelha para proteção da resistência construída em aço inox AISI 304; Isolamento térmico com POLIURETANO injetado; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Refrigeração com compressor hermético 1/3hp. Gás ecológico livre de CFC; Sistema de circulação interna e externa do líquido através de bomba de demanda; Bomba de circulação de água quente / refrigerante, sistema de recirculação da água tipo centrífuga, silenciosa, com cabeçote em polipropileno, vazão 14 L/min, pressão 5,0 m.c.a; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo PT100; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220 V; Potência: 2900W; Sistema de proteção por disjuntor termomagnético; Dimensões: Cuba - Largura= 505 |

Comprimento=300 | Altura =200mm; Externa - Largura=590 | Comprimento=590 | Altura =650mm; Volume bruto: 30 litros; Volume útil: 27 litros; Peso: 40 Kg; Faixa de Temperatura: - 10° a 100°C, resolução 0,1°C, estabilidade +/-0,1°C; Acompanha manual de instruções em português; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; * Equipamento utilizado para diversos tipos de análises laboratoriais e para otimizar a condensação em alguns equipamentos, refrigerando condensadores dos tipos friedrichs, soxhlet, evaporadores rotativos, reatores e outros

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	02/12/2020 15:58:48
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-152/30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTÁTICO - MOD. LUCA-152/30 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete externo construído em aço inox; - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampada); - Tampa lisa em aço inoxidável polida; - Suporte em aço inoxidável no fundo do banho para apoio; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox de 1200W; - Sistema de refrigeração através de unidade de refrigeração 1/3HP com gás R134 livre de CFC; - Capacidade de refrigeração: 7000 BTU/h; - Isolação de isopor de alta densidade; - Chave independente para acionamento da refrigeração e circulação externa da água; - Controlador de temperatura microprocessado digital PID; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Sensor de temperatura PT- 100; - Bomba para circulação interna e para demanda de água externa com vazão de 500L/h, 3,6 m.c.a.; - Bicos de saída e retorno para circulação externa do líquido; - Faixa de trabalho: -10°C a 110°C; - Exatidão da leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25°C; - Precisão: ± 0,1°C; - Uniformidade: ± 0,2°C; - Capacidade: 30 Litros; - Potência: 1700 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

06.936.105/0001-33	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	02/12/2020 17:18:11
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Solidesteel

Fabricante: Solidesteel

Modelo / Versão: BANHO ULTRATERMOST. EXT. INOX 30L 220 V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: Solidesteel; MODELO: BANHO ULTRATERMOST. EXT. INOX 30L-220 V; FABRICANTE: Solidesteel; VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS; PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO. BANHO ULTRATERMOSTATICO DIGITAL - 10°C A +80° C. 30 LITROS Banho ultra termostático / ultratermostatizado digital micro processado. Especificações Técnicas: Temperatura: -10 a 80°C Controle de temperatura: Digital micro processado com sistema PID Sensor: Tipo PT- 100 Precisão: +/- 0,1°C Uniformidade: +/- 0,2°C Potência da resistência: 1200 Watts Compressor hermético: 1/3 Hp, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 2700 BTU/hora Bomba: Circulação Interna e externa Chave independente: Para acionamento da refrigeração e circulação externa da água Capacidade de bombeamento: 4 litros/ minuto (vazão), 1,5 mca (pressão) Gabinete e Cuba: Em aço inox polido, cuba com cantos arredondados e tampas em aço inox 304 Dimensões da Cuba: 500 x 300 x 200mm (LxPx) Dimensões externas: 670 x 450 x 550mm (LxPx) Volume: 30 litros Tensão / Potência: 220 Volts / 1310 Watts Peso: 40Kgs Tampa da cuba em aço inoxidável; Grade protetora da resistência. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	02/12/2020 17:19:34
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSDU INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 30 L, TEMPERATURA ATÉ 60 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES C/ TAMPA, CONEXÃO P/ AR COMPRIMIDO, ADICIONAL COMPATÍVEL COM INSTRUMENTAIS CANULADOS

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	11	R\$ 15.500,0000	R\$ 170.500,0000	02/12/2020 18:00:08
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSDU 30L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 30 L, TEMPERATURA ATÉ 60 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES C/ TAMPA, CONEXÃO P/ AR COMPRIMIDO, ADICIONAL COMPATÍVEL COM INSTRUMENTAIS CANULADOS

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	02/12/2020 17:37:32
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	------------------	--------------------	---------------------

Marca: SOLID

Fabricante: SOLID

Modelo / Versão: BANHO SOLID 30 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRATERMOSTATICO DIGITAL - 10°C A +80° C. 30 LITROS
 Banho ultra termostático / ultratermostatizado digital micro processado. Especificações Técnicas: Temperatura: -10 a 80°C Controle de temperatura: Digital micro processado com sistema PID Sensor: Tipo PT- 100 Precisão: +/- 0,1°C Uniformidade: +/- 0,2°C Potência da resistência: 1200 Watts Compressor hermético: 1/3 Hp, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 2700 BTU/hora Bomba: Circulação Interna e externa Chave independente: Para acionamento da refrigeração e circulação externa da água Capacidade de bombeamento: 4 litros/ minuto (vazão), 1,5 mca (pressão) Gabinete e Cuba: Em aço inox polido, cuba com cantos arredondados e tampas em aço inox 304 Dimensões da Cuba: 500 x 300 x 200mm (LxPxA) Dimensões externas: 670 x 450 x 550mm (LxPxA) Volume: 30 litros Tensão / Potência: 220 Volts / 1310 Watts Peso: 40Kgs Tampa da cuba em aço inoxidável; Grade protetora da resistência. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. MARCA: SOLID MODELO: BANHO SOLID 30 L
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	24.103.721/0001-95	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.500,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 15.450,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:04:45:287
R\$ 15.300,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:05:05:323
R\$ 15.250,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:05:09:000
R\$ 15.000,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:05:28:317
R\$ 14.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:05:29:897
R\$ 14.900,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:05:59:720
R\$ 14.850,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:06:00:907
R\$ 14.800,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:06:16:610
R\$ 14.750,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:06:16:687
R\$ 14.700,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:06:31:790
R\$ 14.650,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:06:31:950
R\$ 14.500,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:06:44:420
R\$ 14.450,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:06:45:690
R\$ 14.200,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:07:26:417
R\$ 14.150,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:07:26:580
R\$ 14.400,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:07:27:843
R\$ 14.000,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:07:42:630
R\$ 13.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:07:42:783
R\$ 13.500,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:07:58:763
R\$ 13.450,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:08:00:153
R\$ 13.423,7200	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:08:15:377
R\$ 13.373,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:08:15:463
R\$ 13.000,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:08:30:763
R\$ 12.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:08:32:263
R\$ 12.500,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:08:41:990
R\$ 12.450,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:08:42:400
R\$ 12.900,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:08:50:247
R\$ 12.898,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:09:34:117
R\$ 12.400,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:09:37:683
R\$ 12.350,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:09:38:320
R\$ 12.497,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:09:38:980
R\$ 12.000,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:09:49:383
R\$ 11.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:09:50:223
R\$ 12.398,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:09:51:647
R\$ 11.500,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:10:04:667
R\$ 11.450,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:10:05:467
R\$ 11.400,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:10:14:200
R\$ 11.350,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:10:14:650
R\$ 11.499,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:10:16:810

R\$ 11.200,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:10:17:767
R\$ 11.150,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:10:18:237
R\$ 11.397,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:10:19:537
R\$ 11.000,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:10:25:480
R\$ 10.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:10:25:897
R\$ 11.197,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:10:27:940
R\$ 11.000,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:10:28:023
R\$ 9.853,0000	06.936.105/0001-33	03/12/2020 10:11:02:180
R\$ 9.803,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:11:03:587
R\$ 10.998,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:11:17:277
R\$ 10.949,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:12:51:203
R\$ 10.946,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:12:53:863
R\$ 10.945,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:12:59:433
R\$ 10.942,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:13:00:790
R\$ 10.941,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:13:05:473
R\$ 10.939,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:13:07:483
R\$ 10.938,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:13:12:350
R\$ 10.936,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:13:18:220
R\$ 10.935,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:13:23:103
R\$ 10.933,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:13:24:907
R\$ 9.802,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:13:29:830
R\$ 9.800,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:13:30:427
R\$ 9.799,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:13:34:520
R\$ 9.500,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:19:41:770
R\$ 10.932,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:19:44:680
R\$ 10.932,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:19:45:647
R\$ 10.931,9900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:46:327
R\$ 10.931,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:47:250
R\$ 10.931,9800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:48:860
R\$ 10.931,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:49:083
R\$ 10.931,9700	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:49:850
R\$ 10.931,9700	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:50:083
R\$ 10.931,9600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:50:860
R\$ 10.931,9600	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:51:093
R\$ 10.931,9500	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:51:847
R\$ 10.930,9700	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:19:52:560
R\$ 10.931,9500	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:53:087
R\$ 9.499,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:19:54:040
R\$ 10.930,9600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:55:317
R\$ 10.930,9600	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:55:407
R\$ 10.930,9500	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:56:317
R\$ 10.930,9500	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:56:377
R\$ 10.930,9400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:57:367
R\$ 10.930,9400	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:57:380
R\$ 10.929,9600	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:19:57:620
R\$ 10.930,9300	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:19:58:383
R\$ 10.929,9500	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:19:59:313
R\$ 10.929,9400	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:20:01:233
R\$ 10.929,9500	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:01:383
R\$ 10.929,9300	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:20:02:333
R\$ 10.928,9500	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:20:03:240
R\$ 10.929,9300	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:03:373
R\$ 10.928,9400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:20:04:317
R\$ 10.927,9400	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:20:15:430
R\$ 10.927,9300	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:20:16:860
R\$ 10.927,9300	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:20:17:310
R\$ 10.927,9200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:20:19:320
R\$ 10.927,9100	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:24:247
R\$ 10.926,9200	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:20:24:350
R\$ 10.926,9100	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:20:24:933

R\$ 9.798,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:20:27:107
R\$ 10.925,9100	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:20:28:170
R\$ 10.925,9000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:20:29:007
R\$ 10.924,9000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:20:33:327
R\$ 9.954,0000	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:20:33:603
R\$ 9.953,9900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:20:35:330
R\$ 10.924,8900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:35:367
R\$ 10.923,8900	30.059.238/0001-53	03/12/2020 10:20:40:823
R\$ 9.400,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:20:45:243
R\$ 9.399,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:20:48:370
R\$ 10.923,8800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:20:49:393
R\$ 7.500,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 10:48:02:610
R\$ 9.000,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:48:03:790
R\$ 9.795,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:52:35:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:04:43	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.399,9900 e R\$ 9.954,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:31:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:23:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 08:47:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:32:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10.
Aceite	09/12/2020 11:16:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000.
Habilitado	29/12/2020 15:32:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BANQUETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	625	R\$ 164,1400	R\$ 102.587,5000	02/12/2020 17:35:28
	Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: MARTIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA ALTA PARA LABORATÓRIO Medidas: Alt 0,72 cm x Lar 0,29 cm, cor preta ou cinza, pintura epóxi, ferro galvanizado, espuma de alta densidade, couro ecológico na cor preta Porte da empresa: ME/EPP						
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	625	R\$ 200,0000	R\$ 125.000,0000	25/11/2020 13:32:24
	Marca: concorrência Fabricante: comcocredercmia Modelo / Versão: ceral pisos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA ALTA PARA LABORATÓRIO Medidas: Alt 0,72 cm x Lar 0,29 cm, cor preta ou cinza, pintura epóxi, ferro galvanizado, espuma de alta densidade, couro ecológico na cor preta Porte da empresa: ME/EPP						
31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	625	R\$ 300,0000	R\$ 187.500,0000	01/12/2020 17:53:37
	Marca: Cavaletti Fabricante: Cavaletti						

Modelo / Versão: Fun

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA ALTA PARA LABORATÓRIO ESTRUTURA EM AÇO PINTADO, COM ASSENTO FIXO CIRCULAR. ASSENTO CONFECIONADO EM MADEIRA COMPENSADO DE 12MM, COM ESPUMA LAMINADA DE 30MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA COM ACABAMENTO PINTADO NA COR PRETA, COM APOIO PARA OS PÉS. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM COURO VINIL PRETO. Dimensões do Produto: Altura 700mm / Dimensão do Assento: 300mm / Largura Final: 330mm

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	31.731.853/0001-27	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 200,0000	13.579.783/0001-51	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 164,1400	04.927.672/0001-06	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 163,8900	13.579.783/0001-51	03/12/2020 10:20:37:040
R\$ 150,0000	04.927.672/0001-06	03/12/2020 10:20:55:890
R\$ 149,7500	13.579.783/0001-51	03/12/2020 10:20:56:700
R\$ 100,0000	04.927.672/0001-06	03/12/2020 10:21:13:157
R\$ 164,0000	31.731.853/0001-27	03/12/2020 10:50:19:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:05:35	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 100,0000 e R\$ 300,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:32:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:35:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:40:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:50:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 08:49:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:24:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Aceite	09/12/2020 12:11:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 100,0000.
Habilitado	29/12/2020 16:01:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	9	R\$ 67.090,0000	R\$ 603.810,0000	30/11/2020 08:01:48

Marca: TECNAL**Fabricante:** TECNAL**Modelo / Versão:** TEC-BIO-7,5-V.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 PÇ - MÓDULO REATOR / FERMENTADOR MODELO TEC-BIO-7,5-V. Biorreator em vidro borossilicato encamisado com volume total de 7,5 litros e volume de trabalho (operacional) de 2,5 – 5,0 litros, autoclavável, e tampa de aço inoxidável 316L com até 12 portas para instalação de acessórios e sensores conforme solicitação. Especificação: Um (01) biorreator/fermentador com vaso de borossilicato encamisado com fundo torresférico, com total de 7,5 litros, volume operacional máximo de 5 litros, resfriamento e aquecimento através de jaqueta de água (camisa) com tampa em aço inox 316L com fechamento por manípulos de inox, vedação com anel O ring de Viton aprovado pelo FDA, entradas para sensor de temperatura PT100, dois eletrodos de Ph digital, O2 digital óptico, uma porta PG13,5 extra, uma entrada simples, 1 entrada tripla, aspersor de ar tipo disco perfurado incluso, sensor de nível regulável para líquido/espuma incluso, amostragem regulável inclusa, septo incluso, mancal/haste de

agitação em aço inox 316L com retentor de Viton, dois impulsores tipo Rushton (seis pás planas) com ajuste de altura, um condensador de refluxo em aço inox 316L, sistema de amostragem baseado em seringa, livre de contaminação com reservatório autoclavável, chicana (defletor) removível com 4 pás a 90° em aço 316L; Seis (06) filtros absolutos para ar com porosidade de 0,22 micrômetros; 1 - PÇ - MÓDULO PARA CONTROLE DE REATOR TECNAL COM TELA TOUCHSCREEN DE 7" COLORIDA, MODELO BIO-TEC-IHM-7"-AT, MARCA TECNAL Interface de sinais para controle de agitação e temperatura, com indicação de torque, através de tela LCD sensível ao toque de 7" colorida (800x600 pixels). - Agitação (RPM): - Faixa de trabalho 10 a 1000 RPM - Resolução 1 RPM / Precisão ±1 RPM - Torque (N.m): - Faixa de trabalho, resolução e precisão: conforme motor ofertado. - Temperatura (°C): - Faixa de trabalho utilizando banho com circulação externa TEC-BIO-T: 10 a 60°C - Faixa de trabalho utilizando manta aquecedora ou resistência: fluido refrigerante +7°C a 100°C - Resolução 0,1 / Precisão ±0,4 PAINEL frontal IP65 aprovado conforme normas CE / UL. Possui 2 portas USB sendo uma para conexão de memórias flash, 1 porta RS-232, 1 porta RS-232/485 e 1 porta RS-422/485. Tempo de vida médio do backlight: 10.000 h. Armazenamento automático dos dados do processo em pen-drive (dispensa o uso de computador externo). 1 PÇ - Motor de agitação de alto torque via servo-motor com sensor óptico de velocidade real. - Um (01) motor de agitação de alto torque via servo motor com sensor óptico de velocidade real com rotação de pelo menos 10 a 3000 RPM com resolução de ±1 RPM. Permite o uso de impulsores opcionais como naval, inclinada 45°, pitch blade e outros. Função cascata na malha de oxigênio dissolvido 1 PÇ - Sensor de temperatura tipo Pt-100 para reator/fermentador - Um (01) sensor de temperatura tipo PT-100 para reator. 1 PÇ - Módulo de termostatização, ref. TEC-BIO-T. Temperatura: 5° a 70°C. Controlador de temperatura e sensor: Através do módulo de controle BIO-TEC-IHM-7-AT Precisão de controle: ±0,1°C. Uniformidade: ±0,5°C. Potência da resistência: 750Watts. Compressor hermético: 1/8 Hp, com gás R-134-A livre de CFC. Capacidade de refrigeração: 521 BTU/hora. Eletro bomba: Circulação externa. Capacidade de bombeamento: 4 litros/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão). Gabinete: em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Cuba: em aço inoxidável 304. Dimensões da cuba: L=190 x P=150 x A=100 mm. Dimensões externas: L=350 x P=470 x A=480 mm. Volume: 04 litros úteis. Peso: 20 kg Garantia: 1 anos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	01/12/2020 17:15:35
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-135/5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-135/5 Marca: Solab - Reator / Fermentador com Software e Tela Touch - Características: - Estrutura: Construída em aço Inox AISI 304 polido. - Vaso: Construído em Vidro borossilicato 3.3 encamisado, Capacidade 5 litros. - Fundo Reator: Encamisado para termostatização. - Saída do Fundo: Com válvula tipo Stop Flow. - Suporte e proteção Vaso: Em acrílico transparente. - Tampa: em aço inox AISI 304 com 8 entradas/saídas e 4 defletores. - 2 Impelidores: Em aço inox AISI 304, Tipo turbina radial plana. - Sistema de Aeração: Em aço inox, bomba de ar tipo diafragma a seco, isenta de óleo. - Unidade de Controle: Supervisão e registro composta de computador portátil tipo Lap Top, processador Pentium 1.4 GHZ. - Unidade de Interfaceamento: Computador, sensores e Bombas. - Rotâmetro: Para regulação do fluxo de ar para ate 15 L/Min. - Controle: Microprocessado Digital, com sistema PID. - Controle de Agitação: Microprocessado, display de cristal líquido, saída digital RS 232 C. - Agitador mecânico: Com motor de Passo, com acoplamento entre eixo e hélice. - Controle de temperatura: PH em vidro autolavável (Mettler Toledo). - Sonda OD: Em aço inox autolavável (Mettler Toledo). - Rotação da Agitação: 0 a 600 RPM, Resolução 1 rpm. - Vazão: 0 a 15 Litros/Minuto. BANHO REFRIGERADO 10 LITROS (Para controle de temperatura do reator) - Gabinete: Em aço inox AISI 304. - Tampa: Em aço inox AISI 304. - Cuba: estampada em aço inox AISI 304. - Sistema de refrigeração: Por compressor hermético 1/3 CV. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Bomba de água: Com cabeçote em PVC, motor de indução monofásica. - Sensor de temperatura: PT-100. - Controle de temperatura: Microprocessada digital, com duplo display. - Potência: 1.000 watts. BOMBA PERISTÁLTICAS - Sistema de Controle: Microprocessada, com função dosadora, saída para computador RS 232, vazão variável de 1 ml/hora a 40.000 ml/hora, utilizada para enchimento, dreno, ácido, base e antiespumante. - Chave Liga/Desliga: Com led vermelho. - PAINEL: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - 4 Pés: De Borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Capacidade: Reator: 5 Litros Banho: 10 Litros - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 67.090,0000	47.010.566/0001-68	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:06:21	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 67.090,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:25:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE, CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:30:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE, CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68.
Abertura do prazo	07/12/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS

de Convocação - Anexo 10:03:13 EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 07/12/2020 10:49:36 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.

Item cancelado no julgamento 07/12/2020 11:08:19 Item cancelado no julgamento. Motivo: Melhor lance acima do valor estimado. Houve tentativa de negociação, com as duas licitantes que ofereceram propostas para o item e nenhuma abaixou para igual ou abaixo ao valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	1	R\$ 67.090,0000	R\$ 67.090,0000	30/11/2020 08:09:52

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Modelo / Versão: TEC-BIO-7,5-V.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO REATOR / FERMENTADOR MODELO TEC-BIO-7,5-V. Biorreator em vidro borossilicato encamisado com volume total de 7,5 litros e volume de trabalho (operacional) de 2,5 – 5,0 litros, autoclavável, e tampa de aço inoxidável 316L com até 12 portas para instalação de acessórios e sensores conforme solicitação. Especificação: Um (01) biorreator/fermentador com vaso de borossilicato encamisado com fundo torresférico, com total de 7,5 litros, volume operacional máximo de 5 litros, resfriamento e aquecimento através de jaqueta de água (camisa) com tampa em aço inox 316L com fechamento por manípulos de inox, vedação com anel O ring de Viton aprovado pelo FDA, entradas para sensor de temperatura PT100, dois eletrodos de Ph digital, O2 digital óptico, uma porta PG13,5 extra, uma entrada simples, 1 entrada tripla, aspersor de ar tipo disco perfurado incluso, sensor de nível regulável para líquido/espuma incluso, amostragem regulável inclusa, septo incluso, mancal/haste de agitação em aço inox 316L com retentor de Viton, dois impulsores tipo Rushton (seis pás planas) com ajuste de altura, um condensador de refluxo em aço inox 316L, sistema de amostragem baseado em seringa, livre de contaminação com reservatório autoclavável, chicana (defletor) removível com 4 pás a 90° em aço 316L; Seis (06) filtros absolutos para ar com porosidade de 0,22 micrômetros; 1 - PÇ - MÓDULO PARA CONTROLE DE REATOR TECNAL COM TELA TOUCHSCREEN DE 7" COLORIDA, MODELO BIO-TEC-IHM-7"-AT, MARCA TECNAL Interface de sinais para controle de agitação e temperatura, com indicação de torque, através de tela LCD sensível ao toque de 7" colorida (800x600 pixels). - Agitação (RPM): - Faixa de trabalho 10 a 1000 RPM - Resolução 1 RPM / Precisão ±1 RPM - Torque (N.m): - Faixa de trabalho, resolução e precisão: conforme motor ofertado. - Temperatura (°C): - Faixa de trabalho utilizando banho com circulação externa TEC-BIO-T: 10 a 60°C - Faixa de trabalho utilizando manta aquecedora ou resistência: fluido refrigerante +7°C a 100°C - Resolução 0,1 / Precisão ±0,4 Pannel frontal IP65 aprovado conforme normas CE / UL. Possui 2 portas USB sendo uma para conexão de memórias flash, 1 porta RS-232, 1 porta RS-232/485 e 1 porta RS-422/485. Tempo de vida médio do backlight: 10.000 h. Armazenamento automático dos dados do processo em pen-drive (dispensa o uso de computador externo). 1 PÇ - Motor de agitação de alto torque via servo-motor com sensor óptico de velocidade real. - Um (01) motor de agitação de alto torque via servo motor com sensor óptico de velocidade real com rotação de pelo menos 10 a 3000 RPM com resolução de ±1 RPM. Permite o uso de impulsores opcionais como naval, inclinada 45°, pitch blade e outros. Função cascata na malha de oxigênio dissolvido 1 PÇ - Sensor de temperatura tipo Pt-100 para reator/fermentador - Um (01) sensor de temperatura tipo PT-100 para reator. 1 PÇ - Modulo de termostatização, ref. TEC-BIO-T. Temperatura: 5° a 70°C. Controlador de temperatura e sensor: Através do modulo de controle BIO-TEC-IHM-7-AT Precisão de controle: ±0,1°C. Uniformidade: ±0,5°C. Potência da resistência: 750Watts. Compressor hermético: 1/8 Hp, com gás R-134-A livre de CFC. Capacidade de refrigeração: 521 BTU/hora. Eletro bomba: Circulação externa. Capacidade de bombeamento: 4 litros/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão). Gabinete: em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Cuba: em aço inoxidável 304. Dimensões da cuba: L=190 x P=150 x A=100 mm. Dimensões externas: L=350 x P=470 x A=480 mm. Volume: 04 litros úteis. Peso: 20 kg Garantia: 1 anos

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/12/2020 17:15:35
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-135/5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-135/5 Marca: Solab - Reator / Fermentador com Software e Tela Touch - Características: - Estrutura: Construída em aço Inox AISI 304 polido. - Vaso: Construído em Vidro borossilicato 3.3 encamisado, Capacidade 5 litros. - Fundo Reator: Encamisado para termostatização. - Saída do Fundo: Com válvula tipo Stop Flow. - Suporte e proteção Vaso: Em acrílico transparente. - Tampa: em aço inox AISI 304 com 8 entradas/saídas e 4 defletores. - 2 Impelidores: Em aço inox AISI 304, Tipo turbina radial plana. - Sistema de Aeração: Em aço inox, bomba de ar tipo diafragma a seco, isenta de óleo. - Unidade de Controle: Supervisão e registro composta de computador portátil tipo Lap Top, processador Pentium 1.4 GHZ. - Unidade de Interfaceamento: Computador, sensores e Bombas. - Rotâmetro: Para regulagem do fluxo de ar para ate 15 L/Min. - Controle: Microprocessado Digital, com sistema PID. - Controle de Agitação: Microprocessado, display de cristal líquido, saída digital RS 232 C. - Agitador mecânico: Com motor de Passo, com acoplamento entre eixo e hélice. - Controle de temperatura: PH em vidro autolavável (Mettler Toledo). - Sonda OD: Em aço inox autolavável (Mettler Toledo). - Rotação da Agitação: 0 a 600 RPM, Resolução 1 rpm. - Vazão: 0 a 15 Litros/Minuto. BANHO REFRIGERADO 10 LITROS (Para controle de temperatura do reator) - Gabinete: Em aço inox AISI 304. - Tampa: Em aço inox AISI 304. - Cuba: estampada em aço inox AISI 304. - Sistema de refrigeração: Por compressor hermético 1/3 CV. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Bomba de água: Com cabeçote em PVC, motor de indução monofásica. - Sensor de temperatura: PT-100. - Controle de temperatura: Microprocessada digital, com duplo display. - Potência: 1.000 watts.

BOMBA PERISTÁLTICAS - Sistema de Controle: Microprocessada, com função dosadora, saída para computador RS 232, vazão variável de 1 ml/hora a 40.000 ml/hora, utilizada para enchimento, dreno, ácido, base e antiespumante. - Chave Liga/Desliga: Com led vermelho. - Pannel: Adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - 4 Pés: De Borracha. - Cabo de Força: Com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Capacidade: Reator: 5 Litros Banho: 10 Litros - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia 12 meses contra defeito de fabricação.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 67.090,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:07:02	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 67.090,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:51	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:25:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:25:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71.
Item cancelado no julgamento	07/12/2020 11:09:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Melhor lance acima do valor estimado. Houve tentativa de negociação, com as duas licitantes que ofereceram propostas para o item e nenhuma abaixo para igual ou abaixo ao valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.999.660/0001-40	BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI Marca: biogreen Fabricante: biogreen Modelo / Versão: BG CIIA1/A2 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 0,3 MICRON Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 9.000,0000	R\$ 117.000,0000	02/12/2020 14:08:41
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 - Oferece proteção para a amostra, usuário e o ambiente. Com 30% de renovação de ar e 70% de recirculação servido através do filtro Hepa para o ambiente. Pré Filtro Classe G3 - Sintético. Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99.99 % de eficiência DOP para partículas de 0,3 micron). Construída em alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Área de trabalho toda em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza. Vidro temperado frontal tipo "guilhotina" (sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição. Lâmpada UV. Lâmpada Fluorescente. Tomada auxiliar - interna. Válvula para gás ou vácuo. Sistema de Controle Digital com: Horímetro e Timer para lâmpada UV, Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento. Manômetro diferencial de pressão. Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro. Base com rodízios giratórios com freio. Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e NSF49. Certificado (Validação) de conformidade e integridade do ar. Dimensões externas com base (LxPxAm mm): 1445x785x2250. Dimensões da área de trabalho (LxPxAm mm): 1245x610x610. 220 volts Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus Equipamento isento do registro	Sim	Sim	13	R\$ 12.000,0000	R\$ 156.000,0000	03/12/2020 08:53:56

da anvisa.

Porte da empresa: ME/EPP

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 18.000,0000	R\$ 234.000,0000	03/12/2020 08:19:46
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: FILTERFLUX**Fabricante:** FILTERFLUX**Modelo / Versão:** SBIIA1-1266/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Descritivo. Modelo: SBIIA1-1266/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório totalmente filtrado; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizados produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática na cor branca (material superior ao aço carbono não sofre oxidação); Gabinete de trabalho fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado super finish; Plataforma de trabalho tripartido e removível dessa forma facilitando na limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro Absoluto HEPA A3 (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 (equivalente a NBR-6401), EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% para partículas de 0,3 microns, e moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal deslizante temperado incolor com deslocamento vertical tipo sobe desce (guilhotina) e sistema de contrapeso que permite parar em qualquer ponto do seu curso, este vidro é inclinado em 5°, o qual proporciona conforto ergonômico e redução de reflexos para o operador; Pannel Elétrico digital com acionamentos: Geral, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Horímetro para contagem de horas da lâmpada uv e da cabine; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa; Manômetro analógico dwyer minihelicII; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído 67 Db; Velocidade de downflow do ar 0,31 - 0,39 m/s; Velocidade de inflow > 0,38 m/s; Alimentação 220 V, 50/60 Hz monofásica; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico ½ cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; 01 Tomada auxiliar interna 220V; 01 válvula, gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 18W - 6000k; 01 lâmpada UV 30 W com vida útil de 8000 hrs e com timer de 1-60 min programável com deslig. automático da lamp. UV neste intervalo; Tela de proteção para o filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Certificação testes de conformidade realizados na fabrica; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Medidas: externa (mm): Larg= 1338x Prof= 700 x Altura= 2090 c/base Interna (mm): Larg= 1266x Prof=600 x Altura= 610 "

Porte da empresa: ME/EPP

27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	13	R\$ 26.000,0000	R\$ 338.000,0000	02/12/2020 18:13:02
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LUTECH**Fabricante:** LUTECH**Modelo / Versão:** LSB.S A140

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 – MOD. LSB.S A1-40 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL Proteção completa ao ambiente, ao operador e ao produto manipulado. Equipamento Classe II tipo A1, com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório). - Equipamento projetado de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além das normas específicas NBR ISO 14.644, NBR ISO 14.698 e NSF 49; - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Área interna construída em aço inox AISI 304, com mesa de trabalho removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e externa através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Equipado com 2 filtros HEPA absolutos plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm tipo guilhotina em corrediças telescópicas, com sistema de contrapeso localizado na parte traseira para facilitar manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho e alarme sonoro quando o vidro frontal exceder 200mm; - Pannel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Baixo nível de ruído: < 70 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; ACOMPANHA: - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas na tensão do equipamento sem proteção IP; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com freios, que garantem uma altura de trabalho de 90cm ou 75cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Certificado de conformidade e integridade do ar; - DIMENSÃO INTERNA APROXIMADA: A = 640 x L = 1280 x P = 580mm; - DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA: A = 1100 x L = 1288 x P = 695mm;

Porte da empresa: ME/EPP

24.743.500/0001-81	SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 30.000,0000	R\$ 390.000,0000	30/11/2020 15:57:57
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SIMBLAB**Fabricante:** SIMBLAB**Modelo / Versão:** CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA A1 G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capela fluxo laminar, material base: aço inoxidável, tipo: classe ii a1,

hepa, características adicionais: eficiência 99,99%, partículas 0,3 micron

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	24.743.500/0001-81	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 26.000,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 18.000,0000	08.040.473/0001-24	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 12.000,0000	00.584.060/0001-07	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.000,0000	34.999.660/0001-40	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 17.950,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:08:09:670
R\$ 7.800,0000	34.999.660/0001-40	03/12/2020 10:48:16:160
R\$ 14.300,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:48:52:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:08:06	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.000,0000 e R\$ 18.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:41:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:43:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 08:59:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:01:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Aceite	09/12/2020 11:47:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000.
Habilitado	28/12/2020 17:01:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - CAPELA FLUXO LAMINAR****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.999.660/0001-40	BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI Marca: biogreen Fabricante: biogreen Modelo / Versão: BG CIIA1/A2 40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA FLUXO LAMINAR, MATERIAL BASE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CLASSE II A1, HEPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EFICIÊNCIA 99,99%, PARTÍCULAS 0,3 MICRON Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 9.000,0000	R\$ 27.000,0000	02/12/2020 14:08:41
00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA Marca: ELETROSPITALAR Fabricante: ELETROSPITALAR Modelo / Versão: EL0450 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A1 - Oferece proteção para a amostra, usuário e o ambiente. Com 30% de renovação de ar e 70% de recirculação servido através do filtro Hepa para o ambiente. Pré Filtro Classe G3 – Sintético. Filtro HEPA Classe A3 -NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4 (99,99 % de eficiência DOP para partículas de 0,3 micron). Construída em alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Área de trabalho toda em aço inox AISI 304 e assoalho removível para facilitar a limpeza. Vidro temperado frontal tipo "guilhotina" (sobe e desce), para ajustá-lo em qualquer posição. Lâmpada UV. Lâmpada Fluorescente. Tomada auxiliar – interna. Válvula para gás ou vácuo. Sistema de Controle Digital com: Horímetro e Timer para lâmpada UV, Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento.	Sim	Sim	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	03/12/2020 08:53:56

Manômetro diferencial de pressão. Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro. Base com rodízios giratórios com freio. Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura. Equipamento para trabalhos Classe 100 conforme ABNT - NBR 13.700, ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 e NSF49. Certificado (Validação) de conformidade e integridade do ar. Dimensões externas com base (LxPxX mm): 1445x785x2250. Dimensões da área de trabalho (LxPxX mm): 1245x610x610. 220 volts Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus Equipamento isento do registro da anvisa.

Porte da empresa: ME/EPP

08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 18.000,0000	R\$ 54.000,0000	03/12/2020 08:19:46
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FILTERFLUX

Fabricante: FILTERFLUX

Modelo / Versão: SBIIA1-1266/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cabine de Segurança Biológica Classe II A 1 - FILTERFLUX Descritivo. Modelo: SBIIA1-1266/4 Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais, manipulação de patogênicos etc. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculação e 30 % de exaustão de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para recirculação e outro para exaustão; Os 30% do ar são exauridos para o laboratório totalmente filtrado; O equipamento está totalmente em pressão negativa evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório; Este equipamento proporciona total proteção ao usuário, produto manipulado e meio ambiente, desde que o material manipulado seja de baixo e moderado risco biológico, não podendo ser utilizado produtos tóxicos ou voláteis; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi eletrostática na cor branca (material superior ao aço carbono não sofre oxidação); Gabinete de trabalho fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado super finish; Plataforma de trabalho tripartido e removível dessa forma facilitando na limpeza e sanitização; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro Absoluto HEPA A3 (insuflamento e exaustão) H14 EN1822 (equivalente a NBR-6401), EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995% para partículas de 0,3 microns, e moldura em alumínio anodizado; Vidro frontal deslizante temperado incolor com deslocamento vertical tipo sobe desce (guilhotina) e sistema de contrapeso que permite parar em qualquer ponto do seu curso, este vidro é inclinado em 5°, o qual proporciona conforto ergonômico e redução de reflexos para o operador; Painel Elétrico digital com acionamentos: Geral, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Horímetro para contagem de horas da lâmpada uv e da cabine; Alarme com indicação de saturação do filtro hepa; Manômetro analógico dwyer minihelicII; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro totalmente fechado; Baixo nível de ruído 67 Db; Velocidade de downflow do ar 0,31 - 0,39 m/s; Velocidade de inflow > 0,38 m/s; Alimentação 220 V, 50/60 Hz monofásica; Cabo de energia com dupla isolamento e plug 2P+T; Ventilador tipo siroco; Moto ventilador monofásico ½ cv 220 V 50-60 Hz, com proteção térmica; 01 Tomada auxiliar interna 220V; 01 válvula, gás ou vácuo; 01 lâmpada fria LED 18W - 6000k; 01 lâmpada UV 30 W com vida útil de 8000 hrs e com timer de 1-60 min programável com deslig. automático da lamp. UV neste intervalo; Tela de proteção para o filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Certificação testes de conformidade realizados na fabrica; Procedência Nacional; Garantia 12 meses; Marca FILTERFLUX; Medidas: externa (mm): Larg= 1338x Prof= 700 x Altura= 2090 c/base Interna (mm): Larg= 1266x Prof=600 x Altura= 610 "

Porte da empresa: ME/EPP

27.884.171/0001-87	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	Sim	Sim	3	R\$ 26.000,0000	R\$ 78.000,0000	02/12/2020 18:13:02
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUTECH

Fabricante: LUTECH

Modelo / Versão: LSB.S A140

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II A1 – MOD. LSB.S A1-40 – MARCA: LUTECH – PROCEDÊNCIA NACIONAL Proteção completa ao ambiente, ao operador e ao produto manipulado. Equipamento Classe II tipo A1, com 70% de recirculação e os outros 30% são exauridos já filtrados pelos filtros absolutos para o ambiente (laboratório). - Equipamento projetado de acordo com as normas vigentes de ergonomia e segurança do trabalho, além das normas específicas NBR ISO 14.644, NBR ISO 14.698 e NSF 49; - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Área interna construída em aço inox AISI 304, com mesa de trabalho removível para facilitar a limpeza e descontaminação; - Motor de insuflamento radial centrífugo com proteção térmica interna e externa através de fusíveis e disjuntores termomagnéticos; - Iluminação com lâmpada fria tipo LED branca, atingindo níveis superiores aos indicados pela NHO-11 (Norma de Higiene Ocupacional); - Luz UV-C com comprimento de onda de 254nm, indicada para inativação de microrganismos; - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Equipado com 2 filtros HEPA absolutos plissado classe H14 conforme norma BS EN 1822, com eficiência superior a 99,995% para retenção de partículas em torno de 0,3 micron; - Vidro frontal temperado 6mm tipo guilhotina em corrediças telescópicas, com sistema de contrapeso localizado na parte traseira para facilitar manutenções; - Inclinação angular de 7° do vidro frontal, proporcionando melhor ergonomia durante a utilização e reduzindo a formação de reflexos; - Abertura total do vidro 300mm, com indicador de altura indicada de trabalho e alarme sonoro quando o vidro frontal exceder 200mm; - Painel de comando com tela em LCD, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento, como motores, lâmpadas e lâmpada UV-C. Horímetros de funcionamento de cada item do produto, alarmes de saturação e configuração de timers padrões para uso da lâmpada UV-C em procedimentos padrões de descontaminação; - Ponto de medição interno para verificação de pressão de saturação do filtro HEPA; - Baixo nível de ruído: < 70 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s ± 10%; - Alimentação: 220V em rede 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, conforme norma NBR 14136; ACOMPANHA: - Válvula para gás ou vácuo em latão de acionamento tipo registro gaveta com conector tipo mangueira de 3/8"; - 2 Tomadas auxiliares internas na tensão do equipamento sem proteção IP; - Base desmontável em aço carbono com pintura anticorrosiva branca e rodízios giratórios com freios, que garantem uma altura de trabalho de 90cm ou 75cm, conforme normas vigentes de ergonomia; - Certificado de conformidade e integridade do ar; - DIMENSÃO INTERNA APROXIMADA: A = 640 x L = 1280 x P = 580mm; - DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA: A = 1100 x L = 1288 x P = 695mm;

Porte da empresa: ME/EPP

24.743.500/0001-81	SIMBLAB COMERCIO DE	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	30/11/2020 15:57:57
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS -
EIRELI

Marca: SIMBLAB

Fabricante: SIMBLAB

Modelo / Versão: CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA A1 GRANDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela fluxo laminar, material base: aço inoxidável, tipo: classe ii a1, hepa, características adicionais: eficiência 99,99%, partículas 0,3 micron

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	24.743.500/0001-81	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 26.000,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 18.000,0000	08.040.473/0001-24	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 12.000,0000	00.584.060/0001-07	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.000,0000	34.999.660/0001-40	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 17.950,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:08:54:450
R\$ 7.800,0000	34.999.660/0001-40	03/12/2020 10:48:22:363
R\$ 14.300,0000	27.884.171/0001-87	03/12/2020 10:48:52:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:08:52	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.000,0000 e R\$ 18.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:42:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:43:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40.
Aceite	09/12/2020 11:47:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000.
Habilitado	28/12/2020 17:01:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CAMA HOSPITALAR

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.081.522/0001-11	M T MARCONI EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.470,0000	R\$ 24.700,0000	02/12/2020 08:19:15

Marca: MARCONI

Fabricante: MARCONI

Modelo / Versão: MA544

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CROMATOVISOR GABINETE PARA VISUALIZACAO CAMARA ESCURA COM LAMPADAS ULTRAVIOLETA Cromatovisor, Gabinete Para Visualizacao Por Fluorescencia/ Camara Escura Com Lampadas Ultravioleta, marca Marconi, modelo MA 544: Aplicação: Em ensaios para confirmação por fluorescência: testes microbiológicos, placas de cromatografia em camada delgada, triagem de amostras de milho com provável

contaminação por aflatoxina, etc. Processo: Microbiologia por Fluorescência. Estrutura: - caixa em chapa de aço 1020 fosfatizado com pintura eletrostática em epóxi a po, na cor preta. - abertura frontal de correr - dimensões em mm.: L= 400 x P= 300 x A= 200 Visualização: - suporte superior para observação pelo operador, - visor flexível com proteção UV até 400 nm.. - com duas lâmpadas sendo uma UV atuante em 254 nm e outra UV/Germicida em 365 nm, . Energia: - cabo de energia trifilar, com dupla isolamento, NBR 14136 - 4 WATTS, 220 volts. 60 HZ.

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 2.477,0000	R\$ 24.770,0000	01/12/2020 17:15:35
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-204

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-204 Marca: Solab – Câmara UV – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta. - Câmara interna construída em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta. - Óculos na cor azul com visor de vidro flexível para visualização cromatográfica com proteção. - Possui 2 lâmpadas emissoras de raio UV (Germicidas), sendo 1 lâmpada com comprimento de onda de 254 NM e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365 NM. - Acionamento das lâmpadas através de comandos eletrônicos. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas NBR 14136. - Voltagem: 110 ou 220 Volts (especificar no pedido). - Potência: 150 Watts. - Dimensões externas L=327 x P=270 x A=180 mm. - Dimensões internas L=327 x P=267 x A=170 mm. - Peso 5 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

35.257.760/0001-63	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.477,0000	R\$ 24.770,0000	02/12/2020 08:43:07
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LAB VISION

Fabricante: LAB VISION

Modelo / Versão: LAB/UV001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA ESCURA UV / TRANSILUMINADOR UV Gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi; Câmara interna construída em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi na cor preta; Equipamento dotado de duas lâmpadas emissor de raios UV: - Uma lâmpada com comprimento de onda de 254nm, com potência de 8 watts; - Uma lâmpada com comprimento de onda de 365nm, com potência de 8 watts; Acionamento das lâmpadas através de comando eletrônico; Alimentação: BIVOLT; Dimensões: • Externa: L=400 x P=300 x A=200 mm; Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	10	R\$ 2.477,0000	R\$ 24.770,0000	02/12/2020 15:58:48
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-204

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA ESCURA UV – MOD. LUCA-204 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta; - Câmara interna construída em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta; - Óculos na cor verde com visor de vidro flexível para visualização cromatográfica com proteção; - Possui 2 lâmpadas emissoras de raios UV (germicida), sendo 1 lâmpada com comprimento de onda de 254nm e 1 lâmpada com comprimento de onda de 365nm; - Acionamento das lâmpadas através de comandos eletrônicos; - Alimentação: 220 Volts; - Potência: 150 Watts; - Cabo de força com dupla isolamento e plug com 3 pinos, 2 fases e 1 terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136; - Dimensões internas: L = 327 x P = 267 x A = 170 mm; - Dimensões externas: L = 327 x P = 270 x A = 180 mm; - Acompanha: manual de instruções em português;

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.477,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.477,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.477,0000	35.257.760/0001-63	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.470,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.420,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:09:50:150
R\$ 2.400,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:10:03:083
R\$ 2.350,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:10:04:997
R\$ 2.300,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:10:22:757
R\$ 2.250,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:10:22:823
R\$ 2.476,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:11:42:770
R\$ 2.200,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:14:50:377
R\$ 2.150,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:14:50:853
R\$ 2.100,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:15:20:640
R\$ 2.050,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:15:20:857

R\$ 2.000,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:15:27:973
R\$ 1.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:15:29:007
R\$ 1.900,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:15:36:817
R\$ 1.850,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:15:37:333
R\$ 1.800,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 10:16:18:530
R\$ 1.790,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:16:18:740
R\$ 1.789,9900	35.257.760/0001-63	03/12/2020 10:24:54:650
R\$ 1.799,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:24:56:603
R\$ 1.600,0000	35.257.760/0001-63	03/12/2020 10:48:50:647
R\$ 1.699,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:49:41:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:09:48	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.789,9900 e R\$ 1.800,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:42:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:52:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63.
Aceite	09/12/2020 12:14:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitado	28/12/2020 16:29:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CESTO P/ESTERILIZAÇÃO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - COLORÍMETRO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACIBANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	14	R\$ 1.632,0000	R\$ 22.848,0000	30/11/2020 08:11:50

Marca: TECNAL**Fabricante:** TECNAL**Modelo / Versão:** TEC-4MP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVIMETRO DIGITAL MARCA TECNAL, MODELO TEC-4MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Leitura: Condutividade em água (S/cm), álcool (S/m), STD - Sólidos Totais Dissolvidos com fator programável e Percentual de Cinzas no Açúcar Display: Alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Indicação: Com controle microprocessado da condutividade, célula K=0,1; K=1 ou K=10 Calibração: Automática Interface: Para computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade e temperatura Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Dimensões: L=120 x P=185 x A=70 mm Peso: 1,5Kg Tensão: 110/220 Volts (automática) Acompanha:- 01 Célula de vidro constante de K=1 - 01 Sensor de temperatura em aço inox - 01 Solução padrão de calibração 146,9 µS/cm - 01 Suporte para célula - 01 Fonte de alimentação - Termo de Garantia Opcional:Célula para medição de Condutividade em Álcool, Soluções de calibração: 500µS/m (5µS/cm) ou 14,69mS/m (146,9µS/cm) Informações adicionais: Faixa de Trabalho: 0,001 a 1.000 µS/cm com seleção automática (Com Constante K=0,1) 100 a 100.000 µS/cm com seleção automática (Com Constante K=1) 10.000 a 200.000 µS/cm com seleção automática (Com Constante K=10) Exatidão: 2% fundo de escala Incerteza: Melhor que 1% fundo escala Temperatura: Faixa de trabalho: -5 a 120 °C Resolução: 0.1 °C Exatidão: ± 0.3 °C Incerteza: ± 0.2 °C Benefícios e vantagens: - Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1; K = 1 ou K = 10; - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Compensação de temperatura automática em todas escalas; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; - Gabinete ABS evita corrosão; - Suporte individual para célula e sensor de temperatura; - Calibração automática; - Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente; - Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias; - Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

Porte da empresa: ME/EPP

33.246.555/0001-77 EGR EQUIPAMENTOS Sim Sim 14 R\$ 1.714,0000 R\$ 23.996,0000 02/12/2020 16:54:05
E SOLUCOES EIRELI

Marca: Satra/ DS-703A-BI**Fabricante:** Satra/ DS-703A-BI**Modelo / Versão:** Satra/ DS-703A-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO BANCADA Visor alfanumérico com leitura dos valores de condutividade e temperatura simultaneamente; Compensação de temperatura automática, através de um termo compensador em aço inox, apresentando valores de condutividade já corrigidos à temperatura padrão de análise; - Faixa de leitura de co a automática. Escalas: 0 a 2 S/cm 0 a 20 S/cm 0 a 200 S/cm 0 a 2.000 S/cm 0 a 20.000 S/cm (0 a 20 mS/cm) 0 a 200.000 S/cm (0 a 200 mS/cm) - Concentração: 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5% - Salinidade: 0% a 4,5% - Exatidão e incerteza para condutividade : 2% fundo de escala; ± 1% - Faixa de leitura de temperatura : -5° até 120°C; resolução 0,1° C - Exatidão e incerteza para temperatura : ± 0,3° C; ± 0,2°C - Saída : serial RS232C para conexão à PC e coleta dos valores condutividade e temperatura - Conector da célula: tipo BNC e do termo compensador tipo RCA - Acessórios: 01 CÉLULA de condutividade para água, cabo e conector BNC, termo compensador em aço inox, soluções padrão de condutividade 146,9 mS/cm, suporte para célula e termo compensador. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

07.374.628/0001-04 QUEST COMERCIO E Sim Sim 14 R\$ 3.000,0000 R\$ 42.000,0000 03/12/2020 08:33:27
SERVICOS PARA
SANEAMENTO E
PRODUTOS QU

Marca: Quest.**Fabricante:** Quest**Modelo / Versão:** Quest.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro para uso em Bancada / Completo (microprocessado): Totalmente microprocessado: aceita três tipos de constante de célula, K = 0,1 K = 1 ou K = 10; mede condutividade em águas (uS/cm ou mS/cm); mede condutividade em álcool; sensor de temperatura individual fabricado em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; compensação de temperatura automática ou manual; mudança automática de unidade para toda faixa de medição; display alfanumérico de última geração com ampla visualização e indicação dos valores de medição; mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; gabinete em Abs, evita corrosão; suporte articulado com encaixe individual p/ célula e sensor de temperatura. Calibração automática; Faixa de trabalho: Condutividade em Águas: 0,01 a 20mS/cm com seleção automática de escalas. Exatidão: +-2% fundo de Escala. Incerteza: ± 1%. Ambiente operação: 0 a 45°C / 5 a 95% sem condensar Alimentação: 90 a 240 Vac. Potência consumida: 4 Va. Acompanha: Acompanha uma célula de medição em vidro com placa de platina preta, constante K=1; solução padrão de condutividade 146,9uS/cm; sensor de temperatura em aço inox; suporte para a célula articulado com giro de 180 graus e parar em qualquer posição, fonte de alimentação bivolt, cabo e manual de instruções em português e Garantia de 12 (doze) meses. Assistência Técnica permanente.

Porte da empresa: ME/EPP

55.482.475/0001-53 ANALYSER Sim Sim 14 R\$ 3.300,0000 R\$ 46.200,0000 02/12/2020 16:01:26
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Marca: ANALYSER**Fabricante:** ANALYSER**Modelo / Versão:** 650MA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** conforme proposta**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.300,0000	55.482.475/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.000,0000	07.374.628/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.714,0000	33.246.555/0001-77	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.632,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:10:47	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.350,0000 e R\$ 3.300,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:43:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:17:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:22:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:57:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 16:50:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 17:32:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Aceite	11/12/2020 17:29:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000.
Habilitado	29/12/2020 16:32:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - FILTRO PLANO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - MÁQUINA LAVADORA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - DESSECADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA	Sim	Sim	35	R\$ 907,9100	R\$ 31.776,8500	02/12/2020 16:42:45

Marca: Qualividros

Fabricante: Qualividros

Modelo / Versão: QUALIVIDROS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESSECADOR DE VIDRO 12 LITROS Dessecador de vidro completo composto por três peças, a tampa, o fundo e a placa de porcelana. Diâmetro extragrande com diâmetro de 300mm e

capacidade de 12 litros. Tampa com saída para rolha de borracha

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	35	R\$ 1.000,0000	R\$ 35.000,0000	02/12/2020 15:01:25
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: IONGLASS**Fabricante:** IONGLASS**Modelo / Versão:** 1354-300**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "• DESSECADORES DE VIDRO. - CARACTERÍSTICAS: Dessecador em vidro borosilicato e disco de porcelana. Tampa tipo com torneira. Possui anel de borracha para melhor vedação. DESSECADOR COM TORNEIRA PARA VÁCUO DISCO DE PORCELANA DIÂMETRO INTERNO DE 300 MM. "**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 907,9100	01.627.149/0001-68	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 750,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 10:11:58:410
R\$ 900,0000	01.627.149/0001-68	03/12/2020 10:29:09:553
R\$ 540,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 10:48:07:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:11:35	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 750,0000 e R\$ 900,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:44:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:17:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:23:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:13:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	09/12/2020 14:53:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 540,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2020 11:03:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Inabilitado	30/12/2020 15:50:22	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 540,0000. Motivo: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª No âmbito da União
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/12/2020 15:50:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 14:53:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUSA MED LTDA, CNPJ/CPF: 01.627.149/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:29:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUSA MED LTDA, CNPJ/CPF: 01.627.149/0001-68.
Aceite	05/01/2021 10:31:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUSA MED LTDA, CNPJ/CPF: 01.627.149/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.
Habilitado	05/01/2021 10:39:59	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUSA MED LTDA, CNPJ/CPF: 01.627.149/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 25 - DESTILADOR ÁGUA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-2801 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MARCA TECNAL, MODELO TE-2801 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condutividade: Até 5,0 µS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 µS/cm) Rendimento: ±10 litros/hora Consumo: ±100 litros/hora Segurança: Na ausência de água, desligamento automático Caldeira: Exclusivo sistema de vedação da caldeira sem utilização de parafusos, que proporciona praticidade na desmontagem Caixa de controle: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Estrutura: Em aço inox 304 polido Dimensões: L=400 x P=330 x A=1080 mm Peso: 10 kg Potência: 7100W. Tensão: 220 Volts ACOMPANHA:- 05 Parafusos com bucha - Suporte para fixação - Manual de instruções e termo de garantia Aplicação: Equipamento utilizado no processo de purificação de água Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 3.523,0000	R\$ 81.029,0000	30/11/2020 08:11:50
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA Marca: novatecnica Fabricante: nova tecnica Modelo / Versão: NT 426 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA 10 LITROS/HORA - O Destilador de Água tipo Pilsen, possuem cuba, tampa e condensador totalmente construídos em aço inox AISI 304 polido. Cuba e tampa estampadas, livre de partes móveis sujeitas a quebras ou avarias mecânicas. Desliga automaticamente em caso de falta de água de alimentação. Resistência tubular blindada, em inox. Suporte para fixação na parede, em aço SAE 1020, com trata113mento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de comando em plástico com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave de comando. Produção Nominal: 10 Litros por hora Resistência: Tubular, blindada, em Inox 7.000 Watts Controle de Nível: Fluxo de água acionado por fluxostato. Dimensões (LPA): 330x1.050x230mm. Dimensões da Cuba (LPA): 300x200x200mm Alimentação: 220 Volts 50/60Hz Peso: 15 Kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 3.890,0000	R\$ 89.470,0000	01/12/2020 14:16:28
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-71/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/10 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático da resistência. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação na parede, 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 3.896,0000	R\$ 89.608,0000	01/12/2020 17:17:12
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSDEST-10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 10L/H - MOD. SLSDEST-10L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Suporte para fixação na parede; - Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes; - Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304; - Caldeira em aço inox 304 sem soldas ou emendas; - Pureza: abaixo de 4µS (considerando entrada até 300µS); - Condutividade: até 3,5µS/cm (considerando entrada de 310µS/cm); - Controle elétrico com chave geral liga/desliga; - Indicador de acionamento com lâmpada piloto; - Sistema de aquecimento com resistência tubular blindada em aço inox 304; - Sensor de nível eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; - Consumo: 10x maior que o rendimento; - Rendimento: 10 L/h; - Dimensões aproximadas: A = 20 x L = 30 x C = 24cm; - Potência: 7000W; - Alimentação: 220V; - Acompanha: cabo de alimentação s/ plugue, suporte para fixação na parede, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	23	R\$ 3.896,0000	R\$ 89.608,0000	02/12/2020 16:06:15
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDEST.	Sim	Sim	23	R\$ 3.896,4500	R\$ 89.618,3500	01/12/2020 13:53:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA CAP 10 L/H Características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 3.896,4500	R\$ 89.618,3500	02/12/2020 17:19:36
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSDEST 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA A, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304

Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	23	R\$ 3.896,4500	R\$ 89.618,3500	03/12/2020 08:54:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSDEST 10L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA / SSDEST 10L 220V - Observações do item: DESTILADOR ÁGUA CAP 10 L/H Características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	23	R\$ 10.000,0000	R\$ 230.000,0000	02/12/2020 15:31:33
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDEST 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR ÁGUA CAP 10 L/H Características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,4500	24.103.721/0001-95	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,4500	29.926.189/0001-20	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,4500	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.890,0000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.523,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.473,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:13:02:927
R\$ 3.681,3800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:13:11:317
R\$ 3.679,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:13:56:370
R\$ 3.472,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:23:53:017
R\$ 3.422,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:23:53:203
R\$ 3.627,3200	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:23:54:303
R\$ 3.520,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:24:00:657
R\$ 3.420,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:24:58:553
R\$ 3.370,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:24:59:337
R\$ 3.572,2000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:25:23:280
R\$ 3.369,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:26:02:460
R\$ 3.319,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:26:03:000
R\$ 3.518,1400	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:26:13:967
R\$ 3.516,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:26:20:213
R\$ 3.318,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:26:26:120
R\$ 3.268,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:26:26:443
R\$ 3.517,0800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:26:27:337
R\$ 3.464,0800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:26:28:563

R\$ 3.461,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:26:29:380
R\$ 3.267,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:27:46:547
R\$ 3.217,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:27:47:013
R\$ 3.410,0200	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:27:49:227
R\$ 3.408,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:27:53:797
R\$ 3.216,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:02:147
R\$ 3.166,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:02:260
R\$ 3.216,9800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:28:02:733
R\$ 3.266,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:28:03:113
R\$ 3.165,9900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:28:03:287
R\$ 3.165,9800	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:03:463
R\$ 3.115,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:03:747
R\$ 3.114,9900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:28:03:800
R\$ 3.064,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:04:253
R\$ 3.165,9700	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:28:04:263
R\$ 3.063,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:04:797
R\$ 3.063,9800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:28:08:913
R\$ 3.013,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:09:353
R\$ 3.012,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:09:537
R\$ 2.962,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:09:847
R\$ 2.961,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:10:843
R\$ 2.911,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:11:367
R\$ 3.012,9800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:28:11:897
R\$ 3.100,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:28:11:910
R\$ 2.910,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:12:127
R\$ 2.860,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:12:883
R\$ 2.859,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:13:440
R\$ 2.809,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:14:410
R\$ 2.808,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:14:753
R\$ 2.758,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:14:923
R\$ 3.011,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:15:623
R\$ 2.757,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:16:050
R\$ 3.010,9900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:28:16:367
R\$ 2.707,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:17:013
R\$ 2.706,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:17:433
R\$ 2.656,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:17:517
R\$ 2.655,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:18:767
R\$ 2.605,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:19:023
R\$ 3.008,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:19:180
R\$ 3.007,9900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:28:19:940
R\$ 2.604,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:20:067
R\$ 2.554,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:21:593
R\$ 2.553,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:22:583
R\$ 2.503,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:23:117
R\$ 3.005,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:23:247
R\$ 2.502,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:23:897
R\$ 2.452,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:27:743
R\$ 3.004,9900	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:28:28:077
R\$ 2.707,2200	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:28:323
R\$ 2.451,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:28:733
R\$ 2.599,1000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:33:397
R\$ 2.401,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:35:387
R\$ 2.400,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:35:823
R\$ 2.350,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:35:883
R\$ 2.597,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:36:343
R\$ 2.491,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:37:063
R\$ 2.349,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:37:117
R\$ 2.490,9800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:39:760
R\$ 2.489,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:40:117
R\$ 2.330,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:45:583

R\$ 2.329,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:28:46:643
R\$ 2.469,7800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:49:253
R\$ 2.467,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:49:783
R\$ 3.063,9700	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:03:437
R\$ 2.466,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:04:560
R\$ 2.463,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:11:173
R\$ 2.462,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:11:987
R\$ 2.460,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:15:107
R\$ 2.459,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:15:920
R\$ 2.458,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:20:390
R\$ 2.457,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:21:970
R\$ 2.455,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:24:080
R\$ 2.454,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:24:893
R\$ 2.452,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:29:240
R\$ 2.451,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:29:910
R\$ 2.449,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:32:477
R\$ 2.448,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:34:203
R\$ 2.446,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:36:130
R\$ 2.445,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:37:170
R\$ 2.444,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:40:977
R\$ 2.443,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:42:283
R\$ 2.440,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:44:733
R\$ 2.439,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:46:297
R\$ 2.437,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:47:893
R\$ 2.436,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:49:910
R\$ 2.434,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:52:703
R\$ 2.433,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:53:643
R\$ 2.431,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:29:55:867
R\$ 2.430,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:29:56:770
R\$ 2.022,8700	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:47:51:950
R\$ 2.282,1000	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:48:52:560
R\$ 2.350,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:48:52:837
R\$ 2.199,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:49:53:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:13:01	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.329,9900 e R\$ 2.469,7800.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:44:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:46:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:34:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:40:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:25:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:33:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite	11/12/2020 09:31:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.022,8700.
Habilitado	29/12/2020 16:49:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.022,8700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - DESTILADOR ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TE-2801 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MARCA TECNAL, MODELO TE-2801 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condutividade: Até 5,0 µS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 µS/cm) Rendimento: ±10 litros/hora Consumo: ±100 litros/hora Segurança: Na ausência de água, desligamento automático Caldeira: Exclusivo sistema de vedação da caldeira sem utilização de parafusos, que proporciona praticidade na desmontagem Caixa de controle: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Estrutura: Em aço inox 304 polido Dimensões: L=400 x P=330 x A=1080 mm Peso: 10 kg Potência: 7100W. Tensão: 220 Volts ACOMPANHA:- 05 Parafusos com bucha - Suporte para fixação - Manual de instruções e termo de garantia Aplicação: Equipamento utilizado no processo de purificação de água Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.523,0000	R\$ 17.615,0000	30/11/2020 08:11:50
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA Marca: novatecnica Fabricante: nova tecnica Modelo / Versão: NT 426 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA 10 LITROS/HORA - O Destilador de Água tipo Pilsen, possuem cuba, tampa e condensador totalmente construídos em aço inox AISI 304 polido. Cuba e tampa estampadas, livre de partes móveis sujeitas a quebras ou avarias mecânicas. Desliga automaticamente em caso de falta de água de alimentação. Resistência tubular blindada, em inox. Suporte para fixação na parede, em aço SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de comando em plástico com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave de comando. Produção Nominal: 10 Litros por hora Resistência: Tubular, blindada, em Inox 7.000 Watts Controle de Nível: Fluxo de água acionado por fluxostato. Dimensões (LPA): 330x1.050x230mm. Dimensões da Cuba (LPA): 300x200x200mm Alimentação: 220 Volts 50/60Hz Peso: 15 Kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.890,0000	R\$ 19.450,0000	01/12/2020 14:16:28
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-71/10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-71/10 Marca: Solab - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubos de destilação construído em aço inox AISI 304 com pintura eletrostática na cor branca - Caixa de controle construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Caldeiras construída em aço inox 304. - Funis para coleta de destilado. - Nível da água constante. - Segurança na ausência de água o desligamento é automático da resistência. - Resistência: Blindada em aço inox AISI 304. - Comando elétrico com 2 disjuntores unipolares. - Botão seletor: Liga/Desliga. - Condutividade até 3,5 uS/cm (Considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm). - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rendimento 10 l/h. - Consumo 100 l/h. - Potência 7000 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões L=500 x P=340 x A=1270 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha 1 suporte de fixação na parede, 3 parafusos com bucha, manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.896,0000	R\$ 19.480,0000	01/12/2020 17:17:12
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSDEST-10L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 10L/H - MOD. SLSDEST-10L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Suporte para fixação na parede; - Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes; - Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inox 304; - Caldeira em aço inox 304 sem soldas ou emendas; - Pureza: abaixo de 4µS (considerando entrada até 300µS); - Condutividade: até 3,5µS/cm (considerando entrada de 310µS/cm); - Controle elétrico com chave geral liga/desliga; - Indicador de acionamento com lâmpada piloto; - Sistema de aquecimento com resistência tubular blindada em aço inox 304; - Sensor de nível eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; - Consumo: 10x maior que o rendimento; - Rendimento: 10 L/h; - Dimensões aproximadas: A = 20 x L = 30 x C = 24cm; - Potência: 7000W; - Alimentação: 220V; - Acompanha: cabo de alimentação s/ plugue, suporte para fixação na parede, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.896,0000	R\$ 19.480,0000	02/12/2020 16:06:15
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 3.896,4500	R\$ 19.482,2500	01/12/2020 13:53:49

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSDEST.**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESTILADOR ÁGUA CAP 10 L/H Características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 3.896,4500	R\$ 19.482,2500	02/12/2020 17:19:36
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLID STEEL**Fabricante:** SOLID STEEL**Modelo / Versão:** SSDEST 10L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA A, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304**Porte da empresa:** ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.896,4500	R\$ 19.482,2500	03/12/2020 08:54:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLID STEEL**Fabricante:** SOLID STEEL**Modelo / Versão:** SSDEST 10L 220V**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESTILADOR DE ÁGUA / SSDEST 10L 220V - Observações do item: DESTILADOR ÁGUA CAP 10 L/H Características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus COTA RESERVADA PARA ME E EPP**Porte da empresa:** ME/EPP

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	02/12/2020 15:31:33
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSDEST 10L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESTILADOR ÁGUA CAP 10 L/H Características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus**Porte da empresa:** ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	02/12/2020 17:39:15
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SOLID**Fabricante:** SOLID**Modelo / Versão:** DEST CAP 10**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESTILADOR ÁGUA CAP 10 L/H Características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. MARCA: SOLID MODELO: DEST CAP 10**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,4500	24.103.721/0001-95	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,4500	29.926.189/0001-20	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,4500	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.896,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.890,0000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.523,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.473,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:15:34:323
R\$ 3.681,3800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:15:36:117
R\$ 3.680,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:16:34:993
R\$ 3.472,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:24:05:063
R\$ 3.422,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:24:05:403

R\$ 3.521,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:24:08:853
R\$ 3.627,3200	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:24:19:163
R\$ 3.369,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:25:08:353
R\$ 3.319,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:25:08:990
R\$ 3.518,1400	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:25:12:113
R\$ 3.517,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:25:12:763
R\$ 3.318,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:26:08:540
R\$ 3.268,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:26:10:163
R\$ 3.464,0800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:26:19:027
R\$ 3.463,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:26:25:520
R\$ 3.265,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:27:54:423
R\$ 3.460,9000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:27:56:893
R\$ 3.215,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:27:59:703
R\$ 3.458,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:00:030
R\$ 3.407,9000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:14:733
R\$ 3.404,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:18:453
R\$ 3.200,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:28:18:577
R\$ 3.150,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:19:527
R\$ 3.339,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:21:103
R\$ 3.337,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:26:733
R\$ 3.100,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 10:28:31:693
R\$ 3.286,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:33:497
R\$ 3.284,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:35:347
R\$ 3.050,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:28:45:620
R\$ 3.233,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:28:49:260
R\$ 3.230,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:28:52:703
R\$ 3.049,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:33:357
R\$ 3.049,9800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:34:370
R\$ 3.049,9700	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:34:730
R\$ 3.049,9600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:34:937
R\$ 3.232,9800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:30:35:140
R\$ 3.099,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:30:35:210
R\$ 3.049,9500	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:36:130
R\$ 3.049,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:30:36:227
R\$ 3.232,9500	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:30:36:277
R\$ 3.049,9400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:36:473
R\$ 3.049,9300	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:37:437
R\$ 3.049,9200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:38:507
R\$ 3.049,9100	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:38:767
R\$ 3.232,9300	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:30:40:037
R\$ 3.049,9000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:40:103
R\$ 3.049,8900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:41:307
R\$ 3.232,8800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:30:42:440
R\$ 3.049,8800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:42:653
R\$ 3.049,8700	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:43:850
R\$ 3.049,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:30:44:013
R\$ 3.232,8700	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:30:44:337
R\$ 3.049,8600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:44:723
R\$ 2.999,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:44:867
R\$ 2.998,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:45:213
R\$ 3.049,9700	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:30:45:340
R\$ 2.948,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:45:363
R\$ 3.178,9400	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:30:45:883
R\$ 3.049,8500	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:30:46:400
R\$ 2.947,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:46:527
R\$ 2.897,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:46:917
R\$ 2.896,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:47:880
R\$ 2.846,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:48:440
R\$ 3.049,8400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:48:680
R\$ 2.845,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:49:213

R\$ 3.049,8300	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:30:49:283
R\$ 2.795,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:49:473
R\$ 3.049,8200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:50:083
R\$ 2.794,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:50:557
R\$ 2.744,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:50:990
R\$ 3.070,8200	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:30:51:037
R\$ 3.049,8100	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:30:51:253
R\$ 2.743,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:51:953
R\$ 2.693,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:54:570
R\$ 2.692,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:55:617
R\$ 3.049,8000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:30:57:687
R\$ 2.642,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:58:103
R\$ 3.049,7900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:30:59:210
R\$ 2.641,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:30:59:297
R\$ 2.591,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:30:59:600
R\$ 3.049,7800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:31:00:170
R\$ 2.590,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:31:00:643
R\$ 2.540,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:31:01:133
R\$ 2.539,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:31:01:960
R\$ 2.489,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:31:02:157
R\$ 3.049,7700	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:31:02:347
R\$ 2.488,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:31:03:307
R\$ 3.049,7600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:31:03:383
R\$ 2.438,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:31:03:670
R\$ 2.437,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:31:04:650
R\$ 2.387,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:31:05:190
R\$ 2.386,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:31:05:993
R\$ 2.336,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:31:06:213
R\$ 2.335,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:31:07:297
R\$ 3.049,8500	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:31:09:470
R\$ 3.049,7500	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:31:09:677
R\$ 2.476,1400	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:31:11:997
R\$ 2.476,1300	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:31:12:933
R\$ 3.049,7500	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:31:20:290
R\$ 3.049,7400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:31:27:037
R\$ 2.330,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:31:27:663
R\$ 2.329,9900	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:31:28:623
R\$ 2.469,8000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:31:29:110
R\$ 2.475,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:31:30:230
R\$ 2.469,7900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:31:30:353
R\$ 3.049,7300	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:31:30:473
R\$ 2.469,7800	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:31:32:303
R\$ 3.049,7200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:31:33:090
R\$ 2.469,7700	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:31:33:353
R\$ 2.467,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:31:33:633
R\$ 2.466,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:31:34:130
R\$ 2.463,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:31:37:843
R\$ 2.462,9900	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:31:39:323
R\$ 2.329,9800	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:31:40:253
R\$ 2.329,9700	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:31:40:750
R\$ 2.459,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:31:40:840
R\$ 3.049,7100	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:31:41:297
R\$ 2.469,7600	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:31:41:907
R\$ 3.049,7000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:31:42:180
R\$ 3.049,6900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:31:48:603
R\$ 3.049,6800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:31:51:093
R\$ 3.049,6700	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:31:55:937
R\$ 3.049,6600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:31:58:097
R\$ 3.049,6500	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:32:02:597
R\$ 3.049,6400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:32:05:087

R\$ 3.049,6300	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:32:16:230
R\$ 3.049,6200	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:32:17:047
R\$ 3.049,6100	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:32:26:343
R\$ 3.049,6000	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:32:28:583
R\$ 3.049,5900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:32:33:997
R\$ 3.049,5800	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:32:37:463
R\$ 3.049,5700	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:32:41:940
R\$ 3.049,5600	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:32:45:580
R\$ 3.049,5500	25.462.154/0001-26	03/12/2020 10:32:57:217
R\$ 3.049,5400	03.213.418/0001-75	03/12/2020 10:32:58:320
R\$ 2.037,4200	24.103.721/0001-95	03/12/2020 10:47:52:083
R\$ 2.282,1000	29.926.189/0001-20	03/12/2020 10:48:52:430
R\$ 2.350,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 10:48:52:867
R\$ 2.199,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:50:09:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:15:32	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.329,9700 e R\$ 2.469,7600.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:44:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:46:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:35:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:40:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:30:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:33:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Aceite	11/12/2020 09:31:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.037,4200.
Habilitado	29/12/2020 16:50:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.037,4200.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	01/12/2020 17:17:12

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab - Evaporador Rotativo a Vácuo - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 a 2000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo. - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-reductor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manípulo, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle digital de pressão. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 150 °C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido); - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, Balão coletor de 1000 ml com junta

24/40 esmerilhada, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm² de área de troca, eixo, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	02/12/2020 16:06:16
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-EV02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4mbar; - Banho de aquecimento com cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros; - Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h com controlador microprocessado de 50 a 120°C com precisão de ± 3°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação microprocessado de 5 a 200 RPM programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Alimentação: 115V ou 230V (50-60Hz); - Acompanha: balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, bomba de vácuo isenta de óleo.

Porte da empresa: ME/EPP

37.663.213/0001-03	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	02/12/2020 17:02:40
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 080M029

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 27 – Evaporador rotativo a vácuo - modelo 080M029 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de material plástico termomecânico; Cuba estampada (Banho Maria incorporado à base) em aço inoxidável com dreno no fundo e cantos arredondados sem solda capacidade 05 litros; Vidraria em borossilicato resistente à choque sendo condensador vertical com serpentina dupla de 1250cm² com orifício para entrada e saída da água de refrigeração, balão tipo pera para líquido pré-evaporação com 1,8m de espessura e junta esmerilhada JC24/40, balão coletor com junta esmerilhada capacidade de 1000ml (aceita balões de 50 até 2000ml) JE35/20 permitindo fechamento com presilha de aço, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua) com tubo em PTFE para alimentar direto do exterior o balão de evaporação utilizando o vácuo para sucção, aplicação e quebra do vácuo e eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras – vácuo máximo 760mm/Hg através de retentor primário em PTFE; Garras e grampos para fixação da vidraria; Controle digital de pressão e temperatura.; Controlador de velocidade eletrônico digital PWM de 20 até 280rpm com motor montado em monobloco com regulagem de inclinação e distância; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 180°C e precisão de ±2°C; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304; Isolamento térmico em lã de vidro de alta densidade; Suporte para levantamento rápido de 10cm e articulação 360°; Dimensões (LxPxA): 600 x 340 x 600mm; Entrada: 110V ou 220V – Conforme solicitação do usuário; Potência: 1600W; Cabo trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento atendendo à norma ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima; Manípulos para regulagem e fixação dos componentes; Garras e grampos conforme acima; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	02/12/2020 15:01:25
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ST

Fabricante: ST

Modelo / Versão: SKL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • EVAPORADOR ROTATIVO. - APLICAÇÕES: Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. - CARACTERÍSTICAS: O equipamento é capaz de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Voltagem: 220V/50Hz; Potência: 1,0Kw (1000W); Sistema motriz: Integração e combinação do "Miniature, Survey-Quick"; Potência: 40W; Taxa de Circulação: 0-210 RPM (Permite a regulagem de velocidade); Mecanismo de Transmissão: Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto: 150mm; Vedação do frasco de Alumínio-plástico tipo "Jig-Lock" segura o frasco de modo seguro durante procedimentos de evaporação; O evaporador de vidro pode ser opcionalmente inclinado de um grau de 0-45° em relação ao plano horizontal; Vácuo Selado: A vedação é feita por uma borracha de silicone conectada pelo tubo do equipamento ("Fluoro-Plastic") até o frasco; Banho: Capacidade de aquecimento: 1,0Kw (1000W); Taxa de temperatura: Temperatura Ambiente até 100°C; Tamanho da Cuba: Ф220 * 106mm; em aço inox de alta qualidade; Controle de Temperatura: Tela digital. - TAMANHO: Dimensões: 57*53*49,5cm (L*C*A); Peso: 25 Kg. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 20.000,0000	R\$ 200.000,0000	02/12/2020 16:33:26
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: erv

Fabricante: erv

Modelo / Versão: vacuo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTESBALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.980,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:16:32:560
R\$ 8.500,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 10:18:14:233
R\$ 9.979,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:18:47:113
R\$ 8.501,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 10:26:07:017
R\$ 6.850,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 10:48:11:687
R\$ 6.700,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 10:48:12:850
R\$ 8.399,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:50:27:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:16:30	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 8.500,0000 e R\$ 20.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:46:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:04:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:38:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:46:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Aceite	09/12/2020 12:13:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000.
Habilitado	29/12/2020 14:17:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	01/12/2020 17:17:12

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-126 Marca: Solab - Evaporador Rotativo a Vácuo - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva. - Cuba em aço inox AISI 304 polido. - Aquecimento com resistência blindada em aço inox. - Fundo falso com proteção da resistência. - Cabeçote em alumínio. - Vidraria em boro-silicato: condensador com serpentina dupla, balão de evaporação e coletor de 1000 a 2000 ml com junta esmerilhada 24/40, torneira e eixo. - Sensor PT 100. - Chave geral de Liga/Desliga, com led vermelho. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Motorização com moto-redutor com torque de 1,70 NM. - Ajuste de altura e inclinação com acionamento manual através de alavanca e fixação por manípulo, e ângulo com inclinação de 10°C a 30°C. - Controlador de temperatura microprocessado, com sistema PID. - Controle digital de pressão. - Rotação até 250 RPM. - Vácuo máximo suportável até 760 MM/HG. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 150 °C. - Potência 1500 watts; - Capacidade: 10 litros - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido); - Dimensões externas L=450 x P=400 x A=550 mm - Peso 20 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha garras e grampos de fixação, vidraria em borossilicato balão evaporação de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, Balão coletor de 1000 ml com junta 24/40 esmerilhada, torneira, condensador com serpentina dupla 1200cm² de área de troca, eixo, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/12/2020 16:06:16
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-EV02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO – MOD. LUCA-EV02 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento evaporador rotativo a vácuo composto de suporte provido de levantamento rápido, coluna de condensação vertical com serpentina dupla, 1200 cm² de área de troca, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo; - Junta de acoplamento totalmente em PTFE autocompensável aos desgastes permite pressões menores que 4mbar; - Banho de aquecimento com cuba em aço inoxidável Ø 25 x 12cm de altura e com capacidade de 4 litros; - Sistema de aquecimento de 1000 kcal/h com controlador microprocessado de 50 a 120°C com precisão de ± 3°C; - Potência do banho: 1200W; - Motor totalmente fechado; - Controle de rotação microprocessado de 5 a 200 RPM programável com interface digital, indicando os RPM no display, com torque autocompensável independente da variação do vácuo, temperatura ou tensão; - Potência do motor: 80W; - Alimentação: 115V ou 230V (50-60Hz); - Acompanha: balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com JE 35/20 ambos de 1000ml e garras e grampos de fixação, bomba de vácuo isenta de óleo.

Porte da empresa: ME/EPP

37.663.213/0001-03	VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/12/2020 17:04:23
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Matoli**Fabricante:** Matoli Equipamentos para Laboratório**Modelo / Versão:** 080M029

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 27 – Evaporador rotativo a vácuo - modelo 080M029 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento desenvolvido para concentrações de amostras e destilações de solventes sob temperatura controlada a vácuo. Informações técnicas: Caixa externa confeccionada a partir de material plástico termomecânico; Cuba estampada (Banho Maria incorporado à base) em aço inoxidável com dreno no fundo e cantos arredondados sem solda capacidade 05 litros; Vidraria em borossilicato resistente à choque sendo condensador vertical com serpentina dupla de 1250cm² com orifício para entrada e saída da água de refrigeração, balão tipo pera para líquido pré-evaporação com 1,8m de espessura e junta esmerilhada JC24/40, balão coletor com junta esmerilhada capacidade de 1000ml (aceita balões de 50 até 2000ml) JE35/20 permitindo fechamento com presilha de aço, torneira para introdução de amostra (realimentação contínua) com tubo em PTFE para alimentar direto do exterior o balão de evaporação utilizando o vácuo para sucção, aplicação e quebra do vácuo e eixo fixo passante giratório centralizado e com proteção dupla contra quebras – vácuo máximo 760mm/Hg através de retentor primário em PTFE; Garras e grampos para fixação da vidraria; Controle digital de pressão e temperatura.; Controlador de velocidade eletrônico digital PWM de 20 até 280rpm com motor montado em monobloco com regulagem de inclinação e distância; Controlador de temperatura com ajuste digital microprocessado com tecnologia PID e display duplo (set point e temperatura corrente) para trabalhos de ambiente até 180°C e precisão de ±2°C; Sensor de temperatura tipo Pt100 em aço inoxidável AISI 304; Resistência blindada embutida em aço inoxidável AISI 304; Isolamento térmico em lã de vidro de alta densidade; Suporte para levantamento rápido de 10cm e articulação 360°; Dimensões (LxPxA): 600 x 340 x 600mm; Entrada: 110V ou 220V – Conforme solicitação do usuário; Potência: 1600W; Cabo trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento atendendo à norma ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Vidraria conforme acima; Manipulos para regulagem e fixação dos componentes; Garras e grampos conforme acima; Manual completo de instalação e operação. Certificado de garantia de 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	02/12/2020 16:33:26
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: erv**Fabricante:** erv**Modelo / Versão:** vacuo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,CAPACIDADE ATÉ 4 L, ROTAÇÃO 15 A 70 RPM, TEMPERATURA ATÉ 90 °C, COMPONENTESBALÃO COLETOR 1.000 ML, BOMBA VÁCUO, TORNEIRA TEF L

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	02/12/2020 15:01:25
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ST**Fabricante:** ST**Modelo / Versão:** SKL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• EVAPORADOR ROTATIVO. - APLICAÇÕES: Este instrumento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação. - CARACTERÍSTICAS: O equipamento é capaz de gerar rotação ao frasco aquecido aumentado à área de evaporação, colocando água no tanque do banho. Como aquecimento durante a rotação a amostra será espalhada e evaporada. A taxa de evaporação chega a ser o dobro do que evaporações convencionais. Este equipamento utiliza um motor com parafuso, que permite ao apertar de apenas um botão o movimento para cima e para baixo. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Voltagem: 220V/50Hz; Potência: 1,0Kw (1000W); Sistema motriz: Integração e combinação do "Miniature, Survey-Quick"; Potência: 40W; Taxa de Circulação: 0-210 RPM (Permite a regulagem de velocidade); Mecanismo de Transmissão: Distância entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto: 150mm; Vedação do frasco de Alumínio-plástico tipo "Jig-Lock" segura o frasco de modo seguro durante procedimentos de evaporação; O evaporador de vidro pode ser opcionalmente inclinado de um grau de 0-45° em relação ao plano horizontal; Vácuo Selado: A vedação é feita por uma borracha de silicone conectada pelo tubo do equipamento ("Fluoro-Plastic") até o frasco; Banho: Capacidade de aquecimento: 1,0Kw (1000W); Taxa de temperatura: Temperatura Ambiente até 100°C; Tamanho da Cuba: 8*1060;220 * 106mm; em aço inox de alta qualidade; Controle de Temperatura: Tela digital. - TAMANHO: Dimensões: 57*53*49,5cm (L*C*A); Peso: 25 Kg. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 50.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.980,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:17:34:057
R\$ 8.500,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 10:18:17:717
R\$ 9.978,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:19:04:410
R\$ 8.501,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 10:26:24:493
R\$ 6.850,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 10:48:15:080
R\$ 6.700,0000	37.663.213/0001-03	03/12/2020 10:48:18:017
R\$ 8.399,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 10:50:35:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:17:33	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 8.500,0000 e R\$ 20.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:47:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:04:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:39:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:46:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 11:16:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 11:56:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03.
Aceite	09/12/2020 12:13:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000.
Habilitado	29/12/2020 14:17:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 473,6200	R\$ 6.630,6800	03/12/2020 08:26:55
Marca: Black e Decker Fabricante: Black e Decker Modelo / Versão: RT18KA-B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MICRO RETÍFICA Potência: 180W, Tensão: 220V, Rotação: 35000 RPM, Acompanha: punho lateral, suporte para pendurar a máquina, haste flexível e maleta Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 473,6200	22.065.938/0001-22	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020	Item Aberto.

	10:18:44	
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 10:47:50	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 473,6200 e R\$ 473,6200.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 10:52:50	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 10:52:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:12:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:31:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22.
Aceite	09/12/2020 10:22:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 473,6200.
Habilitado	29/12/2020 17:27:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 473,6200.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - ESTAÇÃO SOLDA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - ESTANTE METÁLICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.680.125/0001-99	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: ELLOS Fabricante: ELLOS Modelo / Versão: ESTANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPOXI, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 COLUNAS EM CHAPA Nº20/ REFORÇO EM OMEGA NA S Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	118	R\$ 270,0000	R\$ 31.860,0000	02/12/2020 15:06:17
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo / Versão: ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20) Tipo Pandin, pintura epóxi, cor cinza claro Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	118	R\$ 999,0000	R\$ 117.882,0000	01/12/2020 13:56:46
28.204.043/0001-08	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA Marca: SCHEFFER Fabricante: FNS Modelo / Versão: EDPA6/40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20), pintura epóxi, cor cinza claro. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	118	R\$ 999,0000	R\$ 117.882,0000	02/12/2020 10:51:36
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: ESTANTE 40CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de aço c/ 06 bandejas 1.98 x 0,92 x 0,40m (chapa #26 /	Sim	Sim	118	R\$ 999,0000	R\$ 117.882,0000	02/12/2020 16:16:30

coluna #20) tipo pandin, pintura epóxi, cor cinza claro.

Porte da empresa: ME/EPP

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	118	R\$ 1.000,0000	R\$ 118.000,0000	25/11/2020 13:35:50
--------------------	------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: amapa**Fabricante:** amapa**Modelo / Versão:** a**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20) Tipo Pandin, pintura epóxi, cor cinza claro**Porte da empresa:** ME/EPP

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA	Sim	Sim	118	R\$ 2.000,0000	R\$ 236.000,0000	02/12/2020 17:11:39
--------------------	-------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

ATACADISTA DE

MOVEIS MOGI

MIRIM - EIR

Marca: EDE**Fabricante:** TSW**Modelo / Versão:** EST**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20) Tipo Pandin, pintura epóxi, cor cinza claro**Porte da empresa:** ME/EPP

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	Sim	Sim	118	R\$ 2.000,0000	R\$ 236.000,0000	03/12/2020 08:25:46
--------------------	----------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: marzo vitorino**Fabricante:** marzo vitorino**Modelo / Versão:** estante euro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20) Tipo Pandin, pintura epóxi, cor cinza claro**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	10.205.116/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.000,0000	30.834.830/0001-85	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 999,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 999,0000	28.204.043/0001-08	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 999,0000	04.063.503/0001-67	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 270,0000	12.680.125/0001-99	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 600,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 11:01:35:793
R\$ 599,9300	04.063.503/0001-67	03/12/2020 11:03:19:773
R\$ 998,9900	30.834.830/0001-85	03/12/2020 11:13:28:850
R\$ 394,0000	04.063.503/0001-67	03/12/2020 11:40:38:910
R\$ 849,0000	30.834.830/0001-85	03/12/2020 11:40:39:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:58:26	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 270,0000 e R\$ 998,9900.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 10:19:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 10:24:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99.
Aceite	14/12/2020 14:18:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 270,0000.
Habilitado	30/12/2020 11:53:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 270,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - ESTANTE METÁLICA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.680.125/0001-99	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 270,0000	R\$ 8.100,0000	02/12/2020 15:06:17
Marca: ELLOS Fabricante: ELLOS Modelo / Versão: ESTANTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPOXI, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 COLUNAS EM CHAPA Nº20/ REFORÇO EM OMEGA NA S Porte da empresa: ME/EPP							
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 999,0000	R\$ 29.970,0000	01/12/2020 13:56:46
Marca: SÓ AÇO Fabricante: SÓ AÇO Modelo / Versão: ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20) Tipo Pandin, pintura epóxi, cor cinza claro Porte da empresa: ME/EPP							
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 999,0000	R\$ 29.970,0000	02/12/2020 16:16:30
Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: ESTANTE 40CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de aço c/ 06 bandejas 1.98 x 0,92 x 0,40m (chapa #26 / coluna #20) tipo pandin, pintura epóxi, cor cinza claro. Porte da empresa: ME/EPP							
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	25/11/2020 13:35:50
Marca: amapa Fabricante: amapa Modelo / Versão: a Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20) Tipo Pandin, pintura epóxi, cor cinza claro Porte da empresa: ME/EPP							
10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	30	R\$ 2.000,0000	R\$ 60.000,0000	02/12/2020 17:11:39
Marca: EDE Fabricante: TSW Modelo / Versão: EST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20) Tipo Pandin, pintura epóxi, cor cinza claro COTA RESERVADA PARA ME E EPP Porte da empresa: ME/EPP							
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	Sim	Sim	30	R\$ 2.000,0000	R\$ 60.000,0000	03/12/2020 08:25:46
Marca: marzo vitorino Fabricante: marzo vitorino Modelo / Versão: estante euro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO C/ 06 BANDEJAS 1.98 x 0,92 x 0,40m (Chapa #26 / Coluna #20) Tipo Pandin, pintura epóxi, cor cinza claro Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	10.205.116/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.000,0000	30.834.830/0001-85	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.000,0000	13.579.783/0001-51	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 999,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 999,0000	04.063.503/0001-67	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 270,0000	12.680.125/0001-99	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 600,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 11:01:40:317
R\$ 599,9700	04.063.503/0001-67	03/12/2020 11:03:11:430
R\$ 999,9900	30.834.830/0001-85	03/12/2020 11:14:04:330
R\$ 394,0000	04.063.503/0001-67	03/12/2020 11:40:39:003
R\$ 849,0000	30.834.830/0001-85	03/12/2020 11:40:39:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:59:02	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 270,0000 e R\$ 999,9900.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:52:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:01:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99.
Aceite	14/12/2020 14:18:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 270,0000.
Habilitado	30/12/2020 11:53:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 270,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 6.830,0000	R\$ 88.790,0000	01/12/2020 17:19:18
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-102/221 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/221 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox AISI 430 polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul, fecho de pressão. - 4 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 1 prateleira em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 110 mm; - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência tubular blindada e aletada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Timer. - Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Homogeneidade de ± 2,5°C. - Capacidade 221 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 2300 watts. - Dimensões internas L=610 x P=610 x A=610 mm. - Dimensões externas L=820 x P=810 x A=1.140 mm. - Peso 120 Kg. Acompanha certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 6.830,0000	R\$ 88.790,0000	02/12/2020 14:53:40
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA ES ERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 502/200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/200 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibra Cerâmica; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1º C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 200 Litros; Peso: 69 Kg; Posição para até 12 prateleiras, acompanha 1 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Porte da empresa: ME/EPP							
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	13	R\$ 6.830,0000	R\$ 88.790,0000	02/12/2020 16:10:19

PARA
LABORATORIOS
E

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-82/211

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA – MOD. LUCA-82/211 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inoxidável polido; - Porta externamente em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi e internamente em aço inoxidável polido; - Fecho de pressão à esquerda; - Isolamento térmico em lã de vidro; - Vedação da porta em perfil de silicone; - 5 Trilhos internos para movimentar a bandeja; - Aquecimento através de resistência blindada em aço inox; - Circulação de ar forçada através de motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Sensor de temperatura: PT-100; - Controlador de temperatura microprocessado digital com timer, set-point e PID com autotuning; - Resolução: ± 1°C; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Homogeneidade: ± 2,5°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Dimensões internas aproximadas: L = 605 x A = 605 x P = 605 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 750 x A = 1000 x P = 750 mm; - Capacidade: 221 Litros; - Potência: 2300 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.300.000,0000	02/12/2020 15:02:36
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: VLCN

Fabricante: VLCN

Modelo / Versão: EESCRAF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 283 litros Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 283 litros – Modelo EESCRAF-283 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-283 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.5% e uniformidade de ± 2.5°C. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser adicionado até 10 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 283 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: Dupla 2400 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 26X26X24 Dimensões do Gabinete externo: 36X42X40 Alimentação: 127 ou 2830 volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 1 Prateleira "

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.300.000,0000	02/12/2020 17:43:18
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: SOLID

Fabricante: SOLID

Modelo / Versão: SOLID EST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR DIGITAL TIMER (SECAGEM DE MATERIAL VEGETAL) 200 LITROS Estrutura externa com chapa de aço revestida em pintura eletrostática a pó na cor Cinza (catálogo de cor cinza Haut 7035), camada interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho. Porta com fecho de pressão à esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada de materiais no interior da câmara; Vedação da porta com perfil de silicone (Borracha atóxica); Porta com sistema de trinco de pressão para oferecer um bom fechamento; Resistência tubular blindada e aletada; Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Controlador eletrônico micro processado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de +/- 1°C; Faixa de trabalho de até 200°C, homogeneidade de +/- 2,5°C; Temperatura mínima de 15°C acima da temperatura ambiente; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador; Motor para circulação forçada do ar dentro da câmara por rotor ciroco localizado na parte de traz; Saída reguláveis para renovação e circulação de ar; Acompanha uma prateleira e manual de instruções; Fornecida sem termômetro. Watts 2.300, temperatura máxima 200°C, volume 200 litros, 05 trilhos DIMENSÕES A700 X L 605 X OP500 MM INTERNAS) E A 1080 X L 760 X P 800 MM (EXTERNAS) Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento

pronto para o uso. MARCA: SOLID MODELO: SOLID EST

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.830,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.830,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.830,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.780,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 10:59:43:157
R\$ 6.828,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:04:19:573
R\$ 4.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:08:16:313
R\$ 6.777,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:20:260
R\$ 6.727,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:20:753
R\$ 6.725,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:23:873
R\$ 6.675,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:24:247
R\$ 6.674,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:26:757
R\$ 6.624,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:27:807
R\$ 6.623,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:35:123
R\$ 6.573,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:35:810
R\$ 6.571,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:38:537
R\$ 6.521,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:39:127
R\$ 6.518,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:42:493
R\$ 6.468,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:43:853
R\$ 6.467,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:45:173
R\$ 6.417,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:45:840
R\$ 6.414,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:47:610
R\$ 6.364,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:48:817
R\$ 6.362,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:01:573
R\$ 6.312,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:02:113
R\$ 6.310,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:04:910
R\$ 6.260,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:05:827
R\$ 6.258,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:08:280
R\$ 6.208,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:08:853
R\$ 6.207,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:11:303
R\$ 6.157,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:11:880
R\$ 6.156,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:14:670
R\$ 6.106,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:15:803
R\$ 6.105,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:17:573
R\$ 6.055,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:17:997
R\$ 6.053,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:21:050
R\$ 6.003,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:21:470
R\$ 6.001,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:24:297
R\$ 5.951,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:25:013
R\$ 6.000,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:12:44:297
R\$ 5.949,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:05:677
R\$ 5.903,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:14:06:027
R\$ 5.901,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:08:940
R\$ 5.900,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:17:04:590
R\$ 4.800,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:39:39:147
R\$ 3.250,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:40:02:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 10:59:41	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.000,0000 e R\$ 5.903,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020	Item encerrado.

11:44:37

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:55:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:17:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:53:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:13:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	09/12/2020 14:54:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.250,0000.
Inabilitado	30/12/2020 15:50:57	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.250,0000. Motivo: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª No âmbito da União
Recusa	04/01/2021 14:38:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000. Motivo: Proposta em desacordo com o Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 14:48:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:13:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	04/01/2021 17:11:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.901,0000.
Habilitado	04/01/2021 17:12:49	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.901,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - ESTUFA LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 6.830,0000	R\$ 27.320,0000	01/12/2020 17:19:18
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-102/221 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/221 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar – Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço Inox AISI 430 polido. - 1 Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul, fecho de pressão. - 4 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 1 prateleira em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 110 mm; - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência tubular blindada e aletada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Timer. - Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Paineis adesivos em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador. - Proteção: porta fusível. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID, set point. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 200 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Homogeneidade de ± 2,5°C. - Capacidade 221 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 2300 watts. - Dimensões internas L=610 x P=610 x A=610 mm. - Dimensões externas L=820 x P=810 x A=1.140 mm. - Peso 120 Kg. Acompanha certificado de calibração RBC do controlador de temperatura, manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 6.830,0000	R\$ 27.320,0000	02/12/2020 14:53:40
Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI Modelo / Versão: LT 502/200							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR LT 502/200 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibra Cerâmica; Vedação da porta em perfil de silicone; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Motor: De indução de 1/4 CV; Sistema de circulação: Ventilação interna forçada por motor e rotor/siroco; Circulação / Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação com abertura lateral; Pés com regulagem e sapatas de borracha; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Timer programável até 9999 minutos, com desligamento automático do aquecimento e alarme áudio/visual; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Alimentação: 220V; Potência: 2000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 200°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 200 Litros; Peso: 69 Kg; Posição para até 12 prateleiras, acompanha 1 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	4	R\$ 6.830,0000	R\$ 27.320,0000	02/12/2020 16:10:19
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-82/211

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA – MOD. LUCA-82/211 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Câmara interna dupla para circulação e renovação do ar em aço inoxidável polido; - Porta externamente em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi e internamente em aço inoxidável polido; - Fecho de pressão à esquerda; - Isolamento térmico em lã de vidro; - Vedação da porta em perfil de silicone; - 5 Trilhos internos para movimentar a bandeja; - Aquecimento através de resistência blindada em aço inox; - Circulação de ar forçada através de motor de corrente alternada 60Hz - ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Ventilação através de ventoinha; - Fluxo de ar (entrada e saída) através de guilhotina na lateral em aço inox; - Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Sensor de temperatura: PT-100; - Controlador de temperatura microprocessado digital com timer, set-point e PID com autotuning; - Resolução: ± 1°C; - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura; - Faixa de trabalho de 5°C acima do ambiente a 200°C; - Homogeneidade: ± 2,5°C; - Exatidão da leitura: ± 0,3% fundo de escala, ± 1 dígito a 25°C; - Dimensões internas aproximadas: L = 605 x A = 605 x P = 605 mm; - Dimensões externas aproximadas: L = 750 x A = 1000 x P = 750 mm; - Capacidade: 221 Litros; - Potência: 2300 Watts; - Alimentação: 220 Volts; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; - Acompanha: 1 bandeja em aço inoxidável, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	02/12/2020 15:02:36
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: VLCN

Fabricante: VLCN

Modelo / Versão: EESCRAF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 283 litros Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 283 litros – Modelo EESCRAF-283 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-283 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de ± 0.5% e uniformidade de ± 2.5°C. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser adicionado até 10 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico Capacidade: 283 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: ± 0.5% Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: ±2.5% Potência: Dupla 2400 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta Dimensões da Câmara interna: 26X26X24 Dimensões do Gabinete externo: 36X42X40 Alimentação: 127 ou 2830 volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 1 Prateleira "

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	02/12/2020 17:43:18
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: SOLID**Fabricante:** SOLID**Modelo / Versão:** SOLID EST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR DIGITAL TIMER (SECAGEM DE MATERIAL VEGETAL) 200 LITROS Estrutura externa com chapa de aço revestida em pintura eletrostática a pó na cor Cinza (catálogo de cor cinza Haut 7035), camada interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho. Porta com fecho de pressão à esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada de materiais no interior da câmara; Vedação da porta com perfil de silicone (Borracha atóxica); Porta com sistema de trinco de pressão para oferecer um bom fechamento; Resistência tubular blindada e aletada; Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Controlador eletrônico micro processado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de +/- 1°C; Faixa de trabalho de até 200°C, homogeneidade de +/- 2,5°C; Temperatura mínima de 15°C acima da temperatura ambiente; Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230; Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300°C regulável pelo operador; Motor para circulação forçada do ar dentro da câmara por rotor ciroco localizado na parte de traz; Saída reguláveis para renovação e circulação de manual de instruções; Fornecida sem termômetro. Watts 2.300, temperatura máxima 200°C, volume 200 litros, 05 trilhos DIMENSÕES A700 X L 605 X OP500 MM INTERNAS) E A 1080 X L 760 X P 800 MM (EXTERNAS) Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. MARCA: SOLID MODELO: SOLID EST

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 50.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.830,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.830,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.830,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.780,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:00:27:640
R\$ 6.827,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:03:57:400
R\$ 5.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:08:20:993
R\$ 6.778,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:25:277
R\$ 6.728,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:25:830
R\$ 4.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:08:30:160
R\$ 6.726,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:33:950
R\$ 6.676,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:34:840
R\$ 6.674,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:37:323
R\$ 6.624,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:38:077
R\$ 6.622,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:41:357
R\$ 6.572,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:42:803
R\$ 6.569,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:44:010
R\$ 6.519,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:44:810
R\$ 6.517,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:46:993
R\$ 6.467,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:48:817
R\$ 6.464,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:00:860
R\$ 6.414,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:01:823
R\$ 6.411,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:04:363
R\$ 6.361,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:05:173
R\$ 6.359,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:08:070
R\$ 6.309,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:08:887
R\$ 6.307,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:10:780
R\$ 6.257,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:12:807
R\$ 6.254,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:14:063
R\$ 6.204,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:14:843
R\$ 6.202,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:16:723
R\$ 6.152,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:17:473
R\$ 6.150,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:20:530
R\$ 6.100,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:20:977
R\$ 6.097,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:23:407
R\$ 6.047,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:24:053
R\$ 6.046,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:09:27:010
R\$ 5.996,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:27:570
R\$ 6.045,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:12:47:140
R\$ 5.994,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:16:307
R\$ 5.944,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:14:17:687
R\$ 5.942,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:19:630

R\$ 5.903,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:14:20:223
R\$ 5.901,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:23:170
R\$ 5.900,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:17:09:067
R\$ 4.800,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:39:40:903
R\$ 3.250,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:40:05:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:00:26	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.000,0000 e R\$ 5.903,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:56:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:19:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:54:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:14:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	09/12/2020 14:54:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.250,0000.
Inabilitado	30/12/2020 15:52:43	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3.250,0000. Motivo: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª No âmbito da União
Recusa	04/01/2021 14:39:17	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000. Motivo: Proposta em desacordo com o Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 14:48:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:13:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	04/01/2021 17:11:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.901,0000.
Habilitado	04/01/2021 17:13:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.901,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - ESTUFA AGRÍCOLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 13.929,0000	R\$ 125.361,0000	01/12/2020 17:19:18
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-102/480-300°C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/480-300°C Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430. - 2 Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 7 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox polido. - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave							

geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3.400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção disjuntor bipolar. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 480 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido) 50/60Hz. - Potência 6500 Watts; - Dimensões internas L=800 x P=600 x A=1000 mm. - Dimensões externas L=1050 x P=850 x A=1550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 13.929,0000	R\$ 125.361,0000	02/12/2020 14:53:40
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA ES ERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 501/500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LT 501/500 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibras Cerâmica; 1 Porta; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura ± 1° C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; 4 rodízios, sendo 2 com trava e 2 sem trava; Alimentação: 220V; Potência: 4000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 300°C; Sistema de proteção contra superaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 500 Litros; Dimensões Interna: Largura= 70 | Comprimento= 70 | Altura= 102 cm; Dimensões Externa: Largura= 92,5 | Comprimento= 80 | Altura= 129 cm; Peso: 88 kg; Posição para até 14 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	9	R\$ 13.929,0000	R\$ 125.361,0000	02/12/2020 16:10:19
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSDcr 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MOD. SLSDcr 480L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático; - Câmara interna com pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Porta com puxador anatômico e abertura para a direita; - Saída superior para respiro, umidade ou acomodação de termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Pannel de controle com LEDs indicadores das fases do processo; - Adesivo em policarbonato com chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 200°C; - Controle de temperatura digital com PID autotuning; - Resolução 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: +/- 1°C; - Precisão do sistema: +/- 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores para homogeneização da câmara; - Renovação de ar: dispositivo regulável para renovação de ar no interior da câmara; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Capacidade: 480 Litros; - Medidas internas: A = 100 x L = 80 x C = 60 cm; - Medidas externas: A = 160 x L = 116 x C = 69 cm; - Potência: 6500 Watts; - Acompanha: 3 bandejas, fusíveis de segurança, manual de instruções e termo de garantia;

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 13.929,8300	R\$ 125.368,4700	02/12/2020 18:00:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSDIC 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICRO PROCESSADA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM (SOLO) 480 L Principais características Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de tamanhos: 480 L; Temperatura de 50°C a 300°C; acompanha 3prateleira, com capacidade; com circulação do ar interno. Dados técnicos Alimentação: 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 6500W 300°C Altura interna: 100,0 cm/ Altura externa: 166,0 cm Largura interna: 80 cm / Largura externa: 118,0 cm Profundidade interna: 60 cm/ Profundidade externa: 80 cm Peso líquido: 220 Kg, prateleiras internas em inox Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	02/12/2020 15:02:36
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: VLCN

Fabricante: VLCN**Modelo / Versão:** EESCRAF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 504 litros. Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 504 litros – Modelo EESCRAF-504 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se faz necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-504 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de $\pm 0.5\%$ e uniformidade de $\pm 2.5\%$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 14 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 504 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.5\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 2400 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 80X60X105cm. Dimensões do Gabinete externo: 90X70X120cm. Alimentação: 220 Volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 Prateleiras. "

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT	Sim	Sim	9	R\$ 100.000,0000	R\$ 900.000,0000	02/12/2020
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						17:43:18

Marca: SOLID**Fabricante:** SOLID**Modelo / Versão:** SOLID MIC EST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICRO PROCESSADA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM (SOLO) 480 L Principais características Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de tamanhos: 480 L; Temperatura de 50°C a 300°C; acompanha 3prateleira, com capacidade; com circulação do ar interno. Dados técnicos Alimentação: 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 6500W – 300°C Altura interna: 100,0 cm/ Altura externa: 166,0 cm Largura interna: 80 cm / Largura externa: 118,0 cm Profundidade interna: 60 cm/ Profundidade externa: 80 cm Peso líquido: 220 Kg, prateleiras internas em inox Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. MARCA: SOLID MODELO: SOLID MIC EST

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.929,8300	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.929,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.929,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.929,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.928,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:24:397
R\$ 13.879,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:24:747
R\$ 13.878,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:26:373
R\$ 13.828,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:26:430
R\$ 13.827,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:29:910
R\$ 13.777,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:30:130
R\$ 13.776,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:33:350
R\$ 13.726,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:33:613
R\$ 13.725,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:36:907
R\$ 13.675,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:37:177
R\$ 13.674,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:40:427
R\$ 13.624,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:40:733
R\$ 13.623,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:43:937
R\$ 13.573,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:44:297
R\$ 13.572,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:47:447
R\$ 13.522,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:47:857
R\$ 13.521,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:49:543

R\$ 13.471,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:50:403
R\$ 13.470,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:51:657
R\$ 13.420,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:51:917
R\$ 13.419,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:53:803
R\$ 13.369,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:54:460
R\$ 13.368,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:56:030
R\$ 13.318,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:56:520
R\$ 13.317,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:01:59:400
R\$ 13.267,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:01:59:587
R\$ 13.266,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:02:913
R\$ 13.216,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:03:207
R\$ 13.215,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:06:437
R\$ 13.165,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:06:787
R\$ 13.164,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:08:573
R\$ 13.114,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:08:830
R\$ 13.113,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:10:680
R\$ 13.063,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:10:897
R\$ 13.062,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:12:817
R\$ 13.012,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:12:927
R\$ 13.011,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:16:983
R\$ 12.961,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:17:653
R\$ 12.960,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:18:647
R\$ 12.910,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:19:177
R\$ 12.909,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:20:727
R\$ 12.859,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:21:237
R\$ 12.858,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:24:720
R\$ 12.808,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:24:850
R\$ 12.807,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:26:133
R\$ 12.757,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:26:350
R\$ 12.756,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:29:673
R\$ 12.706,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:29:937
R\$ 12.705,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:33:963
R\$ 12.655,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:34:520
R\$ 12.654,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:35:460
R\$ 12.604,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:40:083
R\$ 12.603,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:42:383
R\$ 12.553,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:42:623
R\$ 12.552,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:43:770
R\$ 12.502,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:44:143
R\$ 12.501,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:47:223
R\$ 12.451,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:47:733
R\$ 12.450,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:48:633
R\$ 12.400,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:48:740
R\$ 12.399,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:52:343
R\$ 12.349,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:52:827
R\$ 12.348,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:56:367
R\$ 12.298,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:56:863
R\$ 12.297,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:57:937
R\$ 12.247,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:58:387
R\$ 12.246,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:01:347
R\$ 12.196,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:01:470
R\$ 12.195,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:02:687
R\$ 12.145,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:02:970
R\$ 12.144,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:06:530
R\$ 12.094,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:07:073
R\$ 12.093,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:11:120
R\$ 12.043,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:11:630
R\$ 12.042,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:12:673
R\$ 11.992,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:13:177
R\$ 11.991,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:16:133

R\$ 11.941,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:16:243
R\$ 11.940,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:17:563
R\$ 11.890,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:17:747
R\$ 11.889,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:21:047
R\$ 11.839,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:21:860
R\$ 11.838,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:23:183
R\$ 11.788,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:23:893
R\$ 11.787,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:27:400
R\$ 11.737,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:28:947
R\$ 11.736,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:30:903
R\$ 11.686,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:30:977
R\$ 11.685,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:32:233
R\$ 11.635,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:32:480
R\$ 13.928,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:03:35:410
R\$ 11.634,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:35:880
R\$ 11.584,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:36:040
R\$ 11.583,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:37:167
R\$ 11.533,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:37:550
R\$ 11.532,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:38:613
R\$ 11.482,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:39:090
R\$ 11.481,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:42:100
R\$ 11.431,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:42:653
R\$ 11.430,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:43:623
R\$ 11.380,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:43:703
R\$ 11.379,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:47:040
R\$ 11.329,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:47:277
R\$ 11.328,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:48:457
R\$ 11.278,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:48:783
R\$ 11.277,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:50:627
R\$ 11.227,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:50:817
R\$ 11.226,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:54:787
R\$ 11.176,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:54:947
R\$ 11.175,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:56:937
R\$ 11.125,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:57:487
R\$ 11.124,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:00:420
R\$ 11.074,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:01:070
R\$ 11.073,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:02:517
R\$ 11.023,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:02:633
R\$ 11.022,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:03:187
R\$ 10.972,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:03:557
R\$ 10.971,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:05:370
R\$ 10.921,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:05:577
R\$ 10.920,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:09:657
R\$ 10.870,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:10:643
R\$ 10.869,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:14:020
R\$ 10.819,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:14:803
R\$ 10.818,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:16:563
R\$ 10.768,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:16:820
R\$ 10.767,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:20:787
R\$ 10.717,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:20:893
R\$ 10.716,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:22:923
R\$ 10.666,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:23:413
R\$ 10.665,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:26:430
R\$ 10.615,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:26:980
R\$ 10.614,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:28:490
R\$ 10.564,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:29:030
R\$ 10.563,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:32:733
R\$ 10.513,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:33:087
R\$ 10.512,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:34:827
R\$ 10.462,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:35:110

R\$ 10.461,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:38:360
R\$ 10.411,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:38:697
R\$ 10.410,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:40:627
R\$ 10.360,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:40:737
R\$ 10.359,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:44:670
R\$ 10.309,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:44:810
R\$ 10.308,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:46:847
R\$ 10.258,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:47:340
R\$ 10.257,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:50:360
R\$ 10.207,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:50:913
R\$ 10.206,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:52:653
R\$ 10.156,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:52:923
R\$ 10.155,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:54:533
R\$ 10.105,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:55:470
R\$ 10.104,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:58:777
R\$ 10.054,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:59:040
R\$ 6.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:08:34:027
R\$ 10.102,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:35:317
R\$ 10.053,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:12:12:730
R\$ 10.003,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:12:13:453
R\$ 10.051,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:12:15:127
R\$ 10.002,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:12:17:287
R\$ 9.952,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:12:17:980
R\$ 9.999,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:12:21:940
R\$ 9.951,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:13:04:723
R\$ 9.901,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:13:06:047
R\$ 9.950,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:13:06:923
R\$ 9.900,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:13:19:263
R\$ 9.850,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:13:19:703
R\$ 9.899,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:13:21:550
R\$ 9.849,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:13:28:770
R\$ 9.799,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:13:31:030
R\$ 9.846,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:13:36:410
R\$ 9.845,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:13:43:560
R\$ 9.842,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:13:43:990
R\$ 9.841,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:13:54:400
R\$ 9.840,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:13:56:363
R\$ 9.839,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:14:16:657
R\$ 9.837,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:20:773
R\$ 9.836,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:14:29:683
R\$ 9.835,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:32:540
R\$ 9.834,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:14:39:053
R\$ 9.833,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:41:277
R\$ 9.832,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:14:43:727
R\$ 9.831,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:44:693
R\$ 9.830,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:15:01:567
R\$ 9.828,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:15:05:937
R\$ 9.827,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:15:18:000
R\$ 9.825,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:15:20:907
R\$ 9.824,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:15:25:647
R\$ 9.822,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:15:29:570
R\$ 9.821,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:15:34:290
R\$ 9.819,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:15:37:123
R\$ 9.818,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:15:38:307
R\$ 9.817,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:15:39:557
R\$ 9.816,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:15:43:043
R\$ 9.814,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:15:45:817
R\$ 9.813,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:15:52:573
R\$ 9.811,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:15:55:147
R\$ 9.810,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:16:00:033

R\$ 9.808,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:16:02:027
R\$ 9.807,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:16:05:173
R\$ 9.805,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:16:06:030
R\$ 9.804,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:16:10:117
R\$ 9.802,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:16:11:150
R\$ 9.801,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:16:13:900
R\$ 9.799,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:16:14:800
R\$ 9.749,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:16:15:410
R\$ 9.748,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:16:24:413
R\$ 9.698,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:16:25:780
R\$ 9.697,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:16:26:840
R\$ 9.647,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:16:27:757
R\$ 9.646,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:16:28:133
R\$ 9.596,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:16:29:080
R\$ 9.595,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:16:30:113
R\$ 9.545,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:16:31:327
R\$ 9.544,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:16:32:850
R\$ 9.494,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:16:33:793
R\$ 9.493,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:16:34:923
R\$ 9.443,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:16:35:757
R\$ 9.746,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:16:37:010
R\$ 9.442,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:16:37:840
R\$ 9.392,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:16:40:293
R\$ 9.745,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:17:27:687
R\$ 9.441,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:30:650
R\$ 9.440,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:31:207
R\$ 9.439,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:33:767
R\$ 9.438,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:34:470
R\$ 9.437,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:41:513
R\$ 9.436,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:42:223
R\$ 9.434,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:44:987
R\$ 9.433,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:46:203
R\$ 9.431,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:48:373
R\$ 9.430,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:48:853
R\$ 9.428,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:51:320
R\$ 9.427,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:51:917
R\$ 9.424,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:54:050
R\$ 9.423,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:54:913
R\$ 9.423,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:17:56:707
R\$ 9.422,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:56:723
R\$ 9.423,9800	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:17:57:973
R\$ 9.421,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:59:503
R\$ 9.420,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:00:910
R\$ 9.419,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:02:500
R\$ 9.417,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:03:753
R\$ 9.416,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:06:500
R\$ 9.413,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:08:143
R\$ 9.412,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:13:487
R\$ 9.411,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:14:603
R\$ 9.410,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:15:717
R\$ 9.408,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:17:443
R\$ 9.407,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:18:483
R\$ 9.405,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:20:527
R\$ 9.404,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:27:997
R\$ 9.404,9800	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:30:337
R\$ 9.402,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:32:233
R\$ 9.401,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:35:417
R\$ 9.398,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:36:587
R\$ 9.401,9800	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:40:630
R\$ 9.391,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:43:163

R\$ 9.341,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:18:44:400
R\$ 9.388,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:45:067
R\$ 9.340,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:19:02:957
R\$ 9.290,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:19:05:410
R\$ 7.800,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:39:41:853
R\$ 4.300,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:40:12:557
R\$ 7.640,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:40:38:940
R\$ 9.380,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:41:11:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:01:23	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 6.000,0000 e R\$ 9.388,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:56:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:19:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:55:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:14:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	09/12/2020 14:57:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000.
Inabilitado	30/12/2020 15:53:31	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000. Motivo: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª No âmbito da União
Recusa	04/01/2021 14:40:21	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 7.640,0000. Motivo: Proposta em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	04/01/2021 14:40:30	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000. Motivo: Proposta em desacordo com o Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 14:49:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:13:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	04/01/2021 17:12:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 9.380,0000.
Habilitado	04/01/2021 17:13:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 9.380,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - ESTUFA AGRÍCOLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 13.929,0000	R\$ 27.858,0000	01/12/2020 17:19:18
	Marcas: Solab						
	Fabricante: Solab						

Modelo / Versão: SL-102/480-300°C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-102/480-300°C Marca: Solab - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox AISI 430. - 2 Portas em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 7 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 3 prateleiras em aço inox polido. - Isolação térmica em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - Sensor de temperatura PT100, com leitura digital do set point e do processo. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Rodízios giratórios, sendo 2 com travas e 2 sem travas. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - 1 Motor de corrente alternada ¼ HP - classe H. - Rotação do motor 3.400 RPM. - Circulação e renovação de ar motorizada com ventoinha tipo siroco. - Renovação de ar com entrada lateral e saída superior ajustável manual. - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. - Proteção disjuntor bipolar. - Controlador de temperatura microprocessado digital, com sistema PID. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 300 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 0,5°C. - Capacidade 480 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido) 50/60Hz. - Potência 6500 Watts; - Dimensões internas L=800 x P=600 x A=1000 mm. - Dimensões externas L=1050 x P=850 x A=1550 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 13.929,0000	R\$ 27.858,0000	02/12/2020 14:53:40
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LIMATEC

Fabricante: LIMATEC INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI

Modelo / Versão: LT 501/500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM LT 501/500 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Manta Fibra Cerâmica; 1 Porta; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relé de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura ± 1° C, com leitura digital; Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; 4 rodízios, sendo 2 com trava e 2 sem trava; Alimentação: 220V; Potência: 4000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 300°C; Sistema de proteção contra sobreaquecimento por termostato mecânico; Volume Total de Armazenamento: 500 Litros; Dimensões Interna: Largura= 70 | Comprimento= 70 | Altura= 102 cm; Dimensões Externa: Largura= 92,5 | Comprimento= 80 | Altura= 129 cm; Peso: 88 kg; Posição para até 14 prateleiras, acompanha 3 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; ACOMPANHA: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	2	R\$ 13.929,0000	R\$ 27.858,0000	02/12/2020 16:10:19
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSDcr 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MOD. SLSDcr 480L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático; - Câmara interna com pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Porta com puxador anatômico e abertura para a direita; - Saída superior para respiro, umidade ou acomodação de termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Pés niveladores de borracha; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Pannel de controle com LEDs indicadores das fases do processo; - Adesivo em policarbonato com chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 200°C; - Controle de temperatura digital com PID autotuning; - Resolução 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: +/- 1°C; - Precisão do sistema: +/- 1°C; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal através de micro ventiladores para homogeneização da câmara; - Renovação de ar: dispositivo regulável para renovação de ar no interior da câmara; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Capacidade: 480 Litros; - Medidas internas: A = 100 x L = 80 x C = 60 cm; - Medidas externas: A = 160 x L = 116 x C = 69 cm; - Potência: 6500 Watts; - Acompanha: 3 bandejas, fusíveis de segurança, manual de instruções e termo de garantia;

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 13.929,8300	R\$ 27.859,6600	02/12/2020 18:00:15
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSDIC 480L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICRO PROCESSADA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM (SOLO) 480 L Principais características Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de tamanhos: 480 L; Temperatura de 50°C a 300°C; acompanha 3prateleira, com capacidade; com circulação do ar interno. Dados técnicos Alimentação: 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 6500W 300°C Altura interna: 100,0 cm/ Altura externa: 166,0 cm Largura interna: 80 cm / Largura externa: 118,0 cm Profundidade interna: 60 cm/ Profundidade externa: 80 cm Peso líquido: 220 Kg, prateleiras internas em inox Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso.

Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26 OBJECT Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 02/12/2020 17:43:19
 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Marca: SOLID
Fabricante: SOLID
Modelo / Versão: SOLID MIC EST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICRO PROCESSADA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM (SOLO) 480 L Principais características Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de tamanhos: 480 L; Temperatura de 50°C a 300°C; acompanha 3prateleira, com capacidade; com circulação do ar interno. Dados técnicos Alimentação: 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 6500W – 300°C Altura interna: 100,0 cm/ Altura externa: 166,0 cm Largura interna: 80 cm / Largura externa: 118,0 cm Profundidade interna: 60 cm/ Profundidade externa: 80 cm Peso líquido: 220 Kg, prateleiras internas em inox Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso.
MARCA: SOLID **MODELO:** SOLID MIC EST
Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 2 R\$ 150.000,0000 R\$ 300.000,0000 02/12/2020 15:02:36
 COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Marca: VLCN
Fabricante: VLCN
Modelo / Versão: EESCRAF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar forçada, Aquecimento até 300°C, capacidade 504 litros. Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar forçada, capacidade 504 litros – Modelo EESCRAF-504 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se faz necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRAF-504 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de $\pm 0.5\%$ e uniformidade de $\pm 2.5\%$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. Ventiladores na sua base garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 14 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 504 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.5\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 2400 Watts (resistências tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 80X60X105cm. Dimensões do Gabinete externo: 90X70X120cm. Alimentação: 220 Volts Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 3 Prateleiras. "
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.929,8300	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.929,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.929,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.929,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 13.879,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:13:823
R\$ 13.928,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:16:263
R\$ 13.878,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:17:650
R\$ 13.828,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:18:143
R\$ 13.827,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:19:883
R\$ 13.777,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:20:220
R\$ 13.776,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:25:403
R\$ 13.726,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:25:847
R\$ 13.725,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:30:353
R\$ 13.675,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:30:437
R\$ 13.674,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:34:547

R\$ 13.624,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:35:003
R\$ 13.623,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:38:787
R\$ 13.573,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:39:083
R\$ 13.572,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:43:037
R\$ 13.522,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:43:127
R\$ 13.521,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:47:923
R\$ 13.471,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:48:227
R\$ 13.470,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:52:830
R\$ 13.420,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:53:313
R\$ 13.419,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:02:57:060
R\$ 13.369,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:02:57:377
R\$ 13.368,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:02:000
R\$ 13.318,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:02:560
R\$ 13.317,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:07:803
R\$ 13.267,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:08:593
R\$ 13.266,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:11:950
R\$ 13.216,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:12:150
R\$ 13.215,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:16:773
R\$ 13.165,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:17:247
R\$ 13.164,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:21:673
R\$ 13.114,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:21:840
R\$ 13.113,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:26:670
R\$ 13.063,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:26:927
R\$ 13.926,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:03:29:070
R\$ 13.062,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:31:540
R\$ 13.012,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:31:970
R\$ 13.011,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:36:440
R\$ 12.961,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:36:540
R\$ 12.960,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:37:937
R\$ 12.910,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:38:060
R\$ 12.909,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:42:783
R\$ 12.859,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:43:187
R\$ 12.858,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:47:733
R\$ 12.808,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:49:307
R\$ 12.807,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:51:240
R\$ 12.757,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:51:330
R\$ 12.756,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:03:55:800
R\$ 12.706,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:03:57:047
R\$ 12.705,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:01:437
R\$ 12.655,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:02:067
R\$ 12.654,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:04:180
R\$ 12.604,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:04:563
R\$ 12.603,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:10:217
R\$ 12.553,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:10:690
R\$ 12.552,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:15:113
R\$ 12.502,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:15:813
R\$ 12.501,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:17:253
R\$ 12.451,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:17:317
R\$ 12.450,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:21:467
R\$ 12.400,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:21:900
R\$ 12.399,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:27:073
R\$ 12.349,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:27:500
R\$ 12.348,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:29:190
R\$ 12.298,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:29:533
R\$ 12.297,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:33:403
R\$ 12.247,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:34:093
R\$ 12.246,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:39:057
R\$ 12.196,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:39:703
R\$ 12.195,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:41:143
R\$ 12.145,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:41:747

R\$ 12.144,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:45:440
R\$ 12.094,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:45:810
R\$ 12.093,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:51:017
R\$ 12.043,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:51:397
R\$ 12.042,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:53:830
R\$ 11.992,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:53:943
R\$ 11.991,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:59:433
R\$ 11.941,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:59:557
R\$ 11.940,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:02:977
R\$ 11.890,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:03:630
R\$ 11.889,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:04:527
R\$ 11.839,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:04:643
R\$ 11.838,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:07:950
R\$ 11.788,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:08:230
R\$ 11.787,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:09:443
R\$ 11.737,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:09:737
R\$ 11.736,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:12:813
R\$ 11.686,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:13:300
R\$ 11.685,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:14:367
R\$ 11.635,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:14:850
R\$ 11.634,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:17:737
R\$ 11.584,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:17:870
R\$ 11.583,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:19:413
R\$ 11.533,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:19:883
R\$ 11.532,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:21:703
R\$ 11.482,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:21:920
R\$ 11.481,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:26:200
R\$ 11.431,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:26:717
R\$ 11.430,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:29:693
R\$ 11.380,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:29:800
R\$ 11.379,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:31:260
R\$ 11.329,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:31:803
R\$ 11.328,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:34:660
R\$ 11.278,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:34:870
R\$ 11.277,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:38:850
R\$ 11.227,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:38:933
R\$ 11.226,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:40:537
R\$ 11.176,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:40:940
R\$ 11.175,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:42:617
R\$ 11.125,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:42:990
R\$ 11.124,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:45:487
R\$ 11.074,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:46:643
R\$ 11.073,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:47:977
R\$ 11.023,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:48:140
R\$ 11.022,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:51:543
R\$ 10.972,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:51:757
R\$ 10.971,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:55:733
R\$ 10.921,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:56:440
R\$ 6.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:08:37:623
R\$ 10.920,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:08:42:470
R\$ 10.870,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:43:810
R\$ 10.869,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:08:48:143
R\$ 10.819,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:48:940
R\$ 10.818,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:08:53:007
R\$ 10.919,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:08:53:173
R\$ 10.768,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:53:547
R\$ 10.767,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:08:56:643
R\$ 10.717,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:57:800
R\$ 10.716,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:00:110
R\$ 10.666,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:01:247

R\$ 10.665,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:04:963
R\$ 10.615,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:05:807
R\$ 10.614,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:09:383
R\$ 10.564,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:10:120
R\$ 10.563,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:14:153
R\$ 10.513,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:14:930
R\$ 10.512,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:17:643
R\$ 10.462,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:18:803
R\$ 10.461,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:44:467
R\$ 10.411,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:45:347
R\$ 10.410,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:47:927
R\$ 10.360,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:48:383
R\$ 10.359,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:49:450
R\$ 10.309,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:50:340
R\$ 10.308,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:52:843
R\$ 10.258,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:55:333
R\$ 10.257,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:09:57:730
R\$ 10.207,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:09:58:390
R\$ 10.206,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:10:02:090
R\$ 10.156,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:10:08:347
R\$ 10.155,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:10:17:490
R\$ 10.105,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:10:17:937
R\$ 10.104,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:10:26:690
R\$ 10.054,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:10:27:340
R\$ 10.053,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:12:13:493
R\$ 10.003,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:12:13:997
R\$ 10.002,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:12:19:177
R\$ 9.952,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:12:19:970
R\$ 9.951,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:13:09:163
R\$ 9.901,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:13:10:220
R\$ 9.900,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:13:25:073
R\$ 9.850,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:13:26:053
R\$ 9.849,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:13:32:323
R\$ 9.799,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:13:33:180
R\$ 9.796,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:42:350
R\$ 9.746,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:14:43:297
R\$ 9.743,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:45:230
R\$ 9.693,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:14:46:537
R\$ 9.690,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:48:873
R\$ 9.640,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:14:49:283
R\$ 9.638,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:51:970
R\$ 9.588,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:14:54:290
R\$ 9.587,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:56:010
R\$ 9.537,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:14:57:277
R\$ 9.536,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:14:59:150
R\$ 9.486,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:15:00:287
R\$ 9.485,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:15:327
R\$ 9.435,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:17:15:910
R\$ 9.434,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:17:213
R\$ 9.384,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:17:20:293
R\$ 9.432,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:33:543
R\$ 9.431,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:34:280
R\$ 9.428,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:41:387
R\$ 9.427,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:42:250
R\$ 9.426,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:45:200
R\$ 9.425,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:45:773
R\$ 9.423,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:49:270
R\$ 9.422,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:49:813
R\$ 9.420,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:52:170
R\$ 9.419,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:53:490

R\$ 9.416,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:55:223
R\$ 9.415,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:56:490
R\$ 9.414,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:17:58:000
R\$ 9.413,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:17:59:473
R\$ 9.413,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:02:027
R\$ 9.410,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:02:047
R\$ 9.409,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:03:497
R\$ 9.407,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:05:007
R\$ 9.409,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:07:690
R\$ 9.406,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:08:480
R\$ 9.409,9800	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:09:190
R\$ 9.406,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:10:600
R\$ 9.403,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:11:283
R\$ 9.406,9800	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:14:600
R\$ 9.402,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:16:550
R\$ 9.402,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:18:17:480
R\$ 9.400,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:17:643
R\$ 9.400,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:20:217
R\$ 9.399,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:23:750
R\$ 9.383,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:18:48:913
R\$ 9.333,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:18:49:630
R\$ 9.380,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 11:18:51:293
R\$ 9.332,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:19:07:260
R\$ 9.282,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:19:08:717
R\$ 9.281,9900	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:19:13:230
R\$ 9.231,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:19:14:400
R\$ 7.800,0000	13.825.298/0001-10	03/12/2020 11:39:43:407
R\$ 4.300,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:40:15:983
R\$ 7.640,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:40:38:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:02:12	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 6.000,0000 e R\$ 9.380,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:57:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:20:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 09:56:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:14:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	09/12/2020 14:57:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000.
Inabilitado	30/12/2020 15:54:01	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000. Motivo: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª No âmbito da União
Recusa	04/01/2021 14:40:59	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 7.640,0000. Motivo: Proposta em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	04/01/2021 14:41:09	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000. Motivo: Proposta em desacordo com o Termo de Referência.
Abertura do prazo	04/01/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS

de Convocação - Anexo	14:49:23	EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:14:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70.
Aceite	04/01/2021 17:12:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 9.380,0000.
Habilitado	04/01/2021 17:13:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 9.380,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - EXTRATOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 8.000,0000	R\$ 80.000,0000	01/12/2020 17:19:18
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-202/8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-202/8 Marca: Solab – Extrator de Óleos e Graxas através de Solvente Digital 8 Provas – Características: - Gabinete construído em aço inox AISI 304 polido. - Vidraria em borosilicato: Conjuntos extrator/recuperador, 8 tubos Reboiler Ø 50 mm com junta cônica esmerilhada capacidade para 190ml, 8 extrator/recuperador e 8 condensadores tipo serpentina com junta cônica. - Recuperação do solvente em até 80%, no próprio condensador e aquecimento do tubo Reboiler através do bloco em alumínio natural. - Sistema de refrigeração Manifold com entrada e saída, divisores de fluxo e alimentador único, para aumentar a performance da refrigeração. - Sistema para elevação das provas através de varetas e berços em inox para cartucho celulose. - Controlador de temperatura microprocessado digital (PID). - Sensor de temperatura PT100. - 1 Resistência cartucho, 1.000 watts. - Suporte para pendurar os condensadores. - Pannel em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave geral Liga/ Desliga. - Pés auto colante de borracha. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra. - Capacidade de 8 provas macro simultânea. - 8 Cartuchos celulose. - Bloco de aquecimento em alumínio natural usinado. - Temperatura de ambiente +7°C até 250°C. - Precisão de ±1°C. - Potência 1700 watts. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Dimensões L= 565 x P=280 x A=650 mm. - Peso 17 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:03:10	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 8.000,0000 e R\$ 8.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	04/12/2020 10:16:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Melhor lance acima do valor estimado. Houve tentativa de negociação para baixar o lance, mas, foi recusado pelo licitante.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - FORNO MUFLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	15	R\$ 4.708,0000	R\$ 70.620,0000	02/12/2020 16:10:19

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-2000F/DI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA MICROPROCESSADO – MOD. LUCA-2000F/DI – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL – Confeccionado em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático; - Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior; - Pannel de comando na lateral; - Resistências de fio Kanthal A1 embutidas em refratários de alta percentagem de alumina; - Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador; - Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com indicação digital com duplo display de 4 dígitos; - Precisão de $\pm 7^{\circ}\text{C}$; - Controlador com possibilidade de 2 rampa e 2 patamares; - Resolução de 1 em 1°C ; - Sensor de temperatura tipo "K"; - Faixa de trabalho até 1200°C ; - Alimentação: 220 Volts; - Medidas: 15x15x30 cm; - Cabo de alimentação sem plugue; - Acompanha: manual de instruções com termo de garantia (do equipamento) de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 4.708,2000	R\$ 70.623,0000	02/12/2020 18:00:15
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSEEL**Fabricante:** SOLIDSEEL**Modelo / Versão:** SOLIDSEEL SSFM 6,7L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO Forno Mufla Digital Microprocessado 30 x 15 x 15cm Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior, Pannel de comando na lateral, Resistências de fio kanthal A1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina, Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador, Controlador eletrônico Microprocessado de temperatura com indicação digital, Sensor de temperatura tipo k, Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point display simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação, Temperatura máxima de trabalho 1.200°C , Faixa de trabalho: 50 a 1200°C , resolução de 1°C , Precisão de 7°C , Alimentação: 220 volts. Similar ao modelo CE-800/S6 - Marca: CIENLAB Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 20.000,0000	R\$ 300.000,0000	02/12/2020 18:01:33
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: FORNOS MAGNUS**Fabricante:** FORNOS MAGNUS**Modelo / Versão:** FORNO MUFLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO Forno Mufla Digital Microprocessado 30 x 15 x 15cm Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior, Pannel de comando na lateral, Resistências de fio kanthal A1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina, Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador, Controlador eletrônico Microprocessado de temperatura com indicação digital, Sensor de temperatura tipo "k", Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point display simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação, Temperatura máxima de trabalho 1.200°C , Faixa de trabalho: 50 a 1200°C , resolução de 1°C , Precisão de 7°C , Alimentação: 220 volts. Similar ao modelo CE-800/S6 - Marca: CIENLAB Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	02/12/2020 17:43:19
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

Marca: SOLID**Fabricante:** SOLID**Modelo / Versão:** SOLID MUF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO Forno Mufla Digital Microprocessado 30 x 15 x 15cm Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior, Pannel de comando na lateral, Resistências de fio kanthal A1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina, Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador, Controlador eletrônico Microprocessado de temperatura com indicação digital, Sensor de temperatura tipo "k", Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point display simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação, Temperatura máxima de trabalho 1.200°C , Faixa de trabalho: 50 a 1200°C , resolução de 1°C , Precisão de 7°C , Alimentação: 220 volts. Similar ao modelo CE-800/S6 - Marca: CIENLAB Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. MARCA: SOLID MODELO: SOLID MUF

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 20.000,0000	26.845.803/0001-30	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 4.708,2000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 4.708,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517

R\$ 4.707,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:08:803
R\$ 4.657,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:09:157
R\$ 4.656,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:15:897
R\$ 4.606,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:16:307
R\$ 4.605,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:22:153
R\$ 4.555,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:22:903
R\$ 4.554,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:27:867
R\$ 4.504,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:28:007
R\$ 4.503,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:34:100
R\$ 4.453,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:34:610
R\$ 4.452,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:39:783
R\$ 4.402,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:40:717
R\$ 4.401,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:46:097
R\$ 4.351,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:46:310
R\$ 4.350,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:51:703
R\$ 4.300,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:51:910
R\$ 4.299,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:04:58:023
R\$ 4.249,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:04:58:543
R\$ 4.248,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:03:667
R\$ 4.198,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:04:130
R\$ 4.197,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:08:587
R\$ 4.147,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:08:717
R\$ 4.146,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:13:493
R\$ 4.096,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:13:800
R\$ 4.095,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:18:400
R\$ 4.045,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:18:913
R\$ 4.044,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:20:597
R\$ 3.994,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:20:903
R\$ 3.993,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:25:443
R\$ 3.943,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:25:707
R\$ 3.942,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:30:370
R\$ 3.892,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:30:793
R\$ 3.891,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:35:347
R\$ 3.841,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:35:867
R\$ 3.840,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:39:533
R\$ 3.790,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:39:963
R\$ 3.789,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:41:657
R\$ 3.739,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:41:963
R\$ 3.738,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:44:170
R\$ 3.688,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:44:550
R\$ 3.687,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:46:877
R\$ 3.637,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:47:130
R\$ 3.636,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:52:190
R\$ 3.586,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:52:747
R\$ 3.585,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:05:56:413
R\$ 3.535,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:05:56:943
R\$ 3.534,9900	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:19:14:390
R\$ 3.484,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:19:14:753
R\$ 3.293,0000	30.059.238/0001-53	03/12/2020 11:40:25:503
R\$ 3.050,3200	25.462.154/0001-26	03/12/2020 11:40:37:643
R\$ 3.230,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:40:38:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:04:02	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.484,0000 e R\$ 3.585,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020	Item encerrado.

11:44:37

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 16:58:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:16:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:25:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:38:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26.
Aceite	11/12/2020 09:30:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3.050,3200.
Habilitado	30/12/2020 15:27:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3.050,3200.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 39 - FRIGOBAR****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 40 - ARQUIVO ESCRITÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	40	R\$ 1.500,0000	R\$ 60.000,0000	02/12/2020 17:11:39
Marca: EDE Fabricante: TSW Modelo / Versão: OF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 GAVETAS Acabamento: pintura. Acabamento da gaveta: pintura acabamento dos pés: polipropileno. Altura: 105,7 cm altura: 105,7 cm altura dos pés: 3 cm ambiente: escritório. cor: cinza cor interna: cinza cor predominante: cinza escala de brilho: semi-fosco escala de brilho da gaveta: semi-fosco estilo: clássico garantia do fornecedor: 12 meses gaveta com chave: largura: 47 cm material da gaveta: aço material dos pés: polipropileno material principal: aço necessita montagem: sim pés reguláveis: sim peso: 18,84 kg peso: 18,84 kg peso máximo por gaveta: 25 kg possui gavetas: 03 possui pés: 04 profundidade: 57 cm sapatas niveladoras: sim sistema de montagem: encaixe suporta até (kg): 75 kg tipo de corrediça da gaveta: metálica simples tipo de puxador da gaveta: embutido Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	10.205.116/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:04:51	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 1.500,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:47:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:53:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10.
Item cancelado no julgamento	04/12/2020 15:18:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: Melhor lance acima do valor estimado. Houve tentativa de negociação, porém, sem sucesso.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 41 - MICROPICNOMETRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	14	R\$ 5.996,0000	R\$ 83.944,0000	02/12/2020 16:12:07
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-161/04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD COM FOTOPERÍODO, ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA E CONTROLE DE UMIDADE - MOD. LUCA-161/04 - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em aço carbono com pintura eletrostática em epóxi; - Isolação em poliuretano expandido; - Pannel de controle na parte superior de fácil operação e visualização; - Circulação de ar forçada por ventilação interna; - Sensor de temperatura PT-100; - 2 Controladores de temperatura digital microprocessado com sistema PID; - 2 Timers para fotoperíodo e alternância de temperatura programável com divisão mínima de 15 em 15 minutos, independentes; - Faixa de trabalho de -10°C até 60°C; - Precisão de controle: ± 0,1°C; - Precisão de temperatura: ± 0,3°C para umidade até 75% e fotoperíodo desligado, e ± 1°C para umidade até 90% ou fotoperíodo ligado; - Uniformidade: ± 0,5°C - Controle de umidade através de evaporador ultrassônico, com umidade ideal de 40 a 85%; - Cuba de água com capacidade de até 5L e umidostato mecânico; - Iluminação interna 4 lâmpadas LED (fria); - Aquecimento através de resistência 150W; - Refrigeração através de compressor hermético 1/8 HP, com gás R-134 livre do CFC; - Capacidade de refrigeração 340 BTU/h a 0°C; - Segurança: termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático; - Capacidade: 334 Litros; - Dimensões internas aproximadas: 500 x 500 x 1400mm; - Dimensões externas aproximadas: 602 x 713 x 1590mm; - Peso aproximado: 60 Kg; - Potência: 600W; - Alimentação: 220V; - Cabo de energia com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; - Acompanha: 2 prateleiras em aço com pintura eletrostática, 1 gavetão plástico no compartimento inferior, manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. Porte da empresa: ME/EPP							
05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 8.000,0000	R\$ 112.000,0000	01/12/2020 17:19:48
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-225/UR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-225/UR Marca: Solab - Câmara de Germinação com Fotoperíodo, Alternância e Umidade - Características: - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - Câmara interna em polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta - Porta em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura branca - Isolamento em poliuretano expandido - Suporte para 4 prateleiras com distancia 115 mm - Acompanha 4 prateleiras em aço inox tipo grade com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Vedação da porta em perfil imantado - Circulação interna de ar forçada por micros ventiladores - Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set-point e do processo - Sistema de aquecimento através de resistência blindada em aço inox AISI 304 - Pannel adesivo frontal em policarbonato texturizado a prova d'água, superior com controladores de temperatura, chave geral liga/desliga e leds com indicação de aquecimento e refrigeração, com teclado soft-touch - Tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos - Pés com regulagem e sapatas em borracha - Cabo de força: trefilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e ABNT NBR 14136 - Volume total com refrigerador e congelador 325 litros - Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do compressor - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada - Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico - 2 Controladores eletrônico de temperatura micro processado digital, com sistema PID, para fazer alternância dos parâmetros - Simulação de Período Dia/Noite (Foto período) através de 4 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada (reator eletrônico de partida) para iluminação interna - 2 controladores horário (Foto período e Alternância) 24 horas com divisão de 15 em 15 minutos para programação de foto período e alternância de temperatura - Umidificador através de ultrassônico com controle de nível - Desumidificação através de refrigeração - Temperatura: -10°C a 60°C - Resolução: 0,1°C - Variação: +/- 0,5°C - Temperatura de trabalho com umidade de 0 a 50°C - Umidade relativa: 20 a 90 % U.R - Capacidade 325 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1000 Watts. - Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm. - Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1700 mm. - Peso 60 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual instrução em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	05.869.012/0001-70	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.996,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.840,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:40:38:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020	Item Aberto.

	11:05:45	
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 5.996,0000 e R\$ 8.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 14:50:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:14:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04.
Aceite	09/12/2020 12:10:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.840,0000.
Habilitado	30/12/2020 16:18:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.840,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 9.595,0000	R\$ 115.140,0000	26/11/2020 19:40:01
Marca: MILAN Fabricante: MILAN Modelo / Versão: JT303.M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR TEST MICROCONTROLADO MILAN 6 PROVAS – MOD. JT303.M/6 Equipamento básico utilizado nas Estações de Tratamento de Água (ETE/ETA) e por consultores técnicos para determinar o ponto ótimo de floculação com os diferentes tipos de produtos químicos ou polímeros (Coagulante/Floculante) a serem empregados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Controle de velocidade: Variável de 10 a 350 RPM; Número de provas: 06 (seis); Possui correia de poliuretano de 4 mm e alta durabilidade; Volume de cada prova até 02 (dois) litros; Palhetas e hastes de agitação em aço Inox 304 e regulável para altura desejada; Área do Rotor 1" x 3" em aço inox 304; Sistema de iluminação LED embutida na base; Dosador simultâneo de reagentes (coagulantes, polímeros) e corretivo de pH; Dispositivo (régua) de coleta de amostra de água individual ou simultânea para diferentes sedimentações; Temporizador digital programável 1 seg. à 999 min. E 59 seg.; Programação da velocidade e tempo de programação do processo; Opções de programa: 5 programas (de 1 a 5) e cada programa possui até 12 fases (de 1 a 12) configurável e em cada fase define-se a velocidade (em RPM) e o tempo (em minutos) de sua duração; Alarme sonoro de fim do teste; Precisão do Display por velocidade 1 RPM; Precisão do Display por tempo 1 seg.; Indicador digital do tempo decorrido; Indicador digital do tempo restante; Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 pintada com tinta epóxi eletrostática; Sistema de centralização de cubas (todos os jarros sobre os agitadores); Dimensões: 1040 x 210 x 342 mm; Peso do aparelho: 14 Kg; Tensão de trabalho: Bivolt automático, Fonte chaveada 12 V-5A , potência 110 W; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136 Acompanha: 16 tubos de ensaio de vidro com fundo abaulado para adição de alcalizante, coagulantes e polímeros. Dispositivo para centralização dos jarros sob os agitadores Dispositivo para coleta simultânea de amostras de água para diferentes velocidades de Sedimentação , 06 cubas graduadas em acrílico transparente de 02 (dois) litros, com dispositivo de coleta de amostras ,Curva de Gradiente e 06 Frascos de vidro coletores de amostras. Manual de instruções em português. Garantia: 12 meses. Porte da empresa: ME/EPP							
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 9.600,0000	R\$ 115.200,0000	27/11/2020 14:24:09
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: FLOCCONTROL IV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FlocControl IV Digital 6 provas 10 a 300 RPM Jar Test FLOCCONTROL IV 6 PROVAS – POLICONTROL Equipamento para ensaio de floculação, microprocessado, digital, 6 provas simultâneas. Com moto redutor e fonte retificadora. Tacômetro/controle de rotação microprocessado com indicação digital e 4 programas de 20 segmentos de rampa e patamares e mais 1 programação para ensaio manual. Transmissão de agitação mecânica com pás, movimento uniforme por polia e correia lisa de silicone de alta durabilidade com tensionador ajustável. Sistema de controle de rotações com velocidade programável em tacômetro digital. Possui temporizador digital e alarme de final de ensaio. Gabinete em chapa aço com tratamento anti-corrosivo, pintura eletrostática a pó. ESPECIFICAÇÃO Display Digital: LCD – 2 linhas / 16 caracteres. Unidade de Velocidade: RPM. Velocidade: programável de 10 a 300 RPM, com tacômetro digital. Tacômetro Digital de 4 dígitos. Precisão de Velocidade: < 5 RPM. Gradiente de Velocidade: 10 a 900 s-1. Temporizador: Digital, programável de 0 a 120 minutos. Hastes e Pás: material resistente (aço inox série 300) à oxidação, processos corrosivos e atração magnética. Removível e com altura ajustável. Cubas: em acrílico transparente com escala referencial de amostragem indicados a cada cm e com orifício de saída no ponto zero (7 cm de altura), conectado a mangueira flexível de silicone. Dispositivo para centralização dos jarros sob os agitadores. Coletor de amostra: Simultânea por descarga sem sifonamento. Distribuidor: para adição de até 02 reagentes simultaneamente. Capacidade das cubas: 2 litros. Base: Sistema fixo / iluminação fluorescente. Alimentação: 110 / 220 V por chave seletora – 60 Hz. Proteção elétrica por fusível de vidro de 4A. Proteção contra flutuação de tensão. Dimensão Aproximada: 110 x 48 x 17 cm. Peso Aproximado: 25 Kg. Acompanham o equipamento: 6 cubas; 16 tubos de ensaio de vidro para adição de reagentes; manual de instruções em português. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Modelo: FlocControl IV. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil).Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC. Porte da empresa: ME/EPP							

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 9.600,0000	R\$ 115.200,0000	02/12/2020 15:31:33
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILAN**Modelo / Versão:** JT102/6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JARTESTE MICROCONTROLADO 6 PROVAS Para determinação de ensaios de floculação. Possui correia de silicone de alta durabilidade e velocidade variável. Tensão 110/220V e potência de 100W. Pintura Epóxi / eletrostática. Velocidade variável de 30 ~ 150 rpm. Potenciômetro tipo rotativo. Acionamento motor 12 volts, corrente contínua. Iluminação com lâmpadas de led (eletrônica). Proteção Elétrica fusível de vidro 1ª. Garantia de 1 ano. Tecnologia 100 % Nacional. Correias de silicone de fácil acesso, facilitando a troca. Rotação mínima de até 250 RPM, com 6 provas. Jarros graduados de acrílicos transparente com capacidade de 2000ml. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó. Hastes e palheta dos agitadores em aço inox AISI 304 removíveis. Hastes reguláveis para a altura desejada. Dispositivo dosador para adição simultânea de coagulantes, polímeros e outros reagentes em todos os jarros. Acompanha minimamente 16 tubos de ensaio de vidro com fundo abaulado para adição de alcalizantes, coagulantes e polímeros. Dispositivo para centralização dos jarros sob os agitadores Dispositivo para coleta simultânea de amostras de água para diferentes velocidades de Sedimentação. Alimentação 110/220v. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	12	R\$ 9.600,0000	R\$ 115.200,0000	02/12/2020 16:12:07
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALFAKIT**Fabricante:** ALFAKIT**Modelo / Versão:** 6PV AT406

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR-TEST ANALÓGICO DIGITAL 6 PROVAS – MOD. 6PV AT406 – MARCA: ALFAKIT – PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento para determinação de ensaios de floculação; - 6 Cubas de acrílico; - Correias de silicone individuais de alta durabilidade (05 a 10 de acordo com o ambiente) que garantem velocidade iguais; - Todas as pás são de fácil substituição; - Display de LED de 3 1/2 dígitos de fácil visualização; - Tensão 110/220V; - Potência de 100W; - Pintura epóxi eletrostática; - Velocidade variável de 30 a 150RPM; - Potenciômetro tipo rotativo; - Acionamento motor 12 volts, corrente contínua; - Iluminação com lâmpada Led (eletrônica); - Proteção Elétrica – fusível de vidro 1A; - Acompanha 16 tubos de ensaio, manual de instrução e termo de garantia de 1 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 9.600,0000	R\$ 115.200,0000	02/12/2020 19:52:47
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Athon**Fabricante:** Athon**Modelo / Versão:** JTAT-100-6J

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para Jar Test - Marca: Athon - Modelo: JTAT-100-6J - Aparelho Jarrest; IHM / DISPLAY Display sete seguimentos LED para visualização da RPM GABINETE Em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306 CURVA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE De 03 a 2353 s -1 e disponível de forma gráfica no manual. QUANTIDADE DE JARROS Seis jarros confeccionados em acrílico com parede de 3mm CAPACIDADE POR JARRO 2000ml com escala graduada MATERIAL DAS PÁS Aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 76.2 mm BASE E ILUMINAÇÃO Led alto brilho e guia centralizador do jarro TRANSMISSÃO Polias sincronizadoras em polipropileno e correia sincronizadora em poliuretano com alma em aço MODOS DE FUNCIONAMENTO Controle da RPM através de potenciômetro analógico ROTAÇÃO De 10 a 600RPM PRECISÃO RPM ±2% SISTEMA DE CONTROLE Microcontrolador de 16 bits a 32MHz e encoder de alta resolução ALIMENTAÇÃO 127 ou 220Vca 50/60Hz CONSUMO 250W AMBIENTE DE TRABALHO Temperatura Ambiente – 5 a 40°C, Umidade relativa – 15 a 70% PESO EQUIPAMENTO 19,0 kg PESO EMBALAGEM 21,0 kg DIMENSÕES EQUIPAMENTO MONTADO 46x36x108 cm (LxAxC) DIMENSÕES EMBALAGEM (DOIS VOLUMES) 28x44x110 cm (LxAxC) – EQUIPAMENTO JARTEST 28x25x110 cm (LxAxC) – GABINETE DOSADOR E PARTES ACESSÓRIOS 01-Cabo de alimentação 2P+T 01-Manual de instruções em português 06-Jarros de 2 litros em acrílico transparente com escala graduada 12-Tubos de ensaio de 150mm e 24mls 02-Dosadores de coagulantes e polímeros em acrílico 01-Coletor para retirada simultânea de água dos jarros em acrílico 06-Tubos de silicone conectando os jarros ao coletor simultâneo 06-Copos de plástico Becker com 100ml cada. 01 – Curva de gradiente de velocidade x RPM - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Porte da empresa: ME/EPP

75.121.434/0001-49	MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 9.600,0000	R\$ 115.200,0000	03/12/2020 07:35:27
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Milan**Fabricante:** Milan**Modelo / Versão:** JT102/6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JARTESTE MICROCONTROLADO 6 PROVAS Para determinação de ensaios de floculação. Possui correia de poliuretano. – Tensão: Bivolt automático. Pintura Epóxi eletrostática. Velocidade variável de 30 ~ 150 rpm. Potenciômetro tipo rotativo. Iluminação com lâmpadas de led (eletrônica). Proteção Elétrica – fusível de vidro 1ª. Garantia de 1 ano. Tecnologia 100 % Nacional. Correias de poliuretano de fácil acesso, facilitando a troca. Rotação mínima de até 250 RPM, com 6 provas. Jarros graduados de acrílicos transparente com capacidade de 2000ml. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó. Hastes e palheta dos agitadores em aço inox AISI 304 removíveis. Hastes reguláveis para a altura desejada. Dispositivo dosador para adição simultânea de coagulantes, polímeros e outros reagentes em todos os jarros. Acompanha minimamente 16 tubos de ensaio de vidro com fundo abaulado para adição de alcalizantes, coagulantes e polímeros. Dispositivo para centralização dos jarros sob os agitadores Dispositivo para coleta simultânea de amostras de água para diferentes velocidades de Sedimentação. Alimentação 110/220v.

Acompanhar manual em português.

Porte da empresa: ME/EPP

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	03/12/2020 08:51:08
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ALFAKIT**Fabricante:** ALFAKIT**Modelo / Versão:** JARTEST AT 406 MICROPROCESSADO 6 PROVAS C DOSADOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO, TIPO JARRAS TESTES, QUANTIDADE PROVAS 6, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CONTROLE VELOCIDADE ATÉ 150 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUBAS GRADUADAS 2000ML, LUZ FLUORESCENTE BASE**Porte da empresa:** ME/EPP

00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	12	R\$ 11.000,0000	R\$ 132.000,0000	01/12/2020 17:33:44
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Alfakit**Fabricante:** alfakit**Modelo / Versão:** ALF6582**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JAR TEST MICROPROCESSADO 6 PROVAS ALFAKIT**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

23.239.321/0001-49	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 14.478,0000	R\$ 173.736,0000	02/12/2020 16:07:25
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Modelo / Versão:** Q305FT6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "JAR TEST 6 PROVAS COM DISPLAY TOUCH- APARELHO DESENVOLVIDO ESSENCIALMENTE PARA OS ENSAIOS DE FLOCULAÇÃO-E NA ADEQUAÇÃO DAS DOSAGENS NOS TRATAMENTOS DE ÁGUA. • CORPO E BASE EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA COM EPÓXI ELETROSTÁTICO; • SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LEDS NA PARTE INFERIOR DO APARELHO, PROPORCIONANDO MAIOR VISUALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS; • MOTOR COM TECNOLOGIA BRUSHLESS; • FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; • CONTROLE DE VELOCIDADE MICROPROCESSADO QUE PERMITE FAZER RAMPAS E PATAMARES E ATÉ 5 PROGRAMAS DIFERENTES; • FUNÇÃO DECANTAÇÃO, AO PROGRAMAR O RPM EM 0; • VELOCIDADE ENTRE 30 E 700 RPM, PODENDO SER ALTERADA MESMO COM O APARELHO EM FUNCIONAMENTO; • DISPLAY GRÁFICO TOUCH SCREEN DE CRISTAL LÍQUIDO; • HASTES E PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIA DE FIXAÇÃO; • FÁCIL REMOÇÃO DOS JARROS; • APLICADOR SIMULTÂNEO DE ALCALIZANTES, COAGULANTES E POLÍMEROS ENTRE OS JARROS; • BARRA PARA COLETA SIMULTÂNEA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DECANTADA, PARA DIFERENTES VELOCIDADES DE SEDIMENTAÇÃO; • SUPORTE PARA COLETA SIMULTÂNEA DE AMOSTRAS SOBRENADANTES, GARANTINDO AO OPERADOR DE COLETAR TODAS AS AMOSTRAS AO MESMO TEMPO; • SISTEMA DE FIXAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DOS JARROS PARA QUE NÃO SE MOVIMENTE NO ENSAIO. •ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: •JARROS CONFECCIONADOS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA COM VOLUME INTERNO DE 2000ML COM ESCALA GRADUADA; •FRASCOS PARA COLETA DE AMOSTRAS •TUBOS DE ENSAIO COM FUNDO ABAULADO PARA ADIÇÃO DE ALCALIZANTES, COAGULANTES, E POLÍMEROS • CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE DOIS PINOS, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; • ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO; "

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.478,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 11.000,0000	00.398.022/0002-32	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	10.378.106/0001-87	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.595,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.545,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:06:39:453
R\$ 9.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:08:24:350
R\$ 8.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:24:480
R\$ 9.487,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:08:28:337
R\$ 8.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:08:29:427
R\$ 7.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:29:600
R\$ 8.480,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:08:30:157
R\$ 7.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:08:33:740
R\$ 6.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:34:207
R\$ 8.427,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:08:35:510
R\$ 7.367,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:08:38:903
R\$ 5.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:08:44:843
R\$ 5.300,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:08:47:633
R\$ 5.250,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:49:817

R\$ 4.950,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 11:10:08:727
R\$ 5.247,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:10:10:417
R\$ 5.197,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:10:12:337
R\$ 4.500,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:10:18:583
R\$ 4.770,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:10:20:247
R\$ 4.490,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 11:10:47:750
R\$ 4.759,4000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:10:52:923
R\$ 4.300,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:11:44:187
R\$ 4.301,0000	07.756.105/0001-14	03/12/2020 11:12:08:517
R\$ 4.290,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 11:12:36:060
R\$ 4.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:12:50:187
R\$ 8.500,0000	00.398.022/0002-32	03/12/2020 11:13:55:403
R\$ 9.600,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 11:16:51:863
R\$ 7.900,0000	00.398.022/0002-32	03/12/2020 11:18:53:807
R\$ 8.980,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 11:19:03:997
R\$ 5.800,0000	10.378.106/0001-87	03/12/2020 11:19:10:690
R\$ 4.200,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 11:30:46:470
R\$ 2.500,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:40:33:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:06:37	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.000,0000 e R\$ 4.301,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:01:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:02:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:42:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:16:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 13:53:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 13:53:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:01:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:11:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Aceite	09/12/2020 11:17:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Recusa	11/12/2020 11:24:09	Recusa da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	11/12/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF:

	11:27:06	75.121.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	11/12/2020 11:27:22	Recusa da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 4.301,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Etapa Fechada - Retorno do Julgamento	11/12/2020 14:55:31	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.
Reinício da Disputa Fechada	11/12/2020 15:00:30	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Encerrada Disputa Fechada	11/12/2020 15:05:30	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	11/12/2020 15:05:30	Item encerrado.
Recusa	11/12/2020 15:19:06	Recusa da proposta. Fornecedor: PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.759,4000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	11/12/2020 15:19:26	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.197,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	11/12/2020 15:19:37	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	11/12/2020 15:19:51	Recusa da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 16:24:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 16:31:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Aceite	11/12/2020 17:51:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2021 09:53:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2021 11:21:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Habilitado	05/01/2021 11:37:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000.
Registro Intenção de Recurso	05/01/2021 11:52:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL CNPJ/CPF: 27263741000111. Motivo: Entramos com intenção de recurso contra desclassificação da empresa RC Scientific, pois o equipamento ofertado atende ao especificado, conforme será demonstrado em
Intenção de Recurso Aceita	05/01/2021 15:24:49	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27263741000111.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
27.263.741/0001-11	05/01/2021 11:52	05/01/2021 15:24	Aceito
Motivo Intenção: Entramos com intenção de recurso contra desclassificação da empresa RC Scientific, pois o equipamento ofertado atende ao especificado, conforme será demonstrado em peça recursal.			

Item: 43 - APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 9.595,0000	R\$ 38.380,0000	26/11/2020 19:40:01
Marca: MILAN Fabricante: MILAN Modelo / Versão: JT303.M/6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR TEST MICROCONTROLADO MILAN 6 PROVAS – MOD. JT303.M/6 Equipamento básico utilizado nas Estações de Tratamento de Água (ETE/ETA) e por consultores técnicos para							

determinar o ponto ótimo de floculação com os diferentes tipos de produtos químicos ou polímeros (Coagulante/Floculante) a serem empregados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Controle de velocidade: Variável de 10 a 350 RPM; Número de provas: 06 (seis); Possui correia de poliuretano de 4 mm e alta durabilidade; Volume de cada prova até 02 (dois) litros; Palhetas e hastes de agitação em aço Inox 304 e regulável para altura desejada; Área do Rotor 1" x 3" em aço inox 304; Sistema de iluminação LED embutida na base; Dosador simultâneo de reagentes (coagulantes, polímeros) e corretivo de pH; Dispositivo (régua) de coleta de amostra de água individual ou simultânea para diferentes sedimentações; Temporizador digital programável 1 seg. à 999 min. E 59 seg.; Programação da velocidade e tempo de programação do processo; Opções de programa: 5 programas (de 1 a 5) e cada programa possui até 12 fases (de 1 a 12) configurável e em cada fase define-se a velocidade (em RPM) e o tempo (em minutos) de sua duração; Alarme sonoro de fim do teste; Precisão do Display por velocidade 1 RPM; Precisão do Display por tempo 1 seg.; Indicador digital do tempo decorrido; Indicador digital do tempo restante; Gabinete construído em chapa de aço carbono SAE 1020 pintada com tinta epóxi eletrostática; Sistema de centralização de cubas (todos os jarros sobre os agitadores); Dimensões: 1040 x 210 x 342 mm; Peso do aparelho: 14 Kg; Tensão de trabalho: Bivolt automático, Fonte chaveada 12 V-5A , potência 110 W; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136 Acompanha: 16 tubos de ensaio de vidro com fundo abaulado para adição de alcalizante, coagulantes e polímeros. Dispositivo para centralização dos jarros sob os agitadores Dispositivo para coleta simultânea de amostras de água para diferentes velocidades de Sedimentação , 06 cubas graduadas em acrílico transparente de 02 (dois) litros, com dispositivo de coleta de amostras ,Curva de Gradiente e 06 Frascos de vidro coletores de amostras. Manual de instruções em português. Garantia: 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	Sim	Sim	4	R\$ 9.600,0000	R\$ 38.400,0000	27/11/2020 14:24:09
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: POLICONTROL

Fabricante: POLICONTROL

Modelo / Versão: FLOCCONTROL IV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FlocControl IV Digital 6 provas 10 a 300 RPM Jar Test FLOCCONTROL IV 6 PROVAS – POLICONTROL Equipamento para ensaio de floculação, microprocessado, digital, 6 provas simultâneas. Com moto redutor e fonte retificadora. Tacômetro/controle de rotação microprocessado com indicação digital e 4 programas de 20 segmentos de rampa e patamares e mais 1 programação para ensaio manual. Transmissão de agitação mecânica com pás, movimento uniforme por polia e correia lisa de silicone de alta durabilidade com tensionador ajustável. Sistema de controle de rotações com velocidade programável em tacômetro digital. Possui temporizador digital e alarme de final de ensaio. Gabinete em chapa aço com tratamento anti-corrosivo, pintura eletrostática a pó. ESPECIFICAÇÃO Display Digital: LCD – 2 linhas / 16 caracteres. Unidade de Velocidade: RPM. Velocidade: programável de 10 a 300 RPM, com tacômetro digital. Tacômetro Digital de 4 dígitos. Precisão de Velocidade: < 5 RPM. Gradiente de Velocidade: 10 a 900 s-1. Temporizador: Digital, programável de 0 a 120 minutos. Hastes e Pás: material resistente (aço inox série 300) à oxidação, processos corrosivos e atração magnética. Removível e com altura ajustável. Cubas: em acrílico transparente com escala referencial de amostragem indicados a cada cm e com orifício de saída no ponto zero (7 cm de altura), conectado a mangueira flexível de silicone. Dispositivo para centralização dos jarros sob os agitadores. Coletor de amostra: Simultânea por descarga sem sifonamento. Distribuidor: para adição de até 02 reagentes simultaneamente. Capacidade das cubas: 2 litros. Base: Sistema fixo / iluminação fluorescente. Alimentação: 110 / 220 V por chave seletora – 60 Hz. Proteção elétrica por fusível de vidro de 4A. Proteção contra flutuação de tensão. Dimensão Aproximada: 110 x 48 x 17 cm. Peso Aproximado: 25 Kg. Acompanham o equipamento: 6 cubas; 16 tubos de ensaio de vidro para adição de reagentes; manual de instruções em português. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Modelo: FlocControl IV. Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.

Porte da empresa: ME/EPP

04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 9.600,0000	R\$ 38.400,0000	02/12/2020 15:31:33
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILAN

Modelo / Versão: JT102/6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JARTESTE MICROCONTROLADO 6 PROVAS Para determinação de ensaios de floculação. Possui correia de silicone de alta durabilidade e velocidade variável. Tensão 110/220V e potência de 100W. Pintura Epóxi / eletrostática. Velocidade variável de 30 ~ 150 rpm. Potenciômetro tipo rotativo. Acionamento motor 12 volts, corrente contínua. Iluminação com lâmpadas de led (eletrônica). Proteção Elétrica fusível de vidro 1ª. Garantia de 1 ano. Tecnologia 100 % Nacional. Correias de silicone de fácil acesso, facilitando a troca. Rotação mínima de até 250 RPM, com 6 provas. Jarros graduados de acrílicos transparente com capacidade de 2000ml. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó. Hastes e palheta dos agitadores em aço inox AISI 304 removíveis. Hastes reguláveis para a altura desejada. Dispositivo dosador para adição simultânea de coagulantes, polímeros e outros reagentes em todos os jarros. Acompanha minimamente 16 tubos de ensaio de vidro com fundo abaulado para adição de alcalizantes, coagulantes e polímeros. Dispositivo para centralização dos jarros sob os agitadores Dispositivo para coleta simultânea de amostras de água para diferentes velocidades de Sedimentação. Alimentação 110/220v. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	4	R\$ 9.600,0000	R\$ 38.400,0000	02/12/2020 16:12:07
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALFAKIT

Fabricante: ALFAKIT

Modelo / Versão: 6PV AT406

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JAR-TEST ANALÓGICO DIGITAL 6 PROVAS – MOD. 6PV AT406 – MARCA: ALFAKIT – PROCEDÊNCIA NACIONAL Equipamento para determinação de ensaios de floculação; - 6 Cubas de acrílico; - Correias de silicone individuais de alta durabilidade (05 a 10 de acordo com o ambiente) que garantem velocidade iguais; - Todas as pás são de fácil substituição; - Display de LED de 3 1/2 dígitos de fácil visualização; - Tensão 110/220V; - Potência de 100W; - Pintura epóxi eletrostática; - Velocidade variável de 30 a 150RPM; - Potenciômetro tipo rotativo; - Acionamento motor 12 volts, corrente contínua; - Iluminação com lâmpada Led (eletrônica); - Proteção Elétrica – fusível de vidro 1A; - Acompanha 16 tubos de ensaio, manual de instrução e termo de garantia de

1 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

10.378.106/0001-87	COLUMBIA	Sim	Sim	4	R\$ 9.600,0000	R\$ 38.400,0000	02/12/2020
	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI						19:52:47

Marca: Athon**Fabricante:** Athon**Modelo / Versão:** JTAT-100-6J

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para Jar Test - Marca: Athon - Modelo: JTAT-100-6J - Aparelho Jarrest; IHM / DISPLAY Display sete seguimentos LED para visualização da RPM GABINETE Em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306 CURVA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE De 03 a 2353 s -1 e disponível de forma gráfica no manual. QUANTIDADE DE JARROS Seis jarros confeccionados em acrílico com parede de 3mm CAPACIDADE POR JARRO 2000ml com escala graduada MATERIAL DAS PÁS Aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 76.2 mm BASE E ILUMINAÇÃO Led alto brilho e guia centralizador do jarro TRANSMISSÃO Polias sincronizadoras em polipropileno e correia sincronizadora em poliuretano com alma em aço MODOS DE FUNCIONAMENTO Controle da RPM através de potenciômetro analógico ROTAÇÃO De 10 a 600RPM PRECISÃO RPM ±2% SISTEMA DE CONTROLE Microcontrolador de 16 bits a 32MHz e encoder de alta resolução ALIMENTAÇÃO 127 ou 220Vca 50/60Hz CONSUMO 250W AMBIENTE DE TRABALHO Temperatura Ambiente - 5 a 40°C, Umidade relativa - 15 a 70% PESO EQUIPAMENTO 19,0 kg PESO EMBALAGEM 21,0 kg DIMENSÕES EQUIPAMENTO MONTADO 46x36x108 cm (LxAxC) DIMENSÕES EMBALAGEM (DOIS VOLUMES) 28x44x110 cm (LxAxC) - EQUIPAMENTO JARTEST 28x25x110 cm (LxAxC) - GABINETE DOSADOR E PARTES ACESSÓRIOS 01-Cabo de alimentação 2P+T 01-Manual de instruções em português 06-Jarros de 2 litros em acrílico transparente com escala graduada 12-Tubos de ensaio de 150mm e 24mls 02-Dosadores de coagulantes e polímeros em acrílico 01-Coletor para retirada simultânea de água dos jarros em acrílico 06-Tubos de silicone conectando os jarros ao coletor simultâneo 06-Copos de plástico Becker com 100ml cada. 01 - Curva de gradiente de velocidade x RPM - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

Porte da empresa: ME/EPP

75.121.434/0001-49	MILAN	Sim	Sim	4	R\$ 9.600,0000	R\$ 38.400,0000	03/12/2020
	EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA						07:35:27

Marca: Milan**Fabricante:** Milan**Modelo / Versão:** JT102/6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JARTESTE MICROCONTROLADO 6 PROVAS Para determinação de ensaios de floculação. Possui correia de poliuretano. - Tensão: Bivolt automático. Pintura Epóxi eletrostática. Velocidade variável de 30 ~ 150 rpm. Potenciômetro tipo rotativo. Iluminação com lâmpadas de led (eletrônica). Proteção Elétrica - fusível de vidro 1ª. Garantia de 1 ano. Tecnologia 100 % Nacional. Correias de poliuretano de fácil acesso, facilitando a troca. Rotação mínima de até 250 RPM, com 6 provas. Jarros graduados de acrílicos transparente com capacidade de 2000ml. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó. Hastes e palheta dos agitadores em aço inox AISI 304 removíveis. Hastes reguláveis para a altura desejada. Dispositivo dosador para adição simultânea de coagulantes, polímeros e outros reagentes em todos os jarros. Acompanha minimamente 16 tubos de ensaio de vidro com fundo abaulado para adição de alcalizantes, coagulantes e polímeros. Dispositivo para centralização dos jarros sob os agitadores Dispositivo para coleta simultânea de amostras de água para diferentes velocidades de Sedimentação. Alimentação 110/220v. Acompanhar manual em português.

Porte da empresa: ME/EPP

07.756.105/0001-14	FLOPTECH	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	03/12/2020
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI						08:51:08

Marca: ALFAKIT**Fabricante:** ALFAKIT**Modelo / Versão:** JARTEST AT 406 MICROPROCESSADO 6 PROVAS C DOSADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO, TIPO JARRAS TESTES, QUANTIDADE PROVAS 6, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CONTROLE VELOCIDADE ATÉ 150 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUBAS GRADUADAS 2000ML, LUZ FLUORESCENTE BASE

Porte da empresa: ME/EPP

23.239.321/0001-49	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 14.478,0000	R\$ 57.912,0000	02/12/2020
							16:07:25

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Modelo / Versão:** QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "JAR TEST 6 PROVAS COM DISPLAY TOUCH- APARELHO DESENVOLVIDO ESSENCIALMENTE PARA OS ENSAIOS DE FLOCULAÇÃO-E NA ADEQUAÇÃO DAS DOSAGENS NOS TRATAMENTOS DE ÁGUA. • CORPO E BASE EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA COM EPÓXI ELETROSTÁTICO; • SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LEDS NA PARTE INFERIOR DO APARELHO, PROPORCIONANDO MAIOR VISUALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS; • MOTOR COM TECNOLOGIA BRUSHLESS; • FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA; • CONTROLE DE VELOCIDADE MICROPROCESSADO QUE PERMITE FAZER RAMPAS E PATAMARES E ATÉ 5 PROGRAMAS DIFERENTES; • FUNÇÃO DECANTAÇÃO, AO PROGRAMAR O RPM EM 0; • VELOCIDADE ENTRE 30 E 700 RPM, PODENDO SER ALTERADA MESMO COM O APARELHO EM FUNCIONAMENTO; • DISPLAY GRÁFICO TOUCH SCREEN DE CRISTAL LÍQUIDO; • HASTES E PÁS EM AÇO INOXIDÁVEL COM GUIA DE FIXAÇÃO; • FÁCIL REMOÇÃO DOS JARROS; • APLICADOR SIMULTÂNEO DE ALCALIZANTES, COAGULANTES E POLÍMEROS ENTRE OS JARROS; • BARRA PARA COLETA SIMULTÂNEA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DECANADA, PARA DIFERENTES VELOCIDADES DE SEDIMENTAÇÃO; • SUPORTE PARA COLETA SIMULTÂNEA DE AMOSTRAS SOBRENADANTES, GARANTINDO AO OPERADOR DE COLETAR TODAS AS AMOSTRAS AO MESMO TEMPO; • SISTEMA DE FIXAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DOS JARROS PARA QUE NÃO SE MOVIMENTE NO ENSAIO. •ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: •JARROS CONFECCIONADOS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA COM VOLUME INTERNO DE 2000ML COM ESCALA GRADUADA; •FRASCOS PARA COLETA DE AMOSTRAS •TUBOS DE ENSAIO COM FUNDO ABAULADO PARA ADIÇÃO DE ALCALIZANTES, COAGULANTES, E POLÍMEROS • CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE DOIS PINOS, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; • ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO; "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.478,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	07.756.105/0001-14	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	10.378.106/0001-87	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.600,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.595,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.545,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:07:29:943
R\$ 5.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:08:50:947
R\$ 5.300,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:08:55:183
R\$ 5.250,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:08:55:863
R\$ 4.950,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 11:10:10:810
R\$ 5.247,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:10:13:047
R\$ 5.197,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 11:10:14:613
R\$ 4.500,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:10:23:527
R\$ 4.770,0000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:10:24:330
R\$ 4.490,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 11:10:49:940
R\$ 4.759,4000	04.879.948/0001-10	03/12/2020 11:10:55:913
R\$ 4.300,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:11:48:163
R\$ 4.301,0000	07.756.105/0001-14	03/12/2020 11:12:18:167
R\$ 4.290,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 11:12:34:127
R\$ 4.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:12:48:647
R\$ 9.600,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 11:16:58:753
R\$ 8.980,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 11:19:15:197
R\$ 5.800,0000	10.378.106/0001-87	03/12/2020 11:19:15:647
R\$ 2.500,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 11:40:35:267
R\$ 4.200,0000	75.121.434/0001-49	03/12/2020 11:40:35:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:07:28	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 4.000,0000 e R\$ 4.301,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:01:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:02:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:43:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:17:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Aceite	09/12/2020 11:18:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Recusa	11/12/2020 15:20:49	Recusa da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	11/12/2020 15:21:02	Recusa da proposta. Fornecedor: MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 75.121.434/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante

constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.

Recusa	11/12/2020 15:21:15	Recusa da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 4.301,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Etapa Fechada - Retorno do Julgamento	11/12/2020 15:44:49	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.
Reinício da Disputa Fechada	11/12/2020 15:49:48	Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: {1}.
Encerrada Disputa Fechada	11/12/2020 15:54:48	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	11/12/2020 15:54:48	Item encerrado.
Recusa	11/12/2020 15:58:27	Recusa da proposta. Fornecedor: PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.759,4000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	11/12/2020 15:58:36	Recusa da proposta. Fornecedor: JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.197,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Recusa	11/12/2020 15:59:01	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000. Motivo: Após reanálise da requisitante constatou que a proposta está em desacordo com o Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 16:24:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 16:32:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90.
Aceite	11/12/2020 17:51:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000.
Habilitado	05/01/2021 11:37:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000.
Registro Intenção de Recurso	05/01/2021 11:53:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL CNPJ/CPF: 27263741000111. Motivo: Entramos com intenção de recurso contra desclassificação da empresa RC Scientific, pois o equipamento ofertado atende ao especificado, conforme será demonstrado em
Intenção de Recurso Aceita	05/01/2021 15:24:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27263741000111.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
27.263.741/0001-11	05/01/2021 11:53	05/01/2021 15:24	Aceito
Motivo Intenção: Entramos com intenção de recurso contra desclassificação da empresa RC Scientific, pois o equipamento ofertado atende ao especificado, conforme será demonstrado em peça recursal.			

Item: 44 - SISTEMA ELETROFORESE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.400,0000	R\$ 54.000,0000	03/12/2020 08:26:35

Marca: LOCCUS

Fabricante: LOCCUS

Modelo / Versão: Vert + West-i10 + LPS-300V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit mini-sistema de eletroforese e blotting com tanque de transferência. Kit composto por: Sistema Vertical de Eletroforese destinado à visualização de ácidos nucléicos e proteínas de baixo e médio peso molecular por meio de géis de poliácridamida. Indicado para ensaios de eletroforese vertical, incluindo SDS-PAGE, e segunda etapa de eletroforese 2D. Dimensões Externas: 22cm (comp.) X 21cm (larg.) X 26cm (alt.); Dimensões das placas de vidro: 10cm (comp.) X 10cm (alt.); Dimensões do gel: 8cm (comp.) X 9cm (alt.); Limite de Tensão / Temperatura: 600V / 4°C a 55°C; Volume recomendável de tampão: 620mL a 1440mL; Capacidade de géis simultâneos: até 02; Capacidade máxima de amostras simultâneas: 30. Acompanha: 1 tanque, 1 módulo de corrida, 1 base para casting, 1 tampa de segurança com cabos de conexão de alta voltagem, 10 placas de vidro lisas (espessura: 0,75mm), 5 placas de vidro entalhadas, 6 pentes com 12 dentes (espessuras: 0,75mm), 1 placa de bloqueio, 1 bloco de gelo reutilizável. Módulo de transferência inclui: 1 módulo de transferência com capacidade para 4 cassetes, 4 cassetes de blotting com almofadas de espuma e papel de filtragem e manual de instruções totalmente em português. Volume recomendável de tampão: 1500mL; Capacidade de transferências simultâneas: até 04 géis; Área de transferência: 8cm (comp.) X 8cm (larg.). Fonte de eletroforese inclui: 1 cabo de alimentação e manual de instruções totalmente em português. O equipamento é composto por 4 pares de saídas de tensão em paralelo, de 4mm, identificados na cor vermelha (pólo +) e na cor preta (pólo -) que evitam erros de conexão de cabos. Display digital e painel tipo "touch". Sistema de auto crossover. Capacidade de ensaios simultâneos: até 04; Faixa de Tensão:

10 a 300V com incrementos de 1V; Faixa de Corrente: 01 a 500mA com incrementos de 1mA; Faixa de Potência: 01 a 150W com incrementos de 1W; Faixa de Temporização: 01 a 999min com incrementos de 1min; Faixa de temperatura: 0°C a 40°C; Alimentação: 110-220V (Bivolt); Dimensões Externas: 16cm (comp.) X 20cm (larg.) X 12cm (alt.); Peso Total: 2,5Kg. Equipamentos totalmente adequados às normas internacionais de segurança. Modelo: Vert + West-i10 + LPS-300V; MARCA/ FABRICANTE: LOCCUS; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 5.400,0000

CNPJ/CPF

05.094.718/0001-08

Data/Hora Registro

03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:08:16	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 5.400,0000 e R\$ 5.400,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	04/12/2020 11:17:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Melhor lance acima do valor estimado. Houve tentativa de negociação, porém, sem sucesso.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - LEITORA DE MICROPLACA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - LEITORA DE MICROPLACA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - LUMINÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	89	R\$ 500,0000	R\$ 44.500,0000	30/11/2020 15:51:16

Marca: g20

Fabricante: g20

Modelo / Versão: g20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUMINÁRIA DE MESA Cúpula, base reta, bivolt, soquete E27, funciona com qualquer tipo de lâmpada: Incandescente, mini spot, PAR 20, PAR 30, fluorescentes econômicas, LED's, coloridas, etc. Informações. Cor preta ou inox Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 500,0000

CNPJ/CPF

14.517.117/0001-51

Data/Hora Registro

03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:09:16	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 276,0000 e R\$ 276,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:01:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:35:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51.
Aceite	11/12/2020 09:29:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 276,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 16:16:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 16:27:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2021 09:47:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2021 09:55:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51.
Habilitado	05/01/2021 10:27:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 276,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 48 - LUPA ELETRÔNICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	Sim	Sim	127	R\$ 366,0000	R\$ 46.482,0000	03/12/2020 08:49:08
Marca: Unity Fabricante: Unity Modelo / Versão: Lupa10x Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED 12W E AUMENTO DE 10D - BIVOLT Lupa de Bancada com iluminação LED; - Maior capacidade de ampliação; - Lente monofocal com aumento de 10D; - Iluminação com 30 LED s de alta eficiência; - Alimentação Bivolt (127V/220V); - Lente com tampa de proteção; - Ampliação em toda área da lente; - Base com suporte para mesas e bancadas; - Braço articulável. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 366,0000	01.808.192/0001-20	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:10:10	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 366,0000 e R\$ 366,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:11:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 18:40:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.

Aceite	09/12/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO 14:47:35 LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 366,0000.
Habilitado	30/12/2020	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E 16:38:04 MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 366,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA Marcas: GENLAB Fabricante: GENLAB Modelo / Versão: GMA-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA 500ML Características: Calota externa confeccionada em chapa de alumínio revestida com epóxi eletrostática; Parte interna confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor; Fio de resistência de níquel cromo selado á parte interna; Própria para aquecimento de balões com fundo redondo; Resistente à químicos corrosivos; Com termostato (controle de temperatura); Lâmpada indicadora de intensidade; Especificações técnicas: Temperatura ambiente: 380°C; Voltagem: 220V; Capacidade: 500ml; Potência: 250W. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, os mesmos devem acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. Mod.: GMA-500 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 410,9600	R\$ 13.150,7200	02/12/2020 16:44:59
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marcas: ST Fabricante: ST Modelo / Versão: 30120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 500 ml. GARANTIA 12 MESES. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	32	R\$ 10.000,0000	R\$ 320.000,0000	02/12/2020 15:03:20

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 410,9600	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 380,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:11:28:033
R\$ 290,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:40:22:860
R\$ 320,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 11:41:02:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:11:05	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 380,0000 e R\$ 410,9600.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:06:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:21:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:11:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:21:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite	09/12/2020 14:58:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 290,0000.
Inabilitado	30/12/2020 15:54:38	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 290,0000. Motivo: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª No âmbito da União
Inabilitado	30/12/2020 16:08:39	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 290,0000. Motivo: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª No âmbito da União
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 14:53:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:47:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Aceite	04/01/2021 17:41:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitado	04/01/2021 17:42:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - MANTA AQUECEDORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA Marcas: GENLAB Fabricante: GENLAB Modelo / Versão: GMA-250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA AQUECEDORA DE 250 ML Características: Calota externa confeccionada em chapa de alumínio revestida com epóxi eletrostática; Parte interna confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor; Fio de resistência de níquel cromo selado à parte interna; Própria para aquecimento de balões com fundo redondo; Resistente à químicos corrosivos; Com termostato (controle de temperatura); Lâmpada indicadora de intensidade; Especificações técnicas: Temperatura ambiente: 300°C; Voltagem: 220V; Capacidade: 250 ml; Potência: 250W. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, os mesmos devem acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. Mod.: GMA-250 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 281,3400	R\$ 5.345,4600	02/12/2020 16:45:00
10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marcas: ST Fabricante: ST Modelo / Versão: 30120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• MANTA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA BALÃO VOLUMÉTRICO, temperatura na manta de ambiente a 380 °C. MANTA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO. As Mantas Aquecedoras são adequadas para aquecer substâncias em laboratórios, universidades e indústrias. A manta interna é confeccionada em fibra de vidro resistente ao calor, na qual o fio de resistência de níquel-cromo está selado. Permite alta capacidade de aquecimento e um rápido aumento de temperatura, sem fogo, com transferência de calor. Própria para aquecer balões de fundo redondo atingindo temperatura até 380 °C. Fabricado em tecido de fibra de vidro anti inflamável com aquecimento no interior do tecido podendo alcançar até 500 °C. Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos. Possui controle de temperatura (termostato) com lâmpada que indicativa da intensidade do aquecimento através de maior ou menor intensidade da luminosidade. - Principais Características: Temperatura: 0 a 380 °C (A superfície do elemento de aquecimento); Voltagem: 220 V, ABNT NBR 14136, Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos; Tempo de trabalho: Contínuo; Material utilizado na Calota externa: Chapa de alumínio com pintura epóxi; Controle de temperatura: Sim; Termostato: Sim; Indicação de intensidade de aquecimento: Sim; Capacidade de 250 ml. GARANTIA 12 MESES. " Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 10.000,0000	R\$ 190.000,0000	02/12/2020 15:03:20

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 281,3400	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 275,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 11:12:12:873

R\$ 260,0000

10.698.323/0001-54

03/12/2020 11:40:47:467

R\$ 259,0000

13.031.276/0001-89

03/12/2020 11:41:15:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:12:05	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 275,0000 e R\$ 281,3400.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:13:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:21:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:14:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:20:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Aceite	09/12/2020 12:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 259,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 16:56:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 17:31:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89.
Habilitado	04/01/2021 17:41:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 259,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 51 - BORRACHA IN NATURA - BENEFICIADA****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 52 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 7.650,0000	R\$ 99.450,0000	01/12/2020 14:00:13
Marca: KONIKA MINOLTA Fabricante: KONIKA MINOLTA Modelo / Versão: SPAD-502 PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR ELETRÔNICO DO TEOR DE CLOROFILA Especificações Técnicas: Dimensões: 230 (C) x 91 (L) x 45mm (A), Peso: 250g Interface do Usuário: teclado de 2 botões, tela LCD de 2 linhas x 16 caracteres Eletrônicos: micro controlador de 8 bit Bateria: (0% chumbo, cádmio, mercúrio), polímero de lítio 3,7V, 570mA/h Carregador de Bateria: carregador de bateria com modo interruptor integral. Entrada de 8 a 13,5V (entrada nominal 12V) Vida Útil da Bateria: 75 horas de uso contínuo. Fonte de Luz: 2 x LED's (620 e 940nm) Detector: fotodiodo PIN de silício de alta sensibilidade Memória: capacidade de 60 medições Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Porte da empresa: ME/EPP							
36.949.140/0001-58	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sim	Sim	13	R\$ 7.650,0000	R\$ 99.450,0000	02/12/2020 14:42:15
Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA							

Modelo / Versão: TYS-A**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO MEDIDOR DE CLOROFILA, PADRÃO PARA 30 MEDIÇÕES CONTROLES, USO MEDIR DIFERENÇA DE DENSIDADE ÓPTICA 2 COMPRIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ÁREA DE MEDIÇÃO 2 X 3MM Marca: LLEIDA**Porte da empresa:** ME/EPP

16.678.803/0001-30	PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 7.650,0000	R\$ 99.450,0000	02/12/2020 17:13:04
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: AtLeaf**Fabricante:** FT Green**Modelo / Versão:** AtLeaf Plus**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de Clorofila Portátil, não invasivo, fácil de usar, com alta capacidade de memória, para análises da concentração relativa da clorofila, utilizada como indicador do estado da planta. A medida é realizada com a inserção da folha na abertura do instrumento e o acionamento de um único botão. Folhas com até 3 mm de espessura poder ser analisadas. Utilizando uma das 4 teclas que o instrumento possui é possível: - Incluir nomes das espécies avaliadas, até 490 nomes podem ser armazenados na memória do instrumento. - Visualizar uma das 9.554 leituras armazenadas na memória do instrumento. - Visualizar a temperatura. - Apagar a última leitura. - Apagar todas as leituras. - Transferir nome de plantas para o equipamento ou as medidas realizadas para o computador, utilizando um cabo USB. Método de medida: Diferença de densidade óptica em 2 comprimentos de onda (640nm e 940nm) Tempo de medição: menor que 1 segundo Sistema composto por: Clorofilômetro com duas baterias AA, cabo USB, manual de operação em português e garantia de um ano.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.650,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 7.650,0000	16.678.803/0001-30	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 7.650,0000	36.949.140/0001-58	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 7.649,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 11:23:14:430
R\$ 7.648,0000	16.678.803/0001-30	03/12/2020 11:26:10:757
R\$ 7.647,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 11:26:39:693
R\$ 7.646,0000	16.678.803/0001-30	03/12/2020 11:27:12:793
R\$ 7.645,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 11:27:51:703
R\$ 7.644,0000	16.678.803/0001-30	03/12/2020 11:28:03:543
R\$ 6.950,0000	36.949.140/0001-58	03/12/2020 11:40:38:503
R\$ 6.300,0000	16.678.803/0001-30	03/12/2020 11:40:42:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:13:03	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 7.644,0000 e R\$ 7.650,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:14:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:26:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:44:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 11:50:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30.
Recusa	11/12/2020 10:59:55	Recusa da proposta. Fornecedor: PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 6.300,0000. Motivo: Proposta recusada devido a descrição apresentada no catálogo está em desacordo com o Termo de Referência
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 11:01:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58.
Encerramento	11/12/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE

do prazo de Convocação - Anexo	11:10:09	MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58.
Aceite	14/12/2020 09:27:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 6.950,0000.
Recusa	17/12/2020 12:06:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 6.950,0000. Motivo: Proposta recusada devido a descrição apresentada no catálogo está em desacordo com o Termo de Referência
Recusa	17/12/2020 12:06:57	Recusa da proposta. Fornecedor: W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 20.121.311/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 7.645,0000. Motivo: Proposta recusada devido a descrição apresentada no catálogo está em desacordo com o Termo de Referência
Item cancelado no julgamento	17/12/2020 12:23:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Propostas recusadas devido a descrição apresentada no catálogo está em desacordo com o Termo de Referência

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 11.370,0000	R\$ 90.960,0000	02/12/2020 18:37:39
Marca: EAGRI Fabricante: EAGRI Modelo / Versão: MESA DE CLASSIFICAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus Porte da empresa: ME/EPP							
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 20.000,0000	R\$ 160.000,0000	02/12/2020 18:03:18
Marca: MEDIZA Fabricante: MEDIZA Modelo / Versão: CLASSIFICAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Porte da empresa: ME/EPP							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 25.000,0000	R\$ 200.000,0000	02/12/2020 16:33:27
Marca: mcd Fabricante: mcd Modelo / Versão: mdf Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus Porte da empresa: ME/EPP							
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	02/12/2020 17:44:57
Marca: COMAG Fabricante: COMAG Modelo / Versão: COMAG MES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m)							

acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. MARCA: COMAG MODELO: COMAG MES
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 20.000,0000	27.176.482/0001-91	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 11.370,0000	26.845.803/0001-30	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 11.350,0000	26.845.803/0001-30	03/12/2020 11:15:48:803
R\$ 12.371,5000	27.176.482/0001-91	03/12/2020 11:29:08:047
R\$ 8.980,0000	26.845.803/0001-30	03/12/2020 11:43:04:563
R\$ 11.370,0000	27.176.482/0001-91	03/12/2020 11:43:37:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:14:07	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 11.350,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:16:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:51:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30.
Aceite	11/12/2020 09:28:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000.
Habilitado	30/12/2020 16:49:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 11.370,0000	R\$ 11.370,0000	02/12/2020 18:37:40
Marca: EAGRI Fabricante: EAGRI Modelo / Versão: MESA DE CLASSIFICAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus Porte da empresa: ME/EPP							
27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/12/2020 18:03:18
Marca: MEDIZA Fabricante: MEDIZA Modelo / Versão: CLASSIFICAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada Porte da empresa: ME/EPP							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	02/12/2020 16:33:26
Marca: mcd							

Fabricante: mcd**Modelo / Versão:** mdf

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	02/12/2020 17:44:57
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: COMAG**Fabricante:** COMAG**Modelo / Versão:** COMAG MES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. MARCA: COMAG MODELO: COMAG MES

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 20.000,0000	27.176.482/0001-91	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 11.370,0000	26.845.803/0001-30	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 11.350,0000	26.845.803/0001-30	03/12/2020 11:15:55:797
R\$ 12.371,5000	27.176.482/0001-91	03/12/2020 11:30:15:197
R\$ 8.980,0000	26.845.803/0001-30	03/12/2020 11:43:19:567
R\$ 11.370,0000	27.176.482/0001-91	03/12/2020 11:43:37:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 11:15:12	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 11:39:37	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 11.350,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 11:44:37	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 11:44:37	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:16:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:51:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30.
Aceite	11/12/2020 09:28:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000.
Habilitado	30/12/2020 16:49:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 8.980,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 55 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/12/2020 08:49:13
Marca: Black e Decker Fabricante: Black e Decker Modelo / Versão: RT18KA-B2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO RETÍFICA VOLTAGEM 220 Potência: 180W, Tensão: 220V, Rotação: 35000 RPM, Acompanha: punho lateral, suporte para pendurar a máquina, haste flexível e maleta Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual							

em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 1.000,0000

CNPJ/CPF

22.065.938/0001-22

Data/Hora Registro

03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:44:27	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 1.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	04/12/2020 10:50:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: Melhor lance acima do valor estimado. Houve tentativa de negociação com o licitante, porém, recusada.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	43	R\$ 2.000,0000	R\$ 86.000,0000	03/12/2020 08:49:13
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BMJ38AR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICRO-ONDAS 38 LITROS Cor Inox. Possui display digital, timer, relógio e luz interna. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 31,1x55,3x46,7cm. 220 volts. Garantia de 12 meses. Similar ao Micro-ondas Ative Modelo BMJ38ARANA/ BMJ38ARBNA da marca BRASTEMP. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 2.000,0000

CNPJ/CPF

22.065.938/0001-22

Data/Hora Registro

03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:45:42	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.000,0000 e R\$ 2.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	04/12/2020 10:52:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Melhor lance acima do valor estimado. Houve tentativa de negociação com o licitante, porém, recusada.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - MICROSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	71	R\$ 3.000,0000	R\$ 213.000,0000	02/12/2020 14:12:31
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ							

Modelo / Versão: FWL SMZ 5.5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	Sim	Sim	71	R\$ 5.000,0000	R\$ 355.000,0000	02/12/2020 16:47:28
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PHYSIS**Fabricante:** PHYSIS**Modelo / Versão:** SZ 40**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO SZ 40 MICROSCOPIO BINOCULAR (LUPA): TIPO OPTICO. AUMENTO ZOOM DE 10X A 160 X. TUBO BINOCULAR COM AJUSTE INTERPUPILAR 55MM 75MM. AJUSTE DE DIOPTRIA NAS DUAS PORTA DE +/-5 DIOPTRIA, INCLINADO 45O E GIRO DO CORPO OPTICO 360O. OCULAR: WF 10X , OCULAR 20X , OBJETIVA ADICIONAL DE 2X , CAMPO AMPLO , OBJETIVA ZOOM: 1X~ 4X EM MOVIMENTO GIRATORIO E BOTOES BILATERAIS. PLATINA CIRCULAR 95MM VIDRO DIFUSOR E OUTRA BRANCA / PRETA. FOCALIZACAO MACROMETRICA COM REGULAGEM DE TENSAO E AREA DE TRABALHO 60MM. AJUSTE NO EIXO DE ESTATIVA 90MM. ILUMINACAO TRANSMITIDA POR LAMPADA DE HALOGENIO REFLETIDA POR LAMPADA HALOGENICA / LED. SELETOR ACOPLADO A BASE COM TRES FUNCOES TRANSMITIDA, REFLETIDA E SIMULTANEAMENTE. CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE LUMINOSA E ILUMINACAO. FILTRO AZUL ACOPLADO A BASE. TENSAO DE ENTRADA 110V 60HZ / 220V 60HZ. EMBALAGEM: ISOPOR E PAPELÃO**Porte da empresa:** ME/EPP

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	71	R\$ 5.500,0000	R\$ 390.500,0000	02/12/2020 17:47:02
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Feldmann Wild Leitz**Fabricante:** Feldmann Wild Leitz**Modelo / Versão:** FWL SMZ 7.5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio estereoscópio com as seguintes características: binocular aumento: 10x ~ 160x. tubo binocular com ajuste interpupilar 52mm 76mm. ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. ocular: wf 10x e 2x. (informações complementares na proposta e catalogo anexo)**Porte da empresa:** ME/EPP

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	71	R\$ 5.500,0000	R\$ 390.500,0000	03/12/2020 07:30:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Leipzig GmbH**Fabricante:** Leipzig Optics & Image Systems**Modelo / Versão:** GZ-140 LED**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. Microscópio estereoscópico trinocular 160x (bivolt). Trinocular com zoom aumento: 10x ~ 160x tubo binocular com ajuste interpupilar 55 mm 75 mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/-5 dioptria, inclinado 45° do corpo óptico 360° ocular: WFI 10x e 20x objetiva zoom: 1x ~ 4x em movimento giratório e botões bilaterais objetiva auxiliar 2x. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização acromática com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação/transmitida 12 v 10 w lâmpada de halogênio. Refletida 12V 10W lâmpada de halogênio. Seletor acoplado a base com três funções transmitida refletida e simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e iluminação. Sistema de iluminação diascópica para área de reprodução filtro azul acoplado a base tensão de entrada 110 v 60 hz / 220 v 60 hz. Nossa Descrição Complementar: Sistema modular de microscopia estereoscopia de alto desempenho e altíssima resolução axial e lateral, sistema Greenough de aumentos zoom (contínuos) desde 10x até 160x em óptica interna de objetivas zoom de 1x ~4x e oculares/objetivas acromáticas e de alto desempenho. Porta óptica giratória em 360° com ajuste de aumentos bilaterais e área de trabalho de 60mm ou maior em menores aumentos. Tubo de observação com saída Binocular, inclinado em 45° com ajustes interpupilares nas duas oculares. Estante com coluna de aço inoxidável com ajuste de 90mm ou maior, com anel de fixação em qualquer posição, giro de 360 graus da porta óptica, sistema de iluminação com lâmpada halogênio de 12V/10W que pode ser substituído imediatamente por LED de altíssima potência e baixíssimo consumo, luz fria e de vida extra longa de até 25 anos de uso. Placa de vidro fosco e placa branca e negra, de 95mm de diâmetro, controle independente para a luz incidente e para a luz transmitida. Filtro azul luz do dia incorporado na estativa. Fusível de segurança. Capa de proteção e manual de instruções em português. ** Veja catalogo GZ-140 para especificações ** Veja catalogo SSC-140 para acessórios uteis e bases/iluminadores etc. Mais detalhes proposta e catalogo anexo e site de referencia.**Porte da empresa:** ME/EPP

60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	71	R\$ 5.500,0000	R\$ 390.500,0000	03/12/2020 07:51:10
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: KOZO**Fabricante:** NANJING KOZO OPTICS CO LTD.**Modelo / Versão:** XTL6445B-J3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM. Especificações técnicas: Tubo de observação: Binocular prismático; Oculares: WF 10X/20mm, campo amplo; Correção de dioptria em ambas as oculares de +5 e -5 graus; Distância interpupilar: 55 - 75mm; Inclinação 45°; Rotação de 360°, com parafuso para travamento; Campo de Visão: 28.6 ~ 4.4mm; Lentes e prismas com sistema de redução de aberrações cromáticas; Razão zoom: 1:6.4; Ampliação: por sistema Zoom de 0,7X a 4,5X. Botões seletores bilaterais de aumento contínuo de 7x a 45x, com objetiva de 1x e oculares de 10x; Aumentos: 28x a 180x (Opcional - com ocular de 20x e objetiva de 2x); Estante: Ajuste auxiliar de altura de até 165mm; Trava para ajuste de altura; Focalização: Macrométrica com livre ajuste com parafuso fixador. Movimento vertical por pino e cremalheira; Distância de trabalho: 100mm; Iluminação: Diascópica (transmitida), com LED de 3W; Episcópica (incidente) com LED de 3W, com ajuste móvel de direcionamento. Botões laterais seletores liga/desliga, das lâmpadas podendo acionar as

duas lâmpadas ao mesmo tempo ou individualmente; Base: Pinças metálicas (par). Platina circular de vidro ou preta e branca em acrílico (95 mm). Filtro difusor azul incorporado na base. Com entrada de ventilação. Ajuste de intensidade luminosa por potenciômetro (DIMMER). Com dois fusíveis de proteção externos; Acompanha: Platina circular, preto e branca em acrílico, e transparente em vidro, Conchas oculares protetoras (par); Lâmpada LED de 3W; Manual de uso em inglês; em CD, Capa plástica; Cabo de alimentação; Embalagem: Em isopor e caixa de papelão; Acessórios Opcionais: Oculares: 15x, 20x e 25x; Objetivas: 0.5x, 1.5x, 2x; Iluminador com fibra ótica anelar ou pescoço de ganso; Câmeras tipo CMOS ou CCD; Adaptador CCD; Software Biowizard. Com 01 par de ocular de 20x e -1 objetiva auxiliar de 2x. MARCA: KOZO - Modelo: XTL6445B-J3 Fabricante: Nanjing Kozo Optics Co. Ltd. Procedência: China Garantia: Um ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	71	R\$ 5.540,0000	R\$ 393.340,0000	26/11/2020 19:43:46
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: COLEMAN

Fabricante: COLEMAN

Modelo / Versão: XTB-2B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR , Com imagem tridimensional e iluminação incidente e transmitida, este estereoscópio é utilizado no controle de qualidade de indústrias, pesquisas agrícolas, medicina, biologia, botânica e etc. Cabeça: Binocular, inclinada 45º, giro 360º. Aumento: 10 - 40x (aumento até 160x). Ocular: WF 10x /campo amplo Objetiva: 1 - 4x Zoom (controle bilateral). Focalização: Macrométrica com tensor. Imagem: Direta tridimensional. Iluminador: Transmitida Halogênio 12V/10W e Incidente Dicroica 12V/10W, COM CONTROLE DE LUMINOSIDADE, chave T/I/TI.. Platina: Ø 95mm (01 preta/branca e vidro). Ajuste interpupilar : 55 -75 mm. Ajuste de diopia: ± 5 mm dioptrias dupla. Distância de Trabalho: 82 mm. Acompanha : um par de ocular WF 20x e uma lente auxiliar de 2x para chegar ao aumento de até 160x. Alimentação: 110V á 240V - automatico. Peso: 5,500 KG Dimensões: 40x 34x 22 cm Garantia: 12 meses e manual de instrução em português

Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	71	R\$ 5.540,0000	R\$ 393.340,0000	02/12/2020 17:41:00
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM 180X LM360BZ +

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM 180X LM360BZ + OCULAR DE 10X - Estativa moderna e robusta, resistente para trabalhos em regiões com altos índices de salinidade com sistema óptico Greenough. Cabecote binocular com inclinação de 30º e articulação livre rotacional 360º, com ajuste interpupilar de 45 a 71mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção dióptrica de +/- 5 dioptrias, proporcionando nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom com escala "Click Stop", proporcionando aumentos contínuos na relação de 0,7X a 4,5X, permitindo ampliação de 7X até 180X através de objetiva auxiliar apocromática de 2X e ocular de 20X (33mm) incluso; Movimento giratório através de botões bilaterais, focalização macrométrica realizada através de 2 botões, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem de tensão por anel no eixo de focalização; Placa porta objeto circular Ø100mm difusor; Iluminação transmitida, diascópica e Incidente via lâmpada de LED de 5W com vida útil superior a 30.000 horas de uso. Suporte de iluminação do LED para luz incidente. Coluna (Braço) que incorpora o sistema macrométrico e o suporte do cabecote binocular. Base que incorpora um LED para iluminação transmitida, 2 chaves liga/desliga uma para iluminação incidente e a outra para transmitida e potenciômetros independentes; Base com dimensões de 270mm X 200mm X 30mm, com 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Alimentação Bivolt automático, fonte de luz de 5V 1A com bateria recarregável; Capa de tecido antimoho de proteção contra poeira. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE.

Porte da empresa: ME/EPP

02.976.881/0001-06	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	Não	Não	71	R\$ 5.541,0000	R\$ 393.411,0000	02/12/2020 17:48:54
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TIM-2B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópico Binocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X ~ 160X e Iluminação Transmitida e Refletida LED. MODELO: TIM-2B MARCA: OPTON FABRICANTE: ANATOMIC O microscópio TIM-2B atende uma gama ampla de utilização da Estéreo microscopia. Permite a visualização de diversas amostras em três dimensões. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/- 5 dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão. Iluminação: Transmitida com Placa de LED / Refletida com LED Filtro azul acoplado a base. Tensão de entrada 90~240 VAC. Acessórios opcionais. Campo escuro e pinça direcional para área de gemologia. Embalagem: Caixa isopor e papelão. Manual de instruções em português.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	71	R\$ 5.541,0000	R\$ 393.411,0000	02/12/2020 18:06:28
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão: 5051.3B.160X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTÉREOMICROSCÓPIO BINOCULAR 160X 􀀀 Estéreo microscópio binocular que realiza a ampliação de estruturas de dimensões diminutas pela passagem de um feixe de luz por uma lâmina previamente preparada, contendo material a ser observado. As objetivas produzem imagens com total nitidez em todo campo visual, com design ergonômico, trazendo utilização confortável ao usuário e fácil observação e variedade de aumentos de até 160X, proporcionando excelente custo benefício para escolas de ensino, laboratórios entre outras aplicações. 􀀀 Aumento total: 10x até 160x. 􀀀 Tubo binocular com ajuste interpupilar de 55 mm 75 mm, ajuste de dioptria, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. 􀀀

Ocular: WF 10X e20X. Objetiva zoom: 1X ~4X em movimento giratório e botões bilaterais. 􀀀 Objetiva auxiliar 2X. 􀀀 Platina circular 95mm vidro difusor e outra branca / preta. 􀀀 Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 60mm. 􀀀 Ajuste no eixo de estativa 90mm. 􀀀 Iluminação: Transmitida 12V 10W Lâmpada de halogênio. Seletor acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. 􀀀 Filtro azul acoplado a base. 􀀀 Tensão de entrada 110V 60HZ. 􀀀 Acessórios opcionais (compra separada): o Controle independente de intensidade luminosa e iluminação o Sistema de iluminação diascópica para área de reprodução. procedência Importado/validade da proposta 60 (sessenta) dias
Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO	Sim	Sim	71	R\$ 5.541,6700	R\$ 393.458,5700	01/12/2020
	REFRIGERACAO						14:00:13
	EIRELI						

Marca: GLOBAL OPTICS

Fabricante: GLOBAL OPTICS

Modelo / Versão: SÉRIE N0106

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

87.997.698/0001-40	EQUIPAL -	Sim	Sim	71	R\$ 5.541,6700	R\$ 393.458,5700	01/12/2020
	COMERCIO						15:53:22
	INDUSTRIA						
	IMPORTACAO E						
	EXPORT.LTDA						

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão: P23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR(LUPA) Tipo binocular Visualização de diversas amostras em três dimensões. Tubo de visualização binocular com inclinação de 45º graus e giro do corpo óptico em 360º graus. Ajuste interpupilar 55 ~75mm Ajuste de dioptrias nas duas oculares +/- 5mm Aumentos de 10x ~160x.com acessórios opcionais inclusos Acompanha dois pares de oculares um par de WF 10X campo amplo de 23mm e um par de WF20X com campo e lente auxiliar de 2x Objetiva Zoom 1x ~ 4x em movimento giratório e com botões bilaterais. Platina circular de 94.5mm de vidro difusor e outra placa/ preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho de 91mm Ajuste no eixo de estativa de 91mm foco macrométrico Iluminação transmitida sistema de base diascópica com iluminação por led ou halógena 12V10W de acordo com sua demanda e variação de intensidade luminosa Componentes Iluminação refletida e transmitida led ou 12v 10w lâmpada de halogênio dicróica. Se optar pela iluminação em LED, o filtro ficará branco, pois a luz do LED é branca, não precisará de filtro azul. Se você escolher uma lâmpada halógena, pois a luz é de cor amarela clara, é necessário o uso de um filtro azul para corrigir a luz amarela em branco. Acompanha filtro azul acoplado a base cerca de 20x30 (se optar por iluminação halogenia). Seletor acoplado a base com três funções transmitida refletida e simultaneamente com controle de intensidade luminosa. Embalagem em caixa de papelão Manual de instruções em Português Garantia de 12 meses Tensão de entrada ac 90 ~240v conversor automático Voltagem bivolt automático Cabo de força tripolar

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED	Sim	Sim	71	R\$ 5.541,6700	R\$ 393.458,5700	02/12/2020
	COMERCIO EIRELI						15:34:54

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BIOFOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. CÓDIGO COMPRASNET: 440794 RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: ECZ BI 200 BI NM

Porte da empresa: ME/EPP

13.031.276/0001-89	CENTAURO	Sim	Sim	71	R\$ 5.541,6700	R\$ 393.458,5700	02/12/2020
	INOVACOES						16:46:43
	TECNOLOGICAS						
	LTDA						

Marca: CENTAURO

Fabricante: CENTAURO

Modelo / Versão: BM-600B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, os mesmos devem acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus.. Mod. BM-600B

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL	Sim	Sim	71	R\$ 5.541,6700	R\$ 393.458,5700	02/12/2020
	ATACADISTA E						17:19:38
	COMERCIO EIRELI						

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: ECZBI200BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45º

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM	Sim	Sim	71	R\$ 6.000,0000	R\$ 426.000,0000	01/12/2020
--------------------	-----	-----	-----	----	----------------	------------------	------------

INFORMATICA E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: Biofocus

Fabricante: Biofocus

Modelo / Versão: Ecz-Black-Bi-180

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. "

Porte da empresa: ME/EPP

04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO	Sim	Sim	71	R\$ 6.000,0000	R\$ 426.000,0000	01/12/2020
	EIRELI						17:09:38

Marca: BRAX TECNOLOGIA

Fabricante: BRAX TECNOLOGIA

Modelo / Versão: BTE- 40-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR ZOOM DE 20X E 40X
Função: Microscópio Estereoscópio Binocular com aumento de 10x a 160x e imagem tridimensional. Características: Possibilidade de aumentos de até 160x com uso de Ocular de 20x e lente de 2x já inclusas. Tubo binocular inclinado a 30° ou 45° com 360° de giro. Braço móvel que permite encontrar a melhor posição para a visualização da amostra disposta na base; Par de oculares de 10x, de campo amplo com 23 mm de diâmetro; Par de oculares de 20x; apoio de borracha para os olhos, com ajustes interpupilar entre 55 mm e 75 mm e correção de dioptrias das oculares direita e esquerda; Objetivas com sistema de aumento tipo Galileu (step by step) de 2x e 4x; Objetivas e oculares confeccionadas em cristal; Foco macrométrico; Base com abertura circular, com diâmetro de 90mm, para encaixe de disco de vidro fosco ou disco de acrílico preto/branco, com um par de pinças em aço inoxidável para fixação do objetivos. Iluminação diascópica (transmitida) e episcópica (incidente), embutidas na estativa, com lâmpadas LED de baixa voltagem e alta intensidade, com luminosidade superior às lâmpadas halógenas de 12v/12w. Fusível substituível; Estante com ajuste de altura e trava; Cremalheiras e engrenagens de metal; Base e estativa robustas com acabamento pintado em pó, com dimensões 170mmx300mmx112mm. Alimentação de 110/220v selecionável através de botão. Peso: 2,5kg Acessórios Inclusos que acompanham o item: Disco de Vidro fosco; Disco de Acrílico Preto/Branco; Capa Plástica Protetora; Cabo de Alimentação; Fusível para substituição; Ocular de 20x; Lente objetiva de 2x; Lente objetiva de 0,5x Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	71	R\$ 10.000,0000	R\$ 710.000,0000	02/12/2020
							15:04:14

Marca: BF

Fabricante: BF

Modelo / Versão: ECZ-BLACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 180X, DISTÂNCIA DE TRABALHO ATÉ 155 MM, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS LED 5 V/3 W, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estéreo microscópio Binocular com aumento de até 180x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distância de trabalho: até 155 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45°, rotação de 360°; • Com ajuste de distancia interpupilar de 47-82 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade; • Estante: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica) com ângulo regulável de 0° a 60°; • Ambas as lâmpadas com iluminação por LED 5 V/3 W; • Oculares de campo amplo: WF 10x campo de 21 mm; WF 20x campo de 12 mm; • Lente Auxiliar de 2,0x (Opcional). Acoplada diretamente na Ocular; • Alimentação: Bi volt. - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estante com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

16.841.931/0001-52	SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI	Sim	Sim	71	R\$ 10.000,0000	R\$ 710.000,0000	02/12/2020
							20:53:31

Marca: Opto-Edu

Fabricante: Opto-Edu

Modelo / Versão: A22.3670

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR Ampliação: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar de 55 -75 mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinação de 45° e rotação do corpo óptico de 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações adicionais: os equipamentos devem ter a mesma garantia oferecida no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize baterias, baterias, cabos e fusíveis, o(s) mesmo(s) deve(m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para uso.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	16.841.931/0001-52	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,6700	87.997.698/0001-40	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,6700	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517

R\$ 5.541,6700	18.224.182/0001-40	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,6700	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,6700	24.103.721/0001-95	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,0000	02.976.881/0001-06	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.540,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.540,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.500,0000	11.148.918/0001-07	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.500,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.500,0000	60.521.853/0001-09	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.000,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.000,0000	31.660.321/0001-46	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.400,0000	16.841.931/0001-52	03/12/2020 14:47:15:813
R\$ 3.100,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 14:47:23:707
R\$ 4.990,0000	16.841.931/0001-52	03/12/2020 14:48:12:010
R\$ 4.800,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 14:49:45:480
R\$ 2.800,0000	87.997.698/0001-40	03/12/2020 14:50:00:523
R\$ 5.315,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 14:51:07:293
R\$ 4.700,0000	16.841.931/0001-52	03/12/2020 14:51:08:863
R\$ 2.847,8000	02.976.881/0001-06	03/12/2020 14:52:33:683
R\$ 3.380,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 14:53:34:707
R\$ 3.250,0000	11.148.918/0001-07	03/12/2020 14:53:50:827
R\$ 4.021,0000	60.521.853/0001-09	03/12/2020 14:54:29:233
R\$ 2.850,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 14:54:50:080
R\$ 5.250,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 14:55:26:787
R\$ 2.799,9999	04.745.673/0001-21	03/12/2020 14:57:01:443
R\$ 2.798,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 14:59:00:510
R\$ 2.796,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 14:59:34:623
R\$ 2.800,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:00:18:750
R\$ 2.997,8800	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:01:27:657
R\$ 2.795,4700	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:01:38:127
R\$ 2.795,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:02:03:003
R\$ 3.200,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:02:03:117
R\$ 2.794,1000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:02:20:230
R\$ 2.650,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:02:33:150
R\$ 2.660,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:02:37:977
R\$ 2.649,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:02:47:023
R\$ 2.600,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:02:55:070
R\$ 2.649,6200	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:03:02:177
R\$ 2.599,9000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:03:07:053
R\$ 2.599,9999	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:03:10:843
R\$ 2.599,4600	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:03:32:127
R\$ 2.594,0400	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:06:193
R\$ 2.593,1580	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:04:13:827
R\$ 2.588,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:16:703
R\$ 2.587,9300	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:18:910
R\$ 2.590,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:04:27:550
R\$ 2.587,5200	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:04:42:197
R\$ 2.582,5100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:45:673
R\$ 2.582,0600	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:47:907
R\$ 2.581,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:04:50:360
R\$ 2.575,5900	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:56:110
R\$ 2.580,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:05:09:300
R\$ 2.575,5400	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:05:27:150
R\$ 2.574,5100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:05:30:920
R\$ 2.573,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:05:47:370
R\$ 2.571,9300	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:05:49:830
R\$ 2.571,9100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:05:54:267
R\$ 2.574,0800	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:06:12:160
R\$ 2.570,9100	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:06:42:173

R\$ 2.569,8200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:06:45:243
R\$ 2.568,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:06:57:557
R\$ 2.566,9900	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:06:59:647
R\$ 2.566,9700	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:07:01:860
R\$ 2.566,9100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:07:04:100
R\$ 2.569,3200	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:07:12:213
R\$ 2.570,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:07:33:897
R\$ 2.566,0500	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:07:42:203
R\$ 2.565,0200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:07:47:697
R\$ 2.566,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:07:53:090
R\$ 2.565,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:08:04:920
R\$ 2.563,9900	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:08:10:773
R\$ 2.563,9200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:08:13:000
R\$ 2.563,2100	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:08:19:523
R\$ 2.562,1600	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:08:23:353
R\$ 2.562,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:08:52:907
R\$ 2.560,9900	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:08:57:653
R\$ 2.561,8300	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:08:59:613
R\$ 2.560,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:09:11:997
R\$ 2.558,9200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:09:15:860
R\$ 2.560,1000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:09:29:660
R\$ 2.558,5200	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:09:49:630
R\$ 2.750,0000	31.660.321/0001-46	03/12/2020 15:09:53:590
R\$ 2.557,5000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:09:54:763
R\$ 2.557,4200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:09:56:980
R\$ 2.558,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:10:01:240
R\$ 2.557,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:10:18:973
R\$ 2.555,9300	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:10:19:780
R\$ 2.556,6400	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:10:29:640
R\$ 2.555,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:10:34:673
R\$ 2.553,9400	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:10:40:957
R\$ 2.555,2800	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:10:59:647
R\$ 1.910,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:28:20:037
R\$ 2.480,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:28:21:413
R\$ 1.878,9999	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:28:37:757
R\$ 1.500,0000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:30:10:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:46:24	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 2.553,9400 e R\$ 2.800,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	03/12/2020 15:32:58	Item teve empate real para o valor 5.541,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:18:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:49:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	11/12/2020 09:27:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:42:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:55:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Habilitado	04/01/2021 16:34:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - MICROSCÓPIO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.660.321/0001-46	M P DE OLIVEIRA - COMERCIO	Sim	Sim	14	R\$ 3.000,0000	R\$ 42.000,0000	02/12/2020 14:12:31
Marca: FELDMANN WILD LEITZ Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ Modelo / Versão: FWL 1X-4X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. Porte da empresa: ME/EPP							
10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 5.000,0000	R\$ 70.000,0000	02/12/2020 16:23:12
Marca: PHYSIS Fabricante: PHYSIS Modelo / Versão: EXP 90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 90 COM OPTICA ACROMATICA COM AUMENTOS DE 40X A 1600X MICROSCÓPIO BINOCULAR COM CABEÇOTE INCLINADO E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVA COM BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; VERNIER COAXIAL; CONDENSADOR ACROMÁTICO ABBE DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL, COM DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO; ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE; LÂMPADA DE LED DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE, COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE, 80 ~ 260V - 50/60HZ. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLO WF 10X E 16X OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X N.A. 0.10 10X N.A. 0.25 40X N.A. 0.65 RETRÁTIL 100X N.A. 1.25 RETRÁTIL OIL FILTRO AZUL E VERDE ACOMPANHA: LÂMPADA RESERVA, FUSÍVEL RESERVA, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO - PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS - SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES. Porte da empresa: ME/EPP							
11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 5.500,0000	R\$ 77.000,0000	02/12/2020 17:47:02
Marca: Feldmann Wild Leitz Fabricante: Feldmann Wild Leitz Modelo / Versão: FWL SMZ 7.5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: oscópio estereoscópio com as seguintes características: binocular aumento: 10x ~ 160x. tubo binocular com ajuste interpupilar 52mm 76mm. ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. ocular: wf 10x e 2x. (informações complementares na proposta e catalogo anexo) Porte da empresa: ME/EPP							
26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 5.500,0000	R\$ 77.000,0000	03/12/2020 07:30:49
Marca: Leipzig GmbH Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems Modelo / Versão: GZ-140 LED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. Microscópio estereoscópio trinocular 160x (bivolt). Trinocular com zoom aumento: 10x ~ 160x tubo binocular com ajuste interpupilar 55 mm 75 mm, ajuste de dioptria nas duas porta de +/-5 dioptria, inclinado 45° do corpo óptico 360° ocular: WFI 10x e 20x objetiva zoom: 1x ~ 4x em movimento giratório e botões bilaterais objetiva auxiliar 2x. Platina circular 95 mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização acromática com regulagem de tensão e área de trabalho 60 mm. Ajuste no eixo de estativa 90 mm. Iluminação/transmitida 12 v 10 w lâmpada de halogênio. Refletida 12V 10W lâmpada de halogênio. Seletor acoplado a base com três funções transmitida refletida e simultaneamente. Controle independente de intensidade luminosa e iluminação. Sistema de iluminação diascópica para área de reprodução filtro azul acoplado a base tensão de entrada 110 v 60 hz / 220 v 60 hz. Nossa Descrição Complementar: Sistema modular de microscopia estereoscopia de alto desempenho e altíssima resolução axial e lateral, sistema Greenough de aumentos zoom (contínuos) desde 10x até 160x em óptica interna de objetivas zoom de 1x ~4x e oculares/objetivas acromáticas e de alto desempenho. Porta óptica giratória em 360° com ajuste de aumentos bilaterais e área de trabalho de 60mm ou maior em menores aumentos. Tubo de observação com saída Binocular, inclinado em 45° com ajustes interpupilares nas duas oculares. Estante com coluna de aço inoxidável com ajuste de 90mm ou maior, com anel de fixação em qualquer posição, giro de 360 graus da porta óptica, sistema de iluminação com lâmpada halogênio de 12V/10W que pode ser substituído imediatamente por LED de altíssima potência e baixíssimo consumo, luz fria e de vida extra longa de até 25 anos de uso. Placa de vidro fosco e placa							

branca e negra, de 95mm de diâmetro, controle independente para a luz incidente e para a luz transmitida. Filtro azul luz do dia incorporado na estativa. Fusível de segurança. Capa de proteção e manual de instruções em português. ** Veja catalogo GZ-140 para especificações ** Veja catalogo SSC-140 para acessórios uteis e bases/iluminadores etc. Mais detalhes proposta e catalogo anexo e site de referencia.

Porte da empresa: ME/EPP

60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 5.500,0000	R\$ 77.000,0000	03/12/2020 07:51:10
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: KOZO

Fabricante: NANJING KOZO OPTICS CO LTD.

Modelo / Versão: XTL6445B-J3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR COM ZOOM. Especificações técnicas: Tubo de observação: Binocular prismático; Oculares: WF 10X/20mm, campo amplo; Correção de diopia em ambas as oculares de +5 e -5 graus; Distância interpupilar: 55 - 75mm; Inclinação 45º; Rotação de 360º, com parafuso para travamento; Campo de Visão: 28.6 ~ 4.4mm; Lentes e prismas com sistema de redução de aberrações cromáticas; Razão zoom: 1:6.4; Ampliação: por sistema Zoom de 0,7X a 4,5X. Botões seletores bilaterais de aumento contínuo de 7x a 45x, com objetiva de 1x e oculares de 10x; Aumentos: 28x a 180x (Opcional - com ocular de 20x e objetiva de 2x); Estante: Ajuste auxiliar de altura de até 165mm; Trava para ajuste de altura; Focalização: Macrométrica com livre ajuste com parafuso fixador. Movimento vertical por pinhão e cremalheira; Distância de trabalho: 100mm; Iluminação: Diascópica (transmitida), com LED de 3W; Episcópica (incidente) com LED de 3W, com ajuste móvel de direcionamento. Botões laterais seletores liga/desliga, das lâmpadas podendo acionar as duas lâmpadas ao mesmo tempo ou individualmente; Base: Pinças metálicas (par). Platina circular de vidro ou preta e branca em acrílico (95 mm). Filtro difusor azul incorporado na base. Com entrada de ventilação. Ajuste de intensidade luminosa por potenciômetro (DIMMER). Com dois fusíveis de proteção externos; Acompanha: Platina circular, preto e branca em acrílico, e transparente em vidro, Conchas oculares protetoras (par); Lâmpada LED de 3W; Manual de uso em inglês; em CD, Capa plástica; Cabo de alimentação; Embalagem: Em isopor e caixa de papelão; Acessórios Opcionais: Oculares: 15x, 20x e 25x; Objetivas: 0.5x, 1.5x, 2x; Iluminador com fibra ótica anelar ou pescoço de ganso; Câmeras tipo CMOS ou CCD; Adaptador CCD; Software Biowizard. Com 01 par de ocular de 20x e -1 objetiva auxiliar de 2x. MARCA: KOZO - Modelo: XTL6445B-J3 Fabricante: Nanjing Kozo Optics Co. Ltd. Procedência: China Garantia: Um ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 5.540,0000	R\$ 77.560,0000	26/11/2020 19:43:46
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: COLEMAN

Fabricante: COLEMAN

Modelo / Versão: XTB-2B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR , Com imagem tridimensional e iluminação incidente e transmitida, este estereoscópio é utilizado no controle de qualidade de indústrias, pesquisas agrícolas, medicina, biologia, botânica e etc. Cabeça: Binocular, inclinada 45º, giro 360º. Aumento: 10 - 40x (aumento até 160x). Ocular: WF 10x /campo amplo Objetiva: 1 - 4x Zoom (controle bilateral). Focalização: Macrométrica com tensor. Imagem: Direta tridimensional. Iluminador: Transmitida Halogênio 12V/10W e Incidente Dicróica 12V/10W, COM CONTROLE DE LUMINOSIDADE, chave T/I/TI.. Platina: Ø 95mm (01 preta/branca e vidro). Ajuste interpupilar : 55 -75 mm. Ajuste de diopia: ± 5 mm dioptrias dupla. Distância de Trabalho: 82 mm. Acompanha : um par de ocular WF 20x e uma lente auxiliar de 2x para chegar ao aumento de até 160x. Alimentação: 110V a 240V - automatico. Peso: 5,500 KG Dimensões: 40x 34x 22 cm Garantia: 12 meses e manual de instrução em português

Porte da empresa: ME/EPP

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 5.540,0000	R\$ 77.560,0000	02/12/2020 17:41:01
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM 180X LM360BZ +

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM 180X LM360BZ + OCULAR DE 10X - Estante moderna e robusta, resistente para trabalhos em regiões com altos índices de salinidade com sistema óptico Greenough. Cabecote binocular com inclinação de 30º e articulação livre rotacional 360º, com ajuste interpupilar de 45 a 71mm; Par de oculares de 20X (10mm), com correção dióptrica de +/- 5 dioptrias, proporcionando nitidez na periferia das imagens e correção efetiva de distorções no campo de visão. Acompanha par de conchas oftálmicas para maior conforto do usuário. Sistema de Zoom com escala "Click Stop", proporcionando aumentos contínuos na relação de 0,7X a 4,5X, permitindo ampliação de 7X até 180X através de objetiva auxiliar apocromática de 2X e ocular de 20X (33mm) incluso; Movimento giratório através de botões bilaterais, focalização macrométrica realizada através de 2 botões, um de cada lado da coluna da estativa, com regulagem de tensão por anel no eixo de focalização; Placa porta objeto circular Ø100mm difusor; Iluminação transmitida, diascópica e Incidente via lâmpada de LED de 5W com vida útil superior a 30.000 horas de uso. Suporte de iluminação do LED para luz incidente. Coluna (Braço) que incorpora o sistema macrométrico e o suporte do cabecote binocular. Base que incorpora um LED para iluminação transmitida, 2 chaves liga/desliga uma para iluminação incidente e a outra para transmitida e potenciômetros independentes; Base com dimensões de 270mm X 200mm X 30mm, com 2 presilhas em aço inoxidável para fixar os objetos a serem analisados. Alimentação Bivolt automático, fonte de luz de 5V 1A com bateria recarregável; Capa de tecido antimoho de proteção contra poeira. Manual de operação em português. Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação. Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE.

Porte da empresa: ME/EPP

24.997.187/0001-08	CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI	Sim	Sim	14	R\$ 5.541,0000	R\$ 77.574,0000	02/12/2020 17:14:13
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TIM-2B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Estereoscópio Binocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X ~ 160X e Iluminação Transmitida e Refletida LED Marca: OPTON / Código: TIM-2B / Fabricante: ANATOMIC Microscópio Estereoscópio Binocular, Zoom 1X ~ 4X, Aumento 10X ~ 160X e Iluminação Transmitida e Refletida LED Ampliações: 10X ~ 160X (zoom) Tubo binocular com ajuste interpupilar 50mm 75mm, ajuste de diopia nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45º e giro do corpo óptico 360º. Oculares: WF 10X e 20X. Objetiva zoom: 1X ~ 4X em movimento

giratório e botões bilaterais. Objetiva auxiliar 2X. Platina circular 125mm vidro difusor e outra branca / preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho 105mm. Iluminação: Transmitida com placa de LEDs. Refletida com placa circular de LEDs. Seletor de iluminação acoplado a base com três funções transmitida, refletida e simultaneamente. Regulagem de intensidade luminosa individual. Alimentação: 100V~264VAC 60Hz com chaveamento automático. Acompanha: • Capa de Proteção • Manual de instruções em português Acessórios opcional: • Campo escuro • Pinça direcional para área de gemologia Medidas do produto: C: 34,5 cm x L: 23 cm x A: 48,5 cm
Porte da empresa: ME/EPP

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 5.541,6700	R\$ 77.583,3800	01/12/2020 14:00:13
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GLOBAL OPTICS

Fabricante: GLOBAL OPTICS

Modelo / Versão: SÉRIE N0106

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso.

Porte da empresa: ME/EPP

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 5.541,6700	R\$ 77.583,3800	01/12/2020 15:53:22
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão: P23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR(LUPA) Tipo binocular Visualização de diversas amostras em três dimensões. Tubo de visualização binocular com inclinação de 45° graus e giro do corpo óptico em 360° graus. Ajuste interpupilar 55 ~75mm Ajuste de dioptrias nas duas oculares +/- 5mm Aumentos de 10x ~160x.com acessórios opcionais inclusos Acompanha dois pares de oculares um par de WF 10X campo amplo de 23mm e um par de WF20X com campo e lente auxiliar de 2x Objetiva Zoom 1x ~ 4x em movimento giratório e com botões bilaterais. Platina circular de 94.5mm de vidro difusor e outra placa/ preta. Focalização macrométrica com regulagem de tensão e área de trabalho de 91mm Ajuste no eixo de estativa de 91mm foco macrométrico Iluminação transmitida sistema de base diascópica com iluminação por led ou halógena 12V10W de acordo com sua demanda e variação de intensidade luminosa Componentes Iluminação refletida e transmitida led ou 12v 10w lâmpada de halogênio dicroica. Se optar pela iluminação em LED, o filtro ficará branco, pois a luz do LED é branca, não precisará de filtro azul. Se você escolher uma lâmpada halógena, pois a luz é de cor amarela clara, é necessário o uso de um filtro azul para corrigir a luz amarela em branco. Acompanha filtro azul acoplado a base cerca de 20x30 (se optar por iluminação halogenia). Seletor acoplado a base com três funções transmitida refletida e simultaneamente com controle de intensidade luminosa. Embalagem em caixa de papelão Manual de instruções em Português Garantia de 12 meses Tensão de entrada ac 90 ~240v conversor automático Voltagem bivolt automático Cabo de força tripolar

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 5.541,6700	R\$ 77.583,3800	02/12/2020 15:34:54
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BIOFOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. COTA RESERVADA PARA ME E EPP CÓDIGO COMPRASNET: 440794 RMS: 80815670008 MARCA: BIOFOCUS MODELO: ECZ BI 200 BI NM

Porte da empresa: ME/EPP

13.031.276/0001-89	CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 5.541,6700	R\$ 77.583,3800	02/12/2020 16:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CENTAURO

Fabricante: CENTAURO

Modelo / Versão: BM-600B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, os mesmos devem acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. Mod.: BM-600B

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 5.541,6700	R\$ 77.583,3800	02/12/2020 17:19:38
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: ECZBI200BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E	Sim	Sim	14	R\$ 6.000,0000	R\$ 84.000,0000	01/12/2020 15:05:41
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS
EIRELI**Marca:** Biofocus**Fabricante:** Biofocus**Modelo / Versão:** Ecz-Black-Bi-180

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR Aumento: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 55mm 75mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinado 45° e giro do corpo óptico 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus. COTA RESERVADA PARA ME E EPP "

Porte da empresa: ME/EPP

04.745.673/0001-21	N. C. CARVALHO EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 6.000,0000	R\$ 84.000,0000	01/12/2020 17:09:38
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BRAX TECNOLOGIA**Fabricante:** BRAX TECNOLOGIA**Modelo / Versão:** BTE- 40-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR ZOOM DE 20X E 40X
Função: Microscópio Estereoscópio Binocular com aumento de 10x a 160x e imagem tridimensional. Características: Possibilidade de aumentos de até 160x com uso de Ocular de 20x e lente de 2x já inclusas. Tubo binocular inclinado a 30° ou 45° com 360° de giro. Braço móvel que permite encontrar a melhor posição para a visualização da amostra disposta na base; Par de oculares de 10x, de campo amplo com 23 mm de diâmetro; Par de oculares de 20x; apoio de borracha para os olhos, com ajustes interpupilar entre 55 mm e 75 mm e correção de dioptrias das oculares direita e esquerda; Objetivas com sistema de aumento tipo Galileu (step by step) de 2x e 4x; Objetivas e oculares confeccionadas em cristal; Foco macrométrico; Base com abertura circular, com diâmetro de 90mm, para encaixe de disco de vidro fosco ou disco de acrílico preto/branco, com um par de pinças em aço inoxidável para fixação dos objetivos. Iluminação diascópica (transmitida) e episcópica (incidente), embutidas na estativa, com lâmpadas LED de baixa voltagem e alta intensidade, com luminosidade superior às lâmpadas halógenas de 12v/12w. Fusível substituível; Estante com ajuste de altura e trava; Cremalheiras e engrenagens de metal; Base e estativa robustas com acabamento pintado em pó, com dimensões 170mmx300mmx112mm. Alimentação de 110/220v selecionável através de botão. Peso: 2,5kg Acessórios Inclusos que acompanham o item: Disco de Vidro fosco; Disco de Acrílico Preto/Branco; Capa Plástica Protetora; Cabo de Alimentação; Fusível para substituição; Ocular de 20x; Lente objetiva de 2x; Lente objetiva de 0,5x Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 10.000,0000	R\$ 140.000,0000	02/12/2020 15:04:14
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: BF**Fabricante:** BF**Modelo / Versão:** ECZ-BLACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 180X, DISTÂNCIA DE TRABALHO ATÉ 155 MM, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE, LÂMPADAS LED 5 V/3 W, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BIVOLT. Estéreo microscópio Binocular com aumento de até 180x, com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. - CARACTERÍSTICAS: • Corpo: Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distancia de trabalho: até 155 mm; • Tubo: Binocular, inclinado binocular 45°, rotação de 360.; • Com ajuste de distancia interpupilar de 47-82 mm com trava de fixação; • Prismas: de alta qualidade; • Estante: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação: Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica) com ângulo regulável de 0° a 60°; • Ambas as lâmpadas com iluminação por LED 5 V/3 W; • Oculares de campo amplo: WF 10x campo de 21 mm; WF 20x campo de 12 mm; • Lente Auxiliar de 2,0x (Opcional). Acoplada diretamente na Ocular; • Alimentação: Bi volt. - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estante com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco. GARANTIA 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

16.841.931/0001-52	SET - SOLUCOES EDUCACIONAIS E TECNOLOGICAS - EIRELI	Sim	Sim	14	R\$ 10.000,0000	R\$ 140.000,0000	02/12/2020 20:53:31
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Opto-Edu**Fabricante:** Opto-Edu**Modelo / Versão:** A22.3670

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR Ampliação: 10X ~ 160X. Tubo binocular com ajuste interpupilar de 55 - 75 mm. Ajuste de dioptria nas duas portas de +/- 5 dioptrias, inclinação de 45° e rotação do corpo óptico de 360°. Ocular: WF 10X e 2X. Informações adicionais: os equipamentos devem ter a mesma garantia oferecida no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize baterias, baterias, cabos e fusíveis, o(s) mesmo(s) deve(m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para uso.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 10.000,0000	16.841.931/0001-52	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.000,0000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.000,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,6700	87.997.698/0001-40	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,6700	20.121.311/0001-16	03/12/2020 09:01:03:517

R\$ 5.541,6700	13.031.276/0001-89	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,6700	24.103.721/0001-95	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,6700	18.224.182/0001-40	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.541,0000	24.997.187/0001-08	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.540,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.540,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.500,0000	11.148.918/0001-07	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.500,0000	60.521.853/0001-09	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.500,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.000,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.000,0000	31.660.321/0001-46	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.100,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 14:47:26:830
R\$ 5.400,0000	16.841.931/0001-52	03/12/2020 14:47:31:443
R\$ 4.990,0000	16.841.931/0001-52	03/12/2020 14:47:55:137
R\$ 4.800,0000	20.121.311/0001-16	03/12/2020 14:49:47:257
R\$ 2.800,0000	87.997.698/0001-40	03/12/2020 14:50:07:823
R\$ 5.315,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 14:51:15:310
R\$ 4.700,0000	16.841.931/0001-52	03/12/2020 14:51:36:030
R\$ 3.380,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 14:53:44:143
R\$ 3.070,6000	24.997.187/0001-08	03/12/2020 14:53:58:793
R\$ 3.250,0000	11.148.918/0001-07	03/12/2020 14:54:14:947
R\$ 4.021,0000	60.521.853/0001-09	03/12/2020 14:54:43:547
R\$ 2.850,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 14:54:53:253
R\$ 5.250,0000	13.828.262/0001-90	03/12/2020 14:55:36:677
R\$ 2.799,9999	04.745.673/0001-21	03/12/2020 14:57:08:507
R\$ 2.798,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 14:59:07:537
R\$ 2.796,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 14:59:56:807
R\$ 2.800,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:00:23:013
R\$ 2.460,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:02:15:297
R\$ 2.469,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:02:33:330
R\$ 2.459,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:02:40:970
R\$ 2.470,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:02:41:437
R\$ 2.459,2700	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:02:43:117
R\$ 2.460,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:02:44:720
R\$ 2.453,9700	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:02:45:853
R\$ 2.453,7100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:02:48:093
R\$ 2.400,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:02:51:573
R\$ 2.394,5600	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:02:56:320
R\$ 2.393,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:03:01:270
R\$ 2.458,0600	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:03:02:127
R\$ 2.387,5200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:03:04:777
R\$ 2.390,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:03:10:120
R\$ 2.386,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:03:15:417
R\$ 2.387,0000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:03:17:973
R\$ 2.380,8800	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:03:21:337
R\$ 2.380,7200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:03:23:570
R\$ 2.379,0000	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:03:31:187
R\$ 2.373,5700	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:03:35:767
R\$ 2.373,5400	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:03:37:973
R\$ 2.385,0700	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:03:47:123
R\$ 2.373,0100	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:04:12:137
R\$ 2.367,7300	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:14:610
R\$ 2.367,6100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:21:010
R\$ 2.370,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:04:21:640
R\$ 2.367,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:04:22:953
R\$ 2.361,8800	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:25:247
R\$ 2.361,6800	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:04:27:437
R\$ 2.367,5000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:04:42:167
R\$ 2.361,1200	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:05:12:150
R\$ 2.365,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:05:12:520

R\$ 2.360,1100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:05:16:510
R\$ 2.360,0700	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:05:18:723
R\$ 2.359,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:05:36:463
R\$ 2.358,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:05:41:333
R\$ 2.359,1800	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:05:42:157
R\$ 2.357,9500	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:05:43:573
R\$ 2.357,2900	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:05:57:150
R\$ 2.356,2500	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:06:00:467
R\$ 2.355,5200	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:06:27:160
R\$ 2.354,4400	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:06:30:823
R\$ 2.354,4200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:06:33:027
R\$ 2.354,0000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:07:12:180
R\$ 2.352,9200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:07:16:463
R\$ 2.352,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:07:33:430
R\$ 2.350,9600	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:07:34:857
R\$ 2.350,9500	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:07:39:317
R\$ 2.350,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:07:44:303
R\$ 2.348,9400	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:07:45:543
R\$ 2.348,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:07:56:297
R\$ 2.348,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:07:58:910
R\$ 2.346,9500	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:07:59:897
R\$ 2.346,9100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:08:02:320
R\$ 2.346,9000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:08:04:530
R\$ 2.346,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:08:18:107
R\$ 2.345,9100	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:08:19:557
R\$ 2.344,8700	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:08:21:257
R\$ 2.344,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:08:51:233
R\$ 2.342,9200	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:08:55:560
R\$ 2.344,6300	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:08:59:720
R\$ 2.342,5900	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:09:29:623
R\$ 2.341,5500	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:09:36:273
R\$ 2.341,5000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:09:38:507
R\$ 2.340,5700	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:10:04:630
R\$ 2.339,5000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:10:11:377
R\$ 2.340,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:10:12:657
R\$ 2.340,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:10:14:400
R\$ 2.339,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:10:25:940
R\$ 2.337,9800	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:10:30:480
R\$ 2.338,4900	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:10:44:657
R\$ 2.337,3400	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:10:59:647
R\$ 2.336,2800	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:11:05:440
R\$ 2.336,2700	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:11:07:660
R\$ 2.336,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:11:10:547
R\$ 2.334,9600	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:11:15:867
R\$ 2.335,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:11:22:733
R\$ 2.334,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:11:25:183
R\$ 2.333,0100	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:11:30:320
R\$ 2.332,9700	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:11:32:517
R\$ 2.335,7000	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:11:34:667
R\$ 2.332,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:11:37:350
R\$ 2.330,9400	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:11:40:750
R\$ 2.330,0158	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:11:53:713
R\$ 2.328,9800	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:11:55:143
R\$ 2.330,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:11:58:613
R\$ 2.328,9500	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:11:59:547
R\$ 2.332,1900	04.745.673/0001-21	03/12/2020 15:11:59:667
R\$ 2.480,0000	13.031.276/0001-89	03/12/2020 15:12:03:697
R\$ 1.910,0000	10.698.323/0001-54	03/12/2020 15:28:23:347
R\$ 1.680,0000	26.085.154/0001-17	03/12/2020 15:28:31:117
R\$ 1.878,9999	10.368.534/0001-29	03/12/2020 15:28:48:053

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:47:15	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.328,9500 e R\$ 2.480,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	03/12/2020 15:32:58	Item teve empate real para o valor 5.541,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:18:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:49:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21.
Aceite	11/12/2020 09:27:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.
Habilitado	04/01/2021 16:34:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 59 - MANEQUIM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY Modelo / Versão: TORSO LUXO MASCULINO/FEMININO COSTAS ABERTAS, 27 P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORSO LUXO MASCULINO/FEMININO COSTAS ABERTAS, 27 PARTES TO30 - Tamanho natural completo com as costas abertas, composto de 27 partes, fornece uma reprodução realista e estruturas anatômicas detalhadas. Todos os sistemas do corpo são representados com acessibilidade plena. Estruturas significativas são numeradas e referenciadas em folheto explicativo. Este modelo é uma adição valiosa para qualquer curso de biologia ou anatomia. A parte traseira aberta expõe camadas musculares, bem como a coluna vertebral e ramos nervosos associados. Uma vértebra torácica, incluindo uma secção de medula espinal, é removível para análise dos seus detalhes anatômicos. A cabeça vem aberta e o cérebro está totalmente exposto de um lado, o pescoço é dissecado para expor a musculatura, neural, vascular e estruturas glandulares. Características significativas são numeradas e referenciadas em um folheto explicativo. Os sistemas urogenitais masculino e feminino desmontáveis são intercambiáveis. As estruturas removíveis incluem: Olho com nervo óptico e músculos extraoculares; Metade do cérebro, dividido ao longo do eixo longitudinal mostrando estruturas internas e vasos sanguíneos; Traqueia; Aorta torácica descendente e Esôfago; Pulmões direito e esquerdo (2 peças cada), mostrando a árvore brônquica e vascularização; Fígado com vesícula biliar; Metade de um rim em corte ao longo do plano frontal, que mostra a estrutura interna e vasos; Coração em 2 partes com descrição clara dos átrios, ventrículos, válvulas e a secção de parede do coração; Estômago dissecado em 2 partes; Pâncreas, estômago, duodeno e baço com vasos e dutos; Intestinos delgado e grosso com tampa removível sobre a porção de ceco; Urogenital masculina e feminina (4 partes de cada), seccionados para proporcionar excelentes vistas de elementos internos; Vértebras torácicas (T12) com medula espinal. Montado em base de polímero durável. Tamanho: 89cm x 41cm x 23cm. Peso: 1.04kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 5.050,0000	R\$ 45.450,0000	02/12/2020 17:41:01
09.242.037/0001-09	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Modelo / Versão: EB-3013 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DO TORSO BISSEXUAL 85CM COM 23 PARTES Torso humano bissexual com 85cm, apresenta parte da coluna espinhal exposta com segmentos de vértebras removíveis e medula espinhal e composto por 23 partes. Confeccionado em plástico PVC e montado em uma base de plástico. CARACTERÍSTICAS • Cabeça removível; • Um lado do cérebro removível; • Um olho removível; • Coração 2 partes; • Pulmão 2 partes Rim direito 2 partes; • Fígado; • Estômago 2 partes; • Intestino grosso 3 partes; • Intestino delgado; • Pâncreas; • Órgão genital feminino 2 partes; • Embrião; • Órgão genital masculino 2 partes; • Coluna sendo uma vértebra torácica removível; • Caixa torácica - Músculo peitoral maior - Glândula mamária; • Traqueia; • Tireoide; • Artérias e veias; • Brônquios; • Esôfago; • Diafragma; • Parede interna musculada; • Duodeno; • Rim; • Parte da coluna vertebral interna. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Dimensões aproximadas: A:850 x L:370 x C:200mm; - Peso aproximado: 7291g; - Manual de instruções. procedência Importado/validade da proposta 60 (sessenta) dias Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 5.053,0000	R\$ 45.477,0000	02/12/2020 18:06:28
24.997.187/0001-08	CONSULAB DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	9	R\$ 6.736,2000	R\$ 60.625,8000	02/12/2020 17:14:13

DE PRODUTOS
LABORATORIAIS,
HOSPI

Marca: ANATOMIC

Fabricante: ANATOMIC

Modelo / Versão: TGD-4016

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torso Muscular 108 cm Masculino com Órgãos Internos em 28 Partes
Marca: ANATOMIC / Código: TGD-4016 / Fabricante: ANATOMIC Modelo anatômico do TORSO MUSCULADO, mostra com riqueza de detalhes, estruturas anatômicas dos músculos superficiais e profundos, ossos, nervos, vasos sanguíneos, gânglios linfáticos e órgãos internos, divididos em até em 27 partes. Região do crânio em corte sagital mostra hemisférios cerebrais coloridos didaticamente. Em sua porção posterior, o modelo exibe coluna vertebral com vértebras e medula espinhal removíveis e nervos na região do sacro e glúteo. Montado sobre base Confeccionado em resina plástica emborrachada pintura especial de alta drabilidade. Composto por: • Cabeça em corte sagital mostrando estrutura muscular e óssea da face, com hemisfério cerebral direito colorido didaticamente, e hemisfério cerebral esquerdo dividido em duas partes • Pescoço com músculos e cartilagens da laringe e traqueia, e glândulas linfáticas • Músculos da região torácica e abdominal • Coração 2 partes • Pulmões • Fígado com vesícula biliar • Estômago 2 partes • Rins, sendo o rim esquerdo removível • Intestino em 3 partes • Órgão genital masculino em 2 partes • Região pélvica feminina • Órgão genital feminino interno em 2 partes • Coluna vertebral com 2 vértebras e medula espinhal removíveis O modelo TGD-4016 permite: • O estudo dos músculos que compõem o corpo humano • Visualizar com riqueza de detalhes estruturas ósseas e musculares do crânio e face • Dividir o cérebro em 3 partes, visualizando estruturas coloridas didaticamente • Visualizar gânglios linfáticos na região do pescoço, axila e inguinal • O estudo dos músculos da região deltoide, tórax e abdômen, assim como visualizar parte óssea composta por osso esterno e costelas • Abrir o coração em duas partes, possibilitando o estudo das estruturas anatômicas internas • Visualizar caixa torácica internamente, com ramos brônquicos, vasos sanguíneos, traqueia • Remover o fígado, visualizando vesícula biliar • Estômago pode ser dividido em 2 partes, permitindo o estudo das estruturas internas • Visualizar artéria mesentérica e veia cava inferior • Visualizar os rins, sendo o rim esquerdo removível • Órgão genital masculino divide-se em 2 partes, mostrando estruturas anatômicas internas como: bexiga, próstata, ureter, etc. • Órgão genital feminino interno divide-se em 2 partes, mostrando os ovários, canal da vagina, etc. • Visualizar região pélvica feminina com bexiga urinária • O estudo da coluna vertebral, com remoção de duas vértebras e medula espinhal na região torácica, e mostra também nervo em região sacra e glútea. Acompanha: • Mama sobressalente • Manual do usuário em português

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM	Sim	Sim	9	R\$ 15.000,0000	R\$ 135.000,0000	01/12/2020
	INFORMATICA E						15:05:41
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI						

Marca: 3bs

Fabricante: 3bs

Modelo / Versão: B17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO ANATÔMICO DE TORSO MUSCULADO BISSEXUAL DE 108 CM Com órgãos internos. Modelo com inse rações genitais femininas e masculinas desmontáveis, docerebello até ao cóccix as partes nucais e dorsais abertas para estudo pormenorizadamente das vértebras s, dos discos vertebrais, da medula espinhal, dos nervos espinhais, artérias v vertebrais, etc., cabeça com cérebro em 4 partes. Desmontável nas seguintes partes: 7 vértebras torácica removível, parede torácica feminina; cabeça em 6 part es; 2 pulmões, coração em 2 partes; estômago em 2 partes, fígado com vesícula biliar; sistema intestinal em 4 partes; metade anterior do rim; órgãos genitais. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.736,2000	24.997.187/0001-08	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.053,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.050,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.049,0000	24.997.187/0001-08	03/12/2020 14:54:28:287
R\$ 5.045,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 14:57:15:327
R\$ 5.040,0000	24.997.187/0001-08	03/12/2020 14:58:11:360
R\$ 5.030,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 14:59:27:067
R\$ 5.020,0000	24.997.187/0001-08	03/12/2020 14:59:38:640
R\$ 5.000,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 14:59:46:057
R\$ 4.999,9999	24.997.187/0001-08	03/12/2020 15:02:47:467
R\$ 4.950,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:02:53:173
R\$ 4.946,6200	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:03:07:100
R\$ 4.900,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:03:12:403
R\$ 4.899,6800	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:03:12:840
R\$ 4.800,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:03:19:260
R\$ 4.796,4300	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:03:19:373
R\$ 4.750,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:03:24:903
R\$ 4.747,0300	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:03:25:360
R\$ 4.650,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:03:30:053
R\$ 4.647,5200	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:03:30:367
R\$ 4.811,6000	24.997.187/0001-08	03/12/2020 15:03:31:277
R\$ 3.500,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:03:36:203
R\$ 3.496,8800	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:03:36:377
R\$ 3.200,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:03:52:500

R\$ 3.196,7500	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:03:52:920
R\$ 3.100,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:04:03:437
R\$ 3.097,4400	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:04:03:940
R\$ 3.050,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:04:08:340
R\$ 3.048,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:04:08:463
R\$ 3.000,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:04:13:273
R\$ 2.995,2700	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:04:13:473
R\$ 2.820,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:04:19:413
R\$ 2.818,7900	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:04:19:483
R\$ 4.810,0000	24.997.187/0001-08	03/12/2020 15:28:07:480
R\$ 2.200,0000	09.242.037/0001-09	03/12/2020 15:28:58:583
R\$ 2.750,0000	13.533.610/0001-00	03/12/2020 15:31:55:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:48:04	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.818,7900 e R\$ 15.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:19:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 10:06:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09.
Recusa	11/12/2020 11:08:45	Recusa da proposta. Fornecedor: BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Proposta recusada, descrição apresentada em desacordo com Termo de Referência
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 11:09:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 11:57:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Recusa	11/12/2020 17:14:31	Recusa da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: Descrição na proposta em desacordo com o Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 17:15:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/12/2020 11:44:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08.
Aceite	14/12/2020 15:28:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.810,0000.
Habilitado	28/12/2020 15:50:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.810,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.081.522/0001-11	M T MARCONI EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 9.400,0000	R\$ 84.600,0000	02/12/2020 08:21:28
Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Modelo / Versão: MA600/RF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO DE MARTELOS OU FACAS PARA LABORATORIO MATERIAIS SECOS Aplicacao: Moagem em Fluxo Contínuo de Graos, Tecido Vegetal Seco e Materiais Secos, etc.. Rotores:							

Intercambiáveis: Facas e Martelos. Estrutura: - caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi - cabo alça para transporte - dimensões em mm.: L= 220 x P= 300 x A= 470 Moagem: - com funil para dosagem da amostra, capacidade para 300 ml. - câmara de moagem em aço inox AISI 304 - rotor de facas e martelos de fácil intercambiamento - tampa em aço inox AISI 304 com bocal para entrada de material - motor de alta velocidade, com inversor de frequência para variar a velocidade até 6500 RPM, em função do tipo de rotor e do material o operador escolhe a melhor eficiência da moagem - rendimento: 50 gramas a cada 10 segundos - coletor em tecido ou caixa metálica - telas: mesh 10, 20, 32 Segurança: - sistema de segurança: o motor não é acionado se a tampa estiver aberta Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 Volts, 360 watts 60 Hz.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.400,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 9.200,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 14:56:42:097
R\$ 9.100,0000	27.081.522/0001-11	03/12/2020 15:28:09:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:49:05	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.200,0000 e R\$ 9.200,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 10:14:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/12/2020 10:16:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 11:07:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 11:30:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 12:10:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/12/2020 14:32:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11.
Aceite	11/12/2020 16:22:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 9.100,0000.
Habilitado	29/12/2020 10:19:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 9.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - OTOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	Sim	Sim	9	R\$ 480,0000	R\$ 4.320,0000	02/12/2020 16:39:42

Marca: NOXBAY

Fabricante: NOXBAY

Modelo / Versão: NI-13-1004

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo clínico, modelo portátil, alimentação pilha, características adicionais com lâmpada de fibra ótica e lente de aumento. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma

garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, Equipamento pronto para o uso
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 480,0000

CNPJ/CPF

18.031.325/0001-05

Data/Hora Registro

03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:49:58	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 480,0000 e R\$ 480,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:59	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:43:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:49:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05.
Aceite	09/12/2020 10:19:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Habilitado	29/12/2020 09:32:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Modelo / Versão: TEC-7MP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE pH DIGITAL MICROPROCESSADO, FAIXA DE 0 -14PH, C/ELETRODO COMBINADO CONECTOR BNC. Especificação Técnica: MEDIDOR DE pH DIGITAL MICROPROCESSADO TECNAL modelo TEC-7-MP. Determinador multi-parâmetros microprocessado, que permite a análise de pH, potencial de oxi-redução (ORP, em mV) e temperatura (o C), com alta precisão e repetibilidade. Visor alfanumérico que apresenta simultaneamente o valor de pH e temperatura, ou ainda, ORP e temperatura. Problemas durante análise ou calibração, como por exemplo, defeito na leitura do termo-compensador ou eletrodo e problemas com a solução tampão, são indicados no visor, otimizando a operacionabilidade do equipamento. A leitura torna-se estável após alguns segundos, garantindo dessa forma uma leitura confiável. Realiza a compensação da temperatura automaticamente, através de um termocompensador em aço inox, apresentando valores de pH e ORP já corrigidos à temperatura padrão de análise. Características gerais: - Faixa de leitura de pH : 0 até 14 ; resolução 0,01. - Exatidão e incerteza para pH : ± 0,01; ± 0,01 - Faixa de leitura de potencial de oxi-redução : -1999 até +1999 mV; resolução 0,1 mV. - Exatidão e incerteza para potencial de oxi-redução : ± 0,1 mV; ± 0,1 mV - Faixa de leitura de temperatura : 0° até 100°C; resolução 0,1° C - Exatidão e incerteza para temperatura : ± 0,3°C; ± 0,2°C - Calibração : automática com tampões 6,86, 7,00, 7,01 / 4,00 / 9,00, 10,00 - Voltagem : 110/220 VAC - Saída : serial RS232C para conexão à PC e coleta dos valores pH, ORP e temperatura - Conector do eletrodo : tipo BNC e do termocompensador tipo RCA - Acompanham o equipamento : 01 ELETRODO combinado com corpo de vidro para meios aquosos, com cabo e conector BNC, pH de 0 a 14, termocompensador em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00, suporte para eletrodo e manual de instruções. Peso: 1,5 kg. Benefícios e vantagens: - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão; - Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente; - Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias; - Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	26	R\$ 1.380,0000	R\$ 35.880,0000	30/11/2020 08:12:56
01.061.762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA Marca: DELLAB Fabricante: DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP Modelo / Versão: DLA-PH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL DE BANCADA Modelo DLA-PH	Sim	Sim	26	R\$ 3.177,0000	R\$ 82.602,0000	27/11/2020 10:38:16

DESCRIÇÃO GERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: O DLA- pH é um equipamento simples de ser usado. Todas as operações são feitas através de apenas três (3) teclas L A B Totalmente microprocessado mede pH, mV, ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo. Sensor de temperatura individual em aço inox. Visor LCD alfanumérico de 2 linhas X 16 caracteres, com back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura permanentemente mostra as leituras que estão sendo efetuadas (pH e temp. ou mV e temp.) Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete compacto e resistente em ABS, evita corrosão, suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. LARG – 90 mm ; COMPR – 200 mm ; ALT – 50 mm ; PESO – 295 gr. FAIXA DE TRABALHO: pH - 2,00 a 20,00 mV -1999 a +1999 Temperatura 0 a 100 °C. RESOLUÇÃO: pH 0,001 – 0,01 – 0,1 mV 0,1 Temperatura 0,1 °C. EXATIDÃO: pH ± 0,01 , mV ± 0,1 , Temperatura ± 0,3 °C. INCERTEZA: pH ± 0,01 , mV ± 1 , Temperatura ± 0,2 °C. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, TAMPÕES pH: 6,86; 7,00; 7,02; 3,90; 4,00; 4,01; 9,00; 9,18 e 10,00. Fonte de alimentação chaveada de (NBR 14136) de 100 a 240 v – 47/64Hz, Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da temperatura. Compensação de Temperatura Automática e Manual: de 0 a 100 °C. Referência de Temperatura 25 °C. Indicação Automática da Sensibilidade do Eletrodo: 80 a 100 %. Acompanha: 01 Eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00; base, haste e suporte para eletrodo e sensor de temperatura, manual de instruções com Certificado de Garantia de 1 ano. Atende a Portaria de Consolidação MS nº 05/2017 Anexo XX, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 23rd Edition e NBR Nº. 14.339.

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 3.177,0000	R\$ 82.602,0000	02/12/2020 15:36:27
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: SATRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA Especificações Técnicas: Calibração: Automática Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00 Display de cristal líquido alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Saída tipo RS 232 para conexão a computadores ou sistemas de automação. Termômetro digital incluso no equipamento Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura Compensação de temperatura automática ou manual Gabinete em ABS, evita corrosão Suporte individual para eletrodo Sensor de temperatura Totalmente micro processado Mede pH/mV/ORP Temperatura trabalhando com todos os tipos de eletrodo Dimensões: 320 x 320 x 210 mm Peso: 3kg Garantia 12 meses pH Faixa de Trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01 Exatidão: ± 0,01 Incerteza: ± 0,01 MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999 Resolução: 0,1 Exatidão: ± 0,1 incerteza: ± 0,1 Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ± 0,3 °C Incerteza: ± 0,2 °C Itens Incluídos: Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas Sensor de temperatura em aço inox Soluções tampão pH 7,00 e 4,00 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus COMPRASNET: 397486 RMS: ISENTA MARCA: SATRA MODELO: PHS-3E-BI

Porte da empresa: ME/EPP

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	26	R\$ 3.177,0000	R\$ 82.602,0000	02/12/2020 16:03:20
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ANALYSER

Fabricante: ANALYSER

Modelo / Versão: 350M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	26	R\$ 3.177,0000	R\$ 82.602,0000	02/12/2020 16:13:16
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA – MOD. LUCA-210 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Totalmente microprocessado; - Mede pH / mV / ORP e temperatura; - Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão, grau de proteção IP-65; - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Calibração automática com tampões: pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00; - Slope de calibração: 80 a 105%; - Saída para comunicação RS232; - Alimentação: 110/220 VAC; - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (equipamento); CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - pH: Faixa de trabalho: -2 a 20; Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH (selecionável); Exatidão: ± 0,01 pH; Incerteza: ± 0,01 pH; Precisão: ± 0,005 pH; - mV: Faixa de trabalho: - 1999 a +1999; Resolução: 0,1 mV; Exatidão: ± 0,1 mV; Incerteza: ± 0,1 mV; Precisão: ± 0,2 mV; - Temperatura: Faixa de trabalho: -20 a 120°C; Resolução: 0,1°C; Exatidão: ± 0,3°C; Incerteza: ± 0,2°C; Precisão: ± 0,5°C; ACOMPANHA: - Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas; - Sensor de temperatura em aço inox; - Fonte de alimentação/carregador chaveado 110/220VAC; - 250mL solução tampão pH 4,00; - 250mL solução tampão pH 7,00; - Manual de instruções;

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 3.177,0000	R\$ 82.602,0000	02/12/2020 17:19:39
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNOPAN

Fabricante: TECNOPAN

Modelo / Versão: MPA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL, FORMATO RETANGULAR,

APLICAÇÃO MEDIÇÃO DEPH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍ T, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14 PH, RESOLUÇÃO 0,01PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,01, TEMPERATURA OPERAÇÃO-5 A 105 °C

Porte da empresa: ME/EPP

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	26	R\$ 3.177,0000	R\$ 82.602,0000	03/12/2020 08:03:21
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GEHAKA

Fabricante: GEHAKA

Modelo / Versão: PG2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PHMETRO DE BANCADA, MICROPROCESSADO Para medições de pH, mV, ORP e temperatura da amostra. Efetua verificação do eletrodo automaticamente e indica seu real estado, toda vez que a rotina de calibração é feita. Exclusiva função Set-Point, que permite ajustar um ponto ou uma faixa onde irá soar um beep, indicando que a solução está com pH correto, ou fora da especificação. Possibilidade de selecionar o jogo de soluções utilizado para calibrar o instrumento, pH 4,01 / 7,01 e 10,1 ou 4,01 / 6,86 e 9,18. Controle de Sensibilidade do sensor (eletrodo) de pH Zero, derivação e tempo de resposta. Memória para registro de até 1.000 medições. Processamento estatístico completo para até 20 medidas consecutivas. Indicação de Ajuste / Calibração vencidos. Ajuste de valores das soluções de calibração com três casas decimais. Sistema de backup dos dados de calibração. Possui display Back-Light. Dispõe de saída de dados padrão serial, tipo RS-232. Faixa pH - 2,000 a 20,000 pH Resolução pH - 0,1 a 0,001 pH ajustável Precisão pH - ± 0,001pH Pontos de calibração: 6 Temperatura Faixa -20,0 a 120,0°C Resolução - 0,1°C Precisão - ± 0,1°C Eletrodo: Ambiente a 60,0 C mV Faixa mV -1999,9 a + 1999,9 mV Resolução - 0,1 mV Precisão - ± 0,2 mV Calibração feita no mínimo 3 valores de referência Acompanha: Suporte pantográfico de eletrodos. 01 Eletrodo combinado de pH, corpo de vidro, BLINDADO, com ponte salina e junção anular. Sensor de Temperatura com haste inoxidável. Manual de Instruções em Português. Fonte de alimentação automática de 90 a 240 Volts - 50/60 Hz. Acompanha KIT SOLUÇÃO USA. Composto por: 01 Frascos de 250ml pH 4,01 +/-0,05pH 01 Frascos de 250ml pH 7,01 +/-0,05pH 01 Frascos de 250ml pH 10,01 +/-0,05pH 01 Frascos de 250ml KCL 3 MOL Fornecidas com Certificado de Calibração de acordo com a ISO 17025

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 4.000,0000	R\$ 104.000,0000	01/12/2020 15:07:39
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Satra

Fabricante: Satra

Modelo / Versão: Phs-3e-Bi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ph de Bancada - Especificações Técnicas: Calibração: Automática Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00 Display de cristal líquido alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Saída tipo RS 232 para conexão a computadores ou sistemas de automação. Termômetro digital incluso no equipamento Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura Compensação de temperatura automática ou manual Gabinete em ABS, evita corrosão Suporte individual para eletrodo Sensor de temperatura Totalmente micro processado Mede pH/mV/ORP Temperatura trabalhando com todos os tipos de eletrodo Dimensões: 320 x 320 x 210 mm Peso: 3kg Garantia 12 meses pH Faixa de Trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01 Exatidão: ± 0,01 Incerteza: ± 0,01 MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999 Resolução: 0,1 Exatidão: ± 0,1 incerteza: ± 0,1 Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ± 0,3 °C Incerteza: ± 0,2 °C Itens Incluídos: Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas Sensor de temperatura em aço inox Soluções tampão pH 7,00 e 4,00 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus "

Porte da empresa: ME/EPP

23.239.321/0001-49	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	26	R\$ 6.885,0000	R\$ 179.010,0000	02/12/2020 16:08:46
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MS TECNOPON

Fabricante: MS TECNOPON

Modelo / Versão: MPA-210A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEDIDOR DE PH PARA ÁLCOOL - MPA-210A- EQUIPAMENTO TOTALMENTE MICROPROCESSADO QUE MEDE PH/MV/ORP E TEMPERATURA. TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODOS, INCLUSIVE DE ÁLCOOL. POSSUI SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL FEITO EM AÇO INOX, PERMITINDO USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO. COM DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. • VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS; • MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E TEMPERATURA DA SOLUÇÃO; • INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA; • COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL; • GABINETE EM ABS, EVITA CORROSÃO; • SUPORTE INDIVIDUAL PARA ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; • CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES; FAIXA DE TRABALHO RESOLUÇÃO EXATIDÃO INCERTEZA PH -2 A 20 0,01 ± 0,01 ± 0,01 ;MV - 1999 A + 1999 0,1 ± 0,1 ± 0,1; TEMPERATURA -20 A 120 °C 0,1 °C ± 0,3 °C ± 0,2 °C CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA - TAMPÕES PH: 6,86 ; 7,00 ; 7,01 / 4,00 ; 9,00 E 10,00 ;ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC SAÍDA SAÍDA P/ COMPUTADOR TIPO RS 232C, INFORMANDO A LEITURA DO PH, MV E DA TEMPERATURA ACOMPANHA 01 ELETRODO DE VIDRO P/ MEDIR PH EM SOLUÇÕES ALCOÓLICAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7,00 E 4,00, SUPORTE P/ ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.885,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 4.000,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	18.224.182/0001-40	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	55.482.475/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 09:01:03:517

R\$ 3.177,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	24.103.721/0001-95	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	60.637.667/0001-21	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.380,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.127,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 14:50:51:440
R\$ 1.300,0000	55.482.475/0001-53	03/12/2020 14:51:09:197
R\$ 1.305,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 14:51:27:700
R\$ 3.125,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 14:53:40:553
R\$ 3.075,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 14:53:41:453
R\$ 1.301,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 15:03:33:180
R\$ 2.920,0000	60.637.667/0001-21	03/12/2020 15:05:42:583
R\$ 2.870,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 15:05:44:410
R\$ 3.022,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 15:06:20:850
R\$ 1.000,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 15:28:17:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:50:49	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.300,0000 e R\$ 1.380,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:59	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:59	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	03/12/2020 15:32:59	Item teve empate real para o valor 3.177,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:21:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:23:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60.
Aceite	11/12/2020 09:26:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitado	28/12/2020 15:33:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	2	R\$ 1.380,0000	R\$ 2.760,0000	30/11/2020 08:12:56

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Modelo / Versão: TEC-7MP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE pH DIGITAL MICROPROCESSADO, FAIXA DE 0 -14PH, C/ELETRODO COMBINADO CONECTOR BNC. Especificação Técnica: MEDIDOR DE pH DIGITAL MICROPROCESSADO TECNAL modelo TEC-7-MP. Determinador multi-parâmetros microprocessado, que permite a análise de pH, potencial de oxi-redução (ORP, em mV) e temperatura (o C), com alta precisão e repetibilidade. Visor alfanumérico que apresenta simultaneamente o valor de pH e temperatura, ou ainda, ORP e temperatura. Problemas durante análise ou calibração, como por exemplo, defeito na leitura do termo-compensador ou eletrodo e problemas com a solução tampão, são indicados no visor, otimizando a operacionabilidade do equipamento. A leitura torna-se estável após alguns segundos, garantindo dessa forma uma leitura confiável. Realiza a compensação da temperatura automaticamente, através de um termocompensador em aço inox, apresentando valores de pH e ORP já corrigidos à temperatura padrão de análise. Características gerais: - Faixa de leitura de pH : 0 até 14 ; resolução 0,01. - Exatidão e incerteza para pH : ± 0,01; ± 0,01 - Faixa de leitura de potencial de oxi-redução : -1999 até +1999 mV; resolução 0,1 mV. - Exatidão e incerteza para potencial de oxi-redução : ± 0,1 mV; ± 0,1 mV - Faixa de leitura de temperatura : 0° até 100°C; resolução 0,1° C - Exatidão e incerteza para temperatura : ± 0,3°C; ± 0,2°C - Calibração : automática com tampões 6,86, 7,00, 7,01 / 4,00 / 9,00, 10,00 - Voltagem : 110/220 VAC - Saída : serial RS232C para conexão à PC e coleta dos valores pH, ORP e temperatura - Conector do eletrodo : tipo BNC e do termocompensador tipo RCA - Acompanham o equipamento : 01 ELETRODO combinado com corpo de vidro para meios aquosos, com cabo e conector BNC, pH de 0 a 14, termocompensador em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00, suporte para eletrodo e manual de instruções. Peso: 1,5 kg. Benefícios e vantagens: - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura

estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão; - Suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente; - Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias; - Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

Porte da empresa: ME/EPP

01.061.762/0001-60	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.177,0000	R\$ 6.354,0000	27/11/2020 10:38:16
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DELLAB

Fabricante: DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP

Modelo / Versão: DLA-PH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL DE BANCADA Modelo DLA-PH
DESCRIÇÃO GERAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: O DLA- pH é um equipamento simples de ser usado. Todas as operações são feitas através de apenas três (3) teclas L A B Totalmente microprocessado mede pH, mV, ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo. Sensor de temperatura individual em aço inox. Visor LCD alfanumérico de 2 linhas X 16 caracteres, com back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura permanentemente mostra as leituras que estão sendo efetuadas (pH e temp. ou mV e temp.) Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete compacto e resistente em ABS, evita corrosão, suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. LARG – 90 mm ; COMPR – 200 mm ; ALT – 50 mm ; PESO – 295 gr. FAIXA DE TRABALHO: pH - 2,00 a 20,00 mV -1999 a +1999 Temperatura 0 a 100 °C. RESOLUÇÃO: pH 0,001 – 0,01 – 0,1 mV 0,1 Temperatura 0,1 °C. EXATIDÃO: pH ± 0,01 , mV ± 0,1 , Temperatura ± 0,3 °C. INCERTEZA: pH ± 0,01 , mV ± 1 , Temperatura ± 0,2 °C. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, TAMPÕES pH: 6,86; 7,00; 7,02; 3,90; 4,00; 4,01; 9,00; 9,18 e 10,00. Fonte de alimentação chaveada de (NBR 14136) de 100 a 240 v – 47/64Hz, Saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do pH, mV e da temperatura. Compensação de Temperatura Automática e Manual: de 0 a 100 °C. Referência de Temperatura 25 °C. Indicação Automática da Sensibilidade do Eletrodo: 80 a 100 %. Acompanha: 01 Eletrodo de vidro p/ medir pH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão pH 7,00 e 4,00; base, haste e suporte para eletrodo e sensor de temperatura, manual de instruções com Certificado de Garantia de 1 ano. Atende a Portaria de Consolidação MS nº 05/2017 Anexo XX, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 23rd Edition e NBR Nº. 14.339.

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.177,0000	R\$ 6.354,0000	02/12/2020 15:36:27
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: SATRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas: Calibração: Automática Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00 Display de cristal líquido alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Saída tipo RS 232 para conexão a computadores ou sistemas de automação. Termômetro digital incluso no equipamento Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura Compensação de temperatura automática ou manual Gabinete em ABS, evita corrosão Suporte individual para eletrodo Sensor de temperatura Totalmente micro processado Mede pH/mV/ORP Temperatura trabalhando com todos os tipos de eletrodo Dimensões: 320 x 320 x 210 mm Peso: 3kg Garantia 12 meses pH Faixa de Trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01 Exatidão: ± 0,01 Incerteza: ± 0,01 MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999 Resolução: 0,1 Exatidão: ± 0,1 incerteza: ± 0,1 Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ± 0,3 °C Incerteza: ± 0,2 °C Itens Incluídos: Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas Sensor de temperatura em aço inox Soluções tampão pH 7,00 e 4,00 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus COTA RESERVADA PARA ME E EPP COMPRASNET: 397486 RMS: ISENTA MARCA: SATRA MODELO: PHS-3E-BI

Porte da empresa: ME/EPP

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.177,0000	R\$ 6.354,0000	02/12/2020 16:03:21
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ANALYSER

Fabricante: ANALYSER

Modelo / Versão: 350M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	2	R\$ 3.177,0000	R\$ 6.354,0000	02/12/2020 16:13:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: LUCA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH DE BANCADA – MOD. LUCA-210 – MARCA: LUCADEMA
 – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Totalmente microprocessado; - Mede pH / mV / ORP e temperatura; - Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de álcool; - Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS, evita corrosão, grau de proteção IP-65; - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - Calibração automática com tampões: pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00; 10,00; - Slope de calibração: 80 a 105%; - Saída para comunicação RS232; - Alimentação: 110/220 VAC; - Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (equipamento); CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - pH: Faixa de trabalho: -2 a 20; Resolução: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH (selecionável); Exatidão: ± 0,01 pH; Incerteza: ± 0,01 pH; Precisão: ± 0,005 pH; -

mV: Faixa de trabalho: - 1999 a +1999; Resolução: 0,1 mV; Exatidão: $\pm 0,1$ mV; Incerteza: $\pm 0,1$ mV; Precisão: $\pm 0,2$ mV; - Temperatura: Faixa de trabalho: -20 a 120°C; Resolução: 0,1°C; Exatidão: $\pm 0,3^\circ\text{C}$; Incerteza: $\pm 0,2^\circ\text{C}$; Precisão: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; ACOMPANHA: - Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas; - Sensor de temperatura em aço inox; - Fonte de alimentação/carregador chaveado 110/220VAC; - 250mL solução tampão pH 4,00; - 250mL solução tampão pH 7,00; - Manual de instruções;

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.177,0000	R\$ 6.354,0000	02/12/2020 17:19:39
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: TECNOPAN

Fabricante: TECNOPAN

Modelo / Versão: MPA-210

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DEPH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍ T, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 14 PH, RESOLUÇÃO 0,01PH, 0,1 MILIVOLT E 0,1°C, PRECISÃO 0,01, TEMPERATURA OPERAÇÃO-5 A 105 °C

Porte da empresa: ME/EPP

05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	01/12/2020 15:07:40
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Satra

Fabricante: Satra

Modelo / Versão: Phs-3e-Bi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ph de Bancada - Especificações Técnicas: Calibração: Automática Tampões pH: 6,86; 7,00; 7,01 / 4,00; 9,00 e 10,00 Display de cristal líquido alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Saída tipo RS 232 para conexão a computadores ou sistemas de automação. Termômetro digital incluso no equipamento Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução; Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura Compensação de temperatura automática ou manual Gabinete em ABS, evita corrosão Suporte individual para eletrodo Sensor de temperatura Totalmente micro processado Mede pH/mV/ORP Temperatura trabalhando com todos os tipos de eletrodo Dimensões: 320 x 320 x 210 mm Peso: 3kg Garantia 12 meses pH Faixa de Trabalho: -2 a 20 Resolução: 0,01 Exatidão: $\pm 0,01$ Incerteza: $\pm 0,01$ MV Faixa de Trabalho: - 1999 a + 1999 Resolução: 0,1 Exatidão: $\pm 0,1$ incerteza: $\pm 0,1$ Temperatura Faixa de Trabalho: -20 a 120 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: $\pm 0,3$ °C Incerteza: $\pm 0,2$ °C Itens Incluídos: Eletrodo de vidro para medir pH em soluções aquosas Sensor de temperatura em aço inox Soluções tampão pH 7,00 e 4,00 Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus "

Porte da empresa: ME/EPP

37.641.908/0001-94	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	30/11/2020 19:28:21
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DEL-LAB

Fabricante: Del-Lab

Modelo / Versão: DLA-PH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Totalmente microprocessado mede pH, mV, ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo. Sensor de temperatura individual em aço inox. Visor LCD alfanumérico de 2 linhas X 16 caracteres, com back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminados, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura permanente

Porte da empresa: ME/EPP

23.239.321/0001-49	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 6.885,0000	R\$ 13.770,0000	02/12/2020 16:08:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MS TECNOPON

Fabricante: MS TECNOPON

Modelo / Versão: MPA-210A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MEDIDOR DE PH PARA ÁLCOOL - MPA-210A- EQUIPAMENTO TOTALMENTE MICROPROCESSADO QUE MEDE PH/MV/ORP E TEMPERATURA. TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODOS, INCLUSIVE DE ÁLCOOL. POSSUI SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL FEITO EM AÇO INOX, PERMITINDO USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO. COM DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO. • VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS; • MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E TEMPERATURA DA SOLUÇÃO; • INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA; • COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL; • GABINETE EM ABS, EVITA CORROSÃO; • SUPORTE INDIVIDUAL PARA ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; • CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES; FAIXA DE TRABALHO RESOLUÇÃO EXATIDÃO INCERTEZA PH -2 A 20 0,01 $\pm 0,01$ $\pm 0,01$;MV - 1999 A + 1999 0,1 $\pm 0,1$ $\pm 0,1$; TEMPERATURA -20 A 120 °C 0,1 °C $\pm 0,3$ °C $\pm 0,2$ °C CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA - TAMPÕES PH: 6,86 ; 7,00 ; 7,01 / 4,00 ; 9,00 E 10,00 ;ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC SAÍDA SAÍDA P/ COMPUTADOR TIPO RS 232C, INFORMANDO A LEITURA DO PH, MV E DA TEMPERATURA ACOMPANHA 01 ELETRODO DE VIDRO P/ MEDIR PH EM SOLUÇÕES ALCOÓLICAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7,00 E 4,00, SUPORTE P/ ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. "

Porte da empresa: ME/EPP

07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	Sim	Sim	2	R\$ 8.500,0000	R\$ 17.000,0000	03/12/2020 08:34:15
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Quest.

Fabricante: TECNOPON

Modelo / Versão: Quest.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro digital, microprocessado, para uso em bancada, teclado resistente a respingos de água e produtos químicos. Realiza leitura de pH, mV e temperatura. Possui compensação automática e/ou manual de temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive para álcool. Mostra

simultaneamente o pH e temperatura da solução. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS       Faixa de Leitura Resolução Exatidão Precisão da Leitura pH 0 a 14 0,01 ± 0,01 ± 0,005 pH ORP /mV -1.999 a +1.999 1 ± 1 ± 0,1 Temperatura 0 a 100°C 0,1 °C ± 0,3 °C ± 0,2°C Compensação de Temperatura: automática e Manual. Referência de Temperatura: 25°C. Calibração: automática. Tampões pH: 6,86 / 4,00 / 10,00. Display: cristal líquido alfanumérico retroiluminado de fácil visualização. Indicação de leitura estável no display. Leituras: simultânea de pH e Temperatura. Slope: 60 a 100%. Ambiente de trabalho: Umidade Relativa: 15 a 80%. Temperatura: 5 a 35 °C. Gabinete: ABS, evita corrosão. Impedância: 1013 Ω. Entradas: BNC, sensor de temperatura, alimentação de energia. Interface serial: RS-232 Alimentação: 90~240 Volts (60 Hz). Acompanha o equipamento: 1 Eletrodo combinado para pH com conector BNC; 1 sensor de temperatura em aço inox; 1 suporte individual articulado para eletrodo e sensor de temperatura (haste, base e suporte); 1 fonte de alimentação 90~240 Vac com duplo isolamento e plug universal para uso em qualquer tipo de tomada; 1 solução tampão para calibração pH 6,86 frasco 250 ml; 1 solução tampão para calibração pH 4 frasco de 250 ml; 1 manual de instruções em português; certificado de garantia. Assistência técnica permanente. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.500,0000	07.374.628/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.885,0000	23.239.321/0001-49	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 5.000,0000	37.641.908/0001-94	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 4.000,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	18.224.182/0001-40	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	55.482.475/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.177,0000	24.103.721/0001-95	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 1.380,0000	02.257.207/0001-71	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.127,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 14:52:00:927
R\$ 1.300,0000	07.374.628/0001-04	03/12/2020 14:52:05:820
R\$ 1.305,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 14:52:19:603
R\$ 1.299,9999	55.482.475/0001-53	03/12/2020 14:52:41:760
R\$ 1.300,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 14:53:23:233
R\$ 3.125,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 14:53:50:700
R\$ 3.075,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 14:53:51:560
R\$ 1.400,0000	37.641.908/0001-94	03/12/2020 14:55:44:687
R\$ 3.022,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 15:06:10:217
R\$ 2.972,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 15:06:11:103
R\$ 1.000,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 15:28:22:537
R\$ 1.289,0000	37.641.908/0001-94	03/12/2020 15:29:55:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:51:58	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 1.299,9999 e R\$ 1.400,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:59	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:59	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	03/12/2020 15:32:59	Item teve empate real para o valor 3.177,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:22:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:24:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60.
Aceite	11/12/2020 09:26:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitado	28/12/2020 15:34:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

30.197.931/0001-92	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	48	R\$ 259,0000	R\$ 12.432,0000	03/12/2020 08:57:31
Marca: FORMIS Fabricante: FORMIS Modelo / Versão: FOR-911 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, TIPO PORTÁTIL E DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍ T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SENSOR DE ELETRODOS DE PH, REDUÇÃO DE OXIGÊNIO, MODELO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO DE -2,00 A +20,00 PH, RESOLUÇÃO 0,1; 0,01 E 0,001 PH E 0,1 MV, PRECISÃO 0,05 PH E 0,2°C, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 100 °C, ACESSÓRIOS ELETRODOS DE PH, TEMPERATURA E SONDAS Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 259,0000	30.197.931/0001-92	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:52:58	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedor que apresentaram lance entre R\$ 259,0000 e R\$ 259,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 12:19:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 12:22:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Aceite	09/12/2020 11:14:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 259,0000 e com valor negociado a R\$ 250,0000. Motivo: Valor negociado a R\$ 250,00 a unidade conforme proposta constante no processo
Habilitado	04/01/2021 15:15:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 259,0000 e com valor negociado a R\$ 250,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:41:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 15:48:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2021 16:33:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2021 16:08:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - REDE PUÇÁ

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - SEPARADOR INDUSTRIAL**Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 68 - ESTAÇÃO TOTAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
96.591.128/0004-99	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA Marca: ELGA Fabricante: ELGA Modelo / Versão: PURELAB Option Q7+Pré-FiltragemTanque75L+ Micrfit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Produção de Água Tipo I e Tipo III PURELAB Option Q7 Performance do Sistema: Inorgânicos: 18,2 MΩ-cm TOC: < 1 a 3 ppb Bactérias: < 1 UFC/ml Vazão O.R: 7 litros/hora Endotoxinas: < 0,001 UE/ml* DNase: < 5 pg/ml RNase: < 1 pg/ml Produção de Água Tipo I e Tipo III Descrição do sistema: - Alimentado com água potável (da torneira), passando pelas tecnologias de Osmose Reversa, Lâmpada UV e Troca Iônica. Produz água ultrapura (Tipo I) com condutividade de 0,055µS/cm ou resistividade de 18,2 MΩ-cm. - Água ultrapura produzida com níveis de Carbono Orgânico Total entre 1 e 3ppb e níveis bacteriológicos inferiores a 1 UFC/mL. - Painel de controle com exclusivo GRID (Graphically Represented Intuitive Display) que orienta o usuário através de ícones mostrando: - Nível do reservatório; - Modo de operação; - Estágios da operação de purificação da água; - Qualidade da água purificada (µS/cm ou MΩ-cm); - Temperatura; - Controle totalmente microprocessado, com monitoramento contínuo da qualidade da água. - Indicador visual da troca dos cartuchos. - Alarme áudio visual ajustáveis. - Auto restart em caso de falha de energia elétrica. - Interface RS-232 para transferência de dados e em acordo com as normas BLP. - Cartucho de pré-tratamento. - Cartucho de osmose reversa de 7,0 litros/hora. - Cartucho para remoção de íons. - Câmara de fotoxidação por luz ultravioleta. - Produção de 7 litros/hora a 15º C, de água tipo III - Fluxo de dispensa de água ultrapura de até 2 L/min. - Bomba de pressurização da água de alimentação integrada ao equipamento. Bomba de recirculação para reservatório externo integrada ao equipamento. - Torneira de saída com altura ajustável. Água de alimentação: ..Potável, condutividade máxima < 1.400 µS/cm, isenta de cloro (<0,5 ppm), e partículas acima de 20 µm (FI>10), com pressão de alimentação entre 60 e 90 psi. Especificações da Água Purificada: .. TOC: 1-3 ppb .. Bactérias: < 1UFC/ml. .. Inorgânicos: 18,2 MΩ-cm a 25º C .. Partículas: Filtração de 0,2 µm .. pH: Neutro Endotoxinas: < 0,001 UE/ml* DNase: < 5 pg/ml RNase: < 1 pg/ml - IMPORTANTE: TODOS OS CARTUCHOS INCLUSOS. - Dimensões: 460mm, 550mm, 270mm (A x L x P). - Peso: 18 Kg - Operação: 110 V / 60 Hz - 220 V - 60 Hz. - Referência: OQ007BPM1 Item 02: Kit de Pré-Filtragem - O kit de pré-filtragem é instalado antes do equipamento, esses filtros são necessários para retirar altas quantidades de particulados e cloro da água de alimentação. Kit composto por 03 filtros: Filtro de 10µm, Filtro de 5µm e Filtro de Carvão Ativado. Referência KIT ELGA 8 Item 03: Reservatório de 75 Litros Reservatório modular de 40 litros, compacto e de polietileno inerte para minimizar a liberação de compostos orgânicos, monitoramento eletrônico dos níveis de água do reservatório a partir da exibição do sistema de purificação de água. Recirculação contínuo para manter a qualidade da água e através do fluxo de água as superfícies internas lisas garante que nenhuma área estática possa abrigar bactéria. Possui um filtro de ventilação para evitar a penetração de bactérias, partículas, vapores orgânicos e reduz os níveis de Gás Carbonico. - Referência: LA613 Item 04: Micrfiltro de ponto de uso, que remove eficientemente a contagem microbiológica e mantém a mesma < 0,001 UFC/ML Referência: LC145 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6	R\$ 31.800,0000	R\$ 190.800,0000	01/12/2020 09:49:25
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. Marca: GEHAKA Fabricante: GEHAKA Modelo / Versão: Master System All Linha MS 3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA Especificações Técnicas: Equipamento para obtenção de água Tipo II – 10 litros por hora e ultrapura Tipo I – 2 LPM (litros por minuto). Etapas do sistema: 1. Bomba de pressurização de entrada e filtros de carvão sintético ativado com sais de prata e retenção de partículas de 1 micron. 2. Osmose reversa, membrana de poliamida com compensação de temperatura para fluxo constante 3. Ponto de serviço de água tipo III 4. Lâmpada ultravioleta de dupla radiação 185 nm e 254 nm com ação germicida e oxidação do carbono orgânico 5. Reservatório interno de 06 litros com variação de até 1 litro. 6. Bomba de recirculação 7. Cartucho duplo de purificação por troca iônica específico para alimentação com água purificada por osmose reversa com sistema de detecção e identificação de rastreabilidade de produção 8. Condutivímetros em linha com célula com constante K = 0,01 e sensor de temperatura com resolução 0,1 ◦C 9. Compensação de temperatura configurável de acordo com norma USP 10. Dispensador com altura regulável com braço de 80 cm com movimentos para cima, para baixo e para os lados com ajuste de volume servido 11. Comando manual ou volumétrico equipado com filtro microbiológico em cápsula de saída com membrana em fibra oca com retenção 0,01 micra, específica para HPLC, LC-MS, UPLC com entrada e saída em ¼". A água purificada é mantida em recirculação permanente. Reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana de 0,22 micra. Equipado com controle digital microprocessado que monitora continuamente todas as fases de purificação da água, desde a entrada, nível do reservatório, recirculação e o serviço que pode ser por fluxo contínuo ou volume programado. O display retro iluminado de quatro linhas monitora continuamente as medidas críticas da água purificada: Resistividade, TOC,	Não	Não	6	R\$ 31.800,0000	R\$ 190.800,0000	03/12/2020 08:09:29

Temperatura e Nível do Reservatório, vazão instantânea, bem como operação normal, manutenção e alarmes. Atende as determinações das normas GLP, Boas Práticas de Laboratório, através da inclusão de uma impressora que registra a rastreabilidade dos parâmetros: data; hora; resistividade, condutividade, temperatura, data da troca e validade de cada um dos consumíveis, data da última sanitização e número de série do aparelho. O processo de sanitização é automático, proporcionando segurança e conforto total aos usuários. Opcional: reservatório externo com capacidade 30 litros com operação de serviço e reposição totalmente automática. A etapa da obtenção de água ultrapura acontece a partir da água previamente tratada por osmose reversa. Próprio para as aplicações mais críticas em Laboratórios como: 1. Cromatografia líquida HPLC 2. Espectrometria de absorção atômica 3. Espectrometria de emissão de chama 4. Analisadores químicos 5. Analisadores clínicos 6. Analisadores de TOC 7. Eletroforese 8. Produção de injetáveis 9. Cultivo celular 10. Biologia molecular 11. Produção de soluções padrão 12. Lavagem de ampolas e vidrarias críticas Atende as normas: ASTM - Tipo I CAP/NCCLS - Tipo I USP - PW e WFI ISO 3696 - Tipo I CTLE-04 INMETRO A água purificada é mantida em recirculação automática com medidor de fluxo em linha, permite o uso de até três dispensadores remotos posicionados em um raio de até três metros. Reservatório de água purificada com respiro filtrado através de membrana hidrofóbica de 0,22 micra. Funções de software Serviço de volumes programados com medidor de fluxo em linha Possibilidade de visualizar resistividade e condutividade com temperatura compensada ou não Set point - Configura a qualidade mínima de água servida, abaixo da qual o serviço é bloqueado automaticamente Ajuste do coeficiente de temperatura - Programa o valor da correção da medida de condutividade em função da temperatura Ajuste do relógio - Acerta a data e hora atual Registra cheque do filtro - Armazena a data da última troca ou verificação de cada consumível Interface para transferência de dados e conexão com impressora ou computador RJ45, conexão Ethernet com possibilidade de interface em rede Imprime relatório - Comanda a impressão de todos os parâmetros do equipamento com a data e hora bem como a qualidade da água servida e a validade dos consumíveis. Este procedimento atende os conceitos de GLP (Boas Práticas Laboratoriais) Sanitização - Ciclo de desinfecção automático. ATENÇÃO: Mais especificações técnicas dos equipamentos estão na nossa proposta...

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.239.149/0001-41	SAM	Sim	Sim	6	R\$ 35.000,0000	R\$ 210.000,0000	01/12/2020
	INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI						15:07:40

Marca: Quimis

Fabricante: Quimis

Modelo / Versão: Q380-23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA ULTRA PURIFICADA PARA LABORATÓRIO 60 L/H Gama de taxas de taxa de maquiagem 60/120/190 l/hr Tanque integral de 50 litros de água purificada elimina a necessidade de tanques externos Desgasificador de membrana de dióxido de carbono opcional para aumentar a capacidade do Deionizador Gama de opções de Deionizador de polimento para satisfazer todos os requisitos e normas de pureza Ecrã tátil LCD a cores para maior facilidade de operação Bomba de recirculação de baixa energia para conservar energia durante períodos de baixa demanda Tanque de freio compatível com Cat5 para cumprir com os regulamentos de água By-pass manual opcional para proporcionar continuidade de serviço em uma emergência. Aplicações Distribuição centralizada e compacta de água de laboratório Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus"

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.000,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 31.800,0000	60.637.667/0001-21	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 31.800,0000	96.591.128/0004-99	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 31.500,0000	96.591.128/0004-99	03/12/2020 14:54:59:903
R\$ 31.790,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 14:56:14:970
R\$ 31.400,0000	96.591.128/0004-99	03/12/2020 14:57:12:113
R\$ 31.000,0000	96.591.128/0004-99	03/12/2020 15:07:08:047
R\$ 26.000,0000	60.637.667/0001-21	03/12/2020 15:09:13:990
R\$ 29.500,0000	96.591.128/0004-99	03/12/2020 15:09:17:567
R\$ 12.980,0000	60.637.667/0001-21	03/12/2020 15:29:59:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:54:20	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 26.000,0000 e R\$ 31.790,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:23:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 18:57:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Aceite	09/12/2020 14:51:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 12.980,0000.
Habilitado	28/12/2020 15:12:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 12.980,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 69 - ESTAÇÃO TOTAL**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	01/12/2020 15:07:40
Marca: Quimis Fabricante: Quimis Modelo / Versão: Q380-23 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA ULTRA PURIFICADA PARA LABORATÓRIO 60 L/H Gama de taxas de maquiagem 60/120/190 l/hr Tanque integral de 50 litros de água purificada elimina a necessidade de tanques externos Desgasificador de membrana de dióxido de carbono opcional para aumentar a capacidade do Deionizador Gama de opções de Deionizador de polimento para satisfazer todos os requisitos e normas de pureza Ecrã tátil LCD a cores para maior facilidade de operação Bomba de recirculação de baixa energia para conservar energia durante períodos de baixa demanda Tanque de freio compatível com Cat5 para cumprir com os regulamentos de água By-pass manual opcional para proporcionar continuidade de serviço em uma emergência. Aplicações Distribuição centralizada e compacta de água de laboratório Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus" Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.000,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 31.800,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 14:55:44:070
R\$ 31.790,0000	05.239.149/0001-41	03/12/2020 14:56:22:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:55:22	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 31.790,0000 e R\$ 31.790,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:59	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 15:55:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 16:41:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 12:35:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/12/2020 15:31:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41.
Recusa	09/12/2020 10:53:34	Recusa da proposta. Fornecedor: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 31.790,0000. Motivo: Proposta recusada, pois, o produto não atende ao descrito no Termo de Referência (mesmo com o envio da imagem ilustrativa)
Item cancelado no julgamento	09/12/2020 17:44:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Descrição não atende ao Termo de Referência

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 70 - PLATAFORMA PARA USO EM REPARO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP				Registro
01.627.149/0001-68 LUSA MED LTDA	Sim	Sim	17	R\$ 1.200,0000	R\$ 20.400,0000	02/12/2020 16:43:33
Marca: Metalic Fabricante: Metalic Modelo / Versão: 068-5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE ELEVAÇÃO, Plataforma de laboratório (macaquinho) ajustável de aço inoxidável rack de mesa scissor lab-elevador (lab Jack); Material: aço inoxidável; Área da placa: placa superior e inferior: 4 "x 4" (200 mm x 200 mm). Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	01.627.149/0001-68	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:56:15	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.200,0000 e R\$ 1.200,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:59	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:59	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	04/12/2020 16:23:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Melhor Lance acima do valor estimado. Houve tentativa de negociação, porém, sem sucesso.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - CONTADOR MOVIMENTO MECÂNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.374.628/0001-04	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	03/12/2020 08:35:40

Marca: Quest.

Fabricante: Quest

Modelo / Versão: Quest.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro para uso em Bancada / Completo (microprocessado): Totalmente microprocessado: aceita três tipos de constante de célula, K = 0,1 K = 1 ou K = 10; mede condutividade em águas (uS/cm ou mS/cm); mede condutividade em álcool; sensor de temperatura individual fabricado em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; compensação de temperatura automática ou manual; mudança automática de unidade para toda faixa de medição; display alfanumérico de última geração com ampla visualização e indicação dos valores de medição; mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; gabinete em Abs, evita corrosão; suporte articulado com encaixe individual p/ célula e sensor de temperatura. Calibração automática; Faixa de trabalho: Condutividade em Águas: 0,01 a 20mS/cm com seleção automática de escalas. Exatidão: +-2% fundo de Escala. Incerteza: ± 1%. Ambiente operação: 0 a 45°C / 5 a 95% sem condensar Alimentação: 90 a 240 Vac. Potência consumida: 4 Va. Acompanha: Acompanha uma célula de medição em vidro com placa de platina preta, constante K=1; solução padrão de condutividade 146,9uS/cm; sensor de temperatura em aço inox; suporte para a célula articulado com giro de 180 graus e parar em qualquer posição, fonte de alimentação bivolt, cabo e manual de instruções em português e Garantia de 12 (doze) meses. Assistência Técnica permanente.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	07.374.628/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:57:19	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 3.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:23:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 07:04:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 11:03:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2020 17:07:15	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04.
Item cancelado no julgamento	09/12/2020 17:08:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: A descrição do item 71, apresentada na proposta, difere do Termo de Referência

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - CONJUNTO TRADO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - TRANSFORMADOR BAIXA POTÊNCIA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - TURBIDÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	Sim	Sim	7	R\$ 7.000,0000	R\$ 49.000,0000	27/11/2020 14:24:45
Marca: POLICONTROL Fabricante: POLICONTROL Modelo / Versão: AP 2000 WT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO AP 2000 WT (IP 67) – POLICONTROL Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Princípio de Medição: Nefelométrico (USEPA 180.1) Sistema Óptico: com 2 detectores internos, um a 180° para Luz Transmitida eliminando interferências de cor da amostra e outro a 90° compensando as flutuações de luminosidade. Faixa de Medição: Automática 0 a 1000 NTU, Manual 0,00 a 40,0 NTU / 0,1 a 99,9 NTU / 0 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC. Resolução Automática: 0,01 NTU na menor faixa (0 a 40 NTU); 0,1 NTU (0 a 99,9) e 1 NTU (0 a 1000 NTU); Precisão: +/- 2% da leitura mais luz espúria de 0 a 1000 NTU. Repetibilidade: +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU, o que for maior. Luz Espúria: < 0,02 NTU. Incerteza Máxima: +/-2% em toda escala. Modo de leitura: seleção automática do ponto decimal ou manual selecionável de 0 a 9,99/ 0 a 99,9/ 0 a 1000 NTU. Operação: Auto-Press. Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres. Apresenta entre outras, as funções de congelamento de resultados, identificação do analista e amostra, lembrete de verificação de calibração e histórico, senha de acesso, status da bateria. Idiomas: Espanhol, Inglês e Português. Detector: Fotocélula de Silício. Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos). Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 27 segundos. Fonte de Luz: Lâmpada de Tungstênio. Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. Memória: Armazenamento dos últimos 1000 dados com indicação de data, hora e calibração. Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min. Para economizar pilhas. Modos de Medição: Média de Sinal (automática e ou manual) e "Fast Settling". Modos de Calibração: Calibração Rápida (0,00 a 40,0 NTU), calibração para a faixa de 0 a 1000 NTU e calibração por faixa. Curvas: 1 de fábrica e 2 de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou comercialmente disponíveis. Gabinete: IP-67, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. Alimentação: Via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas AA. Indicador de Bateria Fraca: Trocar bateria. Estocagem: -40 a 60 °C (só o instrumento). Condições de Operação: Temperatura: 0 a 50 °C e Umidade Relativa: 0 a 90%, não condensado. Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional para transferência de dados para PC. Permite a identificação do analista e da amostra em cada resultado.							

Possui gráfico indicativo do status da calibração, função lembrete de calibração, função de verificação da calibração e armazena histórico das calibrações. Possui controle de senha de acesso, restringindo o acesso a algumas funções do menu. Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. Acompanha o equipamento: 2 cubetas para amostra com capacidade de 25 mL; óleo de silicone e flanela para limpeza das cubetas; 4 pilhas AA; 4 padrões primários de Formazina Estabilizados nas concentrações <0,1 / 20 / 100 e 800 NTU; padrão de checagem da calibração de 10 NTU; maleta para transporte; manual de instruções em português; cartão de consulta rápida; certificado de garantia. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Modelo: AP 2000 WT. Marca/Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008.

Porte da empresa: ME/EPP

01.061.762/0001-60	DELFINI	Sim	Sim	7	R\$ 12.000,0000	R\$ 84.000,0000	27/11/2020
	INDUSTRIA						10:39:56
	COMERCIO LTDA						

Marca: DELLAB

Fabricante: DELFINI INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA-EPP

Modelo / Versão: DLI-2500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL Modelo DLI-2500 Para análise de turbidez em água potável, tratamento de água, no campo ou laboratório Atende a Portaria de Consolidação MS nº 05/2017 Anexo XX, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 23rd Edition, NBR N. 11.265/MB N.3.227 E ISO 7027. PRINCÍPIO NEFELOMÉTRICO 90°. Visor LCD 2 linhas X 16 caracteres com exibição de diversas mensagens e função back-light (luz de fundo) para leituras em ambientes pouco iluminado, nesta função o consumo da bateria é maior, Gabinete em ABS resistente a impactos, grau de proteção IP-67, a prova d'água com os compartimentos da bateria e da saída serial/energia firmemente fechados e aparafusados, flutuante em casos de queda acidental na água; teclado em policarbonato resistente a corrosão, respingos e solventes orgânicos. Emissor em estado sólido 860 nm, Norma ISO-7027; Detectores: fotocélulas de silício; Sistema de medição que elimina a interferência da cor na amostra. Leitura manual e automática em até 20 segundos. Leituras em NTU, EBC, ASBC e SULFATO. Alimentação: Fonte chaveada de 100 a 240 V – 47/64Hz, e bateria de 9V com de até 60 horas de uso. De fácil operação e manuseio, display com informações operacionais em português inclusive de bateria fraca. Princípio de medição: NEFELOMÉTRICO, com função de média de sinal para compensação das flutuações nas leituras, causadas pelo movimento de grandes partículas. Faixas de medição: 0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9 e de 100 a 1000 NTU; 0 a 250 EBC; 0 a 1.500 ASBC e 0 a 80 PPM de sulfato. Resolução: 0,01 - 0,1 - 1 NTU e EBC; 0,1 e 1 ASBC; 0,1 e 1 PPM de Sulfato. Precisão relativa: +/- 2% nas faixas de 0 a 1000 NTU, 0 a 250 EBC, 0 a 1500 ASBC e 0,10% de Sulfato. Seleção automática ou manual, pelo usuário, por faixa de trabalho. Repetibilidade +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU. Inserção de curva de calibração pelo usuário, amostra mínima de 10 mL. Memória para armazenar até 1000 resultados, com identificação de analista, da amostra data e hora em cada resultado com senha de segurança, permitindo a transferência desses dados através da saída RS 232 para computador ou impressora e a visualização dos resultados de análises e das últimas 30 calibrações bem sucedidas. Desligamento: automático após período de inatividade com definição do tempo pelo usuário de 1 a 59 minutos ou manual via MENU; ; Indicador de carga da bateria por ícone no display, e mensagem de bateria fraca indicando quando houver necessidade de efetuar troca. Ambiente de trabalho: 10 a 80% Umidade Relativa não condensada e temperatura de 0 a 55°C. LARG – 10 cm; COMPR – 22 cm; ALT – 8 cm; PESO – 395 gr. Calibração automática, manual e default em 4 pontos: > 0,10/10/ 100 e 800 NTU. Acompanha :Maleta em PP resistente a impactos, grau de proteção IP-65, para transporte e uso do aparelho no campo, 03 cubetas pareadas de vidro com tampa, Padrões estabilizados nas Concentrações < 0,1 NTU, 10 NTU, 100 NTU e 800 NTU com 1 ano de validade, 1 Bateria de 9 V e 1 fonte chaveado (NBR 14136) de 100/240 V – 47/64Hz, Manual de instruções e operação em português com Certificado de Garantia de 1 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA	Não	Não	7	R\$ 12.700,0000	R\$ 88.900,0000	30/11/2020
	LTDA						17:35:14

Marca: HACH

Fabricante: HACH

Modelo / Versão: 2100Q01 USB-BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO PORTATIL 2100Q EPA 0-1000NTU FONTE/USB Origem: ESTADOS UNIDOS Turbidímetro portátil microprocessado com princípio de medição nefelométrico que promove a determinação da turbidez com uso de um sinal principal em luz dispersa no ângulo de 90° (nefelômetro) em relação ao sinal transmitido (180°), que juntas corrigem pequenas interferências decorrente da cor dos materiais que possam absorver a luz, compensando as flutuações da intensidade luminosa da lâmpada e proporcionando estabilidade de calibração a longo prazo; Aplicação: indicado para amostras sem incidência de cor; Faixa de leitura de 0 à 1.000 NTU; Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio que opera à temperatura de 2200-3000K, atendendo aos critérios USEPA 180.1; Grau de proteção IP67 (com tampa fechada); Compatibilidade com cubetas de vidro cilíndricas de 25mm e tampas rosqueáveis; Possui 3 opções de leitura: - Normal, que realiza a leitura e apura a média de 3 leituras para mostrar o resultado; - Média de Sinal, que compensa as flutuações de leitura provocadas por deslocamento de partículas de amostras através do feixe de luz, realizando 12 medições e mostrando a média após 3 leituras; - Amostras que sedimentam rapidamente, para utilização com amostras que mudam continuamente de valor, calculando e atualizando a leitura de HACH / 2100Q01 USB-BR R\$ 12.700,00 R\$ 88.900,00 turbidez baseado na tendência acumulada dos valores medidos em tempo real, além de ler e calcular 5 leituras enquanto mostra os resultados intermediários. A tela de medição mostra que essas funções estão ativadas através de um ícone indicativo, além de mostrar também, durante todas as análises, a identificação do operador, unidade de turbidez nefelométrica (NTU) ou unidade de turbidez Formazina (FNU), Identificação da amostra, Ícone modo de leitura (quando ativados), Indicador de estabilidade ou de travamento da exibição, Indicador do status da calibração, Hora, Data, Indicador do status da calibração, Parâmetro, Ícone de energia, Ícone de bateria e Verificação de calibração; Permite a inserção de 10 identificações de usuários; Desligamento automático programável, se nenhuma tecla for acionada; Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; Proporciona as seguintes formas de calibração: - Calibração de etapa única, para relatório normativo de baixos níveis de 0 - 40 NTU; - Calibração de faixa completa, de 0 - 1.000 NTU; Registra as últimas 25 calibrações bem-sucedidas, bem como as últimas 250 verificações bem-sucedidas; Permite o armazenamento automático de até 500 registros contendo as seguintes informações: data, hora, ID do operador, modo de leitura, ID da amostra, número da amostra, as unidades, tempo de calibração, estado de calibração, mensagens de erro, e o resultado; Possui controle de senha de acessos, restringindo acesso em alguns menus; Permite funcionamento através de pilhas AA e através de fonte alimentação bivolt; Saída USB que permite comunicação e exportação de dados sem necessidade de utilização de software específico para um pen-drive, computador e impressora, bem como possibilidade de filtrar esses dados a serem transferidos por: Tipo de dados (todos os registros, registro de leitura, registro de calibração e verificar registro de calibração), Intervalo de tempo (todos os registros, última leitura, dia atual, semana atual e mês atual), ID da amostra ou ID do operador; Permite ainda a conexão de um leitor de códigos de barras para identificação/registo de amostras diretamente no equipamento, tais como ID da amostra, data e hora atuais, identificação por número sequencial e cor, sem a necessidade de digitação uma à uma; Acessórios que acompanham o equipamento: - Maleta para armazenamento, Kit com 6 cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada e tampas rosqueáveis (cód. 2434706); Kit de padrões primários de Formazina estabilizada em ampolas seladas para calibração em 3 concentrações 20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU (cód. 2971205); Óleo de silicone e flanela para

limpeza das cubetas, 4 pilhas AA, Fonte

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	7	R\$ 12.776,0000	R\$ 89.432,0000	02/12/2020 16:14:59
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: LUCADEMA**Fabricante:** LUCADEMA**Modelo / Versão:** LUCA-TB2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO – MOD. LUCA-TB2000 – MARCA: POLICONTROL – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Fácil operação e manuseio; - Construído em gabinete ABS com vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas, impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas; - Princípio de medição: Nefelométrico (USEPA 180.1); - Sistema óptico: com 2 detectores internos, um a 180º para luz transmitida, eliminando interferências de cor da amostra, e outro a 90º compensando as flutuações de luminosidade; - Faixa de medição: automática de 0 a 1000 NTU | manual de 0,00 a 40,0 NTU / 0,1 a 99,9 NTU / 0 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC; - Resolução automática: 0,01 NTU na menor faixa (0 a 40 NTU); 0,1 NTU (0 a 99,9) e 1 NTU (0 a 1000 NTU); - Precisão: ± 2% da leitura mais luz espúria de 0 a 1000 NTU; - Repetibilidade: ± 1% da leitura ou 0,01 NTU, o que for maior; - Luz espúria: < 0,02 NTU; - Incerteza máxima: ± 2% em toda escala; - Operação: auto-press; - Display LCD de 2 linhas x 16 caracteres. Apresenta funções de congelamento de resultados, identificação do analista e amostra, lembrete de verificação de calibração e histórico, senha de acesso, status da bateria, entre outros; - Idiomas: Espanhol, Inglês e Português; - Detector: fotocélula de silício; - Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos); - Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 27 segundos; - Fonte de luz: lâmpada de tungstênio; - Teclado tipo bolha com operação por 6 teclas; - Memória: armazenamento dos últimos 1000 dados com indicação de data, hora e calibração; - Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 minutos para economizar pilhas; - Modos de medição: média de sinal (automática e ou manual) e Fast-Settling; - Modos de calibração: calibração rápida (0,00 a 40,0 NTU), calibração para a faixa de 0 a 1000 NTU e calibração por faixa; - Curvas: 1 de fábrica e 2 de usuário com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva com padrões do usuário ou comercialmente disponíveis; - Alimentação via USB/CA, 100~240Vac / 5 Vdc | 1A e 4 pilhas AA; - Estocagem: - 40 a 60°C; - Condições de operação: temperatura: 0 a 50°C e umidade relativa: 0 a 90%, não condensado; - Saída serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional; - Dimensão: 114 x 198 x 83 mm; ACOMPANHA: - 2 Cubetas para amostra com capacidade de 25 mL; - Fonte de alimentação 100~240Vac / 5 Vdc | 1A; - 4 Pilhas AA; - 4 Padrões primários de formazina estabilizados <0,1 / 20 / 100 e 800 NTU; - Padrão para verificação da calibração - Óleo de silicone e flanela - Maleta para transporte; - Manual de instruções em português; - Certificado de garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 13.500,0000	R\$ 94.500,0000	02/12/2020 16:04:51
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: THERMO - ORION**Fabricante:** THERMO - ORION**Modelo / Versão:** AQ4500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** conforme proposta**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.500,0000	55.482.475/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 12.776,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 12.700,0000	53.276.010/0001-10	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 12.000,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 7.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 6.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 14:58:34:473
R\$ 7.000,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 14:58:48:887
R\$ 6.960,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 15:03:19:693
R\$ 6.955,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 15:03:43:460
R\$ 5.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 15:05:19:970
R\$ 4.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 15:05:20:137
R\$ 4.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 15:05:26:973
R\$ 3.950,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 15:05:27:187
R\$ 3.000,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 15:05:36:787
R\$ 3.001,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 15:05:59:407
R\$ 1.400,0000	27.263.741/0001-11	03/12/2020 15:28:10:223
R\$ 3.860,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 15:28:29:420
R\$ 2.000,0000	01.061.762/0001-60	03/12/2020 15:28:37:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 14:58:33	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 13.500,0000.

Encerrada Disputa Fechada	03/12/2020 15:32:58	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:58	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:24:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 18:28:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Aceite	09/12/2020 11:19:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	28/12/2020 14:45:10	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 14:47:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 15:22:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 16:44:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/12/2020 18:03:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - MEDIDOR VAZÃO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - MEDIDOR VAZÃO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2020 09:01:03	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - CONDUTIVÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.054.890/0001-04	JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E	Sim	Sim	9	R\$ 2.264,0000	R\$ 20.376,0000	02/12/2020 16:17:54
Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: LUCA-150MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE DE BANCADA – MOD. LUCA-150MC – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento completo para medições exatas de condutividade; - Totalmente microprocessado; - Aceita 3 tipos de constantes de células, K = 0,1, K = 1 ou K =10; - Mede condutividade em águas (S/cm); - Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável; - Mede condutividade em álcool (S/m); - Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Compensação de temperatura automática em todas escalas; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; - Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; - Gabinete ABS evita corrosão; - Suporte individual p/ célula e sensor de temperatura; - Calibração automática; - Saída RS232 para comunicação; - Alimentação: 110/220 VAC automático; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Condutividade em Água (S/cm) Faixa de Trabalho: 0 a 2 µS/cm 0 a 20 µS/cm 0 a							

200 µS/cm | 0 a 2.000 µS/cm | 0 a 20.000 µS/cm (0 a 20 mS/cm) | 0 a 200.000 µS/cm (0 a 200 mS/cm); Resolução: 0,001 µS/cm (0 a 2 µS/cm) | 0,01 µS/cm (0 a 20 µS/cm) | 0,1 µS/cm (0 a 200 µS/cm) | 1 µS/cm (0 a 2.000 µS/cm) | 0,01 mS/cm (0 a 20 mS/cm) | 0,1 mS/cm (0 a 200 mS/cm); Exatidão: 2% fundo de escala; Incerteza: Melhor que 1% fundo escala; Célula recomendada: K = 0,1 (0 a 2 µS/cm) | K = 1 (0 a 20 µS/cm) | K = 1 (0 a 200 µS/cm) | K = 1 (0 a 200 µS/cm) | K = 1 (0 a 2.000 µS/cm) | K = 1 (0 a 20 mS/cm) | K = 10 (0 a 200 mS/cm); - Condutividade em Álcool (S/m) Faixa de Trabalho: 0 a 2 µS/cm | 0 a 20 µS/cm | 0 a 200 µS/cm | 0 a 2.000 µS/cm | 0 a 20.000 µS/cm (0 a 20 mS/cm) | 0 a 200.000 µS/cm (0 a 200 mS/cm); Resolução: 0,001 µS/cm (0 a 2 µS/cm) | 0,01 µS/cm (0 a 20 µS/cm) | 0,1 µS/cm (0 a 200 µS/cm) | 1 µS/cm (0 a 2.000 µS/cm) | 0,01 mS/cm (0 a 20 mS/cm) | 0,1 mS/cm (0 a 200 mS/cm); Exatidão: 2% fundo de escala; Incerteza: Melhor que 1% fundo escala; Célula recomendada: K = 0,1 (0 a 2 µS/cm) | K = 0,1 (0 a 20 µS/cm) | K = 0,1 (0 a 200 µS/cm) | K = 0,1 (0 a 2.000 µS/cm) | K = 0,1 (0 a 20 mS/cm) | K = 0,1 (0 a 200 mS/cm) - Resistência Faixa de trabalho: 5 OHM a infinito; Resolução: 0,1 OHM; Exatidão: 2% fundo de escala; Incerteza: Melhor que 1% fundo escala; - Concentração Faixa de Trabalho: 0 a 100.000 ppm; Salinidade: 0 a 4,5%; Exatidão: 2% fundo de escala; Incerteza: Melhor que 1% fundo escala; - Temperatura Faixa de Trabalho: -5 a 120°C; Resolução: 0.1°C; Exatidão: ± 0,3°C; Incerteza: ± 0,2°C; ACOMPANHA: - 1 Célula de vidro para medir condutividade em soluções aquosas K = 1; - 1 Sensor de temperatura em aço inox; - 1 Solução de calibração 146,9 µS/cm; - 1 Suporte para célula e sensor; - Manual de instruções em português com termo de garantia de 1 ano;

Porte da empresa: ME/EPP

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 3.300,0000	R\$ 29.700,0000	02/12/2020 16:04:52
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ANALYSER

Fabricante: ANALYSER

Modelo / Versão: 650MA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

37.641.908/0001-94	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	Sim	Sim	9	R\$ 5.000,0000	R\$ 45.000,0000	30/11/2020 19:29:12
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo / Versão: SIMPLA EC150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de condutividade com ampla faixa de medição que vai de 0.0uS/cm a 200mS/cm, sendo dividida em 4 faixas menores. Pode ser calibrado em até 8 pontos e vem com calibrador eletrônico (1408uS/cm), conta com memória para 50 registros, permite a seleção da constante de célula de medição K (0.1, 1 e 10) de acordo com o eletrodo de condutividade usado na medição e possui compensação manual e automática de temperatura além de seleção entre graus °C e °F. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixas de medição e resolução: Condutividade: 0.0 a 199.9 µS/cm (0.1 µS/cm) 200 a 1999 µS/cm (1 µS/cm) 2.00 a 19.99 mS/cm (0.01 mS/cm) 20.0 a 199.9 mS/cm (0.1 mS/cm) Temperatura: 10 a 50°C (0.1°C) Exatidão: Condutividade: ±1,5% Temperatura: ±1°C Compensação automática de temperatura (ATC): 10 a 50°C Calibração (ajuste): USA (84µS/cm | 1413µS/cm | 12.88mS/cm | 111.9mS/cm) CH (146.6µS/cm | 1408µS/cm | 12.85mS/cm | 111.3mS/cm) Temperatura

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	37.641.908/0001-94	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 3.300,0000	55.482.475/0001-53	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.264,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 09:01:03:517
R\$ 2.240,0000	29.054.890/0001-04	03/12/2020 15:28:29:537
R\$ 2.098,0000	37.641.908/0001-94	03/12/2020 15:30:03:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2020 15:03:02	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa	03/12/2020 15:27:58	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.264,0000 e R\$ 5.000,0000.
Encerrada Disputa	03/12/2020 15:32:59	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	03/12/2020 15:32:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:24:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/12/2020 17:28:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 12:44:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2020 12:47:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94.
Aceite	11/12/2020 16:20:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 2.098,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2020 11:14:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/12/2020 11:18:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94.

Habilitado

29/12/2020 11:21:59 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 2.098,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/12/2020 09:02:01	Bom dia Srs. Licitantes! Estou iniciando os procedimentos relativos a este pregão
Pregoeiro	03/12/2020 09:06:20	Após análise das propostas abriremos para fase de lances
Pregoeiro	03/12/2020 09:12:27	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 09:14:35	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 09:15:50	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 09:16:52	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 09:16:52	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 09:17:36	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 09:26:34	Srs. Licitantes ofertem seus melhores lances
Pregoeiro	03/12/2020 09:39:39	O item 3 está acima do valor estimado, oferte melhor lance
Pregoeiro	03/12/2020 09:43:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.150,0000 e R\$ 8.635,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:34 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 09:43:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.990,0000 e R\$ 3.990,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:34 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 09:43:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10.000,0000 e R\$ 10.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:34 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 09:43:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 979,0000 e R\$ 1.003,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:34 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 09:43:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 977,9900 e R\$ 1.003,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:34 do dia 03/12/2020.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.050,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.090,0000 não enviou lance único e fechado para o item 5.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	A etapa fechada do item 5 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O item 5 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.990,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	A etapa fechada do item 4 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O item 4 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.003,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	A etapa fechada do item 3 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O item 3 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.003,0000 não enviou lance único e fechado para

	09:48:34	o item 2.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	A etapa fechada do item 2 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 09:48:34	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2020 10:00:51	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:02:15	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 10:02:15	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:03:11	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 10:03:11	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:04:03	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:04:43	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 10:04:43	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:05:35	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:06:21	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:07:02	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:08:06	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:08:52	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:09:48	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:10:47	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:11:35	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:13:01	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:15:32	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:16:30	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 10:16:30	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:17:33	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 10:17:33	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:18:44	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 473,6200 e R\$ 473,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8.500,0000 e R\$ 20.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8.500,0000 e R\$ 20.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.329,9700 e R\$ 2.469,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.329,9900 e R\$ 2.469,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 750,0000 e R\$ 900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.350,0000 e R\$ 3.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.

dia 03/12/2020.

Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.789,9900 e R\$ 1.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.000,0000 e R\$ 18.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.000,0000 e R\$ 18.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 67.090,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 67.090,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 100,0000 e R\$ 300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.399,9900 e R\$ 9.954,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.799,9900 e R\$ 5.190,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.787,6200 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.015,0000 e R\$ 3.020,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.150,0000 e R\$ 8.685,6100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 03/12/2020.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.980,0000 não enviou lance único e fechado para o item 28.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 28 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 28 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.330,0000 não enviou lance único e fechado para o item 26.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 26 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 26 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.980,0000 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 20.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 27.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 27 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 27 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.714,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.632,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.350,0000 não enviou lance único e fechado para o item 21.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 21 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 21 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 16.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 16.

Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 16 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 16 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 473,6200 não enviou lance único e fechado para o item 29.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 29 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 29 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.790,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 18 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 18 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 149,7500 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 12 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 12 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 15 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 15 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.330,0000 não enviou lance único e fechado para o item 25.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 25 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O item 25 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 24.
Sistema	03/12/2020 10:52:50	A etapa fechada do item 24 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O item 24 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 67.090,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	A etapa fechada do item 13 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O item 13 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 67.090,0000 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	A etapa fechada do item 14 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O item 14 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	A etapa fechada do item 7 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O item 7 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.090,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.050,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.

Sistema	03/12/2020 10:52:51	A etapa fechada do item 6 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O item 6 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.954,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.853,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.953,9900 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	A etapa fechada do item 11 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O item 11 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.190,0000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	A etapa fechada do item 10 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O item 10 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.790,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	A etapa fechada do item 9 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 10:52:51	O item 9 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2020 10:58:26	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:59:02	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 10:59:41	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 10:59:41	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:00:26	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 11:00:26	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:01:23	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 11:01:23	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:02:12	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 11:02:12	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:03:10	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:04:02	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:04:51	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:05:45	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:06:37	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:07:28	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:08:16	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:09:16	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	03/12/2020 11:10:10	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:11:05	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:12:05	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:13:03	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 11:13:03	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:14:07	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:15:12	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.350,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 11.350,0000 e R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.644,0000 e R\$ 7.650,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 275,0000 e R\$ 281,3400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 380,0000 e R\$ 410,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 366,0000 e R\$ 366,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 276,0000 e R\$ 276,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.400,0000 e R\$ 5.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.000,0000 e R\$ 4.301,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.000,0000 e R\$ 4.301,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.996,0000 e R\$ 8.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.500,0000 e R\$ 1.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.484,0000 e R\$ 3.585,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8.000,0000 e R\$ 8.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.000,0000 e R\$ 9.380,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6.000,0000 e R\$ 9.388,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.000,0000 e R\$ 5.903,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.000,0000 e R\$ 5.903,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 270,0000 e R\$ 999,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 11:39:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 270,0000 e R\$ 998,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:44:37 do dia 03/12/2020.

03/12/2020.

Pregoeiro	03/12/2020 11:40:08	Srs. Licitantes ofertem seus melhores lances
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 41.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 41 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 41 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 40.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 40 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 40 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.380,0000 não enviou lance único e fechado para o item 36.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 36 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 36 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 49 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 49 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 50 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 50 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 38 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 38 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.301,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 42 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 42 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 276,0000 não enviou lance único e fechado para o item 47.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 47 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 47 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 366,0000 não enviou lance único e fechado para o item 48.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 48 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 48 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.400,0000 não enviou lance único e fechado para o item 44.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 44 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 44 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.645,0000 não enviou lance único e fechado para o item 52.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 52 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 52 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 54.
Sistema	03/12/2020	A etapa fechada do item 54 foi encerrada.

	11:44:37	
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 54 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 35 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 35 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 100.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 25.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 53.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 53 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 53 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 37.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 37 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 37 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.301,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 43 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 43 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 270,0000 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 32.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 32 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 32 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 270,0000 não enviou lance único e fechado para o item 31.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 31.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 31 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 31 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.901,0000 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.903,0000 não enviou lance único e fechado para o item 34.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 34 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 34 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.901,0000 não enviou lance único e fechado para o item 33.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.903,0000 não enviou lance único e fechado para o item 33.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	A etapa fechada do item 33 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 11:44:37	O item 33 está encerrado.
Pregoeiro	03/12/2020 11:47:54	Srs. Licitantes continuamos com as atividades às 14:30
Pregoeiro	03/12/2020 14:42:29	Boa tarde Srs. Licitantes
Pregoeiro	03/12/2020 14:43:33	Itens do 55 ao 77 serão abertos para oferta de lances
Pregoeiro	03/12/2020 14:43:57	Srs. Licitantes ofertem seus melhores lances
Pregoeiro	03/12/2020 14:44:27	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	14:45:42	
Pregoeiro	03/12/2020 14:46:24	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:47:15	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:48:04	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:49:05	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:49:58	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:50:49	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:51:58	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:52:58	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:54:20	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2020 14:54:20	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 68 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:55:22	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:56:15	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:57:19	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 14:58:33	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 15:03:02	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 77. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.264,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 74. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 13.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.000,0000 e R\$ 3.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.200,0000 e R\$ 1.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 31.790,0000 e R\$ 31.790,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 26.000,0000 e R\$ 31.790,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 259,0000 e R\$ 259,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.299,9999 e R\$ 1.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.300,0000 e R\$ 1.380,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 480,0000 e R\$ 480,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.200,0000 e R\$ 9.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.818,7900 e R\$ 15.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.328,9500 e R\$ 2.480,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.553,9400 e R\$ 2.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.

dia 03/12/2020.

Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.000,0000 e R\$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Pregoeiro	03/12/2020 15:27:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.000,0000 e R\$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:58 do dia 03/12/2020.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 74.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 13.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 74.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 74 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 74 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 55.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 55 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 55 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 56.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 56 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 56 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.798,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.750,0000 não enviou lance único e fechado para o item 57.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 57 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 57 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 57 teve empate real para o valor 5.541,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 31.790,0000 não enviou lance único e fechado para o item 68.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 29.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 68.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 68 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 68 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 60 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 60 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 71.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 71 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 71 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.480,0000 não enviou lance único e fechado para o item 58.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 58 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 58 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 58 teve empate real para o valor 5.541,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 15.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 59.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 59 foi encerrada.

Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 59 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 259,0000 não enviou lance único e fechado para o item 65.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	A etapa fechada do item 65 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O item 65 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.380,0000 não enviou lance único e fechado para o item 64.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 64.
Sistema	03/12/2020 15:32:58	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.299,9999 não enviou lance único e fechado para o item 64.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	A etapa fechada do item 64 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O item 64 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O item 64 teve empate real para o valor 3.177,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 77.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	A etapa fechada do item 77 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O item 77 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 480,0000 não enviou lance único e fechado para o item 62.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	A etapa fechada do item 62 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O item 62 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.380,0000 não enviou lance único e fechado para o item 63.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item 63.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	A etapa fechada do item 63 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O item 63 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O item 63 teve empate real para o valor 3.177,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item 70.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	A etapa fechada do item 70 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O item 70 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 31.790,0000 não enviou lance único e fechado para o item 69.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	A etapa fechada do item 69 foi encerrada.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	O item 69 está encerrado.
Sistema	03/12/2020 15:32:59	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/12/2020 15:54:17	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Boa tarde Sr. Licitante! O valor ofertado está acima do valor estimado. Tem interesse em negociar o valor para que fique abaixo do valor estimado?
21.548.780/0001-89	03/12/2020 15:58:17	Boa tarde
Sistema	03/12/2020 16:00:50	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/12/2020 16:03:17	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
21.548.780/0001-89	03/12/2020 16:04:47	nosso equipamento é similar ao que se pede
21.548.780/0001-	03/12/2020	Marca Agrologic AL 102

89	16:05:07	
21.548.780/0001-89	03/12/2020 16:05:27	http://agrologic.com.br/medidor-de-umidade-de-graos-portatil-al-102-ecor/
21.548.780/0001-89	03/12/2020 16:06:09	o modelo referenciado no link abaixo, teremos como atender ao estimado.
Sistema	03/12/2020 16:06:54	Senhor fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	03/12/2020 16:09:00	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	03/12/2020 16:09:45	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	03/12/2020 16:11:28	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	03/12/2020 16:12:00	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	03/12/2020 16:12:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	03/12/2020 16:12:34	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
21.548.780/0001-89	03/12/2020 16:20:00	entendido?
21.548.780/0001-89	03/12/2020 16:20:23	link http://agrologic.com.br/medidor-de-umidade-de-graos-portatil-al-102-ecor/
Pregoeiro	03/12/2020 16:28:58	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - Sr. Licitante vou convocar anexo e nos envie sua proposta com menor valor abaixo do valor estimado para análise do setor demandante
Sistema	03/12/2020 16:31:43	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	03/12/2020 16:32:13	Senhor fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	03/12/2020 16:35:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	03/12/2020 16:40:56	Senhor fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	03/12/2020 16:41:37	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	03/12/2020 16:42:09	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	03/12/2020 16:42:46	Senhor fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	03/12/2020 16:43:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	03/12/2020 16:43:25	Senhor fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	03/12/2020 16:43:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	03/12/2020 16:44:19	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	03/12/2020 16:44:35	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	03/12/2020 16:44:59	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	03/12/2020 16:46:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	03/12/2020 16:46:35	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	03/12/2020 16:46:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o ítem 26.
Sistema	03/12/2020 16:47:02	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	03/12/2020 16:50:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	03/12/2020 16:50:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	03/12/2020 16:50:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	03/12/2020 16:51:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	03/12/2020 16:52:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.257.760/0001-63, enviou o anexo para o ítem 18.
Pregoeiro	03/12/2020	Senhores Licitantes, ao serem convocados para enviarem suas propostas, por favor, incluem

	16:53:29	todos os itens em que foram vencedores.
Sistema	03/12/2020 16:55:24	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	03/12/2020 16:56:33	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	03/12/2020 16:56:57	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	03/12/2020 16:57:16	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	03/12/2020 16:58:03	Senhor fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
Sistema	03/12/2020 17:00:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	03/12/2020 17:01:02	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	03/12/2020 17:01:59	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	03/12/2020 17:02:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	03/12/2020 17:02:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	03/12/2020 17:02:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	03/12/2020 17:04:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	03/12/2020 17:04:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	03/12/2020 17:06:11	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
Sistema	03/12/2020 17:13:58	Senhor fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Sistema	03/12/2020 17:14:32	Senhor fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	03/12/2020 17:16:06	Senhor fornecedor UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 53.
Sistema	03/12/2020 17:16:44	Senhor fornecedor UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 54.
Sistema	03/12/2020 17:16:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, enviou o anexo para o item 38.
Sistema	03/12/2020 17:17:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	03/12/2020 17:17:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	03/12/2020 17:17:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	03/12/2020 17:18:17	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Sistema	03/12/2020 17:18:38	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 58.
Sistema	03/12/2020 17:19:36	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	03/12/2020 17:19:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	03/12/2020 17:19:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	03/12/2020 17:20:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	03/12/2020 17:21:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 49.
Sistema	03/12/2020 17:21:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, enviou o anexo para o item 50.
Sistema	03/12/2020 17:21:51	Senhor fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Sistema	03/12/2020 17:22:21	Senhor fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Sistema	03/12/2020 17:23:15	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 68.
Sistema	03/12/2020 17:23:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	03/12/2020	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:

	17:23:45	01.061.762/0001-60, enviou o anexo para o item 63.
Sistema	03/12/2020 17:23:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	03/12/2020 17:23:49	Senhor fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 71.
Sistema	03/12/2020 17:24:16	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
Sistema	03/12/2020 17:24:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.061.762/0001-60, enviou o anexo para o item 64.
Sistema	03/12/2020 17:24:53	Senhor fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 77.
Sistema	03/12/2020 17:26:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, enviou o anexo para o item 52.
Sistema	03/12/2020 17:28:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, enviou o anexo para o item 77.
Sistema	03/12/2020 17:38:51	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	03/12/2020 17:39:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	03/12/2020 17:46:37	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/12/2020 17:48:07	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	03/12/2020 17:49:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 57.
Sistema	03/12/2020 17:49:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o item 58.
Sistema	03/12/2020 17:51:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, enviou o anexo para o item 53.
Sistema	03/12/2020 17:51:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 26.845.803/0001-30, enviou o anexo para o item 54.
Sistema	03/12/2020 17:51:23	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	03/12/2020 17:53:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	03/12/2020 17:54:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	03/12/2020 17:59:55	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	03/12/2020 18:04:22	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	03/12/2020 18:28:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 74.
Sistema	03/12/2020 18:57:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, enviou o anexo para o item 68.
Sistema	04/12/2020 07:04:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, enviou o anexo para o item 71.
Pregoeiro	04/12/2020 08:27:50	Bom dia Srs. Licitantes! Estamos analisando as propostas das empresas vencedores. Fiquem conectados e atentos as mensagens no chat
Sistema	04/12/2020 08:31:24	Senhor fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	04/12/2020 08:43:11	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	04/12/2020 08:45:51	Senhor fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	04/12/2020 08:46:54	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	04/12/2020 08:47:54	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	04/12/2020 08:49:17	Senhor fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	04/12/2020 08:53:11	Para TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE - Boa tarde Sr. Licitante! O valor ofertado para o item 13 está acima do valor estimado . Tem interesse em negociar o valor para que fique abaixo do valor estimado?
47.010.566/0001-68	04/12/2020 08:57:03	1 INSTANTE QUE ESTOU VERIFICANDO INTERNAMENTE
Pregoeiro	04/12/2020 08:57:30	Para TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L - Boa tarde Sr. Licitante! O valor ofertado para o item 14 está acima do valor estimado . Tem interesse em negociar o valor para que fique abaixo do valor estimado?
Sistema	04/12/2020	Senhor fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI,

	08:59:18	CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	04/12/2020 09:01:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIO GREEN INDUSTRIA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.999.660/0001-40, enviou o anexo para o item 15.
02.257.207/0001-71	04/12/2020 09:05:25	senhor pregoeiro estamos analisando a questão do valor de referencia, pois está muito baixo Até quando podemos responder quanto a essa negociação ?
Pregoeiro	04/12/2020 09:19:34	Para TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE - Sr. Licitante, favor analisar o pedido de negociação e nos enviar a proposta adequada até às 16 horas de hoje (04/12/2020)
Pregoeiro	04/12/2020 09:20:14	Para TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L - Sr. Licitante, favor analisar o pedido de negociação e nos enviar a proposta adequada até às 16 horas de hoje (04/12/2020)
Sistema	04/12/2020 09:22:06	Senhor fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
02.257.207/0001-71	04/12/2020 09:22:33	Gratos
02.257.207/0001-71	04/12/2020 09:22:58	por favor deixar o campo ANEXO ativado, Att
Sistema	04/12/2020 09:23:34	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	04/12/2020 09:24:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	04/12/2020 09:25:31	Senhor fornecedor TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE, CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	04/12/2020 09:25:49	Senhor fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
02.257.207/0001-71	04/12/2020 09:30:20	gratos
Sistema	04/12/2020 09:34:48	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	04/12/2020 09:35:49	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	04/12/2020 09:38:30	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Sistema	04/12/2020 09:39:50	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
Sistema	04/12/2020 09:40:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	04/12/2020 09:40:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	04/12/2020 09:45:37	Para CCK COMERCIAL LTDA - Bom dia Sr. Licitante! Vamos negociar, reduzindo o valor do lance?
Sistema	04/12/2020 09:46:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o item 27.
Sistema	04/12/2020 09:46:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o item 28.
22.065.938/0001-22	04/12/2020 09:50:54	Bom dia, Sr. Pregoeiro um momento
22.065.938/0001-22	04/12/2020 09:51:54	Sr. Pregoeiro, não temos como chegar no valor estimado para os itens 55 e 56, item 29 estamos no nosso melhor valor.
Sistema	04/12/2020 09:52:19	Senhor fornecedor ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Sistema	04/12/2020 09:53:30	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	04/12/2020 09:54:29	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	04/12/2020 09:55:10	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	04/12/2020 09:56:01	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	04/12/2020 09:56:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	04/12/2020 09:56:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	04/12/2020 09:56:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	04/12/2020 09:57:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	04/12/2020 10:01:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99, enviou o anexo para o item 32.
Pregoeiro	04/12/2020	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Bom dia Sr. Licitante! O valor

	10:01:53	ofertado para o item 37 está acima do valor estimado . Tem interesse em negociar o valor para que fique abaixo do valor estimado?
05.869.012/0001-70	04/12/2020 10:02:38	Bom dia, um momento por favor
05.869.012/0001-70	04/12/2020 10:04:03	Infelizmente não temos como chegar ao estimado do item 37
Sistema	04/12/2020 10:06:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	04/12/2020 10:06:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	04/12/2020 10:06:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.242.037/0001-09, enviou o anexo para o item 59.
Pregoeiro	04/12/2020 10:09:09	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Obrigado pela participação. Infelizmente item será cancelado
05.869.012/0001-70	04/12/2020 10:10:18	Ciente
Sistema	04/12/2020 10:12:21	Senhor fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 29.
Sistema	04/12/2020 10:13:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 24.
Sistema	04/12/2020 10:13:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	04/12/2020 10:14:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	04/12/2020 10:14:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	04/12/2020 10:14:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	04/12/2020 10:16:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/12/2020 10:23:24	Para CCK COMERCIAL LTDA - Bom dia Sr. Licitante! Vamos negociar os itens 55 e 56, que os lances estão acima do valor estimado?
Sistema	04/12/2020 10:25:17	Senhor fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 38.
22.065.938/0001-22	04/12/2020 10:27:20	Um momento por favor, vamos verificar.
Pregoeiro	04/12/2020 10:29:13	Para COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - Bom dia Sr. Licitante! Vamos negociar o item 40, que o lance está acima do valor estimado?
Sistema	04/12/2020 10:31:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o item 29.
Sistema	04/12/2020 10:31:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	04/12/2020 10:32:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o item 11.
10.205.116/0001-10	04/12/2020 10:35:16	Bom dia Sr. Pregoeiro! Infelizmente não iremos conseguir atender o valor de referência.
Sistema	04/12/2020 10:37:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	04/12/2020 10:38:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, enviou o anexo para o item 38.
Pregoeiro	04/12/2020 10:39:10	"Bom dia Sr. Pregoeiro! Infelizmente não iremos conseguir atender o valor de referência". Para qual item?
Pregoeiro	04/12/2020 10:41:23	Para CCK COMERCIAL LTDA - Sr. Licitante, vc que respondeu que não consegue atender o valor de referência para os itens 55 e 56?
Sistema	04/12/2020 10:42:18	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	04/12/2020 10:43:17	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
22.065.938/0001-22	04/12/2020 10:44:39	não temos como chegar no valor estimado para os itens 55 e 56.
Pregoeiro	04/12/2020 10:46:26	Para CCK COMERCIAL LTDA - Obrigado pela participação. Infelizmente os itens serão cancelados
Pregoeiro	04/12/2020 10:59:24	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Bom dia Sr. Licitante! O valor ofertado para o item 44 está acima do valor estimado . Tem interesse em negociar o valor para que fique abaixo do valor estimado?
Sistema	04/12/2020 11:01:04	Senhor fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 47.
05.094.718/0001-08	04/12/2020 11:01:25	Sr. pregoeiro bom dia! um momento por gentileza vou verificar.
05.094.718/0001-	04/12/2020	Sr. pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso valor mínimo.

08	11:06:01	
05.094.718/0001-08	04/12/2020 11:07:05	Não conseguimos baixar pois o item 44 contempla 3 equipamentos nosso.
Pregoeiro	04/12/2020 11:07:18	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Bom dia Sr. Licitante! Vamos negociar o item 48, reduzindo mais o valor?
Pregoeiro	04/12/2020 11:10:29	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Sr. Licitante, confirma que não tem como reduzir o valor para o item 44?
Sistema	04/12/2020 11:11:43	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
05.094.718/0001-08	04/12/2020 11:12:41	infelizmente não conseguimos reduzir o valor.
Sistema	04/12/2020 11:14:46	Senhor fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 50.
Pregoeiro	04/12/2020 11:15:49	Para LOCCUS DO BRASIL LTDA - Obrigado pela participação. Infelizmente será cancelado
Sistema	04/12/2020 11:16:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	04/12/2020 11:17:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	04/12/2020 11:20:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, enviou o anexo para o item 50.
Sistema	04/12/2020 11:21:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o item 49.
Sistema	04/12/2020 11:25:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L, CNPJ/CPF: 02.257.207/0001-71, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	04/12/2020 11:30:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE, CNPJ/CPF: 47.010.566/0001-68, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	04/12/2020 11:35:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, enviou o anexo para o item 47.
Sistema	04/12/2020 11:44:24	Senhor fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 52.
Sistema	04/12/2020 11:50:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 16.678.803/0001-30, enviou o anexo para o item 52.
Pregoeiro	04/12/2020 12:07:13	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Bom dia Sr. Licitante! Deseja negociar valor do item 65?
30.197.931/0001-92	04/12/2020 12:08:30	Bom dia.
30.197.931/0001-92	04/12/2020 12:08:37	Teria um referencia Sr.?
30.197.931/0001-92	04/12/2020 12:12:55	Estamos em nosso melhor preço Sr.
Pregoeiro	04/12/2020 12:14:45	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - 230,00 pode?
30.197.931/0001-92	04/12/2020 12:15:37	Não conseguimos reduzir Sr. Pregoeiro .
30.197.931/0001-92	04/12/2020 12:16:18	No maximo arredondar a R\$ 250,00
Pregoeiro	04/12/2020 12:19:02	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Ok Sr. Licitante R\$ 250,00, vou convocar anexo para envio da proposta
Sistema	04/12/2020 12:19:47	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Sistema	04/12/2020 12:22:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o item 65.
Pregoeiro	04/12/2020 12:23:19	Para LUSA MED LTDA - Bom dia Sr. Licitante! O valor ofertado para o item 70 está acima do valor estimado . Tem interesse em negociar o valor para que fique abaixo do valor estimado?
01.627.149/0001-68	04/12/2020 12:31:14	Bom dia
01.627.149/0001-68	04/12/2020 12:31:48	Nosso valor mínimo é R\$ 660,00 a unidade.
01.627.149/0001-68	04/12/2020 12:32:36	O valor de referência esta bem abaixo do valor praticado no mercado.
Pregoeiro	04/12/2020 12:42:27	Para LUSA MED LTDA - Sr. Licitante, atende ao nosso pedido de adequar o valor ao estimado
Sistema	04/12/2020 12:44:25	Senhor fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 77.
Pregoeiro	04/12/2020 12:45:27	Para TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP - Boa tarde Sr. Licitante envie novamente a proposta, pois, a enviada não consegui abrir
37.641.908/0001-94	04/12/2020 12:46:38	Boa tarde, vou anexar

29/04/2021

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Sistema	04/12/2020 12:47:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, enviou o anexo para o item 77.
Pregoeiro	04/12/2020 13:01:50	Para RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - Boa tarde Sr. Licitante! O valor da proposta por anexo aos itens 42 e 43 não corresponde ao lance do sistema, por favor nos encaminhe proposta corrigida
27.263.741/0001-11	04/12/2020 13:07:23	Boa tarde, estamos providenciando.
27.263.741/0001-11	04/12/2020 13:07:44	Por gentileza, habilite os anexos novamente para enviar a proposta corrigida.
Pregoeiro	04/12/2020 13:08:30	Para TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP - Por gentileza nos envie os documentos de habilitação novamente em pdf
37.641.908/0001-94	04/12/2020 13:10:19	Vou enviar em .rar porque são muitos, ok?
37.641.908/0001-94	04/12/2020 13:14:00	os documentos, estão atualizados no Sicaf, se me falar quais documentos adicionais necessita eu encaminho por e-mail em pdf
Pregoeiro	04/12/2020 13:33:30	Para LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante! Nos envie proposta para o item 04
Sistema	04/12/2020 13:53:00	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	04/12/2020 13:53:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 42.
Pregoeiro	04/12/2020 13:55:41	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante! Tem interesse em negociar valor para os 13 e 14 abaixo do valor estimado?
05.869.012/0001-70	04/12/2020 13:57:26	Boa tarde, um momento por favor
Pregoeiro	04/12/2020 14:23:05	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante! O valor do lance do item 26 difere do que foi informado no sistema
Pregoeiro	04/12/2020 14:25:11	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Digo no anexo da proposta
Sistema	04/12/2020 14:25:28	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
24.103.721/0001-95	04/12/2020 14:27:07	Boa tarde sr pregoeiro, abre a possibilidade de anexo novamente que vou encaminhar a proposta com o valor correto
24.103.721/0001-95	04/12/2020 14:29:36	O Anexo referente ao item 25 esta correto, por favor abrir para envio de anexo o item 26
Sistema	04/12/2020 14:30:14	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	04/12/2020 14:33:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	04/12/2020 14:33:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 25.
Pregoeiro	04/12/2020 14:38:31	Para ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Boa tarde Sr. Licitante! Envie novamente arquivo de habilitação em pdf por gentileza.
Sistema	04/12/2020 14:47:02	Senhor fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Pregoeiro	04/12/2020 14:49:08	Para COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - Boa tarde Sr. Licitante! Vamos negociar o item 40, que o lance está acima do valor estimado?
Sistema	04/12/2020 14:50:26	Senhor fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 41.
Pregoeiro	04/12/2020 14:51:48	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Boa tarde Sr. Licitante! Envie em anexo sua proposta para o item 41
Sistema	04/12/2020 14:53:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10.205.116/0001-10, enviou o anexo para o item 40.
Pregoeiro	04/12/2020 15:00:54	Para RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - A visualização não está boa em parte da proposta dos itens 42,43 e 74 envie outro arquivo com a visualização melhor, por gentileza
Sistema	04/12/2020 15:01:26	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Pregoeiro	04/12/2020 15:04:06	Para COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR - Boa Tarde Sr. Licitante! O valor ofertado para o item 40 está acima do valor estimado . Tem interesse em negociar o valor para que fique abaixo do valor estimado?
10.205.116/0001-10	04/12/2020 15:06:57	Boa tarde!
10.205.116/0001-10	04/12/2020 15:07:47	Sr. pregoeiro, infelizmente nós não conseguimos chegar na sua referência para este item. Lançamos equivocadamente
10.205.116/0001-10	04/12/2020 15:07:55	Agradeço pela atenção
Sistema	04/12/2020 15:11:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	04/12/2020 15:11:19	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 48.

Sistema	04/12/2020 15:12:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	04/12/2020 15:13:16	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Boa tarde Sr. Licitante! Envie anexo com a proposta para o item 48
Sistema	04/12/2020 15:14:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E, CNPJ/CPF: 29.054.890/0001-04, enviou o anexo para o item 41.
Sistema	04/12/2020 15:43:03	Senhor fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 62.
Pregoeiro	04/12/2020 15:44:40	Para I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante! Envie em anexo a proposta para item 62
18.031.325/0001-05	04/12/2020 15:47:10	Boa tarde.
18.031.325/0001-05	04/12/2020 15:47:18	Estarei encaminhando.
Pregoeiro	04/12/2020 15:48:10	Para DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - Boa tarde Sr. Licitante! Por favor, envie proposta em anexo para os itens 63 e 64 com melhor visualização
Sistema	04/12/2020 15:49:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, enviou o anexo para o item 62.
Sistema	04/12/2020 15:55:33	Senhor fornecedor SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 69.
Pregoeiro	04/12/2020 15:56:24	Para SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante! Envie proposta em anexo para o item 69
05.239.149/0001-41	04/12/2020 16:03:49	Boa tarde, estaremos enviando.
Sistema	04/12/2020 16:41:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41, enviou o anexo para o item 69.
Pregoeiro	04/12/2020 16:49:08	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Boa tarde Sr. Licitante! Envie proposta somente para os itens 21 e 71
Sistema	04/12/2020 16:50:47	Senhor fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	04/12/2020 16:55:51	Para SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Licitante corrige no campo Item da proposta substituindo por 69 que corresponde ao item em que obteve melhor lance
Pregoeiro	04/12/2020 16:58:26	Senhores Licitantes, encerro as atividades por hoje e retornaremos na segunda feira ((07/12/2020) às 09:30.
Sistema	04/12/2020 17:32:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, enviou o anexo para o item 21.
Sistema	04/12/2020 18:40:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o item 48.
Pregoeiro	07/12/2020 09:41:12	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	07/12/2020 10:03:13	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	07/12/2020 10:06:28	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Bom dia Sr. Licitante! Tem interesse em negociar valor para os 13 e 14 abaixo do valor estimado?
05.869.012/0001-70	07/12/2020 10:06:40	Um momento por favor que vou verificar
05.869.012/0001-70	07/12/2020 10:07:23	Não temos como chegar ao estimado dos itens 13 e 14
Sistema	07/12/2020 10:19:53	Senhor fornecedor ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Sistema	07/12/2020 10:24:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.680.125/0001-99, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	07/12/2020 10:49:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	07/12/2020 10:52:21	Para SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - Bom dia Sr. Licitante! Na proposta encaminhada altera por favor no campo item o número 1 por 69, que corresponde ao item em que ofertou melhor lance
Pregoeiro	07/12/2020 11:16:01	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Bom dia Sr. (a) Licitante! Falta encaminhar documentos de habilitação em anexo
Sistema	07/12/2020 11:16:19	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 28.
37.663.213/0001-03	07/12/2020 11:21:33	Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), devemos encaminhar as propostas atualizadas dos itens vencedores e os documentos de habilitação?
Pregoeiro	07/12/2020 11:35:47	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Um equívoco, as propostas atualizadas
37.663.213/0001-03	07/12/2020 11:38:04	Ok senhor(a) Pregoeiro(a), estaremos encaminhando.
Sistema	07/12/2020 11:56:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o item 28.
Sistema	07/12/2020	Senhor fornecedor SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:

	12:35:24	05.239.149/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	07/12/2020 15:31:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41, enviou o anexo para o ítem 69.
Pregoeiro	07/12/2020 15:56:26	Boa tarde Srs. Licitantes! Encaminhei para o setor requisitante as propostas para análise e estou aguardando retorno. Encerro por hoje, amanhã retorno às 09:00.
Pregoeiro	08/12/2020 09:37:08	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	08/12/2020 09:57:56	Para M T MARCONI EIRELI - Bom dia Sr. Licitante! Gostaria de negociar o item 60
Sistema	08/12/2020 10:14:10	Senhor fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	08/12/2020 10:16:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, enviou o anexo para o ítem 60.
27.081.522/0001-11	08/12/2020 10:17:47	PREZADO, BOM DIA ENCAMINHEI O CATALOGO E A PROPOSTA DO ITEM 60 QUE SE REFERE AO MOINHO. OBRIGADA!
Pregoeiro	08/12/2020 11:57:41	Srs. Licitantes, ainda estou aguardando o retorno da análise das propostas pelo setor requisitante. Peço que permaneçam conectados e atentos as mensagens no chat
Pregoeiro	09/12/2020 10:59:15	Bom dia Srs. Licitantes! Estamos realizando aceitação ou recusa das propostas. Permaneçam conectados e atentos as mensagens no chat
Pregoeiro	09/12/2020 11:01:51	Para QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU - Bom dia Sr. Licitante! A proposta enviada para os itens 21 e 71. O item 71 contém a mesma descrição do item 21, portanto, nos envie proposta para o item 71 com a descrição do referido item
Sistema	09/12/2020 11:03:30	Senhor fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71.
Sistema	09/12/2020 11:07:23	Senhor fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	09/12/2020 11:30:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	09/12/2020 17:07:15	Senhor fornecedor QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU, CNPJ/CPF: 07.374.628/0001-04, o prazo para envio de anexo para o ítem 71 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/12/2020 17:57:45	Atividade interrompida por hoje, amanhã, retorno às 09:00
Pregoeiro	10/12/2020 10:39:19	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	11/12/2020 09:23:54	Bom dia Srs. Licitantes! Atentos e conectados às mensagens no chat
Sistema	11/12/2020 11:01:48	Senhor fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	11/12/2020 11:04:44	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	11/12/2020 11:07:52	Senhor fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	11/12/2020 11:09:24	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	11/12/2020 11:10:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.949.140/0001-58, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	11/12/2020 11:25:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	11/12/2020 11:45:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	11/12/2020 11:57:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	11/12/2020 12:10:10	Senhor fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	11/12/2020 14:32:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M T MARCONI EIRELI, CNPJ/CPF: 27.081.522/0001-11, enviou o anexo para o ítem 60.
Pregoeiro	11/12/2020 14:55:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4.759,4000 R\$ 5.197,0000 R\$ 5.800,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:00:30 do dia 11/12/2020.
Sistema	11/12/2020 15:00:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.197,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	11/12/2020 15:00:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	11/12/2020 15:00:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.759,4000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Pregoeiro	11/12/2020 15:00:30	A etapa fechada foi reiniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 7.900,0000 R\$ 8.980,0000 R\$ 9.600,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:05:30 do dia 11/12/2020.
Pregoeiro	11/12/2020 15:03:02	Srs. Licitantes! Atentos! O item 42 está aberto para nova disputa

Sistema	11/12/2020 15:05:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.980,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	11/12/2020 15:05:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 7.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	11/12/2020 15:05:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 42.
Sistema	11/12/2020 15:05:30	A etapa fechada do item 42 foi encerrada.
Sistema	11/12/2020 15:05:30	O item 42 está encerrado.
Sistema	11/12/2020 15:05:30	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	11/12/2020 15:28:40	Srs. Licitantes, informamos que o item 43 está sendo retornado para disputa de lances às 15:38
Pregoeiro	11/12/2020 15:44:49	A etapa fechada foi reiniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4.759,4000 R\$ 5.197,0000 R\$ 5.800,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:49:48 do dia 11/12/2020.
Sistema	11/12/2020 15:49:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	11/12/2020 15:49:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.759,4000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	11/12/2020 15:49:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.197,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Pregoeiro	11/12/2020 15:49:48	A etapa fechada foi reiniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 8.980,0000 R\$ 9.600,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:54:48 do dia 11/12/2020.
Sistema	11/12/2020 15:54:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	11/12/2020 15:54:48	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 8.980,0000 não enviou lance único e fechado para o item 43.
Sistema	11/12/2020 15:54:48	A etapa fechada do item 43 foi encerrada.
Sistema	11/12/2020 15:54:48	O item 43 está encerrado.
Sistema	11/12/2020 15:54:48	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	11/12/2020 16:24:01	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Sistema	11/12/2020 16:24:25	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 42.
Sistema	11/12/2020 16:31:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, enviou o anexo para o item 42.
Sistema	11/12/2020 16:32:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, enviou o anexo para o item 43.
Sistema	11/12/2020 17:12:20	Senhor fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	11/12/2020 17:15:00	Senhor fornecedor CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 59.
Sistema	14/12/2020 08:21:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA, CNPJ/CPF: 00.584.060/0001-07, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	14/12/2020 09:19:48	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	14/12/2020 09:33:36	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Bom dia Licitante! Gostaria de negociar o item 09
Pregoeiro	14/12/2020 09:39:22	Para ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - Srs. Licitantes, peço que fiquem atentos às mensagens no chat
Pregoeiro	14/12/2020 09:40:24	Srs. Licitantes, peço que fiquem atentos às mensagens no chat
Sistema	14/12/2020 11:44:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPI, CNPJ/CPF: 24.997.187/0001-08, enviou o anexo para o item 59.
Sistema	14/12/2020 16:00:25	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/12/2020 16:05:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/12/2020 09:29:43	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	16/12/2020 10:32:07	Estamos na fase de habilitação. Analisando a documentação. Peço que permaneçam logados e atentos as mensagens no chat
Pregoeiro	16/12/2020	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Bom dia Licitante!

	11:15:12	Encaminhe documentos de habilitação e anexos
37.663.213/0001-03	16/12/2020 11:18:51	Bom dia!!
37.663.213/0001-03	16/12/2020 11:20:18	Devemos reencaminhar todas as propostas enviadas junto dos documentos de habilitação?
Pregoeiro	16/12/2020 14:31:47	Para VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - Boa tarde Sr. Licitante! Encaminhar os documentos de habilitação
Sistema	16/12/2020 14:32:03	Senhor fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/12/2020 14:53:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES, CNPJ/CPF: 37.663.213/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/12/2020 09:59:27	Bom dia Srs. Licitantes! Ainda analisando documentos de habilitação. Peço que mantenham conectados e atentos as mensagens no chat
Pregoeiro	21/12/2020 09:52:31	Bom dia Srs. Licitantes! Desde quinta feira à tarde (17/12/20) estávamos sem acesso a internet. Estamos retomando as atividades referente ao pregão
Pregoeiro	22/12/2020 09:10:40	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	22/12/2020 09:14:27	Estamos analisando a documentação
Pregoeiro	28/12/2020 10:02:27	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	28/12/2020 10:07:34	Tendo em vista o recesso natalino, estamos retornando a fase de habilitação e desde já, informo que, até quarta-feira (29/12/20) desta semana, estaremos operando o pregão.
Pregoeiro	28/12/2020 14:47:19	Para RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - Boa tarde Sr. Licitante! Nos encaminhe via anexo, documentos pessoais do administrador da empresa
Sistema	28/12/2020 14:47:29	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
Pregoeiro	28/12/2020 14:50:31	Srs. Licitantes, permaneçam conectados e atentos às mensagens no chat
Pregoeiro	28/12/2020 15:16:36	Corrigindo a mensagem: onde se lê (29/12/20) leia: (30/12/20). Portanto, até o dia 30/12/20 desta semana estaremos operando o pregão, depois retornaremos na segunda-feira (04/01/2021)
Sistema	28/12/2020 15:22:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 74.
Pregoeiro	28/12/2020 16:43:59	Para RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - Boa tarde Sr. Licitante! Nos envie proposta atualizada somente para o item 74
Sistema	28/12/2020 16:44:17	Senhor fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 74.
27.263.741/0001-11	28/12/2020 17:41:10	ja iremos enviar conforme solicitado
Sistema	28/12/2020 18:03:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, enviou o anexo para o item 74.
Pregoeiro	28/12/2020 18:04:43	Srs. Licitantes! Encerramos por hoje, retornaremos amanhã às 08:00 da manhã. Bom descanso!
Pregoeiro	29/12/2020 08:42:18	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	29/12/2020 08:42:39	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	29/12/2020 10:00:30	Peço que mantenham conectados e atentos às mensagens no chat
Pregoeiro	29/12/2020 11:14:08	Para TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP - Bom dia Sr. Licitante! Nos encaminhe certidão municipal atualizada
Sistema	29/12/2020 11:14:25	Senhor fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao item 77.
37.641.908/0001-94	29/12/2020 11:16:08	Bom dia
37.641.908/0001-94	29/12/2020 11:16:28	irei encaminhar
Sistema	29/12/2020 11:18:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP, CNPJ/CPF: 37.641.908/0001-94, enviou o anexo para o item 77.
37.641.908/0001-94	29/12/2020 11:18:29	Enviado, com validade para 17.01.2021
Pregoeiro	29/12/2020 17:30:25	Srs. Licitantes, retornamos amanhã, às 08:30. Bom descanso.
Pregoeiro	30/12/2020 08:52:27	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	30/12/2020 10:45:02	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Bom dia Sr. Licitante!
Pregoeiro	30/12/2020 10:58:27	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Após consulta no Sicaf foi verificado a seguinte ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª No

âmbito da União - Fundação Universidade Federal do Mato Grosso. Solicito esclarecimento da empresa. Convoco anexo para responder no prazo de três horas, sob pena de inabilitação, conforme subitem do edital 10.3

Pregoeiro	30/12/2020 10:59:14	Srs. Licitantes peço que mantenham conectados e atentos às mensagens do chat
Sistema	30/12/2020 11:03:29	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	30/12/2020 11:10:26	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Prazo para responder ao que foi solicitado até 14:03:29 (30/12/2020)
10.698.323/0001-54	30/12/2020 12:26:20	BASPRIX - Prezados estamos cientes da penalização e já entramos com recurso mas devido ao recesso de final de ano ainda não tivemos resposta do órgão sancionador.
Pregoeiro	30/12/2020 17:41:31	Srs. Licitantes, encerramos por hoje, tendo em visto, o recesso do final de ano, retornaremos na segunda-feira (04/01/2021) às 09:00 da manhã. Bom descanso e Boa Virada de Ano.
Pregoeiro	04/01/2021 09:48:58	Bom dia Srs. Licitantes! Desculpa o atraso em função de ajustes no início de ano para acessar o sistema. Continuamos a fase de habilitação...
Pregoeiro	04/01/2021 09:50:40	Para LUSA MED LTDA - Bom dia Sr. Licitante! Gostaria de negociar o valor para o item 24
Pregoeiro	04/01/2021 09:54:24	Para LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - Bom dia Sr. Licitante! Gostaria de negociar o valor para o item 33 e 34
Pregoeiro	04/01/2021 09:56:11	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Bom dia Sr. Licitante! Gostaria de negociar o valor para o item 35 e 36
Pregoeiro	04/01/2021 09:57:32	Para CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - Bom dia Sr. Licitante! Gostaria de negociar o valor para o item 49
Pregoeiro	04/01/2021 09:59:55	Srs. Licitantes fiquem atentos às mensagens no chat
Pregoeiro	04/01/2021 10:12:39	Para JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E - Bom dia Sr. Licitante! Gostaria de negociar o valor para o item 35 e 36
29.054.890/0001-04	04/01/2021 10:15:25	Bom dia, infelizmente não temos como reduzir nosso valor, já estamos no nosso menor valor para os dois itens.
Pregoeiro	04/01/2021 10:51:04	Para os itens 24, 33, 34, 35, 36 e 49 estamos aguardando a análise das propostas pelo setor técnico responsável pela requisição
Pregoeiro	04/01/2021 12:05:43	Intervalo para almoço, retorno às 14:00
Pregoeiro	04/01/2021 14:23:29	Boa tarde Srs. Licitantes
Pregoeiro	04/01/2021 14:42:47	Para SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante! Gostaria de negociar o valor para os itens 33, 34, 35, 36
05.869.012/0001-70	04/01/2021 14:43:54	Boa tarde! Um momento que vou verificar a possibilidade de redução dos valores.
05.869.012/0001-70	04/01/2021 14:44:49	Estamos em nossos menores valores para os itens 33, 34, 35 e 36
Sistema	04/01/2021 14:48:33	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 33.
Sistema	04/01/2021 14:48:51	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 34.
Sistema	04/01/2021 14:49:23	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 36.
Sistema	04/01/2021 14:49:45	Senhor fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 35.
Sistema	04/01/2021 14:53:08	Senhor fornecedor LUSA MED LTDA, CNPJ/CPF: 01.627.149/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	04/01/2021 14:53:34	Senhor fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 49.
Sistema	04/01/2021 15:13:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 33.
Sistema	04/01/2021 15:13:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 34.
Sistema	04/01/2021 15:13:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 35.
Sistema	04/01/2021 15:14:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, enviou o anexo para o item 36.
Sistema	04/01/2021 15:29:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUSA MED LTDA, CNPJ/CPF: 01.627.149/0001-68, enviou o anexo para o item 24.
Pregoeiro	04/01/2021 15:39:54	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Boa tarde Sr. Licitante. Encaminhe a certidão municipal atualizada
Sistema	04/01/2021 15:41:08	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 65.
Pregoeiro	04/01/2021 15:42:00	Para N. C. CARVALHO EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante. Encaminhe a certidão estadual atualizada

Sistema	04/01/2021 15:42:20	Senhor fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	04/01/2021 15:47:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, enviou o anexo para o ítem 49.
Sistema	04/01/2021 15:48:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 65.
Sistema	04/01/2021 15:55:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. C. CARVALHO EIRELI, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, enviou o anexo para o ítem 57.
04.745.673/0001-21	04/01/2021 15:56:21	Boa tarde Sr. Pregoeiro, CND Estadual anexada ao sistema.
Pregoeiro	04/01/2021 16:09:35	Para ONE COMERCIAL LTDA - Boa tarde Sr. Licitante! Nos encaminhe a certidão estadual atualizada
Sistema	04/01/2021 16:16:32	Senhor fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	04/01/2021 16:27:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	04/01/2021 16:33:10	Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Pregoeiro	04/01/2021 16:56:17	Para CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - Boa tarde Sr. Licitante! Valor para o item 50 não está acordo com o melhor lance ofertado pela empresa
Sistema	04/01/2021 16:56:25	Senhor fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	04/01/2021 17:31:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 13.031.276/0001-89, enviou o anexo para o ítem 50.
Pregoeiro	04/01/2021 17:44:13	Srs. Licitantes! Encerro por hoje, retornamos amanhã, às 09:00. Bom descanso
Pregoeiro	05/01/2021 09:22:00	Bom dia Srs. Licitantes!
Pregoeiro	05/01/2021 09:46:07	Para ONE COMERCIAL LTDA - Bom dia Sr. Licitante! Solicito esclarecimento a respeito da ocorrência impeditiva indireta com prazo de duas horas para responder via convocação de anexo.
Sistema	05/01/2021 09:47:04	Senhor fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Pregoeiro	05/01/2021 09:53:16	Para CSX COMERCIAL EIRELI - Bom dia Sr. Licitante! Solicito esclarecimento a respeito da ocorrência impeditiva indireta com prazo de duas horas para responder via convocação de anexo.
Sistema	05/01/2021 09:53:48	Senhor fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	05/01/2021 09:55:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ONE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, enviou o anexo para o ítem 47.
13.828.262/0001-90	05/01/2021 09:56:37	vamos verificar e informalo
13.828.262/0001-90	05/01/2021 11:21:14	Senhor pregoeiro verificamos e não consta nenhuma ocorrência impeditiva contra a empresa, estamos anexando o documento que comprova tal informação.
Sistema	05/01/2021 11:21:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSX COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, enviou o anexo para o ítem 42.
13.828.262/0001-90	05/01/2021 11:24:52	Estamos aptos a participar e a vender quaisquer produtos de nossa linha cadastral.
Pregoeiro	05/01/2021 11:38:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/01/2021 às 12:07:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	04/12/2020 10:16:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	05/01/2021 11:38:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/01/2021 às 12:07:00.

Data limite para registro de recurso: 08/01/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 13/01/2021.

Data limite para registro de decisão: 20/01/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:08 horas do dia 05 de janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDUARDO GUIMARAES FERNANDES

Pregoeiro Oficial

MARISTELA TAVARES GONCALVES

Equipe de Apoio

FRANCISCO DE ASSIS FEITOZA AMARAL

Equipe de Apoio

UBIRATAN VICENTE GOMES MASCARENHAS

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

