

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, botão controle velocidade, capacidade: até 2 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 400 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.433,83

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (4), Araguatins/TO (5), Colinas do Tocantins/TO (2), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (5), Paraíso do Tocantins/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

2 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético, material: gabinete metálico, anticorrosivo, ajuste: ajuste mecânico, com visor digital, capacidade: até 20 l, rotação: até 2000 rpm, temperatura: controle temperatura até 400 °c, temporização: com temporizador até 10 h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.876,92

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Colinas do Tocantins/TO (2), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Pedro Afonso/TO (1)

3 - Analisador de espectro

Descrição Detalhada: Analisador de espectro, tipo: analógico , digital, faixa frequência: 5 a 2150 mhz, alimentação: dc para lnb, tensão alimentação: 7,20 v, tipo bateria: li-ion, autonomia bateria: 3 h, faixa dinâmica: 20 a 120 dbuv, precisão: aprox. 1.f db, interface: rs232c, impedância entrada: 75 ohms, conector: eutoconector, tamanho tela: 4,50 pol, tipo tela: lcd, aplicação: análise de sinais, características adicionais: span de 8 a 500 mhz; programação manual ou por

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.069,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Dianópolis/TO (2), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

4 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica, capacidade: 100 g, resolução: 0,1 mg, diâmetro prato: 90 mm, tipo painel: digital, voltagem: 220 v, tempo medição: 5 s, frequência: 50,60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.990,67

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (5), Dianópolis/TO (3), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (2)

5 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,01,0,1 mg, diâmetro prato: 80 mm, tipo painel: digital, características adicionais: desvio padrão <0,1mg; linearidade +0,2mg;temperatu, voltagem: 110,220v v, frequência: 50,60 hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.995,19

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Dianópolis/TO (3), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (4), Palmas/TO (6), Paraíso do Tocantins/TO (1), Pedro Afonso/TO (1), Porto Nacional/TO (1)

6 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica, capacidade: 220 g, resolução: 0,01,0,1 mg, diâmetro prato: 80 mm, tipo painel: digital, características adicionais: desvio padrão <0,1mg; linearidade +0,2mg;temperatu, voltagem: 110,220v v, frequência: 50,60 hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.995,19

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5)

7 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança eletrônica, capacidade pesagem: 210g (variação +,- 5%), voltagem: 110,220 v, características adicionais: linearidade 0,3mg, tempo esterilização 2s, prato, tipo: precisão semi-analítica, dimensões: 194 x 325 x 315 mm, sensibilidade: 0,10 g, peso líquido: 8,5 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.020,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (3), Pedro Afonso/TO (2)

8 - Bancada

Descrição Detalhada: BANCADA PARA LABORATÓRIO COM CASTELO BANCADAS CENTRAL.1,00m x 0,30m x 0,80m (LxPxAl Em MDF ultra, Fundo removível, Castelo para Bancada em CN com 2 níveis de altura com 4 tomadas duplas 1,00m x 0,30m x 0,80m (LxPxAl), Puxadores em barra de alumínio adonizado, corrediças em metal com pintura epóxi branco, roldanas em nylon ou em metal com sistema telescópico com abertura total de gaveta, com resistência de 25 ou 45kg. O sistema telescópico pintura epóxi, Tampos em MDF Ultra, Portas de abrir com dobradiças em metal reforçadas. A espessura dos materiais de 18mm. A bancada deve conter castelo, pontos de água e gases, cuba, bojo, tomado pedestal e comum, mesa antivibratória, pés com rodas; Entrega, montagem e instalação inclusas no valor. Painel frontal fabricado em fibra de vidro com resina anti-chamas para fixação de 02 tomadas brancas 127v / 10 A (fase, terra, neutro) – 02 tomadas vermelhas 220v / 20 A (fase, fase, terra), chave de partida automática composta de contador, relês bi metálicos de sobrecarga e falta de fase; Botoeiras de comando distância com lâmpada piloto para acionamento do exaustor, insuflador, luminária e inversor de frequência para controle de velocidade (opcion

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.898,68

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Dianópolis/TO (2), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (3), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (4)

9 - Banho ultratermostático

Descrição Detalhada: Banho ultratermostático, tipo ajuste: ajuste digital microprocessado, volume: cerca de 10 l, temperatura: cerca de -50 a 100 °c, outros componentes: c, bomba de circulação, vazão: até 20 l,min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.790,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Paraíso do Tocantins/TO (1), Pedro Afonso/TO (2)

10 - Reator de água pressurizada

Descrição Detalhada: BANHO TERMOSTATIZADO - 10°C A +80° C 8 LITROS Controlador temperatura: Digital Microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100. Precisão de controle: ±0,1°C. Uniformidade: ±0,3°C. compressor: Hermético 1/3 HP, com gás R-134-A livre de CFC Capacidade refrigeração: 2700 BTU/h a 0°C. Bomba circulação: Interna e externa. Capacidade de bombeamento: 4 L/minuto (vazão), 1,5 mca (pressão). Bandeja e cuba: Em aço inox 304. Gabinete: Aço inox 304 e pintura eletrostática. Volume útil: 8 litros. Potência: 1600 Watts Tensão: 220 Volts. Acompanha: 1 Bandeja protetora da resistência; 1 Tampa da cuba em aço inox; Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.638,75

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

11 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho ultrassônico, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, volume: até 30 l, temperatura: até 60 °c, frequência : até 40 khz, temporização: com temporizador até 60 min, componentes: c, tampa, conexão p, ar comprimido, adicional: compatível com instrumentais canulados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15.500,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (2), Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Pedro Afonso/TO (1)

12 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta, material estrutura: madeira maciça angelim, tipo assento: fixo, material base assento: madeira, altura: 72 cm, diâmetro assento: 35 cm, características adicionais: quatro pés com travamento, acabamento vernizfosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 625

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 164,14

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (20), Araguatins/TO (100), Colinas do Tocantins/TO (50), Dianópolis/TO (80), Formoso do Araguaia/TO (70), Gurupi/TO (40), Lagoa da Confusão/TO (40), Palmas/TO (100), Paraíso do Tocantins/TO (5), Pedro Afonso/TO (80), Porto Nacional/TO (40)

13 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento laboratório, tipo: biorreator, ajuste: ajuste digital, c, tela sensível toque, programável, adicional: agitação biaxial até 35 rpm, capacidade: até 25 l, temperatura: até 50 °c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 62.498,94

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (4), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

14 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento laboratório, tipo: biorreator, ajuste: ajuste digital, c, tela sensível toque, programável, adicional: agitação biaxial até 35 rpm, capacidade: até 25 l, temperatura: até 50 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 62.498,94

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1)

15 - Capela fluxo laminar

Descrição Detalhada: Capela fluxo laminar, material base: aço inoxidável, tipo: classe ii a1, hepa, características adicionais: eficiência 99,99%, partículas 0,3 micron

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.880,09

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (2), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (4), Pedro Afonso/TO (2)

16 - Capela fluxo laminar

Descrição Detalhada: Capela fluxo laminar, material base: aço inoxidável, tipo: classe ii a1, hepa, características adicionais: eficiência 99,99%, partículas 0,3 micron

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.880,09

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (3)

17 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: elétrico, hidráulica, comprimento: até 2,00 m, largura: cerca de 1,00 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: controle remoto e comando nas grades e peseira, características adicionais: posições de trendelenburg, fowler e reverso, características adicionais 01: grades escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.866,66

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (6), Araguatins/TO (2)

18 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: camera escura uv, voltagem: 220 v, material: aço, uso: análises cromatográficas, características adicionais 1: duas lâmpadas emissoras de raios uv, visor flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.477,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Dianópolis/TO (1), Gurupi/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

19 - Cesto p,esterilização

Descrição Detalhada: Cesto p,esterilização, material: aço inoxidável, dimensões: cerca de 25 x 15 x 5 cm, formato: retangular, características adicionais: perfurado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 38

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 154,47

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (10), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (3), Pedro Afonso/TO (2)

20 - Colorímetro

Descrição Detalhada: Colorímetro, tipo: portátil, ajuste: com saída para interface, método: geometria 45,0°, adicional: faixa espectral de 400 a 700 nm, características adicionais 1: área de leitura até 15 mm, componentes: c, adaptadores, calibrador, bateria, componentes adicionais: memória interna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.851,64

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (5), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

21 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro, tipo seleção: resolução automática, tipo checagem célula: automática, tipo leituras: contínuas ou congeladas, ppm,naci ou cac03, tipo escala: auto range, tipo memória: não volátil, comprimento: 150 mm, largura: 170 mm, altura: 230 mm, condutividade faixa medição: 0,010 a 2 s,cm, resolução: 1, 0,1, 0,01 siemens, precisão relativa: 0,05 per, aplicação: condutividade, resistividade, salinidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.559,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

22 - Filtro plano

Descrição Detalhada: CORADOR DE LÂMINAS Com 12 cubas com tampa de 250ml e 1 berço para 30 lâminas na posição vertical. Dimensões 92x22x18 cm. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.350,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Colinas do Tocantins/TO (1), Dianópolis/TO (2), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

23 - Máquina lavadora

Descrição Detalhada: CUBA ULTRASSÔNICA COM AQUECIMENTO - 2,1 LITROS Dimensões do tanque: 300 x 150 x 150 mm. dimensões externas: 500x400x350 mm, volume do tanque: 4,5 l. frequência das ondas ultrassônicas: 50/60 hz. Potência de ultrassom máxima: 180 w. potência de aquecimento máxima: 100w. timer programável: 1-99 min. temperatura: + 5 °C ~ + 80°C. Voltagem: 220 v, frequência: 50/60hz. Peso: 4,5 kg Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.050,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (2)

24 - Dessecador

Descrição Detalhada: Dessecador, material: vidro, tipo: para vácuo, diâmetro interno: cerca de 30 cm, tipo tampa: tampa de vidro com vedação, acessórios: com luva e torneira, outros componentes: com placa de porcelana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 907,91

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Colinas do Tocantins/TO (5), Dianópolis/TO (4), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (4), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (5), Pedro Afonso/TO (3)

25 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador água, capacidade: 10 l,h, voltagem: 220 v, características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.896,45

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2), Dianópolis/TO (3), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (4), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (6), Paraíso do Tocantins/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

26 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador água, capacidade: 10 l/h, voltagem: 220 v, características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.896,45

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5)

27 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 4 l, rotação: 15 a 70 rpm, temperatura: até 90 °c, componentes: balão coletor 1.000 ml, bomba vácuo, torneira tefl

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (2), Araguatins/TO (2), Colinas do Tocantins/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Paraíso do Tocantins/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

28 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Evaporador rotativo à vácuo, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, capacidade: até 4 l, rotação: 15 a 70 rpm, temperatura: até 90 °c, componentes: balão coletor 1.000 ml, bomba vácuo, torneira tefl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.000,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (3)

29 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: micro retífica, voltagem: 220 v, material: aço e polipropileno, uso: restauração, confecção de peças e acabamento, características adicionais: controle de velocidade e acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 473,62

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Colinas do Tocantins/TO (2), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

30 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação solda, tipo corrente: alternada, tensão alimentação: 127,220 v, formato ponta: cônico, tipo ponta: removível, temperatura máxima: 160 a 489 °c, valor resistência: 48 w, características adicionais: sem sugador solda, comprimento: 170 mm, largura: 120 mm, profundidade: 100 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 449,30

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (2), Araguatins/TO (5), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

31 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante metálica, material: aço, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,30 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 5 un, tratamento superficial: antiferrugem, acabamento superficial: pintura em epoxi, cor: cinza, características adicionais: com 4 colunas em chapa nº20, reforço em omega nas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 118

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 999,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (70), Dianópolis/TO (10), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (8), Palmas/TO (5), Pedro Afonso/TO (10)

32 - Estante metálica

Descrição Detalhada: Estante metálica, material: aço, altura: 1,98 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,30 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 5 un, tratamento superficial: antiferrugem, acabamento superficial: pintura em epoxi, cor: cinza, características adicionais: com 4 colunas em chapa nº20, reforço em omega nas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Unitário (R\$): 999,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (30)

33 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, tipo: c, ambiente c02, material: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 200 l, temperatura: até 50 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação, alarmes, outros componentes: c, lâmpada uv, filtro partículas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.830,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1), Dianópolis/TO (3), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (2)

34 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, tipo: c, ambiente c02, material: gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 200 l, temperatura: até 50 °c, componentes: c, até 3 bandejas, porta vidro interna, adicional: c, vedação, alarmes, outros componentes: c, lâmpada uv, filtro partículas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.830,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (4)

35 - Estufa agrícola

Descrição Detalhada: ESTUFA MICRO PROCESSADA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM (SOLO) 480 L Principais características Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de tamanhos: 480 L; Temperatura de 50°C a 300°C; acompanha 3prateleira, com capacidade; com circulação do ar interno. Dados técnicos Alimentação: 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 6500W – 300°C Altura interna: 100,0 cm/ Altura externa: 166,0 cm Largura interna: 80 cm / Largura externa: 118,0 cm Profundidade interna: 60 cm/ Profundidade externa: 80 cm Peso líquido: 220 Kg, prateleiras internas em inox Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13.929,83

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (3), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

36 - Estufa agrícola

Descrição Detalhada: ESTUFA MICRO PROCESSADA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM (SOLO) 480 L Principais características Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de tamanhos: 480 L; Temperatura de 50°C a 300°C; acompanha 3prateleira, com capacidade; com circulação do ar interno. Dados técnicos Alimentação: 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 6500W – 300°C Altura interna: 100,0 cm/ Altura externa: 166,0 cm Largura interna: 80 cm / Largura externa: 118,0 cm Profundidade interna: 60 cm/ Profundidade externa: 80 cm Peso líquido: 220 Kg, prateleiras internas em inox Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13.929,83

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (2)

37 - Extrator laboratório

Descrição Detalhada: Extrator laboratório, tipo : soxhlet, material : vidro, dimensões: cerca de 45 cm, componentes: c, cerca de 5 extratores de junta cônica, acessórios: c, cerca de 5 condensadores serpentina, reboileres, capacidade: até 200 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.140,75

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Gurupi/TO (5), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (1)

38 - Forno mufla

Descrição Detalhada: FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO Forno Mufla Digital Microprocessado 30 x 15 x 15cm Gabinete construído em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Isolação perfeita por tijolos isolantes evitando o aquecimento da parte exterior, Paineis de comando na lateral, Resistências de fio kanthal A1, embutidas em refratários de alta percentagem de alumina, Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja para proteger eventual queda de material quente no operador, Controlador eletrônico Microprocessado de temperatura com indicação digital, Sensor de temperatura tipo "k", Indicação digital da temperatura programável com as funções de: set point display simples sendo que o verde é para a programação e o vermelho para a indicação, Temperatura máxima de trabalho 1.200°C, Faixa de trabalho: 50 a 1200°C, resolução de 1°C, Precisão de 7°C, Alimentação: 220 volts. Similar ao modelo CE-800/S6 - Marca: CIENLAB Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o(s) mesmo(s) deve(m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.708,20

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Colinas do Tocantins/TO (2), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (4), Pedro Afonso/TO (1), Porto Nacional/TO (1)

39 - Frigorífico

Descrição Detalhada: Frigorífico, capacidade: 122 l, tensão alimentação: 110,220 v, cor: branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 47

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 862,26

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (4), Araguatins/TO (10), Dianópolis/TO (10), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (4), Lagoa da Confusão/TO (5), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (4), Porto Nacional/TO (6)

40 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo escritório, material: chapa de aço 22, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, padrão acabamento: pintura lisa, quantidade gavetas: 4 un, cor: cinza, características adicionais: puxadores, porta-etiqueta cromados, pasta suspensa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 372,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (10), Formoso do Araguaia/TO (4), Gurupi/TO (5), Lagoa da Confusão/TO (5), Palmas/TO (7), Pedro Afonso/TO (8)

41 - Micropipetador

Descrição Detalhada: INCUBADORA BOD FOTOPERÍODO ALTERNÂNCIA E CONTROLE DE UMIDADE 323 L Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Gabinete frontal dotado de pés niveladores; Câmara interna construída em termoplástico moldado; Capacidade para até 4 prateleiras; Isolação térmica (inclusive na porta) com poliuretano expandido de alta densidade; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; Controle de umidade com evaporação ultrassônica e reservatório externo; Simulação de período dia/noite (foto período) através de 4 lâmpadas tubulares LED; Controlador horário para programação do foto período; Controlador horário para programação do termo período (alternância de temperatura); Suporte das lâmpadas LED instalado na porta; Circulação forçada de ar através de silenciosos ventiladores e isentos de vibrações; Dois controladores de temperatura digital, Microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e auto sintonia para parâmetros PID; Dois sensores de temperatura PT-100; Sistema de segurança da amostra com

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.996,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Dianópolis/TO (2), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (2)

42 - Aparelho teste floculação

Descrição Detalhada: Aparelho teste floculação, tipo: jarras testes, quantidade provas: 6, tensão alimentação: 110,220 v, frequência: 60 hz, controle velocidade: até 150 rpm, características adicionais: cubas graduadas 2000ml, luz fluorescente base, has

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.600,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (5), Araguatins/TO (1), Gurupi/TO (1), Palmas/TO (3), Pedro Afonso/TO (1), Porto Nacional/TO (1)

43 - Aparelho teste floculação

Descrição Detalhada: Aparelho teste floculação, tipo: jarras testes, quantidade provas: 6, tensão alimentação: 110,220 v, frequência: 60 hz, controle velocidade: até 150 rpm, características adicionais: cubas graduadas 2000ml, luz fluorescente base, has

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.600,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (4)

44 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Sistema eletroforese, tipo: vertical, apresentação: conjunto completo, componentes: com placas, pentes, espaçadores, outros componentes: suportes, tampas, cubas, capacidade: até 6 géis, adicional: para eletroforese bidimensional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.880,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

45 - Leitora de microplaca

Descrição Detalhada: Leitora de microplaca, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, tipo: para placas 384 poços, absorbância: até 1000 nm, comprimento onda: até 4000 od, adicional: agitação ajustável, c, parâmetros quantitativos, característica adicional: c, fluorescência e luminescência, compatibilidade: p, cubetas e microplacas, temperatura: controle até 60 °c

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14.517,06

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (2), Dianópolis/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

46 - Leitora de microplaca

Descrição Detalhada: Leitora de microplaca, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, tipo: para placas 384 poços, absorbância: até 1000 nm, comprimento onda: até 4000 od, adicional: agitação ajustável, c, parâmetros quantitativos, característica adicional: c, fluorescência e luminescência, compatibilidade: p, cubetas e microplacas, temperatura: controle até 60 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14.517,06

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1)

47 - Luminária

Descrição Detalhada: LUMINÁRIA DE MESA Cúpula, base reta, bivolt, soquete E27, funciona com qualquer tipo de lâmpada: Incandescente, mini spot, PAR 20, PAR 30, fluorescentes econômicas, LED's, coloridas, etc. Informações. Cor preta ou inox Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 89

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 276,53

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (30), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (5), Palmas/TO (15), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (4)

48 - Lupa eletrônica

Descrição Detalhada: LUPA DE BANCADA COM ILUMINAÇÃO LED 12W E AUMENTO DE 10D - BIVOLT Lupa de Bancada com iluminação LED; - Maior capacidade de ampliação; - Lente monofocal com aumento de 10D; - Iluminação com 30 LED's de alta eficiência; - Alimentação Bivolt (127V/220V); - Lente com tampa de proteção; - Ampliação em toda área da lente; - Base com suporte para mesas e bancadas; - Braço articulável. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 127

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 366,32

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (50), Colinas do Tocantins/TO (2), Dianópolis/TO (15), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (5), Palmas/TO (10), Pedro Afonso/TO (20)

49 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: ajuste mecânico, botão controle, capacidade: 500 ml, temperatura: até 300 °c, adicional: com agitação, rotação: até 2000 rpm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 32

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 410,96

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (10), Pedro Afonso/TO (2), Porto Nacional/TO (3)

50 - Manta aquecedora

Descrição Detalhada: Manta aquecedora, tipo: para balão, ajuste: controle de temperatura, capacidade: 250 ml, temperatura: até 500 °c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 281,34

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

51 - Borracha in natura - beneficiada

Descrição Detalhada: Borracha in natura - beneficiada, apresentação: manta, comprimento: 1.610 mm, largura: 800 mm, cor: preta, aplicação: proteção de bancada eletrônica, espessura: 3 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 273

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 60,35

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (10), Araguatins/TO (150), Gurupi/TO (100), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (4), Paraíso do Tocantins/TO (5), Pedro Afonso/TO (2)

52 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: medidor de clorofila, padrão: para 30 medições controles, uso: medir diferença de densidade óptica 2 comprimento, características adicionais 1: área de medição 2 x 3mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.650,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (3), Pedro Afonso/TO (1)

53 - Mesa

Descrição Detalhada: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11.370,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

54 - Mesa

Descrição Detalhada: MESA DE CLASSIFICAÇÃO DENSIMETRICA COM ACESSÓRIOS (grãos) A mesa é fabricada em MDF, com gaveteiro para ferramentas e outro para impurezas. A estrutura da mesa e as pernas. São fabricadas com tubos quadrados e pintados na cor preta. As pernas da mesa são enviadas desmontados, para reduzir o tamanho da embalagem e frete. Acessório que acompanham a mesa: - Lupa com luminária c/ braço articulado; - Alicates de corte; - Paquímetro digital 150mm; - Lupa de mão; - Pinça em aço inoxidável 16cm, - Concha plástica; - Luminária articulada. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11.370,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1)

55 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: micro retífica, voltagem: 220 v, material: aço e polipropileno, uso: restauração, confecção de peças e acabamento, características adicionais: controle de velocidade e acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 297,13

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (10), Colinas do Tocantins/TO (3), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

56 - Forno microondas

Descrição Detalhada: MICRO-ONDAS 38 LITROS Cor Inox. Possui display digital, timer, relógio e luz interna. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 31,1x55,3x46,7cm. 220 volts. Garantia de 12 meses. Similar ao Micro-ondas Ative Modelo BMJ38ARANA/BMJ38ARBNA da marca BRASTEMP. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 43

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 574,78

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (4), Araguatins/TO (10), Dianópolis/TO (10), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (4), Pedro Afonso/TO (6), Porto Nacional/TO (4)

57 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio, tipo de análise: estereoscópio, tipo: binocular, aumento: oculares até 10x, zoom até 5x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 71

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.541,67

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (25), Araguatins/TO (6), Dianópolis/TO (5), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (22), Pedro Afonso/TO (2)

58 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio, tipo de análise: estereoscópio, tipo: binocular, aumento: oculares até 10x, zoom até 5x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.541,67

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (14)

59 - Manequim

Descrição Detalhada: MODELO ANATÔMICO DE TORSO MUSCULADO BISSEXUAL DE 108 CM Com órgãos internos. Modelo com insetos rações genitais femininas e masculinas desmontáveis, do cérebro até ao cóccix as partes nucais e dorsais abertas para estudo pormenorizadamente das vértebras s, dos discos vertebrais, da medula espinhal, dos nervos espinhais, artérias v vertebrais, etc., cabeça com cérebro em 4 partes. Desmontável nas seguintes partes: 7 vértebras torácica removível, parede torácica feminina; cabeça em 6 partes; 2 pulmões, coração em 2 partes; estômago em 2 partes, fígado com vesícula biliar; sistema intestinal em 4 partes; metade anterior do rim; órgãos genitais.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.053,53

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (5), Araguatins/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

60 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, material corpo: aço inoxidável, tipo: bancada, aplicação: medição ph,mv em soluções químicas, características adicionais: suporte haste móvel, termocompensador auto,manual, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph e de -1999 a +1999 mv, resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 mv, temperatura operação: -20 a +120 °c, tensão: 110,220 v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.400,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (3), Pedro Afonso/TO (1)

61 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, material corpo: aço inoxidável, tipo: bancada, aplicação: medição ph,mv em soluções químicas, características adicionais: suporte haste móvel, termocompensador auto,manual, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph e de -1999 a +1999 mv, resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 mv, temperatura operação: -20 a +120 °c, tensão: 110,220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.400,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (2)

62 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio, tipo: clínico, modelo: portátil, alimentação: luz halógena 2,5v, características adicionais: grampo fixação p, bolso c, botão liga,desliga, zoom óptico: lente giratória, aumento em até 3 vezes, componentes: jogo de espelhos, tipo cabo: cabo metal cromado e plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 489,76

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (4), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (1), Pedro Afonso/TO (1), Porto Nacional/TO (1)

63 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, tipo: portátil, formato: retangular, aplicação: medição de ph em soluções aquosas e ambientes crít, faixa medição: 0 a 14 ph, resolução: 0,01ph, 0,1 milivolt e 0,1°C, precisão: 0,01, temperatura operação: -5 a 105 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.177,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (8), Dianópolis/TO (4), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (6), Pedro Afonso/TO (2)

64 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, tipo: portátil, formato: retangular, aplicação: medição de ph em soluções aquosas e ambientes crít, faixa medição: 0 a 14 ph, resolução: 0,01ph, 0,1 milivolt e 0,1°C, precisão: 0,01, temperatura operação: -5 a 105 °C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.177,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (2)

65 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor índice acidez, tipo: portátil e digital, aplicação: medição de ph em soluções aquosas e ambientes crít, características adicionais: com sensor de eletrodos de ph, redução de oxigênio, modelo: digital, faixa medição: de -2,00 a +20,00 ph, resolução: 0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 mv, precisão: 0,05 ph e 0,2°C, temperatura operação: 0 a 100 °C, acessórios: eletrodos de ph, temperatura e sondas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 259,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20), Dianópolis/TO (4), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (6), Pedro Afonso/TO (4)

66 - Rede puçá

Descrição Detalhada: PUÇÁ ENTOMOLÓGICO Extensão do cabo: 120cm retrátil; 300cm estendido, Diâmetro da cesta: 35cm Profundidade da cesta: 80cm, Malha da rede: Voal, Cabo confeccionado em alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 67

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 155,37

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (10), Palmas/TO (10), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (10)

67 - Separador industrial

Descrição Detalhada: SEPARADOR DE GRÃOS Em aço inoxidável, 12 ranhuras, espessura das ranhuras 25,4 mm, quantidade de amostras 300 a 2000 g, amostras grandes, dimensões (Lx P x A) 420 x 240 x 280 Aplicação: Grãos/sementes grandes como feijão, milho entre outros Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 983,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (5), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (5), Lagoa da Confusão/TO (5), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

68 - Estação total

Descrição Detalhada: Estação total, aplicação: produção de água potável e ou industrial, características adicionais: aço carbono com revestimento em aço armado, tipo: compacta, tratamento por osmose reversa (gravidade), modelo: vazão 28 m3/h com pressão de 3 bar, componentes: misturador, câmara floculação, filtragem, decantador, voltagem sistema principal: trifásico com tensão de 280 vca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31.800,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

69 - Estação total

Descrição Detalhada: Estação total, aplicação: produção de água potável e ou industrial, características adicionais: aço carbono com revestimento em aço armado, tipo: compacta, tratamento por osmose reversa (gravidade), modelo: vazão 28 m3/h com pressão de 3 bar, componentes: misturador, câmara floculação, filtragem, decantador, voltagem sistema principal: trifásico com tensão de 280 vca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31.800,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1)

70 - Plataforma para uso em reparo

Descrição Detalhada: SUPORTE DE ELEVAÇÃO, Plataforma de laboratório (macaquinho) ajustável de aço inoxidável rack de mesa scissor lab-elevador (lab Jack); Material: aço inoxidável; Área da placa: placa superior e inferior: 4 "x 4" (200 mm x 200 mm).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 366,58

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (2), Araguatins/TO (5), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (2), Paraíso do Tocantins/TO (4), Pedro Afonso/TO (2)

71 - Contador movimento mecânico

Descrição Detalhada: TABULEIRO PARA CONTAGEM DE SEMENTES Á VACUO TIPO ERICKSE Especificações Tabuleiro para Contador de semente a vácuo. Descrição: Contador de sementes a vácuo, equipamento para contagem rápida e equidistantemente as sementes. Construído em chapa de aço pintada, equipado com bomba de alta produção de vácuo, vacuômetro, depósito e filtro para reter impurezas, cabo flexível com válvulas, registro, dispositivo para segurar a palmatoria com 100 furos, medindo 10,5 x 10,5 cm e outra igualdade com 100 furos, porém medindo 23 x 18 cm. Tipo Ericksem. Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9.800,00

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (2), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)

72 - Conjunto trado

Descrição Detalhada: TRADO DE COLETA DE SOLO (TIPO HOLANDÊS) A ponteira do produto é inox seguindo normas da ABNT para evitar contaminação das amostras, contudo a haste e os cabos são de aço galvanizado super-resistente. Dimensões do produto: * cabo de 36 cm, removíveis (Aço galvanizado) Haste 80 cm (Aço galvanizado) Ponteira de 20 cm comprimento espessura de 1 1/2". (Inox) Outras informações Diâmetro: 22,4 mm Comprimento máximo: 1000 mm Parede: 3 mm Material: Ponteira 100% Inox haste e cabo aço galvanizado Informações Complementares: equipamento deve ter a mesma garantia ofertada no mercado, acompanhar manual em português. Caso utilize pilhas, baterias, cabos e fusíveis, o (s) mesmo (s) deve (m) acompanhar o equipamento. Equipamento pronto para o uso. Verifique a voltagem com cada campus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.306,63

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Dianópolis/TO (1), Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (3)

73 - Transformador baixa potência

Descrição Detalhada: Transformador baixa potência, tensão primária: 110,220 v, tipo: bivolt, características adicionais: tomada transforma 110v em 220 e vice versa, aplicação: elétrico, modelo: universal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 215,03

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (1), Araguatins/TO (5), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (3), Pedro Afonso/TO (2)

74 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro, tipo: portátil, alimentação: 4 x 1,5 vcc, formato: retangular, aplicação: medir a turbidez de líquidos, características adicionais: 220x82x66 mm, 510 g, bateria aa-60 hs ou 900 med.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12.776,25

Local de Entrega (Quantidade): Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (3), Pedro Afonso/TO (1)

75 - Medidor vazão

Descrição Detalhada: ROTAMETRO PARA VAPOR DE ÁGUA: Material: Plástico + De Metal tamanho: 223x30mm/8.78 " x 1.18 " (HxDia) faixa de vazão: 0.5-5GPM/1.8-18 LPM tamanho da porta: 1/2 " meio apropriado: água pressão de funcionamento: =1Mpa temperatura de operação: 0-65 ° C precisão: 4% função do produto: Para A medição de vazão de líquidos. Requisitos de instalação: requer a instalação vertical, o fluxo de líquido a partir de baixo para cima.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 317,76

Local de Entrega (Quantidade): Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (2), Pedro Afonso/TO (2)

76 - Medidor vazão

Descrição Detalhada: Kit Medidor de Gás: Kit Medidor de Gás LAO G - 0,6 Completo Medição de consumo de gás, Gás Liquefeito Petróleo (GLP). Kit Medidor de Gás LAO G - 0,6 + Regulador 5Kg /h.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 561,33

Local de Entrega (Quantidade): Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (1), Pedro Afonso/TO (2)

77 - Condutivímetro

Descrição Detalhada: Condutivímetro Microprocessado Bancada: display alfanumérico Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura Compensação de temperatura automática ou manual Gabinete em ABS, evita corrosão Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura Interface serial RS-232 Saída: Saída p/ computador tipo RS 232C, informando a leitura de condutividade, e da temperatura (Opcional) Calibração automática, aceita vários tipos de tampões Alimentação: 110/220 VAC automático Aceita três tipos de constante de célula K=0,1; K=1 ou K=10 Mede condutividade em águas (S/cm) Mede condutividade em álcool (S/m) Mede STD Sólidos Totais Dissolvidos c/ fator programável Exatidão e simplicidade em um aparelho completo Sensor de temperatura individual em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução Indicador de leitura estáv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.264,31

Local de Entrega (Quantidade): Formoso do Araguaia/TO (1), Gurupi/TO (1), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (5), Pedro Afonso/TO (1)