



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS**  
**CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

N.º 22/2015 – F

O Campus de Paraíso do Tocantins do IFTO, com sede na BR 153, KM 480, Distrito Agroindustrial, na cidade de Paraíso do Tocantins, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0004-30, neste ato representado pelo Diretor-Geral, Professor Antônio da Luz Júnior, nomeado pela Portaria nº 251/2014/IFTO/REITORIA, de 12 de maio de 2014, publicada no DOU em 13/05/2015, inscrito no CPF sob o nº 932.916.391-20, portador da Carteira de Identidade nº 338281 SSP/TO, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2015, publicada no DOU no dia 13 de Abril de 2016, processo administrativo n.º 23234.000227/2015-00, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos para os laboratórios do Campus de Paraíso do Tocantins e demais Campi do IFTO, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº 22/2015, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

**Fornecedor VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO – EIRELI – ME,**  
**CNPJ: 19.620.377/0001-71, Endereço: Rua João Mesquita nº 1.215, Bairro Parque Industrial –**  
**CEP: 15.025-035, São José do Rio Preto – SP,**  
**E-mail: licitacao@vidrolex.com.br Telefone: (17) 3512-4783,**  
**Representante: Marcus Lian Coradi, CPF: 217.587.178-90**

| Item do TR | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marca/ Modelo/ Garantia                  | UND. | QTD. | Valor Un.  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------------|
| 08         | Barrilete de PVC 30 l. Barrilete com tampa para estocagem de água destilada reagentes, etc. Corpo e tampa fabricados em PVC branco. Fornecido com mangueiras de medida de nível, tampa e torneira. Capacidade (l): 30. Dimensões(cm): 40x40 cm. Descrição básica. Especificações sujeitas a | Marca: Lucadema.<br>Modelo: LUCA-200/30. | UND. | 12   | R\$ 188,00 |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS**  
**CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |      |    |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|
|    | alteração conforme solicitação do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |      |    |              |
| 14 | <p>Medidor de PH de bancada – totalmente microprocessado. Mede PH/MV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro. Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o PH e temperatura da solução. Indicador de leitura estável mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS, evita corrosão. Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões. Características técnicas PH faixa de trabalho: -2 a 20. Resolução: 0,01. Exatidão: +-0,01. Incerteza: 0,01MV. Faixa de trabalho:-1999 a +1999. Resolução: 0,1. Exatidão: +-0,1. Incerteza: 0,1. Temperatura. Faixa de trabalho: -20 a 120°C. Resolução: 0,1°C. Exatidão: +-0,3°C. Incerteza: 0,2°C. Calibração automática tampões PH: 6,86;7,00;7,01/4,00;9,00;10,00. Alimentação: 110/220VAC. Saída: saída para computador tipo RS 232C, informando a leitura do PH, mV e da temperatura. Acessórios que acompanham: 01 eletrodo de vidro para medir PH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções tampão PH 7,0 e 4,0, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. Opcionais não inclusos: saída analógica para registrador gráfico, memória para armazenamento de até 30 leituras. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses no equipamento e 6 meses nos eletrodos.</p> | <p>Marca: Lucadema.<br/>Modelo: LUCA-210.<br/>Garantia: 24 meses no equipamento e 6 meses nos eletrodos.</p> | UND. | 31 | R\$ 1.080,00 |
| 21 | <p>Barrilete de PVC 20 l. Barrilete com tampa para estocagem de água destilada reagentes, etc. Corpo e tampa fabricados</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Marca: Lucadema.<br/>Modelo: LUCA-200/20.</p>                                                             | UND. | 13 | R\$ 148,00   |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS**  
**CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |      |    |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|--------------|
|    | em PVC branco. Fornecido com mangueiras de medida de nível, tampa e torneira. Capacidade (l): 20. Dimensões(cm): 30x42 cm. Descrição básica. Especificações sujeitas a alteração conforme solicitação do cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |      |    |              |
| 22 | Moinho analítico – Moinho de batelada para 2 procedimentos de moagem diferentes: moagem de impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos com batedor de aço inoxidável de alto grau. Esse batedor pode ser usado para dureza Mohs até 6 (incluso na entrega). Moagem de corte para pulverização de materiais macios e fibrosos com lâmina de corte (não inclusa na entrega). Materiais úmidos e glutinosos podem ser pulverizados com a adição de água Câmara de moagem em Tefcel (PTFE, fibra de vidro reforçada) com entrada em aço inoxidável (1.4571), volume útil de 80 ml (incluída na entrega). Para flexibilidade de materiais de moagem com nitrogênio líquido na câmara de moagem. Opcionalmente, uma câmara de moagem de 250 ml está disponível. Tipo de processo batelada Princípio de operação – corte/impacto Entrada nominal do motor – 160 W Saída nominal do motor – 100 W Velocidade máx. - 28000 rpm. Velocidade perimetral máx. - 53 m/s Volume utilizável máx. - 80 ml. Dureza da alimentação máx. – 6 Mohs Tamanho do grão da alimentação máx. – 10 mm Batedor/cortador de material – aço inoxidável 1.4034 Câmara de moagem de material – aço inoxidável 1.4571 Tempo para ligar: LIGAR – 1 min Tempo para ligar DESLIGAR – 10 min Câmara de moagem, pode ser refrigerada com água – não A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com gelo seco – sim A alimentação do moinho pode ser resfriada na câmara de moagem com nitrogênio líquido – sim ViewReplace 50001 – Replaced Peso – 1.5 kg ViewReplace 50005 – Replaced Umidade relativa permissível – 80 % Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 – IP 43 Tensão – 220 – 230/ | Modelo: A11 BASIC 220 V<br>Marca: IKA<br>Garantia: 24 meses. | UND. | 04 | R\$ 5.738,00 |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS**  
**CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO**

|                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 100 – 115 V Frequência – 50/60 Hz<br>Entrada de alimentação – 160 W.<br>Garantia de 24 (vinte e quatro) meses. |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### 3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

| UNIDADE ADMINISTRATIVA      | ENDEREÇO                                                                                                                                                               | HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDA A SEXTA-FEIRA |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Campus Paraíso do Tocantins | Distrito Agroindustrial, Br 153, Km 480 s/nº, CEP: 77.600-000, Paraíso – TO                                                                                            | 08:00 às 12:00hs/ 14:00 às 18:00hs           |
| Campus Dianópolis           | Rodovia TO 040, Km 349, Loteamento Rio Palmeira, Lote 01. CEP: 77.300-000 – Dianópolis – TO.                                                                           | 08:00 às 12:00hs/ 14:00 às 18:00hs           |
| Campus de Gurupi            | Alameda Madri esquina com a Rua Saragoça, 545, Jardim Sevilha, CEP: 77.410-470, Gurupi – TO.                                                                           | 08:00 às 12:00hs/ 14:00 às 18:00hs           |
| Porto Nacional              | Avenida Tocantínia, A.I. -Loteamento Mãe Dedê – CEP 77500-000.                                                                                                         | 08:00 às 12:00hs/ 14:00 às 18:00hs           |
| Colinas do Tocantins        | Av. Bernardo Sayão, s/nº, Chácara Raio de Sol Setor Stª Maria (Acesso ao Frigorífico) CEP: 77760-000 – Colinas do Tocantins – TO<br>Telefones (63) 99315017 / 99722908 | 08:00 às 12:00hs/ 14:00 às 18:00hs           |
| Formoso do Araguaia         | Av. Joaquim Batista de Oliveira, s/nº, próximo a Prefeitura Municipal, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia - TO<br>Contatos: formoso@ifto.edu.br                        | 08:00 às 12:00hs/ 14:00 às 18:00hs           |

### 4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

### 5. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS**  
**CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO**

- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
- 5.9.2. a pedido do fornecedor.

## **6. CONDIÇÕES GERAIS**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS**  
**CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS/IFTO**

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 6.3. *A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.*

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Paraíso do Tocantins, 29 de Junho de 2016

Representante legal do órgão gerenciador

Antônio da Luz Júnior  
Diretor-Geral  
Port. 251/2014 – Reitoria/IFTO  
Campus Paraíso do TO/IFTO

Antônio da Luz Júnior  
Diretor Geral  
Port. 251/2014-Reitoria/IFTO  
Campus Paraíso do TO/IFTO

*Marcelo Leon Coração*

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

19.620.377/0001-71

VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO -

EIRELI - ME.

Rua João Mesquita, 1215

Parque Industrial - CEP 15025-035

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.